


DCC-GEO-TEST CONSULT S.R.L.
 LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI
 ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II
 Autorizație nr. 2940 din 15.08.2014/24.08.2018

Amplasament / Location: Reabilitarea liniei de cale ferata Roman – Iasi - Frontiera
 Forajul/Borehole: FCC1 Socola
 Proba/Sample: PT 2
 Adancimea/Depth(m): 2,00

Raport de incercare nr. / Test report no.75 1008



Curba granulometrica / Granulometric curve

Identificarea si clasificarea pamanturilor SR EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 / STAS 1913/5-85											
Argila prafoasa / Silty clay (Si.Cl)								cenusie		Un = #N/A	
Conform SR EN ISO 14688/2- 2005, la cerinta beneficiar ului	Pamant fin / Fine				Pamant grosier / Coarse						Pamant foarte grosier / Very coarse
	Argila (Cl)	Praf (Si)			Nisip (Sa)			Pietris (Gr)			Bolovanis (Co)
		Fin (fSi)	Mediu (mS)	Mare (cSi)	Fin (fSa)	Mediu (mSa)	Mare (cSa)	Fin (fGr)	Mediu (mGr)	Mare (cGr)	
	26	62			10			2			0
	< 0,002	< 0,0063	< 0,02	< 0,063	< 0,2	< 0,63	< 2	< 6,3	< 20	< 63	< 200mm
%	26	11	25	26	7	3	0	1	1	0	0

CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR /SR Pământ fin / Fine soil
 EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 #N/A

Executat de / Performed by:
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI





Data / Date: 12.01.2021

COD PROBA 75 1008

Raport de incercare nr. / Test report no.75 1008

	d (mm)	mp (%)
CERNERE	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	90	100,0
	63	100,0
	45	100,0
	31,5	100,0
SEDIMENTARE	22,4	100,0
	16	100,0
	11,2	100,0
	5,6	99,2
	3,15	98,5
	2	98,2
	0,5	97,5
	0,25	96,3
	0,10	93,6
	0,063	87,6
	0,063	87,60
	0,044	79,18
	0,032	72,85
	0,023	66,00
	0,017	59,15
	0,013	52,30
	0,009	44,39
	0,007	38,06
	0,005	33,32
	0,003	30,16
	0,002	26,99
	0,001	23,83



Clasificarea pamantului dupa SR EN ISO 14688-1:2018 / SR EN ISO 14688-2:2018

Tip pamant / Soil group	Tip fractiune		%	C _u (Un)	C _c	Forma curbei granulometrice / Shape of grading curve	C _u (Un)	C _c
Pamant fin / Fine	Argila	Cl	26	<3	< 1	Foarte uniforma / Very uniform	#N/A	#####
	Praf	Si	62			Uniforma / Uniform		
Pamant grosier / Coarse	Nisip	Sa	10	3---6	< 1	Uniformitate medie / Medium uniformity		
	Pietris	Gr	2	6---15	< 1	Neuniforma / Non-uniform		
Pamant foarte grosier / Very coarse	Bolovanis	Co		>15	1---3	Discontinua / Gap graded		
				>15	<0,5			

Executat de / Performed by :
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI



COD PROBA 75 1008

Raport de incercare nr. / Test report no.75 1009

**DETERMINAREA LIMITELOR DE PLASTICITATE /
 DETERMINATION OF ATTEBERG LIMITS
 STAS 1913/4-86**

Nr. de caderi ale cupei (N)	25	UMIDITATE NATURALA NATURAL MOISTURE STAS 1913/1-82			LIMITA DE CURGERE LIQUID LIMIT W _L %				LIMITA DE FRAMANTARE PLASTIC LIMIT W _P %		
Adancimea de patrundere a conului (S) mm	10				Metoda cu cupa						
					42	31	21	14			
PROBA UMEDA + TARA A (gr)		150,00			25,00	26,78	25,25	27,53	16,20	16,38	16,96
PROBA USCATA + TARA B (gr)		124,21			20,99	22,38	21,07	22,75	15,66	15,78	16,34
TARA C (gr)					10,70	11,72	11,48	12,29	12,15	12,04	12,32
A - B		25,79			4,01	4,40	4,18	4,78	0,53	0,59	0,62
B - C		124,21			10,29	10,66	9,59	10,46	3,51	3,74	4,02
W(%) = (A-B)/(B-C)*100		20,76			38,99	41,23	43,57	45,71	15,16	15,90	15,40
W(%) MEDIU		20,76			42,63				15,49		

DESCRIEREA PROBEI /
 DESCRIPTION OF THE SOIL:


Argila prafoasa cenusie plastic vartoasa / stiff
 consistency

SR EN ISO 14688/1/2-2018


Pamant fin cu plasticitate medie / Fine soil, medium plasticity

CIM

GRAFICUL LIMITEI SUPERIOARE DE PLASTICITATE
 UPPER LIMIT OF PLASTICITY CHART



GRAFIC PLASTICITATE /
 PLASTICITY CHART



SR EN ISO 14688/2-2018					SR EN ISO 14688/2-2018		
LIMITA DE FRAMANTARE / PLASTIC LIMIT	W _P =	15,49	%	Tip pamant / Type of Soil	Plasticitate / Plasticity	Limita de curgere / Liquid limit	
UMIDIT. NATUR. / NATURAL MOISTURE	W =	20,76	%	Cl Clay	Low	redusa	<35
LIMITA DE CURGERE / LIQUID LIMIT	W _L =	42,63	%	Si Silt	Medium	medie	35----50
INDICE DE PLASTICIT./PLASTICITY INDEX	I _P =W _L -W _P	27,14	%		Heigh	mare	50----70
INDICE DE CONSISTENȚĂ / CONSISTENCY INDEX	I _C = (W _L - W) / I _P	0,81			Very heigh	foarte mare	>70
INDICE DE LICHIDITATE/ LIQUIDITY INDEX	I _L = (W - W _P) / I _P	0,19			O	organice	

Executat de / Performed by: Laborant Emilia Dumitru

Data / Date: 12.01.2021

COD PROBA 75

1009

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI

