



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Studiul de fezabilitate aferent proiectului "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră"

SITUAȚIE AVIZE**Avize obținute conform Certificat de urbanism nr. 63R/1586547 din 12.02.2018 emis de Municipiul București:**

Nr.	Denumire aviz / acord/ autorizație si Emitent	Nr. Aviz si data obținerii	Observații
1	Aviz RADET	Nr. 42354/18.07.2018	Corectat in 2019 (corecție adresă Beneficiar făcută direct pe avizul din 2018). Aviz de traseu favorabil. Nu au în administrare rețele de termoficare urbană. Atașate planuri
2	Aviz Aviz APA NOVA	Nr. 91903299/25.03.2019 Nr. 91817260/10.12.2018	Corectat in 2019 (avizul nou îl anulează pe cel obținut în 2018). Aviz favorabil condiționat. Atașate planuri
		Nr.20045923/19.05.2020	Aviz ape industriale. Atașat plan
3	Aviz DISTRIGAZ SUD ROMÂNIA	Nr. 313759036/26.03.2019 Nr. 312854049/20.07.2018	Corectat in 2019 (corecția se atașează la avizul din 2018).Aviz favorabil condiționat: lucrările propuse afectează structura sistemului de distribuție. Atașate planuri
4	Aviz TELEKOM	Nr. 100/05/03/01/3067/ 20.08.2018	Corectat in 2019 (corecție adresă Beneficiar făcută direct pe avizul din 2018). Aviz condiționat: traseul cf intersectează canalizații telefonice. Atașate planuri
5	Aviz E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA	Nr. 260344767/29.03.2019 Nr. 223806065/03.07.2018	Corectat in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz de amplasament favorabil conditionat. Atașat planuri.
6	Aviz LUXTEN	Nr. 1081/14.08.2018	Aviz edilitar: nu deține rețele. Atașate planuri (prelungit)
7	Aviz NETCITY TELECOM	Nr. 971911/27.06.2018	Corectat in 2019 (corecție adresă Beneficiar făcută direct pe avizul din 2018). Aviz de principiul favorabil: nu deține rețele (prelungit)
8	Aviz ADP Sector 6	Nr. 816/02.07.2018	Aviz. Lucrările nu afectează ADP S6
9	Aviz GOSPODĂRIRE LOCALĂ Sector 4	Nr. 69446830.10.2018	Corectat in 2019 (corecție adresă Beneficiar făcută direct pe avizul din 2018). Aviz de traseu favorabil nr. 172.
10	Aviz ADP 1	Nr. 7976/29.03.2019 Nr. 9567/03.07.2018	Corectat in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz de traseu favorabil condiționat
11	Aviz CNAIR	Nr. 92/7135/06.02.2020	Aviz (document de avizare) conditionat
12	Acord ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR	Nr. 7976/22.03.2019 Nr. 17116/31.07.2018	Corectat in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz de traseu. Nu sunt afectate străzi alfate în ASB
13	Aviz Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB	Nr. 406/10.06.2019	Aviz de coordonare. Subtraversările se vor executa prin foraj orizontal.
14	Aviz de consultare de la Facultatea de Urbanism, pt corelare cu prop. de reglem. Prev. în PUG	Nr. 213/26.03.2019 Nr. 810/31.07.2018	Corectat in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Raspuns: Nu emite avize consultative
15	Aviz COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE - pentru corelare cu penetrațiile în Mun.București a DN, exist.și prop. care traversează CF inclusiv pentru prop.de extind. Bd Timișoara peste centură și penetrația a doua a A1 – prop. prin PUZ S6	Nr. 15941/05.09.2019	Acord de principiu pentru tot Lotul2. Atașate planuri
		Nr. 18536/10.10.2019	Acord de principiu pentru zona de paralelism dintre CF si DN centura Buc si accesul din DN pt statia CF Virteju). Atașate planuri

Beneficiar:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
CNCF „CFR” SA

Proiectant:

Asocierea
BAICONS IMPEX SRL

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIALSA



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Studiul de fezabilitate aferent proiectului "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră"

16	Aviz BRIGADA DE POLITIE RUTIERA	Nr. 3430925/17.10.2019	Acord de principiu pentru tot Lotul2.
		Nr. 3431198/21.11.2019	Acord de principiu pt zona de paralelism Centura Buc si acces din statia Bucuresti Vest- Lot 2 Buc
17	Aviz METROREX	Nr. M.04.01.01/409/ 26.09.2018	Aviz favorabil cu mențiuni: corelare cu M4 și M7. Atașat planuri.
18	Aviz ELCEN	Nr. 18401/25.03.2019 Nr/ 13699/21.08.2018	Corectat in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz favorabil. Solicită aviz și pt Jilava Ilfov (obținut)
19	Aviz TRANSGAZ	Nr. 42183/1470/21.08.2018	Aviz favorabil condiționat: conductă Dn 500 racord alimentare gaz SRM Cet Vest. Atașat planuri.
20	Aviz TRANSELECTRICA	Nr. 3599/06.03.2019 Nr. 8954/22.06.2018	Corectat in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Nu deține instalații
21	<i>Aviz MINISTERUL CULTURII pt lucrări ce se desfășoară în imediata vecinătate Fortului XVIII și în situl 32.</i>	Nr. 1872/08.08.2019	Aviz favorabil.
22	Aviz (acord) ISC - IRCBI pentru expertiza tehnica	Nr. 24165/13.06.2019	Nu elibereaza Aviz pt aceasta faza.
23	Aviz ISU "Dealul Spirii" București-Ilfov	Nr. 1367669/08.04.20 Nr. 2672/18/SU-BIF-A/26.09.2018.	Corectat in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Nu face obiectul avizării
24	Aviz M.A.I (Ministerul Afacerilor Interne)	Nr. 420.136/07.08.2018	Aviz favorabil condiționat: nu se vor afecta imobilele aflate în administrarea MAI. Atașat plan.
25	Aviz Primăria sectorului 1	Nr.391/E/AP/19.09.2018 + Anexa nr. E/3057/11083/19/21.03.2019	Corectat in 2019 prin Anexă. Aviz favorabil.
26	Aviz Primăria sectorului 4	Nr.53947/12.03.18 + Anexa nr. 18109/01.04.2019	Corectat in 2019 prin Anexă Aviz favorabil.
27	Aviz Primăria sectorului 5	Nr. 81152/06.09.2018	Nu este necesar aviz.
28	Aviz Primăria sectorului 6	Nr. 32226/25.09.2018	Aviz favorabil
29	Aviz Hidroelectrică	Nr. 179/12.11.2018	Aviz favorabil. Un aviz pt toată lucrarea
30	Aviz Primăria capitalei	F2-Sect. 1,4,6 nr.1586547/ 15421/12.02.2018 PMB – prelungire CU nr. 63/R/1586547/12.02.2018	Aviz favorabil
31	Aviz Administrația Națională Apele Române. ABA Argeș-Vedea	Nr. 101/17.05.2022 Nr. 74/15.03.2023-Modificator	Aviz de gospodărire a apelor. Aviz de gospodărire a apelor modificator al Avizului nr. 101/17.05.2022
32	Acord A.N.P.M.	Nr. 1/31.03.2023	Acord de mediu
33	Aviz PMB - Direcția de mediu - Serviciul avize și acorduri		Documentația s-a depus in 04.04.2023

Beneficiar:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
CNCF „CFR” SA

Proiectant:

Asocierea
BAICONS IMPEX SRL

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIALSA

Avize obținute conform Certificat de urbanism nr. 11/14.818 din 22.02.2018 emis de Consiliul Județean Ilfov:

Nr.	Denumire aviz/ acord /autorizație si Emitent	Nr. Aviz si data obținerii	Observații
1	Aviz Apă - APĂ CANAL ILFOV SA	Nr. 324/09.01.2019 Nr. 16605/20.08.2018	UAT Bragadiru - Prelungit in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz de principiu condiționat-rețeaua de apă subtraversează cf.
		Nr. 329/09.01.2019 Nr. 16607/20.08.2018	UAT Jilava - Prelungit in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz de principiu condiționat:- operează de puțin timp și nu au date cu exactitate despre rețeaua de apă/canalizare
		Nr. 327/09.01.2019 Nr. 16609/20.08.2018	UAT Măgurele - Prelungit in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz de principiu condiționat:- operează de puțin timp și nu au date cu exactitate despre rețeaua de apă/canalizare
2	Aviz Canalizare - APĂ CANAL ILFOV SA	Nr.325/09.01.2019 Nr. 16606/20.08.2018	UAT Bragadiru - Prelungit in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz de principiu condiționat:- rețeaua de canalizare subtraversează cf
		Nr.330/09.01.2019 Nr. 16608/20.08.2018	UAT Jilava - Prelungit in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz de principiu condiționat:- operează de puțin timp și nu au date cu exactitate despre rețeaua de apă/canalizare
		Nr. 328/09.01.2019 Nr. 16606/20.08.2018	UAT Măgurele - Prelungit in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018. Aviz de principiu condiționat: - operează de puțin timp și nu au date cu exactitate despre rețeaua de apă/canalizare
3	Aviz Apă – Canal - Primăria Chiajna (ROCO Instal Comunal Chiajna)	Nr.392/23.07.2018	UAT Chiajna - Aviz favorabil: la data eliberării avizului nu există rețea de apă și canalizare
4	Aviz Apă – Canal - Primăria Vidra (Sintești)	Nr. 11267/23.07.2018	UAT Vidra - Nu este înființat serviciu apă-canalizare; există o conductă de alimentare cu apă (nefuncțională) care subtraversează cf
5	Aviz Administrator rețea de canalizare ansamblu de locuințe Gloria – com.Jilava. - Canal	Nr.407/18.07.2018	Aviz favorabil: nu deține rețea de canaliz. pe zona de siguranță a cf; Pe zona TN există o subtraversare cu apă
6	Aviz E-DISTRIBUȚIE Muntenia	Nr.226812036/16.07.2018	Aviz de amplas.favorabil condiționat: linia cf intersectează instal. electrice. AAtașat planuri
7	Aviz E-DISTRIBUȚIE Muntenia – SUBSTAȚIA DE TRACȚIUNE JILAVA	Nr. 27/2/12.10.2020	Aviz CTE favorabil la faza Studiu de Soluție
8	Aviz TRANSELECTRICA	Nr. 10676/23.07.2018	Aviz de amplasament nefavorabil Nr. 35. Solicitare elaborare Studiu de coexistența
		Nr. 64/14.05.2019	Aviz CTA favorabil studiu coexistența
9	Aviz Distrigaz Sud Rețele RAMAS	Nr.312906541/03.08.2018	Aviz favorabil condiționat: lucr. prop. afect. structura sistemului de distribuție
10	Aviz TRANSGAZ	Nr.42186/1469/21.08.2018	Aviz fav.condiționat: conducte Dn 500 Inel București, Dn 700 Țicleni fir II, Dn 150 racord alim. gaz Fulgeru Bragadiru. Atașate planuri
11	Aviz Administrator rețea de conducte produse petroliere (PETROTRANS)	Nr.273/27.07.2018	Aviz favorabil: nu sunt afectate cond. de transport produse petroliere

Beneficiar:

 COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
CNCF „CFR” SA

Proiectant:

 Asocieria
BAICONS IMPEX SRL


INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIALSA

Studiul de fezabilitate aferent proiectului "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră"

12	Aviz Telekom	Nr.100/05/03/01/3067/ 20.08.2018	Aviz condiționat: traseul cf intersectează canalizații telefonice. Atașate planuri
13	Aviz RCS & RDS (Digi)	Nr.38648/13.09.2018	Aviz condiționat: traseul cf intersectează rețeaua proprietate Digi. Atașate planuri
14	Aviz Vodafone	Nr.NPOTX-FO_1129/ 16.07.2018	Aviz condiționat: lucrarile proiectate intersectează rețelele de FO Vodafone. Atașate planuri
15	Aviz Orange	Nr.2930/2409/2364/ 24.07.2018	Aviz pozitiv condiționat cu asistență tehnică: subtraversări FO. Atașate planuri
16	Acord Drumuri județene – CJ Ilfov	Nr.5526/06.05.2019	Acord drumuri județene CJ Ilfov pentru DJ 401A și DJ 601.
		Nr.5396/24.04.2019	Acord drumuri județene CJ Ilfov prin Primaria Jilava in zona DJ strada Gării și Drum pe lângă vii.
17	Aviz Drumuri comunale - Primăria com. Chiajna	Nr.30253/31.08.2018	Aviz favorabil. Atașate planuri
18	Aviz Drumuri comunale - Primăria orașului Bragadiru	Nr.36075/03.10.2018	Aviz favorabil. Pentru acces din Sos.de Centură de la CNAIR .
19	Aviz Drumuri comunale - Primăria orașului Măgurele	Nr.18431/29.08.2018	Aviz favorabil
20	Aviz Drumuri comunale - Primăria com. Jilava	Nr.16143/18.10.2018	Aviz fav.cu mențiuni:DC 310 și Drum pe lângă vii sunt în admin.CJ Ilfov. Obținut Acord
21	Aviz Drumuri comunale - Primăria com. Vidra	Nr.13290/29.08.2018	Aviz favorabil
22	Acord IPJ Ilfov	Nr. 4119535/12.06.2019	Acord condiționat: TN de la km 12+500 si km 15+985 sa fie prevazute cu semibarriere
		Nr. 4122444/30.09.2019	Acord condiționat pentru paralelism CF cu DN Centură : drumul amenajat in aprop de TN cf Standard 10144/1-90
23	Punct de vedere Luka Way	Nr.E161/10.06.2019	Punct de vedere referitor la TN km c.f. 53+166 (intersecție cu DN Centura București în zona km 40+470 partea dreaptă). Atașat plan.
24	Aviz C.N.A.I.R.	Nr. 92/7135/06.02.2020	Aviz (document de avizare) condiționat
25	Aviz Elcen București	Nr.2306/15.10.2018	Aviz favorabil: la 66 m de cf care se modernizează, dețin o cale ferată industrială cu ecartament normal
26	Punct de vedere Ministerul Sănătății (MT – Directia Medicala)	Nr. 35/21.06.2019	Notificare - Aviz
27	Aviz M.Ap.N.	Nr.DT/5071/30.07.2018	Aviz condiționat: se vor respecta limitele amplasamentului, se păstrează accesul la rampa de la stația CF Vârteju, menținerea înălțimii rampei CF
28	Aviz M.A.I.	Nr.421634/08.08.2018	Aviz fav.condiționat: nu se vor afecta imobilele aflate în administrarea MAI. Atașat plan.
29	Aviz S.R.I.	Nr.53978/26.07.2018	Aviz favorabil
30	Aviz ISC	Nr. 23620/10.06.2019	Nu se elibereaza Aviz pt aceasta faza de proiectare
31	Aviz DJC Ilfov	Nr. 68/Z/04.06.2019	Aviz favorabil cultură.
32	Aviz APA NOVA	Nr. 91814998/29.11.2018	Aviz Favorabil Administrator Apeduct Arcuda-București ; Aviz Favorabil Administrator Apeduct Bragadiru- Cotroceni ; Aviz Favorabil Administrator rețea aducțiune apă industrială ;
		Nr. 20045923/19.05.2020	Aviz apă industrială .Atașat plan.
33	Aviz Administrația	Nr. 101/17.05.2022	Aviz de gospodarire a apelor.

Beneficiar:

 COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
CNCF „CFR” SA

Proiectant:

 Asocierea
BAICONS IMPEX SRL


INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALSA



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Studiul de fezabilitate aferent proiectului "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră"

	Națională Apele Române. ABA Argeș-Vedea	Nr. 74/15.03.2023-Modificator	Aviz de gospodărire a apelor modificator al Avizului nr. 101/17.05.2022
34	Aviz Hidroelectrică	Nr. 179/12.11.2018	Un aviz pentru toată lucrarea
35	Aviz Garda Forestieră	Nr. 8655/04.10.2019	Aviz condiționat.
36	Aviz Romsilva-Direcția Silvică Ilfov	Nr.12673/CR/12.11.2018	Aviz de principiu favorabil condiționat
		Nr. 7384/M-NG/ 12.01.2022	Date privind suprafața afectată de pădure (Informare aparținător suprafață afectată Ocolul Silvic București)
		Nr. 3065/C.D.-C./23.05.2022	Valoare masă lemnoasă
37	Acord A.N.P.M.	Nr. 1/31.03.2023	Acord de mediu

Beneficiar:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
CNCF „CFR” SA

Proiectant:

Asocierea
BAICONS IMPEX SRL

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIALSA



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Studiul de fezabilitate aferent proiectului "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră"

Avize obținute conform Certificat de urbanism nr. 244 din 20.12.2017 emis de Consiliul Județean Giurgiu (și anexele aferente):

Nr.	Denumire aviz/acord/ autorizație și Emitent	Nr. Aviz și data obținerii	Observații
1	Aviz Apă – Canal: Apa Service Giurgiu	Nr.7195/05.06.2018	Au rețele care subtraversează cf. Atașat planuri.
2	Aviz Apă – Canal: Primăria comunei Comana (sate Comana, Vlad Țepeș și Grădiștea)	Nr.3634/03.05.2018	Acord: Subtraversare cf statia CF Comana, respectiv statia CF Grădiștea. Atașat planuri.
3	Aviz Apă – Canal: Primăria comunei Daia	Nr.2789/05.06.2018	Aviz de principiu: subtraversare cu conductă de apă a liniei cf. Atașat planuri.
4	Aviz Apă – Canal: Primăria comunei Mihai Bravu	Nr. 1444/23.05.2018	Aviz favorabil, proiectul rețelei de distribuție, afalt în derulare, nu intersectează linia cf
5	Aviz Apă – Canal: Primăria comunei Frătești	Nr.4261/31.05.2018	Aviz favorabil: rețea canalizare pe partea dreaptă, și stângă a cf, subtravers. liniei cf Progresu - Giurgiu
6	Aviz Apă – Canal: Primăria comunei Băneasa Giurgiu	Nr.3667/03.05.2018	Aviz: nu există rețea de apă și canalizare
7	Aviz E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA	Nr.217072293/09.05.2018	Aviz de amplasament favorabil condiționat: linia cf intersect. Inst. electrice. Atașat planuri.
8	Aviz E-DISTRIBUȚIE Muntenia – SUBSTAȚIA DE TRACȚIUNE FRĂTEȘTI	Nr. 27/1/12.10.2020	Aviz CTE favorabil la faza Studiu de Soluție
9	Aviz TRANSELECTRICA	Nr.6575/09.05.2018	Nu deține instalații în zonă
10	Aviz Wirom Gas SA Giurgiu	Nr. 38/10.05.2018 +Anexa 1375/16.04.2019-prelungire	Aviz favorabil condiționat: lucrările afectează/ intersectează sistemul de distribuție gaze naturale. Atașat planuri.
11	Aviz TRANSGAZ SA	Nr. 33061/962/04.06.2019 Nr.30900/1014/21.06.2018	Aviz favorabil condiționat: subtraversare conductă DN 500 Giurgiu – Podișor (Prelungit în 2019). Atașat planuri.
12	Aviz CONPET	Nr. 20212/23.05.2019 Nr. 2018/1215/02.2018	Prelungit în 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018). Aviz favorabil: nu afectează Sistemul Național de Transport al Petrolului.
13	Aviz Termoelectrica (Global Energy Production)	Nr. 4994/08.10.2018	Aviz favorabil: subtraversare conducte prin tunel vizitabil, supratraversare conducte prin lire verticale, conducte paralele cu cf
		Nr. 2369/11.06.2019	Aviz favorabil dezafectare rețele magistrale de termoficare statia Giurgiu Nord
14	Acord Primăria Municipiului Giurgiu – pentru lucrări executate pe terenuri din patrimoniul Mun. Giurgiu	Nr.19271/19.04.2019 Nr. 20502/11.05.2018	Prelungit în 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018). Acord de principiu execuție lucrări rețele tehnico-edilitare

Beneficiar:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
CNCF „CFR” SA

Proiectant:

Asocierea
BAICONS IMPEX SRL

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIALSA



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Studiul de fezabilitate aferent proiectului "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră"

15	Aviz Vodafone	Nr. NPOTX-FO_1078/ 08.05.2018	Aviz condiționat: lucrarile proiectate intersectează rețelele lor de FO . Atașat planuri
16	Aviz Telekom	Nr. 100/05/03/01/B/GR/714/ 120/22.04.2019 Nr. 100/05/03/01/B/GR/564/ 117/09.05.2018	Prelungit in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018). Aviz condiționat: linia cf intersectează instalațiile TC (subtraversări). Atașat planuri.
17	Aviz RCS &RDS	Nr.22974/30.05.2018	Prelungir în 2019.Aviz de principiu condiționat: investiția intersectează rețeaua lot. Atașat planuri.
18	Aviz Orange	Nr.2117/2261/2236/21.05.2018+ Condiții tehnice Protelco	Prelungit în 2019 (direct pe avizul din 2018). Aviz pozitiv: nu este afectat traseul FO Orange. Atașat plan.
19	Aviz Serviciul Telecomunicații Speciale - STS	Nr. 13703/23.05.2018	Aviz favorabil.
20	Acord Drumuri județene - CJ Giurgiu (DJ 413)	Nr. 29/20.05.2019	Acord prealabil.
21	Aviz I.J.P Giurgiu – Serviciul rutier	Nr.72885/03.05.2019	Aviz de principiu.
		Nr. 77884/01.11.2019	Completare Aviz cu zona de paralelism dintre CF si DN5
22	Aviz DRDP	Nr. 19D/53985/52/16.07.2019	Aviz de amplasare la drum în zona DN 41 km 59+350
23	Aviz CNAIR	92/7135/06.02.2020	Aviz (document de avizare) conditionat
24	Aviz Poliția de frontieră	Nr. 1348359/28.04.2019	Aviz favorabil
25	Aviz Ministerul Administrației și Internelor - MAI	Nr.418567/22.08.2018	Aviz favorabil cond.: nu se vor afecta imobilele aflate în administrarea MAI
26	Aviz Statul Major General - MAPN	Nr. DT/2940/24.04.2019 Nr. DT.3725/04.06.2018	Prelungit in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018). Aviz favorabil condiționat nr. DT/2940: respectarea limitelor de amplasament propuse
27	Aviz Serviciul Român de Informații - S.R.I.	Nr.148900/09.05.2019 Nr. 53684/31.05.2018	Prelungit in 2019 (avizul nou îl înlocuiește pe cel obținut în 2018). Aviz favorabil
28	Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Giurgiu	Nr. 21/MI-ZP/17.05.2019	Aviz favorabil
29.	Aviz Securitate la incendiu – ISU "Vlașca" al Județului Giurgiu	Nr.2916528/03.09.2018	Nu este necesar aviz/acord/ de securitate la incendiu pentru faza SF.
30	Aviz DSP Giurgiu - Sănătatea populației	Nr.821/03.09.2018	Notificare / Aviz favorabil.
31	Aviz MT – Serviciul Medical - Sănătatea populației	Nr. 26/05.11.2018	Notificare / Aviz favorabil.
32	Acord Inspectoratul de Stat in Constructii – ISC Giurgiu	Nr. 14571/30.05.2019	Punct de verere-nu emit Aviz la aceasta faza de proiectare.
33	Elaborare plan urbanistic zonal aprobat conform legii	Anexa la CU nr. 244/20.12.2017 emisa de CJ Giurgiu	Anexa- se elimina din CU mențiunea cu privire la necesitatea elaborării PUZ.

Beneficiar:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
CNCF „CFR” SA

Proiectant:

Asocierea
BAICONS IMPEX SRL

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIALSA



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Studiul de fezabilitate aferent proiectului "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră"

34	Aviz Administrația Națională Apele Române. ABA Argeș-Vedea	Nr. 101/17.05.2022 Nr. 74/15.03.2023-Modificator	Aviz de gospodărire a apelor. Aviz de gospodărire a apelor modificator al Avizului nr. 101/17.05.2022
35	Aviz Hidroelectrică	Nr. 179/12.11.2018	Un aviz pentru toată lucrarea
36	Aviz CN Administrația Canalelor Navigabile – pentru traversarea Canalului Argeș	Nr. 8513/20.04.2022	Aviz favorabil cu condiții (solicită și Aviz IPTANA – obținut).
37	Aviz IPTANA	Nr. 213/10.03.2022	Aviz favorabil (în vederea electricității Podului Argeș)
38	Aviz MT- Direcția Transport Naval	Conform OUG 26/2022 se consideră aviz acordat.	Documentația s-a depus pe site în 08.09.22.
39	Acord A.N.P.M.	Nr. 1/31.03.2023	Acord de mediu
40	Aviz administratori zone protejate (PNC, SCI, SPA) - PN Comana	Nr. 128/09.02.2023	Aviz favorabil (conformare cu adresa nr. 69/S.T.GR/28.02.2023 ca acest aviz ramane valabil si pentru RIM si EA rev2)
41	Aviz administratori zone protejate (PNC, SCI, SPA) - ANANP	Nr. 1/18.01.2023	Aviz ANANP favorabil în vederea obținerii Acordului de mediu
42	RNP Romsilva – Direcția Dilvică Giurgiu	Nr. 13533/23.10.2018	Aviz de principiu favorabil condiționat
		Nr. 552/B.C./20.01.2022	Aviz de principiu favorabil condiționat de parcurgerea procedurilor de scoatere din fondul forestier național a suprafețelor afectate.
		Nr. 5105/B.C./07.07.2022	Estimarea masei lemnoase se va realiza după pichetarea suprafețelor afectate și emiterea Deciziei privind scoaterea definitivă din fondul forestier național a suprafețelor afectate.

Beneficiar:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
CNCF „CFR” SA

Proiectant:

Asocierea
BAICONS IMPEX SRL

INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALSA