



TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997

CIF: RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord

Directia Executiva TEHNOLOGIE SI INFORMATIE ROMANIA

Divizia RETEA ACCES ROMANIA

Departamentul PROIECTARE SI IMPLEMENTARE RETEA PASIVA

Compartimentul INVENTAR DE RETEA

Tel. 0260/604244 , mail : mihai.iliesiu@telekom.ro

Data: 12.10.2020

Nr. inregistrare: 315

Către :

CNCF "CFR" SA

AVIZ CONDIȚIONAT

Ca răspuns la solicitarea dvs. înregistrată sub nr. 263 / 07.10.2020, privind eliberarea avizului TELEKOM pentru :

MODERNIZAREA/REABILITAREA A 47 DE STAȚII DE CALE FERATĂ DIN ROMÂNIA

- FAZA STUDIU DE FEZABILITATE - 8 STAȚII PE RAZA SRCF BRAȘOV:

MIERCUREA CIUC, FĂGĂRAȘ, SEBEȘ ALBA, GHEORGHENI, REGHIN, AIUD, TEIUȘ, RĂZBOIENI

- MODERNIZARE STAȚIA DE CALE FERATĂ AIUD

În UAT Aiud, localitatea Aiud, strada Gării nr.1, CF 92127 Aiud, județul Alba,
conform certificatului de urbanism nr.285 din 08.11.2019, conform documentației depuse, vă comunicăm următoarele:

În zona de interes, TELEKOM ROMANIA are amplasate cabluri/echipamente de telecomunicații.

Execuția proiectului necesită protejarea/relocarea unor secțiuni din rețelele Telekom

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea Telekom Romania, cât și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, Telekom este de acord cu aceasta lucrare numai în condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protecție a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

- Execuția lucrărilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate în zona instalațiilor telecomunicații se va executa numai sub asistența tehnică a Telekom. Pentru aceasta, în cel mai scurt timp, beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică, telefonic și prin fax la Supervisor rețea Alba, dl. Todea Daniel, telefon 0258.804187; 0760.247071; fax 0258.804187 / mail: daniel.todea@telekom.ro , pentru pichetare și predare de amplasament. Întreaga răspundere privind menținerea integrității instalațiilor Telekom, până la finalizarea, și recepția lucrărilor revine constructorului și beneficiarului de lucrare.
- Lucrarea de protecție și deviere a cablurilor telefonice afectate de această lucrare, va fi executată prin grija beneficiarului, respectiv CNCF „CFR” SA, cu un constructor de specialitate, numai sub asistența tehnică Telekom. Pentru aceasta cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul / constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică, telefonic și prin fax, la dl. Todea Daniel, telefon 0258.804187; 0760.247071; fax 0258.804187 / mail: daniel.todea@telekom.ro
- Predarea amplasamentului privind rețeaua tc.existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și Telekom, la predarea amplasamentului.
- În cazul lucrărilor de reabilitare drumuri, vor fi incluse și fondurile necesare ridicării sau coborârii gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acestuia se va modifica față de cel existent, în urma lucrărilor de modernizare proiectate.

- NU SE ADMIT săpături pe traseul rețelei Telekom subterane, păstrându-se o distanță de minim 0,60m față de acest traseu.
- NU SE ADMITE INTERVENȚIA NEAUTORIZATĂ la instalațiile Telekom, desființarea suporturilor de rețea făcându-se numai după mutarea efectivă a rețelei Telekom și reorientarea cablurilor și bransamentelor de telecomunicații.
- NU SE ADMIT foraje în subtraversarea instalațiilor de telecomunicații. Săpăturile se vor executa în șanț deschis, cu sprijinirea malurilor și a instalațiilor de telecomunicații în deschiderea acestuia.
- În cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clientii Telekom datorita intreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.
- Se vor respecta standardele de coexistență între rețelele edilitare
- Nerespectarea condițiilor prezentului aviz atrage nulitatea sa și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.
- Titularul avizului răspunde, conform legii, de respectarea condițiilor generale și speciale cu privire la proiectarea și executarea de lucrări ÎN ZONA DE PROTECȚIE A REȚELOR DE TELECOMUNICAȚII.
- Constructorul va lucra, în zona de protecție a rețelilor de telecomunicații, numai după protejarea acestora
- La execuția lucrării, constructorul va avea pe teren un exemplar din planul trasat cu rețeaua Telekom din zonă în care lucrează, plan atașat prezentului aviz.
- Constructorul este obligat să comunice imediat la Centrul de Operațiuni locale al Telekom, la dl. Todea Daniel, telefon 0258.804187; 0760.247071; fax 0258.804187/mail: daniel.todea@telekom.ro, orice deteriorare (afectare) a rețelei de telecomunicații din zona avizată; să asigure forța de muncă necalificată și mijloacele mecanizate solicitate de echipa de intervenție a S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. în vederea degajării cablurilor de telecomunicații afectate și a lucrărilor conexe.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Anexăm prezentului aviz un exemplar al documentației în care a fost inserată, cu aproximație, infrastructura de comunicații existentă în zonă.

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investițiilor cu condiția începerii execuției lucrărilor în termenul prevăzut de lege, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.

Avizul a fost achitat cu actul nr. << proformă nr.C0080360 din 07.10.2020 >>.

Responsabil eliberare Avize Tehnice,
ing. Mihai ILIEȘIU

