

PLAN ETAJ 1

INTERVENTII - VARIANTA 1 SI 2 - REABILITAREA CLADIRII

CORP C2 - CLADIREA PRINCIPALA

- In vederea obtinerii autorizatiei cu securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri de conformare la cerinte:
  - se va asigura conformarea la fisa a peretilor si planseelor;
  - se va asigura conformarea la fisa a tuturor tamplariilor;
  - se va asigura conformarea la fisa;
  - se va asigura conformarea la fisa a cameral controlei termice si a centralei termice;
  - se vor conforma la foc ghenele de instalatii, galeriile si canalele de fum;
  - se vor asigura instalatii de detectie, semnalizare si stingere a incendiilor;
- Se vor inlocui toate tamplariile exterioare.
- Se va face termoizolarea la exterior a stiloqzi cladiri, iar finisarea se va realiza cu tencuiala decorativa de exterior.
- Se va face termoizolarea la exterior a pietei pentru subsol.
- Se va face termoizolarea la exterior a pietei pentru parter.
- Se va face termoizolarea la exterior a pietei pentru etaj 1 - interior.
- Se vor desfiinta toate cosurile de fum.
- Se va face o termoizolatie la exterior a sarpantei. Elementele de lemn se vor ignifuga si trataga pod se va spala.
- Se vor inlocui toate burlanele.
- Se va termoizola exterior pe sandrele atat pentru calatori cat si pentru angajati cu acoda din interior cu pietri de gips carton.
- Se va face o termoizolatie la exterior - ortopedia-ala mulaiesa in acest corp si tuturor spatiilor tehnice, se vor lua elemente solide, se va face o termoizolatie pentru subsol.
- Intervenii tamplarie interioara:
  - refacerea lavatei cu gips carton dupa consolidare;
  - refacerea tavanelor din lemn;
  - reparatii (rogusiri, infiltratii etc.e vopsitori lavatile la pereti si tavane;
  - refacerea unoda din gips carton si placari ceramice in spatiile umede si anpitoare lavatile;
  - se va face o termoizolatie la nivel de sala de asteptare, in grupurile sanitare, in vestiare si in zonele de circulatie;
  - se va face o termoizolatie la nivel de sala de casa de bilete;
  - pardaseli din ceramic scoloviti si spatile lavatoria;
- Se vor proiectea facilitati pentru personarile cu dizabilitati: marcaje, rampe, grupuri sanitare adaptate.
- Se va face finisarea de jurul cladirii, cu o latime minima de 1m.
- Se realizeaza copertina metalica- alat structura cat si invelitoarea.

ZONA DE INTERVENTII

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 Project co-financed from the European Regional Development Fund through the Large Infrastructure Operational Program 2014-2020

BENEFICIAR / BENEFICIARY	PROIECTANT/DESIGNER	
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA, DIN SINCF Bucureș	CONIS PROJECT SRL, J40/2084/1995	

Director / Designer	arh. Alexandra Mihăescu			
Şef lucr / Verifier	arh. Dan Dăpolin			
Proiect Project Manager	ing. Calin Sorlan		Semnătura / Signature	Data / Date

Modificarea / Modification

Denumirea proiectului / Project title	REABILITAREA, DEZVOLTAREA / DRAWING TITLE STATIA RAZBOIENI - PILAT SI A PROPUNERE REABILITARE
Denumirea subproiectului / Subproject title	RAZBOIENI STATION - FIRST FLOOR PLAN - REHABILITATION PROPOSAL

Modificarea / Modification: Studiu de fezabilitate - Faza tehnico-economică / Feasibility study phase - A stations from SNCF Braşov: Mercurea Ciuc, Filiaşi, Satu Aba, Oraştioara de Sus, Ocna Mureş, Teiuş, Câmpeni, Războieni, Sibiu, Avrig, Copşa Mică, Şercaia, Şercaia Gară, Zărnesti, Râşnov, Predeal, Azuga, Câmpina, Slănic Prahova, Comarnic, Cheile Grădinei, Ploiesti Vest, Ploiesti Sud, Urlati, Ploiesti Triaj, Ploiesti Sud, Urlati, Ploiesti Triaj, Ploiesti Sud, Urlati, Ploiesti Triaj