

<b>Plan SSM</b>	
<b>Nr proiect:</b> 2004/RO/16/P/PA/003	
<b>DATE GENERALE</b>	<b>Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA</b>
Pag. 1/5	

## CONVENȚIE

cu subcontractanții privind securitatea și sănătatea în muncă

### Cap.1. Prevederi generale

#### 1.1. Domeniul de aplicare

➤ Convenția de securitate și sănătate în muncă stabilește principalele măsuri și obligații cu privire la realizarea în siguranță a lucrărilor de construcții specifice obiectivului.....amplasat în.....fiind considerată anexă la contractul nr.....din data de .....și se aplică părților implicate în execuție după cum urmează :

- A. Contractantul principal al construcției, reprezentat prin.....denumit în continuare antreprenor general (prescurtat A.G.), reprezentat prin....., având funcția de .....
- B. Executantul lucrărilor de specialitate, reprezentat prin S.C....., denumit în continuare subantreprenor (prescurtat S.A.), având funcția de .....

#### 1.2. Durata de aplicare

➤ Planul de securitate și sănătate în muncă se aplică pe toată perioada de derulare a lucrărilor, respectiv de la data preluării cu proces verbal a amplasamentelor de către fiecare S.A. cu toate unitățile aferente, până la data recepționării cu proces verbal a lucrărilor de A.G. conform proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate.

➤ Prezenta convenție stabilește obligațiile și răspunderea pe linie de protecția muncii și PSI conform legislației în vigoare, Legea 319/2006, pentru fiecare societate comercială în parte, angajate la realizarea sarcinilor stabilite în contractul încheiat, semnat de conducerea ambelor societăți privind modul de înregistrare a unor eventuale accidente tehnice sau umane ce ar putea avea influență asupra executării lucrărilor contractate.

- Legislația folosită la întocmirea prezentei convenții este :
  - ⇒ Legea 319/2006
  - ⇒ HG 1425/2006

#### 1.3. Condiții de execuție

➤ Toate categoriile de lucrări integrate în structura construcției se execută în condiții de simultaneitate (prin suprapunerea în spațiu și timp) a activităților desfășurate de fiecare S.A. conform graficului de derulare întocmit de A.G.

➤ În condițiile susmenționate, programul de măsuri înscris în planul de securitate și sănătate în muncă constituie o necesitate obiectivă și devine obligatoriu pentru toți partenerii implicați în realizarea construcției.

➤ Planul de securitate și sănătate în muncă se aprobă de A.G. și face parte integrantă din contractul de execuție nr.....încheiat între A.G. și S.A.

➤ Pentru realizarea lucrărilor în condiții de securitate și sănătate în muncă, fiecare S.A. are obligația să respecte măsurile de protecție a muncii, precum și cele de prevenire și stingere a incendiilor în conformitate cu cadrul legal.

<b>Plan SSM</b>	
<b>Nr proiect:</b> 2004/RO/16/P/PA/003	
<b>DATE GENERALE</b>	<b>Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA</b>
Pag. 2/5	

➤ Prin grija A.G., se informează Inspectoratul Teritorial de muncă de începerea lucrărilor în vederea supervizării și controlul privind respectarea normelor și măsurilor de protecția muncii stabilite prin planul de securitate și sănătate în muncă.

## Cap.2. Obligațiile principale ale părților

### 2.1. Obligațiile Antreprenorului General

- a) Stabilirea coordonatorului de securitate și sănătate în muncă prin decizie.
- b) Stabilire de magazii pentru depozitarea echipamentelor S.A. (utilaje, scule, aparate, echipamente individuale de protecție, diverse).
- c) Asigurarea rețelelor și utilităților comune pentru deservirea S.A.
  - ⇒ rețea de energie electrică echipată cu Tablou electric General și Tablou de Distribuție pentru toți consumatorii;
  - ⇒ cuplarea și decuplarea la energie electrică se face doar cu aprobarea A.G.;
  - ⇒ rețea de apă potabilă și canalizare;
  - ⇒ grupuri sanitare pentru femei și bărbați;
  - ⇒ posturi fixe cu pichete de prevenire și stingere a incendiilor;
  - ⇒ post de prim ajutor dotat cu trusa medicală pentru intervenție.
- d) Dacă este cazul, atrage atenția conducerii subantreprenorului asupra nerespectării normelor de protecția muncii de către lucrătorii acestuia.
- e) Dacă reprezentanții Antreprenorului General constată în scris că angajații subantreprenorului, cât și vizitatorii și colaboratorii acestuia care au acces pe șantier nu utilizează echipamentul de protecție, se va aplica o amendă de..... lei pentru fiecare piesă de echipament care lipsește. Amenda va fi reținută din situațiile de lucrări după notificarea subantreprenorului.

### 2.2. Obligațiile Subantreprenorului

1. Răspunde de instruirea personalului angajat pe linie de protecția muncii și PSI conform Normelor de Prevenire și Stingere a Incendiilor specifice sectorului de activitate.
2. Se obligă ca întreg personalul angajat al societății, pe tot timpul derulării activității de lucru, să fie dotat cu E.I.P. și E.I.L. conform HG1091/2006, HG1146/2006 și să-l folosească corect în timpul lucrului.
3. Nu va permite ca angajații săi care participă la această lucrare de construcție să intre în zona de lucru a altor executanți, chiar în interes de serviciu, fără acordul conducerii respectivelor executanți.
4. Stabilește locurile de muncă cu pericol de accidentare, incendii și explozii, informează Antreprenorul General și personalul său angajat.
5. Desemnează prin decizie persoana responsabilă în șantier pentru respectarea normelor Protecția Muncii ale lucrătorilor săi.
6. Are obligația de a pune la dispoziția Antreprenorului General, la cerere, fișe individuale de Protecția Muncii ale lucrătorilor săi.
7. Comunică imediat orice eveniment care a condus la un accident tehnic sau uman conducerii Inspecției de Stat Teritorial pentru Protecția Muncii și iau măsuri de a se modifica starea de fapt în care a avut loc evenimentul, conform Legii 319/2006.

<b>Plan SSM</b>	
<b>Nr proiect:</b> 2004/RO/16/P/PA/003	
<b>DATE GENERALE</b>	<b>Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H,</b> <b>Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA</b>
Pag. 3/5	

8. Supravegerea muncitorilor și modul de acționare a acestora în realizarea sarcinilor de muncă, precum și a modului de respectare a normelor de protecția muncii raportate la condițiile concrete de lucru în realizarea sarcinilor de muncă.

9. Supravegherea lucrărilor privind respectarea ordinii și curățeniei la locul de muncă.

10. Să asigure personal de execuție calificat, instruit, apt medical și cu aptitudini psihoprofesionale corespunzătoare sarcinilor de muncă în condiții de simultaneitate.

11. Să asigure echipamente de lucru (utilaje, aparate, scule, dispozitive, unelte, etc. verificate și în stare bună de utilizare/funcționare.

12. Să respecte tehnologia de execuție și programul de derulare (eșalonare) a lucrărilor conform cerințelor tehnologice de lucru în condiții de suprapunere în spațiu și timp cu mai mulți S.A. sau subantreprenori de specialitate.

13. Să nu dezafecteze protecțiile la goluri sau realizate de către A.G. sau alți S.A. În cazul în care tehnologia de execuție necesită acest lucru, dezafectarea protecțiilor se face numai după anunțarea în scris a A.G. și primirea aprobării scrise a A.G. La terminarea lucrărilor pe acel front, S.A. are obligația de a reface protecțiile realizate de către A.G. sau alți S.A.

### Cap.3. Reguli de bază aplicabile șantierului

#### 3.1. Obligațiile principale ale lucrătorilor

- Pe durata executării lucrărilor, personalul de execuție este obligat :
  - a) să nu execute lucrări pentru care nu este calificat și instruit ;
  - b) să utilizeze corect echipamentele, sculele și uneltele încredințate pentru realizarea sarcinilor de muncă ;
  - c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție din dotare pe durata expunerii factorilor de risc de accidentare ;
  - d) să desfășoare activitatea în așa fel încât să nu expună la pericole de accidentare persoana proprie cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă ;
  - e) să aducă la cunoștința coordonatorului de lucrare sau șefului de formație orice defecțiune tehnică sau altă situație care poate constitui un pericol de accident de muncă ;
  - f) să respecte programul și disciplina tehnologică impusă de coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă și dispozițiile șefilor ierarhici ;
  - g) să păstreze ordinea și curățenia în zona de lucru.

#### 3.2. Interziceri pe durata programului de lucru

- a) să nu consume băuturi alcoolice ;
- b) să nu se părăsească zona proprie delimitată, fără știrea șefului ierarhic sau a coordonatorului de lucrare, sau accederea în altă zonă care nu are legătură cu activitatea proprie.

#### 3.3. Lucru la înălțime

- a) Personalul tehnic de execuție să aibă avizul medical “ apt pentru lucru la înălțime”, iar zona de lucru trebuie delimitată, îngrădită și marcată cu indicatoare de securitate ;
- b) Este obligatorie purtarea echipamentului individual de protecție specific lucrului la înălțime pe toată durata lucrului ;
- c) Sculele, uneltele și alte accesorii de lucru se transportă și se păstrează în lădițe sau în buzunarele aplicate salopetelor ;

<b>Plan SSM</b>		<b>Nr proiect:</b> 2004/RO/16/P/PA/003
<b>DATE GENERALE</b>	<b>Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H,</b> <b>Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA</b>	Pag. 4/5

d) La înălțime se lucrează în echipă de minim 2 persoane pentru a se asigura supravegherea permanentă și intervenția operativă în caz de necesitate ;

e) Pentru ridicarea și coborârea materialelor grele și voluminoase cu instalații sau utilaje de ridicat, legarea și manipularea sarcinilor va fi asigurată numai de personal instruit și autorizat intern “legător de sarcină”.

**3.4. Intervenția în tablourile electrice de distribuție** este permisă numai electricienilor autorizați și dotați corespunzător cu echipament individual de protecție pentru asemenea situații.

**3.5. Lucrările de săpături mecanizate** (fundații, canale, montări prefabricate, turnări de betoane, etc.) vor fi îngrădite și marcate corespunzător cu indicatoare de securitate.

### **3.6. Lucrări cu foc deschis**

➤ În funcție de necesități, pentru executarea lucrărilor cu foc deschis este obligatorie elaborarea permisului de lucru cu foc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

➤ Permisul de lucru cu foc se eliberează de coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă numit de A.G. la cererea reprezentantului S.A. și are valabilitate numai o zi de lucru (ziua emitentă).

**3.7. Circulația auto** pe drumurile comune în incinta șantierului, precum și parcare sau staționarea acestora este permisă în limitele indicatoarelor și marcajelor plantate prin grija A.G.

**3.8. Zonele cu pericol** se delimitează după caz cu bandă avertizoare, balustrăzi de acoperirea golurilor cu capace de protecție rezistente.

**3.9. În cazul producerii unui accident de muncă** sau în legătură cu munca, se va respecta metodologia de cercetare, raportare și înregistrare a accidentelor de muncă prevăzute în Legea 319/2006.

**3.10. Este interzis accesul persoanelor străine** care nu au legătură cu activitatea din șantier.

## **Cap.4. Prevederi comune părților**

**4.1.** În cazul producerii unui accident de muncă, se intervine în comun pentru acordarea primului ajutor și expedierea victimei la spital pentru intervenție.

➤ Nu se va modifica stare de fapt care a condus la producerea accidentului.

**4.2.** În cazul producerii unui început de incendiu, se va interveni prompt cu mijloacele de primă intervenție din dotare, evacuarea bunurilor și a persoanelor afectate, inclusiv acordarea primului ajutor, după caz.

**4.3.** Reprezentanții părților nominalizați pentru coordonarea șantierului (A.G., respectiv S.A.), vor întocmi câte un dosar în care să se țină cont de toate elementele utile în materie de securitate și sănătate, pe parcursul derulării lucrărilor.

<b>Plan SSM</b>	
<b>Nr proiect:</b> 2004/RO/16/P/PA/003	
<b>DATE GENERALE</b>	<b>Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA</b>
Pag. 5/5	

4.4. Desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sănătate nu exonerează de răspundere părțile angajate în execuția construcției.

4.5. Accidentele de muncă se înregistrează de către societatea a cărei angajat este persoana accidentată.

4.6. În cazul unor situații neprevăzute în prezenta convenție, înregistrarea accidentului se va stabili de către Inspectoratul de Stat pentru Protecția Muncii sau Teritorial, conform cu Legea 319/2006.

➤ Prezentele măsuri nu sunt limitative, fiecare societate are obligația ori de câte ori este cazul să aplice și alte măsuri necesare și suficiente pentru prevenirea accidentelor tehnice, umane și a incendiilor.

**Antreprenor General**

.....

DIRECTOR GENERAL

.....

RESPONSABIL PM

.....

**Subantreprenor**

.....

DIRECTOR GENERAL

.....

RESPONSABIL PM

.....