

| Numar parcurs Route number | Parcursul comandat Ordered route | | | Varianta Variant | Macaze controlate și zăvorâte Controlled and locked turnouts | | Secțiuni izolate controlate Controlled insulated tracks | | Parcursuri incompatibile Incompatible routes | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|---|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | De la From | Până la To | Indicația semnalului Signal indication | | În parcurs In route | De acoperire Flank protection | În parcurs In route | Fără gabarit Gaugeless insulated tracks | De circulație Circulation | | De manevră Shunting | |
| | | | | | | | | | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03. CIRCULAȚIE CAP X - IEȘIRI / TRAFFIC X END - EXITS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Y1 | BLAXBF | V3 | - | -7;-11;+15;-23;-33; -35;- 39;+34; | +5;+21; +31; | 043;7-21;9-15;23; 33-35;37-39; XBF-1AD; | - | XB;XA;XAF;XBF;Y2-Y7; | Y2; | Y1-Y7;M1;M3;M5;M7;M11;M13;M17; M21;M23;M25; | Y2; |
| 2 | Y2 | BLAXBF | V3 | - | -7;-11;+15;-23;-33; +35; | +5;+21; +39; | 043;7-21;9-15;23; 33-35;XBF-1AD; | - | XB;XA;XAF;Y1(35);XBF; YIII-Y7; | - | Y1(35);Y2-Y7;M1(3);M3;M5;M7;M17; M21;M23;M25; | - |
| 3 | YIII | BLAXBF | V8 | - | -7;-11;+15;+23; | +5;+21; +33; | 043;7-21;9-15;23; XBF-1AD; | - | XB;XA;XAF;(Y1;Y2)(23);XBF; YIV-Y7; | - | (Y1;Y2)(23);YIII-Y7;(M1;M3)(9);M5; M7;M17;M21;M23;M25; | - |
| 4 | YIV | BLAXBF | V | - | +7;+21;+25; | +11;+15; | 043;7-21;25-29; XBF-1AD; | - | XB(21);(XA;XAF)(21); (Y1-YIII)(7);YC;XBF;Y5-Y7; | Y5-Y7; | (Y1-YIII)(7);YIV-Y7;(M1;M3;M5)(21); M7;M19; | Y5-Y7; |
| 5 | Y5 | BLAXBF | V3 | - | +7;+21;-25;+27; | +11;+15; | 043;7-21;25-29; XBF-1AD; | - | (XB;XA;XAF)(21);(Y1-YIII)(7); XBF;YIV;Y6;Y7; | Y6;Y7; | (Y1-YIII)(7);YIV-Y7;(M1;M3;M5)(21); M7;M19; | Y6;Y7; |
| 6 | Y6 | BLAXBF | V3 | - | +7;+21;-25;-27;+29; | +11;+15; | 043;7-21;25-29; XBF-1AD; | - | (XB;XA;XAF)(21);(Y1-YIII)(7); XBF;YIV; Y5;Y7; | Y5;Y7; | (Y1-YIII)(7);YIV-Y7;(M1;M3;M5)(21); M7;M19; | Y5;Y7; |

| Numar parcurs Route number | Parcursul comandat Ordered route | | | Varianta Variant | Macaze controlate și zăvorâte Controlled and locked turnouts | | Secțiuni izolate controlate Controlled insulated tracks | | Parcursuri incompatibile Incompatible routes | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|---|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | De la From | Până la To | Indicația semnalului Signal indication | | În parcurs In route | De acoperire Flank protection | În parcurs In route | Fără gabarit Gaugeless insulated tracks | De circulație Circulation | | De manevră Shunting | |
| | | | | | | | | | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Y7 | BLXBF | V3 | - | +7;+21;-25;-27;-29; | +11;+15; | 043;7-21;25-29; XBF-1AD; | - | (XB;XA;XAF)(21);(Y1-YIII)(7); XBF;YIV-Y6; | Y5;Y6; | (Y1-YIII)(7);YIV-Y7;(M1;M3;M5)(21); M7;M19; | Y5;Y6; |
| 8 | Y1 | BLAXB | V3 Af | - | +9;+11;+15;-23;-33; -35;-39; | +5;+7; +21;+31; | 033;9-15;23;33-35; 37-39;XB-1AD; | - | XBF(11);XA;XAF;(YIV-Y7)(15); Y2;YIII;XB; | Y2; | Y1-YIII;(YIV-Y7)(15);M1;M3;M5; M7(11); M11;M13;M17;M23;M25;M21; | Y2; |
| 9 | Y2 | BLAXB | V3 Af | - | +9;+11;+15;-23;-33; +35; | +5;+7; +21;+39; | 033;9-15;23;33-35; XB-1AD; | - | XBF(11);XA;XAF;Y1(35); (YIV-Y7)(15);XB; | - | Y1(35);Y2;YIII;(YIV-Y7)(15);M1(3); M3;M5;M7(11);M17;M21;M23;M25; | - |
| 10 | YIII | BLAXB | V Af | - | +9;+11;+15;-23; | +5;+7; +21;+33; | 033;9-15;23; XB-1AD; | - | XBF(11);XA;XAF;(Y1;Y2)(23); (YIV-Y7)(15);XB; | - | (Y1;Y2)(23);YIII;(YIV-Y7)(15); (M1;M3) (9);M5;M7(11);M17;M21;M23; M25; | - |
| 11 | YIV | BLAXB | V8 Af | - | +9;+11;-15;-21;+25; | +5;+7; +33; | 033;9-15;7-21;25-29; XB-1AD; | - | XBF;(XA;XAF)(9);(Y1;Y2)(23); XB;YIII;Y5-Y7; | Y5-Y7; | (Y1;Y2)(23);YIII-Y7;(M1;M3)(9);M5; M7;M19; | Y5-Y7; |
| 12 | Y5 | BLAXB | V3 Af | - | +9;+11;-15;-21;-25; +27; | +5;+7; +33; | 033;9-15;7-21;25-29; XB-1AD; | - | XBF;(XA;XAF)(9);(Y1;Y2)(23); XB;YIII;YIV;Y6;Y7; | Y6;Y7; | (Y1;Y2)(23);YIII-Y7;(M1;M3)(9);M5; M7;M19; | Y6;Y7; |

| Numar parcurs Route number | Parcursul comandat Ordered route | | | Varianta Variant | Macaze controlate și zăvorâte Controlled and locked turnouts | | Secțiuni izolate controlate Controlled insulated tracks | | Parcursuri incompatibile Incompatible routes | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|---|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | De la From | Până la To | Indicația semnalului Signal indication | | În parcurs In route | De acoperire Flank protection | În parcurs In route | Fără gabarit Gaugeless insulated tracks | De circulație Circulation | | De manevră Shunting | |
| | | | | | | | | | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | Y6 | BLAXB | V ³ Af | - | +9;+11;-15;-21;-25; -27;+29; | +5;+7; +33; | 033;9-15;7-21;25-29; XB-1AD; | - | XBF;(XA;XAF)(9);(Y1;Y2)(23); XB;YIII-Y5;Y7; | Y5;Y7; | (Y1;Y2)(23);YIII-Y7;(M1;M3)(9);M5; M7;M19; | Y5;Y7; |
| 14 | Y7 | BLAXB | V ³ Af | - | +9;+11;-15;-21;-25; -27;-29; | +5;+7; +33; | 033;9-15;7-21;25-29; XA-1AD; | - | XBF;(XA;XAF)(9);(Y1;Y2)(23); XB;YIII-Y6; | Y5;Y6; | (Y1;Y2)(23);YIII-Y7;(M1;M3)(9);M5; M7;M19; | Y5;Y6; |
| 15 | Y1 | BLAXA | V Af | +1 | +1;+19;+37;+39; | +3;+17; +31;+35; | 013;1;19;015;37-39; XA-1AD; | - | (XB;XBF)(23);XAF(+5;23);Y1; (Y2-Y7)(1); | - | Y1;(Y2-Y7)(1);M1;M9(1);M11;M13;M15; (M17;M21)(39);M23;M25; | - |
| 16 | Y1 | BLAXA | V ³ Af | +5; | -1;-3;+5;+33;-35;-39; | +9;+23; +31;+19; | 013;1;3-5;025;33-35; 37- 39;XA-1AD; | - | (XB;XBF)(23);XAF;Y2; (YIII-Y7)(5);XA; | Y2; | Y1;Y2;(YIII-Y7)(5);M1;M3;M9;M11; M13;M15(+19);M17(33);M21;M23;M25; | Y2; |
| 17 | Y1 | BLAXA | V ³ Af | -5; | -1;-3;-5;-9;+11;+15; -23;-33;-35;-39; | +7;+21; +31;+19; | 013;1;3-5;9-15;23; 33-35;37-39; XA- 1AD; | - | XB;XBF(11);XAF; (YIV-Y7)(15);XA;Y2;YIII; | Y2; | Y1-YIII;(YIV-Y7)(15);M1;M3;M5; M7(11);M9;M15(+19);M11;M13;M17; M21; M23;M25; | Y2; |
| 18 | Y2 | BLAXA | V ³ Af | +5; | -1;-3;+5;+33;+35; | +9;+23; +39;+19; | 013;1;3-5;025;33-35; XA-1AD; | - | (XB;XBF)(33);XAF;YI; (YIII-Y7)(5);XA; | - | Y1(35);Y2;(YIII-Y7)(5);M1;M3; M9;M15(+19); M17(33);M21; M23;M25; | - |

| Numar parcurs Route number | Parcursul comandat Ordered route | | | Varianta Variant | Macaze controlate și zăvorâte Controlled and locked turnouts | | Secțiuni izolate controlate Controlled insulated tracks | | Parcursuri incompatibile Incompatible routes | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|---|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--------|------------------------------------|
| | De la From | Până la To | Indicația semnalului Signal indication | | În parcurs In route | De acoperire Flank protection | În parcurs In route | Fără gabarit Gaugeless insulated tracks | De circulație Circulation | | De manevră Shunting | | |
| | | | | | | | | | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | | Până la semnal Up to the signal |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 19 | Y2 | BLAXA | V3 Af | -5; | -1;-3;-5;-9;+11;+15; -23;-33;+35; | +7;+21; +31;+19; | 013;1;3-5;9-15;23; 33-35;XA-1AD; | - | XB;XAF;XBF(11); (YIV-Y7)(15);XA;Y1;YIII; | - | Y1(35);Y2;YIII;(YIV-Y7)(15);M1;M3;M5; M7(11);M9;M15(+19);M17;M21; | - | |
| 20 | YIII | BLAXA | V3 Af | - | -1;-3;-5;-9;+11;+15; +23; | +7;+21; +33;+19; | 013;1;3-5;9-15;23; XA-1AD; | - | XB;XAF;XBF(11);(YIV-Y7)(15); XA;Y1;Y2; | - | Y1(35);Y2;YIII;(YIV-Y7)(15);M1;M3;M5; M7(11);M9;M15(+19);M17;M21; | - | |
| 21 | YIV | BLAXA | V3 Af | - | -1;-3;-5;-9;+11;-15; -21;+25; | +7;+33; +19; | 013;1;3-5;9-15;7-21; 25-29;XA-1AD; | - | XB;XAF;XBF;XA;Y1-YIII; Y5-Y7; | Y5-Y7; | Y1(35);Y2-Y7;M1;M3;M5;M7;M9; M19;M15(+19); | - | |
| 22 | Y5 | BLAXA | V3 Af | - | -1;-3;-5;-9;+11;-15; -21;-25;+27; | +7;+33; +19; | 013;1;3-5;9-15;7-21; 25-29;XA-1AD; | - | XB;XAF;XBF;XA;Y1-YIV; Y6;Y7; | Y6;Y7; | Y1(35);Y2-Y7;M1;M3;M5;M7;M9; M19;M15(+19); | Y6;Y7; | |
| 23 | Y6 | BLAXA | V3 Af | - | -1;-3;-5;-9;+11;-15; -21;-25;- 27;+29; | +7;+33; +19; | 013;1;3-5;9-15;7-21; 25-29;XA-1AD; | - | XB;XAF;XBF;XA;Y1-Y5;Y7; | Y5;Y7; | Y1(35);Y2-Y7;M1;M3;M5;M7;M9; M19;M15(+19); | Y5;Y7; | |
| 24 | Y7 | BLAXA | V3 Af | - | -1;-3;-5;-9;+11;-15; -21;-25;-27;- 29; | +7;+33; +19; | 013;1;3-5;9-15;7-21; 25-29;XA-1AD; | - | XB;XAF;XBF;Y1-Y6; | Y5;Y6; | Y1(35);Y2-Y7;M1;M3;M5;M7;M9; M19;M15(+19); | Y5;Y6; | |

| Numar parcurs Route number | Parcursul comandat Ordered route | | | Varianta Variant | Macaze controlate și zăvorâte Controlled and locked turnouts | | Secțiuni izolate controlate Controlled insulated tracks | | Parcursuri incompatibile Incompatible routes | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|---|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | De la From | Până la To | Indicația semnalului Signal indication | | În parcurs In route | De acoperire Flank protection | În parcurs In route | Fără gabarit Gaugeless insulated tracks | De circulație Circulation | | De manevră Shunting | | |
| | | | | | | | | | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 25 | Y1 | BLAXAF | V3 | +5; | +3;+5;+33;-35;-39; | +1;+9; +23;+31; | 023;3-5;025;33-35; 37-39;XAF-1AD; | - | XA;(XB;XBF)(33);Y2; (YIII-Y7)(5);XAF; | Y2; | Y1;Y2;(YIII-Y7)(5);M1;M3;M9;M11; M13;M17(33);M23;M25;M21; | Y2; | |
| 26 | Y1 | BLAXAF | V3 | -5; | +3;-5;-9;+11;+15; -23;-33;-35;-39; | +1;+7; +21;+31; | 023;3-5;9-15;23; 33-35;37-39; XAF-1AD; | - | XA;XB;XBF(15);(YIV-Y7)(15); XAF;Y2;YIII; | Y2; | Y1-YIII;(YIV-Y7)(15);M1;M3;M5; M7(11);M9;M11; M13;M21; | Y2; | |
| 27 | Y2 | BLAXAF | V | +5; | +3;+5;+33;+35; | +1;+9; +23;+39; | 023;3-5;025;33-35; XAF-1AD; | - | XA;(XB;XBF)(33);Y1(35); (YIII-Y7)(5);XAF; | - | Y1(35);Y2;(YIII-Y7)(5);M1(3);M3;M9; M17(33);M21; | - | |
| 28 | Y2 | BLAXAF | V3 | -5; | +3;-5;-9;+11;+15; -23;-33;+35; | +1;+7; +21;+39; | 023;3-5;9-15;23; 33-35;XAF-1AD; | - | XA;XB;XBF(15);YIII; (YIV-Y7)(15);XAF; | - | Y1(35);Y2;YIII;(YIV-Y7)(15); M1(3);M3;M5;M9; M7(11);M17; | - | |
| 29 | YIII | BLAXAF | V3 | - | +3;-5;-9;+11;+15; +23; | +1;+7; +21;+33; | 023;3-5;9-15;23; XAF-1AD; | - | XA;XB;XBF(11);Y1(35);Y2; (YIV-Y7)(15);XAF; | - | Y1(35);Y2;YIII;(YIV-Y7)(15); M1(3);M3;M5;M7(11);M9;M17; | - | |
| 30 | YIV | BLAXAF | V3 | - | +3;-5;-9;+11;-15; -21;+25; | +1;+7; +33; | 023;3-5;9-15;7-21; XAF-1AD; | - | XA(3);XB;XBF;Y1(35);XAF; Y2;YIII;Y5-Y7; | Y5-Y7; | Y1(35);Y2-Y7; M1(3);M3;M5;M7; M9;M19;M15(+19); | Y5-Y7; | |

| Numar parcurs Route number | Parcursul comandat Ordered route | | | Varianta Variant | Macaze controlate și zăvorâte Controlled and locked turnouts | | Secțiuni izolate controlate Controlled insulated tracks | | Parcursuri incompatibile Incompatible routes | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|---|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | De la From | Până la To | Indicația semnalului Signal indication | | În parcurs In route | De acoperire Flank protection | În parcurs In route | Fără gabarit Gaugeless insulated tracks | De circulație Circulation | | De manevră Shunting | |
| | | | | | | | | | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal | Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout | Până la semnal Up to the signal |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | Y5 | BLAXAF | V3 | - | +3;-5;-9;+11;-15; -21;-25;+27; | +1;+7; +33; | 023;3-5;9-15;7-21; XAF-1AD; | - | XA(3);XB;XBF;Y1(35); Y2-YIV;Y6;Y7;XAF; | Y6;Y7; | Y1(35);Y2-Y7; M1(3);M3;M5;M7; M9;M19;M15(+19); | Y6;Y7; |
| 32 | Y6 | BLAXAF | V3 | - | +3;-5;-9;+11;-15; -21;-25;-27;+29; | +1;+7; +33; | 023;3-5;9-15;7-21; XAF-1AD; | - | XA(3);XB;XBF;Y1(35);XAF; Y2-Y5;Y7; | Y5;Y7; | Y1(35);Y2-Y7; M1(3);M3;M5;M7; M9;M19;M15(+19); | Y5;Y7; |
| 33 | Y7 | BLAXAF | V3 | - | +3;-5;-9;+11;-15; -21;-25;-27;-29; | +1;+7; +33; | 023;3-5;9-15;7-21; XAF-1AD; | - | XA(3);XB;XBF;Y1(35);XAF; Y2-Y6; | Y5;Y6; | Y1(35);Y2-Y7; M1(3);M3;M5;M7; M9;M19;M15(+19); | Y5;Y6; |