

		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003
Plan SSM		
DATE GENERALE	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA	Pag. 1/4

Protocol de Protecția Muncii

Încheiat astăziîntre SC SRL în calitate de Beneficiar, reprezentata prin, responsabil PM și PSI, SC *in calitate de Consultant*, reprezentata prin....., responsabil PM și PSI și, în calitate de Constructor, reprezentata prin

În baza Legii 319/2006, a normelor de aplicare a legii 319 / 2006 și a "Normelor metodologice privind cercetarea, declararea și evidența accidentelor de muncă", se stabilesc în prezentul protocol obligațiile Constructorului, Beneficiarului și Consultantului precum și obligațiile comune privind respectarea normelor de protecția muncii, protecția mediului și PSI.

Obligațiile constructorului

Constructorul răspunde de realizarea lucrărilor specificate în contract în condițiile care să asigure evitarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Constructorul are următoarele obligații:

1. Să aplice prevederile cuprinse în legislație și normele de securitate a muncii, precum și prescripțiile din documentațiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu și auxiliare necesare realizării lucrărilor;
2. Să execute toate lucrările prevăzute în documentația tehnică în scopul realizării unei exploatare ulterioare a lucrărilor specificate în contract în condiții de securitate a muncii și să sesizeze beneficiarul și proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare; în același timp, să facă propuneri de soluționare, și să solicite acestora (beneficiarului și/sau proiectantului) aprobările necesare;
3. Să asigure echipamentul individual de protecție (salopeta, casca, bocanci cu bombeu și talpa antiperforație, vesta de înaltă vizibilitate-reflectorizantă) și echipamentul individual de lucru (specifice activităților pe care le desfășoară pentru Beneficiar) pentru personalul propriu și vizitatorii care desfășoară activități în incinta șantierului, cu obligativitatea utilizării acestora;
4. Să fie autorizat din punct de vedere al protecției muncii pentru lucrările pe care le execută;
5. Să asigure instruirea ulterioară pe linie de protecția muncii, protecția mediului și PSI pentru toți salariații care-și desfășoară activitatea pe șantier; conform legislației în vigoare
6. Să delimiteze zona de lucru prin împrejmuirea cu panouri cu însemnele constructorului și montarea de plăcuțe avertizoare cum ar fi "Accesul interzis", "Pericol de accidentare", "Zona periculoasă", "Atenție, pericol de electrocutare" (conform Prescripțiilor minime pentru semnalizarea de securitate și de sănătate la locul de muncă);
7. Circulația autovehiculelor sau a mijloacelor de transport și de ridicat ale constructorului va respecta traseul stabilit cu ocazia instructajului;
8. Să poarte permanent legitimațiile de acces sau vizitator;
9. Să interzică utilizarea mijloacelor de transport sau a utilajelor necorespunzătoare tehnic (defecte la sistemul de frânare, semnalizare acustică, iluminare) sau utilizarea acestora de către persoane neautorizate;
10. Să respecte dispozițiile date de către reprezentanții Beneficiarului/ Consultantului în ceea ce privește respectarea normelor de tehnică securității muncii, acestia din urmă având dreptul prin personalul sau autorizat (responsabil lucrare și responsabilii de protecția muncii) de a opri lucrările dacă constată stări de pericol de accidentare, până la remedierea acestora în ceea ce privește normele de securitatea muncii;
11. Să interzică angajaților săi să facă racorduri la instalațiile existente

		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003
Plan SSM		
DATE GENERALE	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA	Pag. 2/4

- (energie, apa, gaze, aer comprimat) fara avizul societatii care raspunde de instalatia respectiva si care va executa lucrarile de racordare potrivit proiectelor de lucrari de baza sau de organizare de santier, improvizatiile de orice fel fiind interzise;
12. Sa respecte prevederile Decretului nr. 400/1981 sub a căru incidenta se afla consumul de alcool sau introducerea alcoolului in incinta fiind strict interzisa. Reinstruirea personalului muncitor care lucreaza in locurile de munca care intra sub incidenta Decretului 400/1981 privind obligatiile si raspunderile pe care le are potrivit acestui decret;
 13. Sa respecte Deciziile PSI si a reglementarilor privind utilizarea focului deschis in incinta. Operatiile de sudare, taiere, etc. se vor desfasura numai pe baza de "Permis de lucru cu foc deschis", emis de responsabilul cu protectia muncii al Responsabilitatea pentru obtinerea permisului revine supervisorului de lucrare
 14. Personalului Constructorului ii este interzis sa sustraga bunuri din incinta societatii si sunt obligati sa se supuna controlului la poarta de acces a unitatii;
 15. Intreg personalul Contractorului, care intra pe teritoriul SC. este obligat sa cunoasca si sa respecte Legea 319/2006 si de protectia mediului inconjurator in domeniile de activitate unde lucreaza, precum si alte reglementari legislative in domeniul constructiilor civile.
 16. Sa interzica blocarea cailor de acces din unitate, cu materiale utilaje sau piese
 17. Personalul Constructorului va utiliza in mod corespunzator amenajarile igienico-sanitare din zona unde-si desfasoara activitatea
 18. Sa interzica utilizarea aparatelor si instalatiilor electrice improvizate
 19. Sa accepte oricand verificari pe linie de protectia muncii din partea personalului special desemnat de Beneficiar/Consultant
 20. Sa poata face dovada oricand la locul de munca, ca detine documentatia prin care se descrie tehnologia de lucru ce o are de executat, iar personalul muncitor sa o cunoasca
 21. Sa verifice calificarea propriilor angajati pe meserii.
 22. Sa verifice existenta si utilizarea dispozitivelor de protectie interzicand improvizatiile
 23. Sa verifice existenta si functionarea aparatelor de protectie pe utilaje si instalatii (limitatoare de cursa si sarcina, semnalizatoare optice si acustice de avertizare, etc)
 24. Sa verifice modul in care se face instructajul periodic la locul de munca, precum si eficienta acestuia.
 25. Constructorul va mai urmari:
 - Dotarea cu scule conform normelor specifice
 - Asigurarea de cai de acces amenajate corespunzator
 - Existenta balustradelor de protectie pentru platforme de lucru
 - Golurile din plansee sa fie imprejmuite
 - Marcarea cu panouri de avertizare a locurilor periculoase
 - Existenta autorizatiilor de functionare a platformelor autoridicatoare
 - Angajatii sa fie verificati periodic din punct de vedere medical in functie de meseriile pe care le executa
 - Toate utilajele sa fie verificate conform graficelor de revizii si reparatii, si sa aiba autorizatiile necesare prevazute pentru echipamente tehnice (ISCIR pentru macarale, talon cu ITP valabil pentru autovehicule, etc)
 26. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor vor apare situatii deosebite fata de cele stabilite in prezentul contract, nu se vor continua lucrarile pana cand Constructorul, de comun acord cu Beneficiarul, vor stabili masurile concrete ce se impun pentru inlaturarea starii de pericol, in vederea prevenirii accidentelor de munca, poluarilor accidentale si a incendiilor
 27. In cazul in care personalul Constructorului sufera un accident de munca din vina propriilor angajati, Constructorul va fi acela care se va inregistra cu accidentul de munca

		
Plan SSM		Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003
DATE GENERALE	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA	Pag. 3/4

28. Sa lucreze numai cu personal angajat legal, prezentând in acest sens avizul medical si fisa individuala de instruire pentru fiecare muncitor din formația de lucru
29. Sa aibă la locul de munca trusa medicala pentru acordarea primului ajutor. Conținutul trusei medicale va fi conform legislației in vigoare.
30. Sa își organizeze „loc pentru fumat” dotat corespunzător (locul va fi hotarat de comun acord cu reprezentatii Beneficiarul/Consultantului
31. Sa asigure prezenta supervisorului de lucrare si/sau a oricărei alte persoane cu funcție de decizie la sedintele pe linie de protecția muncii ce se vor desfasura saptamanal (in fiecare miercuri ora 9.30)
32. Sa prezinte lista cu personalul care lucreaza in santier, iar in cazul modificarii structurii personalului sa o actualizeze

Obligațiile Beneficiarului/Consultantului

Beneficiarul răspunde de preluarea si exploatarea lucrărilor prevăzute in contract, in condiții care sa asigure securitatea muncii. Beneficiarul/Consultantul are următoarele obligații:

1. Sa colaboreze cu Constructorul in scopul rezolvării problemelor de securitate a muncii
2. Sa asigure coordonarea lucrărilor astfel încât sa se evite situațiile de lucrări suprapuse intre mai mulți constructori. In cazul când acest lucru nu este posibil, sa asigure desfasurarea lucrărilor astfel încât aceste lucrări sa se desfasoare in condiții de maxima securitate
3. Sa predea constructorului amplasamentele de execuție a lucrărilor prevăzute in contract, libere de orice deșeuri, care prin natura si proprietatile lor pot constitui pericole de accidente si incendii.
4. Sa delimiteze zona exacta admisa pentru circulație auto cat si pietonal in interiorul șantierului.
5. Sa nu permita circulația personalului altor constructori in zona de lucru a constructorului, cu excepția persoanelor autorizate. In cazul când personalul altor constructori trebuie sa utilizeze accesul in zona de lucru, acesta va fi atenționat si prevenit asupra pericolului iminent posibil a se ivi.
6. În cazul in care beneficiarul trebuie sa utilizeze accesul din incinta zonei de lucru a Constructorului, responsabilii de lucrare din parte beneficiarului si Constructorului vor lua toate masurile organizatorice pentru a evita perturbarea activitatilor in desfasurare cat si masurile necesare de a preveni producerea accidentelor de munca
7. Sa interzică salariaților altor constructori sa intervină, fara aprobarea conducerii punctului de lucru unde se executa lucrarea, la instalațiile electrice ale Constructorului, chiar daca acestea sunt racordate la rețeaua Beneficiarului precum si la utilajele si mașinile din dotarea Constructorului. In caz de avarie la instalațiile electrice sau in cazul întreruperilor efectuate de Beneficiar, acesta este obligat sa anunțe Constructorul de felul avariei si timpul cat va dura întreruperea. Punerea in funcțiune se face numai cu anunțarea prealabila a Constructorului pentru luarea masurilor corespunzătoare de evitare a accidentelor de munca
8. Prin responsabilul cu protecția muncii al Consultantului (.....)se va efectua instructajul introductive colectiv general la întreg personalul executantului care desfasoara activitati pe șantier.
9. Va urmări prin personalul Consultantului modul in care sunt respectate normele de protecția muncii, normele de prevenire si stingere a incendiilor si mediu
10. Personalul special desemnat pe linie de protecția muncii de către Beneficiar are dreptul de a controla zonele in care lucrează echipele Constructorului.

Obligații comune

In situația de suprapunere a lucrărilor se vor stabili de comun acord modul de lucru si obligațiile fiecărei părți ce decurg din aceasta.

Obligații comune:

Plan SSM	
Nr proiect: 2004/RO/16/P/PA/003	
DATE GENERALE	Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H, Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA
Pag. 4/4	

1. Cercetarea, înregistrarea și declararea accidentelor se va face conform Legii 319 / 2006. Fiecare parte are obligația să se sesizeze reciproc când observa că una din părți nu respectă măsurile prevăzute în actele încheiate, iar cel sesizat să ia măsurile corespunzătoare pentru desfășurarea lucrărilor în deplină siguranță.
2. Prezentul protocol va fi adus la cunoștința tuturor angajaților Beneficiarului, Consultantului și Constructorului care vin în contact cu lucrările specificate în contract.
3. În cazul producerii unor pagube, acestea vor fi suportate de partea care se face vinovată de producerea acestora.

Măsurile stabilite în prezenta anexă nu sunt limitative, ele putând fi îmbunătățite cu acordul ambelor părți cu măsuri suplimentare pentru prevenirea accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor și accidentelor ecologice.

Prevederile prezentului protocol au valabilitate pentru toată perioada contractului aferent lucrărilor.

Beneficiar,

Consultant,

Constructor,