



COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
307160 – DUMBRĂVIȚA, Str. PETŐFI SÁNDOR, nr. 31
TEL: 0256/214272, FAX: 0256/401095, CUI: 4663480
e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
website: <http://www.primaria-dumbravita.ro>

Primar

Nr. 50595 din 20.10.2021

Către,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ

Urmare adresei dvs. nr. R 23702 din 14.10.2021, referitoare la cererea nr. 50595 din 14.10.2021 pentru eliberarea certificatului de urbanism, înaintată de **Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.- Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara** pentru Baicons Impex S.R.L., cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, Strada Gării, nr. 2, telefon 0722/200752, fax 021/2109008, e-mail office@baicons.ro, înregistrată la Consiliul Județean Timiș sub nr. 23702 din 11.10.2021

pentru imobilul teren și/sau construcții, situat în județul Timiș, comuna Dumbrăvița, satul - , sectorul - , cod poștal - , str. - , nr. - , bl. - , sc. - , et. - , ap. - , extravilan, domeniu public, intabulare, drept de proprietate STATUL ROMÂN, drept de concesiune în favoare C.N.C.F. „C.F.R.” S.A. (cale ferată L217, Timișoara-Radna, km CF 5+224, km CF 5+491, teren în suprafață S=2.100 mp);
sau identificat prin **CF 407562**, nr. cad. **407562**;

În scopul:

„Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional TRAIAN VUIA Timișoara”,
(în municipiul Timișoara, comuna Ghironda și comuna Dumbrăvița)

În urma analizării documentației transmise și a verificării datelor existente, se emite următorul

AVIZ

Terenul identificat prin **CF 407562 Dumbrăvița**, nr. top. **407562** se află în proprietatea comunei Dumbrăvița și are categoria de folosință – căi ferate, în extravilan extins. Se vor respecta prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate, PUZ director aprobat prin HCL 27/27.05.2004 și legislația în vigoare.

Prezentul aviz este valabil și pentru emiterea autorizației de construire/desființare.

Primar,
Horia Grigore Bugarin



Secretar,
Ramona Diana Marinci

Șef Birou Urbanism
Arh. Roxana Cârjan