



C.N.C.F. “CFR” S.A.
DIRECȚIA TRAFIC
SERVICIUL ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE
CONSTANTA

L I V R E T

CU MERSUL TRENURILOR

REGIO

PE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

CONSTANTA

Valabil în perioada 14.12.2025 – 12.12.2026

Exemplar de serviciu

2025 - 2026

SUMAR

Ordine referitoare la modificările făcute în livret.....	4 - 8
DISPOZITII GENERALE.	9 - 16
TRENURI REGIO (rang 4) aparținând SNTFC “CFR CĂLĂTORI” S.A..	17 - 95
LOCOMOTIVE IZ. (rang7) aparținând SNTFC “CFR CĂLĂTORI” S.A ..	96-99
TRENURI REGIO EXPRES (rang 4) aparținând SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L.....	100 - 103
TRENURI REGIO EXPRES (rang 4) aparținând SC REGIO CĂLĂTORI S.R.L.....	104 - 107
ANEXA 1. Tonajele maxime și modul de remorcare ale trenurilor.....	108 - 109
ANEXA 2. Tabel cu distanțele de circulație pe secții cu linie dublă pe care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers.....	110
ANEXA 3. Elemente de grafic necesare la întocmirea traselor pentru circulația trenurilor formate din locomotive, automotoare și/sau vagoane defecte....	111 - 120
ANEXA 4a, 4b, 4c, 4d	121-142
ANEXA 5	143-144
CUPRINS.....	145

ÎNSEMNAREA ORDINELOR REFERITOARE LA MODIFICĂRILE DIN PREZENTUL LIVRET

[illegible]

DISPOZIȚII GENERALE

la livretele cu mersul trenurilor de călători (rang II, III și IV)

„PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII Operațiunilor de transport feroviar “

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară – art. 154)

1. În planul de mers **2025/2026** livretele de mers de călători se prezintă astfel:

1.1. Livretul central care cuprinde trasele trenurilor de călători în trafic internațional (rang II, III și IV), intercitiy (rang II) și interregio (rang III).

1.2. Livretele regionale, care cuprind trasele trenurilor din categoria regio (rang IV) și elemente de grafic pentru întocmirea traselor trenurilor compuse din vagoane defecte, garnituri goale, trenuri de probă, precum și locomotivelor izolate de pe secțiile de circulație aferente fiecărei Sucursale Regionale Cale Ferată: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța. Programarea și circulația trenurilor compuse din vagoane defecte, garnituri goale, trenuri de probă, precum și locomotivelor izolate se face cu numere din gama alocată fiecărui OTF. Cererea pentru punerea în circulație se va face de către operatorul de transport feroviar și va conține următoarele:

- ora de plecare;
- compunere;
- tipul și caracteristicile tehnice ale materialului rulant;
- modul de remorcare;
- viteza maximă de circulație;
- alte condiții tehnice necesare.

Anexele generale, care se regăsesc la toate livretele regionale, sunt:

Anexa 1 - Tonaje maxime și modul de remorcare;

Anexa 2 - Intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers;

Anexa 3 - Limitări de viteză permanente;

Anexa 4a - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din vagoane defecte;

Anexa 4b - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din garnituri goale;

Anexa 4c - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de probă;

Anexa 4d - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor locomotivelor izolate.

Anexa 5 - Elemente pentru întocmirea mersurilor trenurilor de călători pentru distanțele de circulație pe care de regulă, nu circulă permanent trenuri de călători;

2. În livretele cu mersul trenurilor de călători sunt prevăzute trasele trenurilor de călători, vitezele de circulație, timpii de mers inclusiv adaosurile de timp de mers datorate restricțiilor de viteză planificate prevăzute în graficul de circulație.

3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucțiilor de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei și ale materialului rulant, iar modul de remorcare este prevăzut în Anexa 1 la livretele cu mersul trenurilor de călători.

Pentru calculul timpilor de mers aferenți trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase și au fost trecute la fiecare trasă.

Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secții de circulație, numărul secției fiind cel din graficul cu limitările de viteză permanente. Tonajele maxime ale trenurilor de călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăși valorile tonajelor și modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.

3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport feroviar în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă și menționat la compunerea fiecărui tren. Acest tonaj asigură circulația regulată și respectarea siguranței circulației. Solicitarea măririi tonajului trenului, până la tonajul maxim de remorcat de pe secțiile respective (Anexa 1), poate conduce la depășirea timpilor de mers, precum și la depășirea lungimii trenului față de lungimea peroanelor din unele stații cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Operatorii de transport feroviar pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând tonajul maxim și viteza impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Modificarea compunerii trenurilor de călători față de planurile de compunere se face cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviar doresc modificarea compunerii trenurilor formate din rame automotor, cu vagoane, aceștia vor lua în prealabil acordul Direcției/Diviziei Trafic în funcție de rangul trenurilor și relația de circulație cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.3. În ambele cazuri (3.1 și 3.2) operatorii de transport feroviar vor emite telegramă, sau dispoziție scrisă, de modificare a compunerii trenurilor către toți factorii interesați și spre știință Direcției/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri și/sau alte aspecte negative, datorate acestor modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea compunerii.

4. Stațiile care au platforma cu declivitate 1-2 mm/m, 2-6 mm/m și peste 6 mm/m sunt cuprinse în Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor pe Sucursalele Regionale de Cale Ferată 1-8.

5. Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au înscrisă în livret mențiunea "Frână nemoderabilă la defrânare". Viteza maximă a acestor trenuri nu va fi mai mare de 100 km/h.

6. Pentru satisfacerea cerințelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic generate de sezon, sărbători legale, sfârșit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere și trenuri de călători cu perioadă limitată de circulație.

În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulație fără a ține cont de trasele trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucișările și trecerile înainte cu alte trenuri se vor stabili de operatorul circulației, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).

7. Mențiuni privind acordarea ferestrelor de circulație pentru lucrări la linie și instalații.

7.1. Pe secțiunile de circulație cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii, lucrări la linie și instalații, la trasarea trenurilor de călători (rang II, III și IV) nu s-au mai acordat opriri "tehnice" pentru încrucișări în stații intermediare.

Trenurile au fost trasate în condițiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc încrucișarea va fi consemnat strict teoretic.

Trenurile care așteaptă încrucișare cu trenurile din sens opus, sunt trecute în *Anexa 4* – „Intervale libere de circulație (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observații” de la „*Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor*”. În situația în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul circulație va realiza încrucișarea în funcție de circulația reală, fără a ține cont de observațiile din *Anexa 4* de la „*Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor*”, astfel încât întârzierile trenurilor de rang superior să fie minime.

7.2. Pe secțiunile de circulație cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost oprite pentru încrucișări în stații intermediare, opriri considerate "tehnice".

Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul ■, nu sunt acordate pentru îmbarcări - debarcări de călători, ele nefiind trecute în oficios.

În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii și instalații, sau atunci când încrucișarea rezultă în altă stație (întârzieri de trenuri), operatorii circulație pot da dispoziție pentru suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul ■, trenul circulând timpuriu până la noua stație fixată pentru încrucișare sau până la prima stație cu oprire comercială, de unde va pleca regulat.

Personalul operatorilor de transport feroviar nu va emite legitimații de călătorie pentru stațiile marcate în livrete cu semnul ■.

8. Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulație sau evitarea producerii de întârzieri se poate face prin:

- a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în stații;
- b) scurtarea timpilor de mers fără depășirea vitezei maxime admise valorificând:
 - adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricțiile de viteză prevăzute în graficul de circulație, dar care nu sunt pe teren;

- tonajele mai mici față de tonajele maxime pentru care sunt stabiliți timpii de mers;

c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ■;

d) circulația pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal (viteză marcată cu semnul **) și circulația permite acest lucru.

9. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în livrete se aprobă și se difuzează după cum urmează:

9.1. Alocarea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al trenurilor, se face astfel:

- cu aprobarea conducerii **Direcției Trafic** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV trafic internațional și pentru trenurile de rangul IV care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic din Sucursalele Regionale de Cale Ferată 1-8** pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

Revocarea unei trase de călători se poate face dacă aceasta nu a fost utilizată mai mult de 45 de zile de circulație consecutive. În calculul termenului de neutilizare a trasei se are în vedere:

a. Trenuri care nu circulă în perioada vacanțelor școlare. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. Din perioada de neutilizare se scade perioada vacanțelor școlare ;

b. Trenuri sezoniere. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul sezonier este programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

c. Trenuri care circulă în anumite perioade din an. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul era programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

d. Trenuri nou introduse în planul de mers actual. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule;

e. Trenuri cu circulație permanentă. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule.

f. Trenuri cu circulație permanentă care în anumite perioade circulă pe variante. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. În calculul perioadei de 45 de zile sunt incluse și zilele în care trenul circulă pe variantă. În momentul revocării se revocă și varianta.

9.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze maxime, tonaje trenuri, distanțe kilometrice, timpi de mers, adaosuri de timp de mers pentru restricții) se va face astfel:

- cu aprobarea **Direcției Trafic** pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic 1-8** pentru trenurile care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

9.3. Punerea în circulație a trenurilor ad-hoc /variante de grafic cauzate de indisponibilitatea infrastructurii sau trenurile special comandate și turistice se face prin telegramă emisă de către:

- a) Regulatorul Central de Circulație din cadrul Direcției Trafic, pe baza mersurilor puse la dispoziție de Serviciul Alocare Capacitate, pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.

- b) Diviziile Trafic pentru trenurile care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Cale Ferată.

9.4. Telegramele emise conform pct. 9.1, 9.2 și 9.3 vor fi adresate tuturor subunităților interesate din cadrul CNCF "CFR" S.A., SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de călători, precum și altor factori interesați.

9.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării livretelor.

În cazul în care modificările sunt mai ample, precum și în cazul alocării de noi trase, tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunitățile interesate, sub forma mersului de tren din livret, care vor fi apoi atașate în livretul respectiv.

9.6. Cererile și aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime de avizare atât a personalului CFR, cât și a publicului călător.

9.7. Punerea în circulație, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate, care circulă pe raza unei singure Sucursală Regională de Căi Ferate, se face de către Regulatorul Regional de Circulație din cadrul Diviziilor Trafic respective.

9.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III și IV, implicit se vor anula și garniturile goale (G) aferente trenurilor respective în relațiile nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.

10. Pe secțiunile cu linie dublă s-au identificat porțiunile de linie pe care vitezele maxime constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidențiate în Anexa 2 la livretele cu mersul trenurilor de călători.

10.1. Pentru evidențierea acestor diferențe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana "Vit. max." din mersul trenului:

* viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

** viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație.

Operatorii de transport feroviar vor instrui personalul privind modul de interpretare și aplicare a acestor semne din trasa trenului.

10.2. Pe unele distanțe de circulație (cu pante mai mari de 8 ‰), din cauza procentului de masă frânată insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie. În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menționată la trenul respectiv, chiar dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situații, vitezele din trasa trenului, pe distanța respectivă, nu au nici o mențiune specifică. Aceste distanțe vor fi identificate de către fiecare Sucursală Regională de Căi Ferate și vor fi prevăzute în cadrul dispozițiilor specifice fiecărei sucursale.

11. Semnificația semnelor folosite în livretele de mers este:

- * - în coloana "Vit.max." – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

- ** - în coloana "Vit. max." – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație;

- # - în coloana "Vit. max." – trenul circulă pe firul din stânga;

- ■ - din coloana “stații - halte”, oprire care poate fi suprimată sau redusă ca durată;

- ● - din coloana “stații - halte”, corespunde unei viteze maxime de circulație peste schimbătoarele de cale la intrare - ieșire din stații de 100 km/oră;

- ⊗ - din coloana “stații - halte”, reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice în tranzit la trenurile de călători;

- ▲ - din coloana “opriri”, corespunde unei opriri de 30 secunde;

Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:

1 = luni, 2 = marți, 3 = miercuri, 4 = joi, 5 = vineri, 6 = sâmbătă, 7 = duminică;

- SL- sărbători legale;

Hm. - haltă de mișcare deschisă pentru toate traficurile;

hev. - haltă deschisă pentru traficul de călători și marfă;

hc. - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;

h. - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;

PO - punct de oprire

12. În cazul în care OTF solicită trase pentru trenurile de călători care vor avea în compunere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM, conform OMTI nr.3815 din 07.11.2024, în livretele de mers, la toate trasele, la care este cazul, se va face mențiunea:

„Are în compunere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM”.

13. Având în vedere efectuarea lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții

„Modernizarea /Reabilitarea statiilor CF Neptun hc si Costinesti Tabara de pe SRCF Constanta”, circulația trenurilor pe distanța Constanta – Mangalia este suspendată pe perioada lucrarilor (pana pe data de 02.02.2026), iar transbordul auto al călătorilor este asigurat de către operatorii de transport feroviar de călători licențiați



TRASE ALOCATE OPERATORULUI FEROVIA DE TRANSPORT S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA.

Având în vedere efectuarea lucrărilor în cadrul obiectivului de investiții **„Modernizarea /Reabilitarea statiilor CF Neptun hc si Costinesti Tabara de pe SRCF Constanta”**, circulația trenurilor pe distanța Constanta – Mangalia este suspendată pe perioada lucrărilor, iar transbordul auto al călătorilor este asigurat de către operatorii de transport feroviar de călători licențiați

TRENURI REGIO

RANG 4

Nr. 8001 BUCURESTI NORD - CONSTANTA

Nu circulă în perioada 12.06 - 07.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			07.38	1	07.39
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4 ³⁰	07.43 ³⁰	▲	07.44
2.5			Dor Mărunt Hm.		2	07.46	1	07.47
7.1			Dâlga h.		5 ³⁰	07.52 ³⁰	▲	07.53
7.9			Bogdana h.		5	07.58	▲	07.58 ³⁰
3.3			Dragoș Vodă Hm.		2 ³⁰	08.01	1	08.02
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	10	08.12	16	08.28
9.0		120	Ogoarele h		6	08.34	▲	08.34 ³⁰
3.3			Perișoru Hm.		2 ³⁰	08.37	1	08.38
2.5			Recolta h.		2 ³⁰	08.40 ³⁰	▲	08.41
3.8			Jegălia Hm.		3	08.44	1	08.45
4.3			Ștefan cel Mare h.		3 ³⁰	08.48 ³⁰	▲	08.49
4.7			Bărăganu Hm.		3	08.52	1	08.53
9.9	76.7		FETEȘTI	2	8	09.01	1	09.02
4.6		115	Ramificația Borcea Hm.	1	5	09.07	1	09.08
2.9			Ovidiu Hm.		3	09.11	1	09.12
7.7		120	Dunărea Hm.		5	09.17	1	09.18
4.8	96.7		CERNAVODĂ POD	1	4	09.22	1	09.23
7.2		100	Saligny Hm.		7	09.30	1	09.31
6.3			Mircea Vodă Hm.		5	09.36	1	09.37
10.4	120.6		MEDGIDIA	1	9	09.46	1	09.47
5.1			Castelu h.		4 ³⁰	09.51 ³⁰	▲	09.52
3.0			Dorobanțu Hm.		3	09.55	1	09.56
4.1		120	Poarta Albă h.		3	09.59	▲	09.59 ³⁰
5.0			Basarabi		3 ³⁰	10.03	1	10.04
2.8			Murfatlar h.		2 ³⁰	10.06 ³⁰	▲	10.07
4.5			Valul lui Traian Hm.		4	10.11	15	10.26
6.1			Palas		6	10.32	1	10.33
2.1			Constanța P1		3	-	-	10.36
1.8	155.0	60	CONSTANȚA	1	4	10.40		
03h	02m		SUMARUL...	8	129 ³⁰		52 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105% . TONAJ MAXIM= 500 tone

Nr. 8011 BUCURESTI NORD - CONSTANTA**Varianța trenului 8001**

Circulă în perioada 12.06 - 07.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			07.38	1	07.39
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4³⁰	07.43³⁰	▲	07.44
2.5			Dor Mărunt Hm.		2	07.46	1	07.47
7.1			Dâlga h.		5³⁰	07.52³⁰	▲	07.53
7.9			Bogdana h.		5	07.58	▲	07.58³⁰
3.3			Dragoș Vodă Hm.		2³⁰	08.01	1	08.02
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	10	08.12	16	08.28
9.0		120	Ogoarele h		6	08.34	▲	08.34³⁰
3.3			Perișoru Hm.		2³⁰	08.37	1	08.38
2.5			Recolta h.		2³⁰	08.40³⁰	▲	08.41
3.8			Jegălia Hm.		3	08.44	1	08.45
4.3			Ștefan cel Mare h.		3³⁰	08.48³⁰	▲	08.49
4.7			Bărăganu Hm.		3	08.52	1	08.53
9.9	76.7		FETEȘTI	2	8	09.01	1	09.02
4.6		115	Ramificația Borcea Hm.	1	5	09.07	1	09.08
2.9			Ovidiu Hm.		3	09.11	1	09.12
7.7		120	Dunărea Hm.		5	09.17	1	09.18
4.8	96.7		CERNAVODĂ POD	1	4	09.22	1	09.23
7.2		100	Saligny Hm.		7	09.30	6	09.36
6.3			Mircea Vodă Hm.		5	09.41	6	09.47
10.4	120.6		MEDGIDIA	1	9	09.56	16	10.12
5.1			Castelu h.		4³⁰	10.16³⁰	▲	10.17
3.0			Dorobanțu Hm.		3	10.20	1	10.21
4.1		120	Poarta Albă h.		3	10.24	▲	10.24³⁰
5.0			Basarabi		3³⁰	10.28	1	10.29
2.8			Murfatlar h.		2³⁰	10.31³⁰	▲	10.32
4.5			Valul lui Traian Hm.		5	10.37	15	10.52
6.1			Palas		6	10.58	1	10.59
2.1			Constanța P1		3	-	-	11.02
1.8	155.0	60	CONSTANȚA	1	4	11.06		
03h	28m		SUMARUL...	8	130³⁰		77³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105% . TONAJ MAXIM= 500 tone

Nr. 8002 FETESTI - BUCURESTI OBOR

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					04.07
9.9			Bărăganu Hm.	2	10	04.17	1	04.18
4.7			Ștefan cel Mare h.		3³⁰	04.21³⁰	▲	04.22
4.3			Jegălia Hm.		3	04.25	1	04.26
3.8			Recolta h.		3³⁰	04.29³⁰	▲	04.30
2.5			Perișoru Hm.		2	04.32	1	04.33
3.3			Ogoarele h		2³⁰	04.35³⁰	▲	04.36
9.0	37.4	120	CIULNIȚA	1	7	04.43	1	04.44
13.1			Dragoș Vodă Hm.		10	04.54	1	04.55
3.3			Bogdana h.		2³⁰	04.57³⁰	▲	04.58
7.9			Dâlga h.		4³⁰	05.02³⁰	▲	05.03
7.1			Dor Mărunt Hm.		5	05.08	1	05.09
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2	05.11	▲	05.11³⁰
5.5	76.7		LEHLIU	2	5³⁰	05.17	1	05.18
01h	11m		SUMARUL...	5	61		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8003 BUCURESTI OBOR - FETESTI

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			09.39	1	09.40
5.5			Dor Mărunt Sat h.		3³⁰	09.43³⁰	▲	09.44
2.5			Dor Mărunt Hm.		2	09.46	1	09.47
7.1			Dâlga h.		4³⁰	09.51³⁰	▲	09.52
7.9			Bogdana h.		5	09.57	▲	09.57³⁰
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3³⁰	10.01	8	10.09
5.9			Ivănești h,		4³⁰	10.13³⁰	▲	10.14
7.2	39.3		CIULNIȚA	2	7	10.21	1	10.22
9.0		120	Ogoarele h		6³⁰	10.28³⁰	▲	10.29
3.3			Perișoru Hm.		3	10.32	1	10.33
2.5			Recolta h.		2³⁰	10.35³⁰	▲	10.36
3.8			Jegălia Hm.		3	10.39	1	10.40
4.3			Ștefan cel Mare h.		3	10.43	▲	10.43³⁰
4.7			Bărăganu Hm.		3³⁰	10.47	1	10.48
9.9	76.7		FETEȘTI	2	9	10.57		
01h	18m		SUMARUL...	4	60³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8004 FETEȘTI - BUCUREȘTI OBOR

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					05.05
9.9		100	Bărăganu Hm.	2	11	05.16		05.17
4.7			Ștefan cel Mare h.		3³⁰	05.20³⁰	▲	05.21
4.3			Jegălia Hm.		4	05.25	1	05.26
3.8			Recolta h.		3³⁰	05.29³⁰	▲	05.30
2.5			Perișoru Hm.		3	05.33	1	05.34
3.3			Ogoarele h		3	05.37	▲	05.37³⁰
9.0	37.4		CIULNIȚA	1	7³⁰	05.45	24	06.09
7.2		120	Ivănești h,		6	06.15	1	06.16
5.9			Dragoș Vodă Hm.		4	06.20	1	06.21
3.3			Bogdana h.		2³⁰	06.23³⁰	▲	06.24
7.9			Dâlga h.		4³⁰	06.28³⁰	▲	06.29
7.1			Dor Mărunt Hm.		5	06.34	1	06.35
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2	06.37	▲	06.37³⁰
5.5	76.7		LEHLIU	2	5³⁰	06.43	1	06.44
01h	39m		SUMARUL...	5	65		34	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Stația Ciulnița detașează grupă de vagoane pentru stația Călărași Sud - tren 8443.

Pe distanța Fetești - Ciulnița circă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 8005 BUCURESTI OBOR - FETESTI-CONSTANTA

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			14.40	1	14.41
5.5			Dor Mărunt Sat h.		3³⁰	14.44³⁰	▲	14.45
2.5			Dor Mărunt Hm.		2	14.47	1	14.48
7.1			Dâlga h.		5³⁰	14.53³⁰	▲	14.54
7.9			Bogdana h.		5	14.59	▲	14.59³⁰
3.3			Dragoș Vodă Hm.		2³⁰	15.02	1	15.03
5.9			Ivănești h.		4³⁰	15.07³⁰	▲	15.08
7.2	39.3	120	CIULNIȚA	2	7	15.15	10	15.25
9.0			Ogoarele h		6	15.31	▲	15.31³⁰
3.3			Perișoru Hm.		2³⁰	15.34	1	15.35
2.5			Recolta h.		2³⁰	15.37³⁰	▲	15.38
3.8			Jegălia Hm.		3	15.41	1	15.42
4.3			Ștefan cel Mare h.		3³⁰	15.45³⁰	▲	15.46
4.7			Bărăganu Hm.		3	15.49	1	15.50
9.9	76.7		FETEȘTI	2	10	16.00	1	16.01
4.6		115	Ramificația Borcea Hm.	1	5	16.06	1	16.07
2.9			Ovidiu Hm.		3	16.10	1	16.11
7.7		120	Dunărea Hm.		5	16.16	1	16.17
4.8			Cernavodă Pod	1	4	16.21	1	16.22
7.2	103.9	100	SALIGNY HM.		7	16.29	1	16.30
6.3			Mircea Vodă Hm.		7	16.37	1	16.38
10.4	120.6		MEDGIDIA	1	9	16.47	1	16.48
5.1			Castelu h.		4	16.52	▲	16.52³⁰
3.0			DOROBANȚU HM.		2³⁰	16.55	1	16.56
4.1		120	Poarta Albă h.		3	16.59	▲	16.59³⁰
5.0			Basarabi		4³⁰	17.04	1	17.05
2.8			Murfatlar h.		2³⁰	17.07³⁰	▲	17.08
4.5			Valul lui Traian Hm.		4	17.12	1	17.13
6.1	151.1		PALAS		5	17.18	1	17.19
2.1			Constanța P1		3	-	-	17.22
1.8	155.0	60	CONSTANȚA	1	4	17.26		
02h	46m		SUMARUL...	8	133		33	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8006 CONSTANTA - BUCURESTI OBOR

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					05.55
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	05.58
2.1	3.9		PALAS		3	06.01	1	06.02
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	06.09	1	06.10
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	06.14³⁰	▲	06.15
2.8			Basarabi	1	4	06.19	1	06.20
5.0			Poarta Albă h.		3³⁰	06.23³⁰	▲	06.24
4.1		120	DOROBANȚU HM.		4	06.28	1	06.29
3.0			Castelu h.		2³⁰	06.31³⁰	▲	06.32
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	5	06.37	1	06.38
10.4			Mircea Vodă Hm.		8	06.46	1	06.47
6.3			Saligny Hm.		8	06.55	1	06.56
7.2		100	Cernavodă Pod	1	8	07.04	2	07.06
4.8		115	Dunărea Hm.		5	07.11	1	07.12
7.7			Ovidiu Hm.		6	07.18	1	07.19
2.9			Ramificația Borcea Hm.		4	07.23	1	07.24
4.6	78.3		FETEȘTI	1	6	07.30	2	07.32
9.9			Bărăganu Hm.	2	11	07.43	1	07.44
4.7			Ștefan cel Mare h.		4	07.48	1	07.49
4.3			Jegălia Hm.		4	07.53	1	07.54
3.8			Recolta h.		3	07.57	▲	07.57³⁰
2.5			Perișoru Hm.		2³⁰	08.00	1	08.01
3.3		120	Ogoarele h		3	08.04	1	08.05
9.0	115.8		CIULNIȚA	1	7	08.12	2	08.14
7.2			Ivănești h,		5³⁰	08.19³⁰	▲	08.20
5.9			Dragoș Vodă Hm.		5	08.25	1	08.26
3.3			Bogdana h.		2³⁰	08.28³⁰	▲	08.29
7.9			Dâlga h.		5	08.34	1	08.35
7.1			Dor Mărunt Hm.		5	08.40	1	08.41
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2³⁰	08.43³⁰	▲	08.44
5.5	155.0		LEHLIU	2	6	08.50	1	08.51
02h	56m		SUMARUL...	9	147³⁰		28³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8007 BUCUREȘTI OBOR - FETEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			17.32	1	17.33
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4	17.37	1	17.38
2.5			Dor Mărunt Hm.		2	17.40	1	17.41
7.1			Dâlga h.		4 ³⁰	17.45 ³⁰	▲	17.46
7.9			Bogdana h.		5 ³⁰	17.51 ³⁰	▲	17.52
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	17.55	1	17.56
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	10	18.06	11	18.17
9.0		120	Ogoarele h		6	18.23	1	18.24
3.3			Perișoru Hm.		3	18.27	1	18.28
2.5			Recolta h.		2 ³⁰	18.30 ³⁰	▲	18.31
3.8			Jegălia Hm.		3	18.34	1	18.35
4.3			Ștefan cel Mare h.		3	18.38	1	18.39
4.7			Bărăganu Hm.		3	18.42	1	18.43
9.9	76.7		FETEȘTI	2	9	18.52		
01h	20m		SUMARUL...	4	58 ³⁰		21 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8008 FETESTI - BUCURESTI OBOR

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Nu circula în perioada 13.06-06.09.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					14.31
9.9			Bărăganu Hm.	2	9	14.40	1	14.41
4.7			Ștefan cel Mare h.		3 ³⁰	14.44 ³⁰	▲	14.45
4.3			Jegălia Hm.		3	14.48	1	14.49
3.8			Recolta h.		3 ³⁰	14.52 ³⁰	▲	14.53
2.5			Perișoru Hm.		2	14.55	1	14.56
3.3			Ogoarele h		3 ³⁰	14.59 ³⁰	▲	15.00
9.0	37.4	120	CIULNIȚA	1	7	15.07	1	15.08
13.1			Dragoș Vodă Hm.		9	15.17	1	15.18
3.3			Bogdana h.		2 ³⁰	15.20 ³⁰	▲	15.21
7.9			Dâlga h.		5	15.26	1	15.27
7.1			Dor Mărunt Hm.		6	15.33	8	15.41
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2 ³⁰	15.43 ³⁰	▲	15.44
5.5	76.7		LEHLIU	2	6	15.50	1	15.51
01h	20m		SUMARUL...	5	62 ³⁰		17 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRĂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8009 BUCURESTI OBOR - FETESTI

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Nu circula în perioada 13.06-06.09.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			20.43	1	20.44
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4³⁰	20.48³⁰	▲	20.49
2.5			Dor Mărunt Hm.		2	20.51	1	20.52
7.1			Dâlga h.		5³⁰	20.57³⁰	▲	20.58
7.9			Bogdana h.		5³⁰	21.03³⁰	▲	21.04
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	21.07	1	21.08
5.9			Ivănești h.		4³⁰	21.12³⁰	▲	21.13
7.2	39.3		CIULNIȚA	2	7	21.20	1	21.21
9.0		120	Ogoarele h		6³⁰	21.27³⁰	▲	21.28
3.3			Perișoru Hm.		3	21.31	1	21.32
2.5			Recolta h.		2³⁰	21.34³⁰	▲	21.35
3.8			Jegălia Hm.		4	21.39	8	21.47
4.3			Ștefan cel Mare h.		3³⁰	21.50³⁰	▲	21.51
4.7			Bărăganu Hm.		3	21.54	1	21.55
9.9	76.7		FETEȘTI	2	10	22.05		
01h	22m		SUMARUL...	4	64³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8010 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					14.20
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	14.23
2.1	3.9		PALAS		3	14.26	1	14.27
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	14.34	8	14.42
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	14.46³⁰	▲	14.47
2.8			Basarabi	1	5	14.52	8	15.00
5.0			Poarta Albă h.		4	15.04	1	15.05
4.1		120	DOROBANȚU HM.		3	15.08	1	15.09
3.0			Castelu h.		2³⁰	15.11³⁰	▲	15.12
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	5	15.17	2	15.19
10.4			Mircea Vodă Hm.		8	15.27	7	15.34
6.3			Saligny Hm.		5	15.39	1	15.40
7.2		100	Cernavodă Pod	1	7	15.47	1	15.48
4.8		115	Dunărea Hm.		4	15.52	7	15.59
7.7			Ovidiu Hm.		5	16.04	1	16.05
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3	16.08	1	16.09
4.6	78.3		FETEȘTI	1	5	16.14	9	16.23
9.9			Bărăganu Hm.	2	11	16.34	1	16.35
4.7			Ștefan cel Mare h.		4³⁰	16.39³⁰	▲	16.40
4.3			Jegălia Hm.		4	16.44	1	16.45
3.8			Recolta h.		3³⁰	16.48³⁰	▲	16.49
2.5			Perișoru Hm.		2	16.51	7	16.58
3.3		120	Ogoarele h		2³⁰	17.00³⁰	▲	17.01
9.0	115.8		CIULNIȚA	1	6	17.07	7	17.14
7.2			Ivănești h,		4³⁰	17.18³⁰	▲	17.19
5.9			Dragoș Vodă Hm.		4	17.23	1	17.24
3.3			Bogdana h.		2³⁰	17.26³⁰	▲	17.27
7.9			Dâlga h.		5	17.32	▲	17.32³⁰
7.1			Dor Mărunt Hm.		5³⁰	17.38	7	17.45
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2³⁰	17.47³⁰	▲	17.48
5.5	155.0		LEHLIU	2	6	17.54	1	17.55
03h	35m		SUMARUL...	9	137³⁰		77³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. TONAJ MAXIM= 500 tone

Nr. 8031 FETESTI - CONSTANTA

Nu circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					04.50
4.6			Ramificația Borcea Hm.	1	5	04.55	1	04.56
2.9			Ovidiu Hm.		2³⁰	-	-	04.58³⁰
7.7			Dunărea Hm.		5	-	-	05.03³⁰
4.8			Cernavodă Pod	1	4³⁰	05.08	1	05.09
7.2	27.2		SALIGNY HM.		7	05.16	1	05.17
6.3			Mircea Vodă Hm.		7	05.24	1	05.25
10.4	43.9	100	MEDGIDIA	1	9	05.34	1	05.35
5.1			Castelu h.		4	05.39	▲	05.39³⁰
3.0	52.0		DOROBANȚU HM.		3³⁰	05.43	1	05.44
4.1			Poarta Albă h.		3³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
5.0			Basarabi		4	05.52	1	05.53
2.8			Murfatlar h.		2³⁰	05.55³⁰	▲	05.56
4.5			Valul lui Traian Hm.		4	06.00	1	06.01
6.1	74.4		PALAS		5	06.06	1	06.07
2.1			Constanța P1		3	-	-	06.10
1.8	78.3	60	CONSTANȚA	1	4	06.14		
01h	24m		SUMARUL...	4	73³⁰		10³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8033 FETESTI - CONSTANTA**Variante tren 8031**

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					04.27
4.6		80	Ramificația Borcea Hm.	3	8	04.35	1	04.36
2.9			Ovidiu Hm.		3	-	-	04.39
7.7			Dunărea Hm.		5³⁰	-	-	04.44³⁰
4.8			Cernavodă Pod	1	5³⁰	04.50	1	04.51
7.2	27.2		SALIGNY HM.		7	04.58	1	04.59
6.3		100	Mircea Vodă Hm.		7	05.06	1	05.07
10.4	43.9		MEDGIDIA	1	10	05.17	18	05.35
5.1			Castelu h.		4	05.39	▲	05.39³⁰
3.0	52.0		DOROBANȚU HM.		3³⁰	05.43	1	05.44
4.1			Poarta Albă h.		3³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
5.0		100	Basarabi		4	05.52	1	05.53
2.8			Murfatlar h.		2³⁰	05.55³⁰	▲	05.56
4.5			Valul lui Traian Hm.		4	06.00	1	06.01
6.1	74.4		PALAS		5	06.06	1	06.07
2.1			Constanța P1		3	-	-	06.10
1.8	78.3	60	CONSTANȚA	1	4	06.14		
01h	47m		SUMARUL...	6	79³⁰		27³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 400 tone.

Statia Fetesti ataseaza automotor seria 700 la semnal pe distanta Fetesti- Medgidia.

Statia Medgidia detaseaza automotor seria 700.

Nr. 8034 CONSTANTA - FETESTI

Nu circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		60	CONSTANȚA					20.13
1.8			Constanța P1		3	-	-	20.16
2.1	3.9		PALAS		3	20.19	1	20.20
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	20.27	1	20.28
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	20.32³⁰	▲	20.33
2.8			Basarabi	1	5	20.38	8	20.46
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	20.50³⁰	▲	20.51
4.1			DOROBANȚU HM.		4	20.55	1	20.56
3.0			Castelu h.		3³⁰	20.59³⁰	▲	21.00
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	5	21.05	1	21.06
10.4		100	Mircea Vodă Hm.		9	21.15	1	21.16
6.3	51.1		SALIGNY HM.		6	21.22	1	21.23
7.2			Cernavodă Pod	1	7	21.30	1	21.31
4.8			Dunărea Hm.		3³⁰	-	-	21.34³⁰
7.7			Ovidiu Hm.		5	-	-	21.39³⁰
2.9			Ramificația Borcea Hm.		2³⁰	21.42	1	21.43
4.6	78.3		FETEȘTI	1	6	21.49		
01h	36m		SUMARUL...	4	78³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %

Tonaj maxim = 400 tone.

Nr. 8036 CONSTANTA - FETESTI**Varianta trenului 8034.**

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CONSTANȚA					20.20
1.8			Constanța P1		3	-	-	20.23
2.1	3.9		PALAS		3	20.26	1	20.27
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	20.34	9	20.43
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	20.47³⁰	▲	20.48
2.8			Basarabi	1	5	20.53	1	20.54
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	20.58³⁰	▲	20.59
4.1			DOROBANȚU HM.		4	21.03	1	21.04
3.0			Castelu h.		3³⁰	21.07³⁰	▲	21.08
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	6	21.14	2	21.16
10.4		100	Mircea Vodă Hm.		11	21.27	8	21.35
6.3	51.1		SALIGNY HM.		7	21.42	1	21.43
7.2			Cernavodă Pod	1	8	21.51	1	21.52
4.8			Dunărea Hm.		5	-	-	21.57
7.7			Ovidiu Hm.		5	-	-	22.02
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3	22.05	1	22.06
4.6	78.3		FETEȘTI	1	6	22.12		
01h	52m		SUMARUL...	4	85³⁰		26³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %

Tonaj maxim = 400 tone.

Nr. 8121 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA - URZICENI - SLOBOZIA VECHE

Nu circula în zilele de 6, 7 si sarbatori legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BROȘTENI HM.			11.50	1	11.51
4.7			Malu h.		5	11.56	1	11.57
3.4			Km. 74+600 h.		4	12.01	1	12.02
3.1			SĂRĂȚUICA HM.		4	12.06	1	12.07
2.3			Sărățeni Ialomița h.		3³⁰	12.10³⁰	▲	12.11
3.5			Munteni Buzău h.		4	12.15	1	12.16
2.9		100	Căzănești Hm.		4	12.20	1	12.21
5.3			Ciochina h.		5³⁰	12.26³⁰	▲	12.27
8.1			Andrășești Hm.		7	12.34	1	12.35
3.7			Fundata h.		4³⁰	12.39³⁰	▲	12.40
4.8			Perieți h,		5³⁰	12.45³⁰	▲	12.46
6.2			Post Amara		7	-	-	12.53
2.4	50.5	80	SLOBOZIA VECHE	2	5	12.58		
01h	07m		SUMARUL...	2	59		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotor DESIRO.

Nr. 8122 SLOBOZIA VECHE - URZICENI - CHITILA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SLOBOZIA VECHE					06.03
2.4		80	Post Amara		3	-	-	06.06
6.2			Perieți h,		5	06.11	1	06.12
4.8			Fundata h.		5	06.17	1	06.18
3.7			Andrășești Hm.		4	06.22	1	06.23
8.1			Ciochina h.		8	06.31	1	06.32
5.3			Căzănești Hm.		6	06.38	5	06.43
2.9		100	Munteni Buzău h.		4³⁰	06.47³⁰	▲	06.48
3.5			Sărățeni Ialomița h.		5³⁰	06.53³⁰	▲	06.54
2.3			Sărățuica Hm.		4	06.58	1	06.59
3.1			Km. 74+600 h.		5	07.04	1	07.05
3.4			Malu h.		4³⁰	07.09³⁰	▲	07.10
4.7	50.5		BROȘTENI HM.		7	07.17	1	07.18
01h	14m		SUMARUL...	0	61³⁰		12³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotor DESIRO.

**Nr. 8123 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA - URZICENI - SLOBOZIA
VECHE**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BROȘTENI HM.			18.28	1	18.29
4.7			Malu h.		5	18.34	1	18.35
3.4			Km. 74+600 h.		4	18.39	1	18.40
3.1			Sărățuica Hm.		4	18.44	1	18.45
2.3			Sărățeni Ialomița h.		3³⁰	18.48³⁰	▲	18.49
3.5			Munteni Buzău h.		4	18.53	1	18.54
2.9		100	Căzănești Hm.		4	18.58	1	18.59
5.3			Ciochina h.		5³⁰	19.04³⁰	▲	19.05
8.1			Andrășești Hm.		9	19.14	6	19.20
3.7			Fundata h.		4	19.24	▲	19.24³⁰
4.8			Perieți h,		4³⁰	19.29	▲	19.29³⁰
6.2			Post Amara		4³⁰	-	-	19.34
2.4	50.5	80	SLOBOZIA VECHE	2	5	19.39		
01h	10m		SUMARUL...	2	57		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotor DESIRO.

**Nr. 8124 SLOBOZIA VECHE - URZICENI - CHITILA - BUCURESTI NORD
GR.A**

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SLOBOZIA VECHE					16.29
2.4		80	Post Amara		3	-	-	16.32
6.2			Perieți h,		5³⁰	16.37³⁰	▲	16.38
4.8			Fundata h.		4³⁰	16.42³⁰	▲	16.43
3.7			Andrășești Hm.		4	16.47	1	16.48
8.1			Ciochina h.		7³⁰	16.55³⁰	▲	16.56
5.3			Căzănești Hm.		5	17.01	1	17.02
2.9		100	Munteni Buzău h.		3³⁰	17.05³⁰	▲	17.06
3.5			Sărățeni Ialomița h.		3³⁰	17.09³⁰	▲	17.10
2.3			Sărățuica Hm.		3	17.13	1	17.14
3.1			Km. 74+600 h.		3³⁰	17.17³⁰	▲	17.18
3.4			Malu h.		4³⁰	17.22³⁰	▲	17.23
4.7	50.5		BROȘTENI HM.		6	17.29	1	17.30
01h	00m		SUMARUL...	0	53³⁰		6³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotor DESIRO.

Nr. 8151 URZICENI - SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7	11.2	100	BROȘTENI HM.			06.16	1	06.17
3.4			Malu h.		4³⁰	06.21³⁰	▲	06.22
3.1			Km. 74+600 h.		3³⁰	06.25³⁰	▲	06.26
2.3			SĂRĂȚUICA HM.		4	06.30	1	06.31
3.5			Sărățeni Ialomița h.		2³⁰	06.33³⁰	▲	06.34
2.9			Munteni Buzău h.		3	06.37	1	06.38
5.3			Căzănești Hm.		3	06.41	1	06.42
8.1			Ciochina h.		7	06.49	1	06.50
3.7			Andrășești Hm.		7	06.57	1	06.58
4.8			Fundata h.		4	07.02	1	07.03
6.2	50.5	80	Perieți h,		5	07.08	1	07.09
2.4			Post Amara		6	-	-	07.15
4.9			SLOBOZIA VECHE	2	5	07.20	13	07.33
11.9	67.3	70	Slobozia Sud Hm.	2	9	07.42	1	07.43
			CIULNIȚA	2	16	07.59		
01h	42m		SUMARUL...	6	79³⁰		22³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8152 SLOBOZIA VECHE - URZICENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4	50.5	80	SLOBOZIA VECHE					14.30
6.2		100	Post Amara		3	-	-	14.33
4.8			Perieți h,		6	14.39	1	14.40
3.7			Fundata h.		5	14.45	1	14.46
8.1			Andrășești Hm.		4	14.50	1	14.51
5.3			Ciochina h.		9	15.00	1	15.01
2.9			Căzănești Hm.		6	15.07	1	15.08
3.5			Munteni Buzău h.		4	15.12	1	15.13
2.3			Sărățeni Ialomița h.		5	15.18	1	15.19
3.1			Sărățuica Hm.		4	15.23	1	15.24
3.4			Km. 74+600 h.		4	15.28	1	15.29
4.7			Malu h.		5	15.34	1	15.35
			BROȘTENI HM.		5	15.40	1	15.41
01h	10m		SUMARUL...	0	60		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8153 URZICENI - SLOBOZIA VECHÉ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7	11.2	100	BROȘTENI HM.		5	16.54	1	16.55
3.4			Malu h.		4	17.00	1	17.01
3.1			Km. 74+600 h.		4	17.05	1	17.06
2.3			SĂRĂȚUICA HM.		4	17.10	5	17.15
3.5			Sărățeni Ialomița h.		3 ³⁰	17.18 ³⁰	▲	17.19
2.9			Munteni Buzău h.		4	17.23	1	17.24
5.3			Căzănești Hm.		4	17.28	1	17.29
8.1			Ciochina h.		5 ³⁰	17.34 ³⁰	▲	17.35
3.7			Andrășești Hm.		7	17.42	1	17.43
4.8			Fundata h.		4 ³⁰	17.47 ³⁰	▲	17.48
6.2	50.5	80	Perieți h, Post Amara	2	5 ³⁰ 6	17.53 ³⁰ -	▲ -	17.54 18.00
2.4			SLOBOZIA VECHÉ		5	18.05		
01h	10m		SUMARUL...	2	58		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.
TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8154 SLOBOZIA VECHÉ - URZICENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4	50.5	80	SLOBOZIA VECHÉ		2 ³⁰	-	-	19.02
6.2		100	Post Amara		4 ³⁰	19.09	▲	19.04 ³⁰
4.8			Perieți h, Fundata h.		4	19.13 ³⁰	▲	19.14
3.7			Andrășești Hm.		3	19.17	1	19.18
8.1			Ciochina h.		7	19.25	1	19.26
5.3			Căzănești Hm.		5	19.31	1	19.32
2.9			Munteni Buzău h.		3 ³⁰	19.35 ³⁰	▲	19.36
3.5			Sărățeni Ialomița h.		4	19.40	1	19.41
2.3			Sărățuica Hm.		4	19.45	1	19.46
3.1			Km. 74+600 h.		4	19.50	1	19.51
3.4	50.5		Malu h.		5	19.56	1	19.57
4.7			BROȘTENI HM.		6	20.03	1	20.04
01h	01m		SUMARUL...	0	52 ³⁰		8 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.
TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8201 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA

Circula în perioada 14.12.2025 - 12.05.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ȚÂNDĂREI			09.43	2	09.45
6.0		100	Platonești h.		8	09.53	1	09.54
7.9			Movila Hm.		8	10.02	1	10.03
16.7	30.6		FETEȘTI	2	17	10.20	1	10.21
4.6		115	Ramificația Borcea Hm.	1	5	10.26	1	10.27
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	10.29
7.7		120	Dunărea Hm.		4	-	-	10.33
4.8			Cernavodă Pod	1	5	10.38	9	10.47
7.2	57.8	100	SALIGNY HM.		7	10.54	1	10.55
6.3		120	Mircea Vodă Hm.		8	11.03	1	11.04
10.4	74.5		MEDGIDIA	1	10	11.14	1	11.15
5.1			Castelu h.		3³⁰	11.18³⁰	▲	11.19
3.0	82.5		DOROBANȚU HM.		3	11.22	1	11.23
4.1			Poarta Albă h.		3	11.26	1	11.27
5.0			Basarabi		5	11.32	1	11.33
2.8			Murfatlar h.		2³⁰	11.35³⁰	▲	11.36
4.5			Valul lui Traian Hm.		3	11.39	1	11.40
6.1	105.0		PALAS		5	11.45	1	11.46
2.1		60	Constanța P1		3	-	-	11.49
1.8	108.9		CONSTANȚA	1	3	11.52		
02h	09m		SUMARUL...	6	105		24	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Nr. 8205 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA**Varianța trenului 8201**

Circula în perioada 13.05.2026 - 12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ȚÂNDĂREI			09.30	15	09.45
6.0		100	Platonești h.		8	09.53	1	09.54
7.9			Movila Hm.		8	10.02	1	10.03
16.7	30.6		FETEȘTI	2	17	10.20	1	10.21
4.6		115	Ramificația Borcea Hm.	1	5	10.26	1	10.27
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	10.29
7.7		120	Dunărea Hm.		4	-	-	10.33
4.8			Cernavodă Pod	1	5	10.38	9	10.47
7.2	57.8	100	SALIGNY HM.		7	10.54	1	10.55
6.3		120	Mircea Vodă Hm.		8	11.03	8	11.11
10.4	74.5		MEDGIDIA	1	10	11.21	1	11.22
5.1			Castelu h.		3 ³⁰	11.25³⁰	▲	11.26
3.0	82.5		DOROBANȚU HM.		3	11.29	8	11.37
4.1			Poarta Albă h.		3	11.40	1	11.41
5.0			Basarabi		4	11.45	1	11.46
2.8			Murfatlar h.		2 ³⁰	11.48³⁰	▲	11.49
4.5			Valul lui Traian Hm.		3	11.52	1	11.53
6.1	105.0		PALAS		5	11.58	1	11.59
2.1			Constanța P1		3	-	-	12.02
1.8	108.9	60	CONSTANȚA	1	3	12.05		
02h	35m		SUMARUL...	6	104		51	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Nr. 8202 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					07.36
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	07.39
2.1	3.9		PALAS		3	07.42	1	07.43
6.1			Valul lui Traian Hm.		8	07.51	1	07.52
4.5			Murfatlar h.		4	07.56	▲	07.56³⁰
2.8			Basarabi	1	3³⁰	08.00	1	08.01
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	08.05³⁰	▲	08.06
4.1		120	DOROBANȚU HM.		3	08.09	1	08.10
3.0			Castelu h.		2³⁰	08.12³⁰	▲	08.13
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	4	08.17	1	08.18
10.4			Mircea Vodă Hm.		9	08.27	1	08.28
6.3			Saligny Hm.		5	08.33	1	08.34
7.2		100	Cernavodă Pod	1	7	08.41	1	08.42
4.8		115	Dunărea Hm.		4	08.46	1	08.47
7.7			Ovidiu Hm.		5	08.52	1	08.53
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3	08.56	1	08.57
4.6	78.3	120	FETEȘTI	1	6	09.03	1	09.04
16.7			Movila Hm.	2	16	09.20	1	09.21
7.9			Platonești h.		7	09.28	1	09.29
6.0	108.9	115	ȚÂNDĂREI		6	09.35	1	09.36
02h	00m		SUMARUL...	6	103³⁰		16³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Nr. 8203 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
6.0	30.6	100	ȚÂNDĂREI			18.32	1	18.33
7.9			Platonești h.		6	18.39	1	18.40
16.7			Movila Hm.		6	18.46	1	18.47
			FETEȘTI	2	15	19.02	7	19.09
4.6		115	Ramificația Borcea Hm.	1	7	19.16	1	19.17
2.9			Ovidiu Hm.		3	19.20	1	19.21
7.7			Dunărea Hm.		6	19.27	1	19.28
4.8	57.8	120	Cernavodă Pod	1	6	19.34	2	19.36
7.2			SALIGNY HM.		8	19.44	1	19.45
6.3			Mircea Vodă Hm.		7	19.52	1	19.53
10.4	74.5	120	MEDGIDIA	1	10	20.03	2	20.05
5.1	Castelu h.		4		20.09	1	20.10	
3.0	DOROBANȚU HM.		3		20.13	1	20.14	
4.1	Poarta Albă h.		3 ³⁰		20.17 ³⁰	▲	20.18	
5.0	Basarabi		5		20.23	8	20.31	
2.8	Murfatlar h.		2 ³⁰		20.33 ³⁰	▲	20.34	
4.5	Valul lui Traian Hm.		3		20.37	1	20.38	
6.1	105.0		PALAS		4	20.42	1	20.43
2.1	108.9		Constanța P1		3	-	-	20.46
1.8		60	CONSTANȚA	1	4	20.50		
02h	18m		SUMARUL...	6	106		32	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Nr. 8204 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CONSTANȚA		3	-	-	17.41
1.8			Constanța P1		3	17.47	1	17.44
2.1	3.9		PALAS		7	17.55	1	17.48
6.1			Valul lui Traian Hm.		4³⁰	18.00³⁰	▲	18.01
4.5			Murfatlar h.	1	4	18.05	1	18.06
2.8			Basarabi		3³⁰	18.09³⁰	▲	18.10
5.0		120	Poarta Albă h.		3	18.13	1	18.14
4.1			DOROBANȚU HM.		2³⁰	18.16³⁰	▲	18.17
3.0			Castelu h.	1	5	18.22	1	18.23
5.1	34.4		MEDGIDIA		8	18.31	1	18.32
10.4			Mircea Vodă Hm.		6	18.38	1	18.39
6.3			Saligny Hm.		7	18.46	1	18.47
7.2		100	Cernavodă Pod	1	4	18.51	1	18.52
4.8		115	Dunărea Hm.		5	18.57	1	18.58
7.7			Ovidiu Hm.		3	19.01	1	19.02
2.9			Ramificația Borcea Hm.		1	19.07	1	19.08
4.6	78.3	120	FETEȘTI	2	17	19.25	1	19.26
16.7			Movila Hm.		7	19.33	1	19.34
7.9			Platonești h.		7	19.41	1	19.42
6.0	108.9	115	ȚÂNDĂREI					
02h	01m		SUMARUL...	6	104 ³⁰		16 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Nr. 8340 CALARASI SUD - CIULNITA - CONSTANTA

Nu circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CĂLĂRAȘI SUD					05.00
7.7			Călărași Nord Hm.		7	05.07	1	05.08
6.6			Ștefan Vodă h.		7	05.15	1	05.16
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		9	-	-	05.25
1.4	27.1		CIULNIȚA	2	5	05.30	1	05.31
9.0			Ogoarele h		6 ³⁰	05.37 ³⁰	▲	05.38
3.3			Perișoru Hm.		3	05.41	1	05.42
2.5			Recolta h.		3 ³⁰	05.45 ³⁰	▲	05.46
3.8			Jegălia Hm.		4	05.50	1	05.51
4.3			Ștefan cel Mare h.		4	05.55	▲	05.55 ³⁰
4.7			Bărăganu Hm.		4 ³⁰	06.00	1	06.01
9.9	64.5		FETEȘTI	2	10	06.11	1	06.12
4.6		100	Ramificația Borcea Hm.	1	6	06.18	1	06.19
2.9			Ovidiu Hm.		4	06.23	1	06.24
7.7			Dunărea Hm.		6	06.30	1	06.31
4.8			Cernavodă Pod	1	6	06.37	1	06.38
7.2	91.7		SALIGNY HM.		7	06.45	1	06.46
6.3			Mircea Vodă Hm.		7	06.53	1	06.54
10.4	108.4		MEDGIDIA	1	10	07.04	1	07.05
8.1	116.5		DOROBANȚU HM.		7	07.12	1	07.13
4.1			Poarta Albă h.		4	07.17	▲	07.17 ³⁰
5.0			Basarabi		5 ³⁰	07.23	8	07.31
2.8			Murfatlar h.		3 ³⁰	07.34 ³⁰	▲	07.35
4.5			Valul lui Traian Hm.		4	07.39	1	07.40
6.1	138.9		PALAS		5	07.45	1	07.46
2.1			Constanța P1		3	-	-	07.49
1.8	142.8	60	CONSTANȚA	1	3	07.52		
02h	52m		SUMARUL...	8	144 ³⁰		27 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 8342 CALARASI SUD - CIULNITA - CONSTANTA**Varianta trenului 8340.**

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLĂRAȘI SUD					05.00
7.7			Călărași Nord Hm.		7	05.07	1	05.08
6.6			Ștefan Vodă h.		7	05.15	1	05.16
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		9	-	-	05.25
1.4	27.1		CIULNIȚA	2	5	05.30	1	05.31
9.0			Ogoarele h		6 ³⁰	05.37 ³⁰	▲	05.38
3.3			Perișoru Hm.		3	05.41	1	05.42
2.5			Recolta h.		3 ³⁰	05.45 ³⁰	▲	05.46
3.8			Jegălia Hm.		4	05.50	1	05.51
4.3			Ștefan cel Mare h.		4	05.55	▲	05.55 ³⁰
4.7			Bărăganu Hm.		4 ³⁰	06.00	1	06.01
9.9	64.5		FETEȘTI	2	10	06.11	1	06.12
4.6		100	Ramificația Borcea Hm.	1	6	06.18	1	06.19
2.9			Ovidiu Hm.		4	06.23	1	06.24
7.7			Dunărea Hm.		6	06.30	1	06.31
4.8			Cernavodă Pod	1	6	06.37	9	06.46
7.2	91.7		SALIGNY HM.		7	06.53	1	06.54
6.3			Mircea Vodă Hm.		7	07.01	1	07.02
10.4	108.4		MEDGIDIA	1	11	07.13	8	07.21
8.1	116.5		DOROBANȚU HM.		7	07.28	1	07.29
4.1			Poarta Albă h.		4	07.33	▲	07.33 ³⁰
5.0			Basarabi		4 ³⁰	07.38	10	07.48
2.8			Murfatlar h.		3 ³⁰	07.51 ³⁰	▲	07.52
4.5			Valul lui Traian Hm.		4	07.56	7	08.03
6.1	138.9		PALAS		5	08.08	1	08.09
2.1			Constanța P1		3	-	-	08.12
1.8	142.8	60	CONSTANȚA	1	4	08.16		
03h	16m		SUMARUL...	8	145 ³⁰		50 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 8344 CONSTANTA - CIULNITA - CALARASI SUD

Nu circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CONSTANȚA					19.10
1.8			Constanța P1		3	-	-	19.13
2.1	3.9		PALAS		3	19.16	1	19.17
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	19.24	1	19.25
4.5			Murfatlar h.		5³⁰	19.30³⁰	▲	19.31
2.8			Basarabi	1	5	19.36	1	19.37
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	19.41³⁰	▲	19.42
4.1			DOROBANȚU HM.		4	19.46	1	19.47
8.1	34.4		MEDGIDIA	1	10	19.57	1	19.58
10.4			Mircea Vodă Hm.		10	20.08	1	20.09
6.3	51.1		SALIGNY HM.		6	20.15	1	20.16
7.2			Cernavodă Pod	1	7	20.23	1	20.24
4.8			Dunărea Hm.		5	20.29	1	20.30
7.7			Ovidiu Hm.		6	20.36	1	20.37
2.9			Ramificația Borcea Hm.		4	20.41	1	20.42
4.6	78.3	100	FETEȘTI	1	6	20.48	1	20.49
9.9			Bărăganu Hm.	2	10	20.59	1	21.00
4.7			Ștefan cel Mare h.		6	21.06	1	21.07
4.3			Jegălia Hm.		6	21.13	1	21.14
3.8			Recolta h.		4³⁰	21.18³⁰	▲	21.19
2.5			Perișoru Hm.		5	21.24	1	21.25
3.3			Ogoarele h		4	21.29	1	21.30
9.0	115.8		CIULNIȚA	2	11	21.41	21	22.02
1.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		4	-	-	22.06
11.4			Ștefan Vodă h.		9	22.15	1	22.16
6.6			Călărași Nord Hm.		6	22.22	1	22.23
6.3			Km. 25+700 h,		6	22.29	1	22.30
1.4	142.8		CĂLĂRAȘI SUD	2	4	22.34		
03h	24m		SUMARUL...	10	161³⁰		42³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA =85 %

Tonaj maxim = 600 tone.

Nr. 8346 CONSTANTA - CIULNITA - CALARASI SUD**Varianța trenului 8344.**

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 și 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CONSTANȚA					18.58
1.8			Constanța P1		3	-	-	19.01
2.1	3.9		PALAS		3	19.04	1	19.05
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	19.12	1	19.13
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	19.17³⁰	▲	19.18
2.8		100	Basarabi	1	5	19.23	8	19.31
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	19.35³⁰	▲	19.36
4.1			DOROBANȚU HM.		4	19.40	1	19.41
8.1	34.4		MEDGIDIA	1	8	19.49	15	20.04
10.4			Mircea Vodă Hm.		11	20.15	1	20.16
6.3	51.1		SALIGNY HM.		6	20.22	1	20.23
7.2			Cernavodă Pod	1	8	20.31	1	20.32
4.8			Dunărea Hm.		5	20.37	1	20.38
7.7			Ovidiu Hm.		7	20.45	1	20.46
2.9			Ramificația Borcea Hm.		4	20.50	1	20.51
4.6	78.3	80	FETEȘTI	1	6	20.57	1	20.58
9.9			Bărăganu Hm.	2	10	21.08	1	21.09
4.7			Ștefan cel Mare h.		4³⁰	21.13³⁰	▲	21.14
4.3			Jegălia Hm.		4	21.18	8	21.26
3.8			Recolta h.		3³⁰	21.29³⁰	▲	21.30
2.5			Perișoru Hm.		4	21.34	8	21.42
3.3			Ogoarele h		3³⁰	21.45³⁰	▲	21.46
9.0	115.8		CIULNIȚA	1	10	21.56	10	22.06
1.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		4	-	-	22.10
11.4			Ștefan Vodă h.		9	22.19	1	22.20
6.6		100	Călărași Nord Hm.		6	22.26	1	22.27
6.3			Km. 25+700 h,		6	22.33	1	22.34
1.4	142.8		CĂLĂRAȘI SUD	2	4	22.38		
03h	40m		SUMARUL...	9	154³⁰		65³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA =85 %

Tonaj maxim = 600 tone.

Statia Medgidia ataseaza automotor seria 700 la semnal pe distanta Medgidia -

Ciulnita, iar statia Ciulnita detaseaza automotorul seria 700 pentru Slobozia Veche .

Nr. 8371 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 01.05.2026 - 03.05.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					16.52
1.4			Constanța P2		3	-	-	16.55
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	16.56
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	17.01
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	17.07	1	17.08
4.5			Eforie Nord Hm.		6	17.14	1	17.15
3.3			Eforie Sud Hm.		7	17.22	1	17.23
3.7		80	Tuzla h.		6	17.29	1	17.30
5.0			Costinești Hm.		7	17.37	8	17.45
1.4			Costinești Tabără hc.		3	17.48	1	17.49
8.8			Neptun hc.		9	17.58	1	17.59
2.2			Neptun Hm.		4	18.03	1	18.04
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	18.11		
01h	19m		SUMARUL...	3	64		15	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8372 MANGALIA-CONSTANTA

Circula în perioada 01.05.2026 - 03.05.2026 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					19.00
4.4			Neptun Hm.		6	19.06	1	19.07
2.2			Neptun hc.		3	19.10	1	19.11
8.8			Costinești Tabără hc.		10	19.21	1	19.22
1.4			Costinești Hm.	1	3	19.25	8	19.33
5.0			Tuzla h.		8	19.41	1	19.42
3.7			Eforie Sud Hm.		8	19.50	2	19.52
3.3		80	Eforie Nord Hm.		7	19.59	2	20.01
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	20.09	1	20.10
4.7	38.0		AGIGEA NORD		7	-	-	20.17
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	20.20
0.7			Constanța P2		1	-	-	20.21
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	5	20.26		
01h	26m		SUMARUL...	3	69		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Constanta formeaza tren 1862.

Nr. 8373 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 01.05.2026 - 03.05.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					07.10
1.4			Constanța P2		2	-	-	07.12
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	07.13
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	6	07.19	1	07.20
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	07.26	1	07.27
4.5			Eforie Nord Hm.		7	07.34	8	07.42
3.3			Eforie Sud Hm.		6	07.48	1	07.49
3.7		80	Tuzla h.		7	07.56	1	07.57
5.0			Costinești Hm.		7	08.04	1	08.05
1.4			Costinești Tabără hc.		3	08.08	1	08.09
4.8			Pescăruș h.		6	08.15	1	08.16
4.1			Neptun hc.		6	08.22	1	08.23
2.2			Neptun Hm.		3	08.26	1	08.27
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	08.34		
01h	24m		SUMARUL...	3	67		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Constanta se formeaza din tren 1861.

Nr. 8376 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioad 01.05.2026 - 03.05.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					17.10
4.4	4.4		NEPTUN HM.		7	17.17	1	17.18
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	17.22	2	17.24
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		11	17.35	2	17.37
1.4			Costinești Hm.	1	4	17.41	1	17.42
8.6	25.5		EFORIE SUD HM.		11	17.53	1	17.54
3.3	28.9	80	EFORIE NORD HM.		5	17.59	1	18.00
4.5			Agigea Ecluză Hm.		6	-	-	18.06
4.7			Agigea Nord		5	-	-	18.11
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	18.14
0.7			Constanța P2		1	-	-	18.15
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	18.19		
01h	09m		SUMARUL...	3	61		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8377 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 01.05. - 03.05.2026 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					08.57
1.4			Constanța P2		3	-	-	09.00
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	09.01
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	09.06
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	09.11
4.5	14.0		EFORIE NORD HM.		6	09.17	1	09.18
3.3	17.4	80	EFORIE SUD HM.		6	09.24	1	09.25
8.6	26.0		COSTINEȘTI HM.		13	09.38	8	09.46
1.4			Costinești Tabără hc.		3	09.49	2	09.51
8.8			Neptun hc.		11	10.02	2	10.04
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	10.07
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	10.14		
01h	17m		SUMARUL...	3	63		14	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8380 MANGALIA-CONSTANTA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					05.42
4.4			Neptun Hm.		5	05.47	1	05.48
2.2			Neptun hc.		3	05.51	1	05.52
8.8			Costinești Tabără hc.		9	06.01	1	06.02
1.4			Costinești Hm.	1	3	06.05	1	06.06
5.0			Tuzla h.		6	06.12	1	06.13
3.7			Eforie Sud Hm.		6	06.19	1	06.20
3.3		80	Eforie Nord Hm.		6	06.26	1	06.27
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	06.35	1	06.36
4.7	38.0		AGIGEA NORD		6	06.42	1	06.43
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	06.46
0.7			Constanța P2		1	-	-	06.47
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	06.51		
01h	09m		SUMARUL...	3	60		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS si PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8370 MANGALIA-CONSTANTA**Varianta tren 8380**

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					05.31
4.4			Neptun Hm.		6	05.37	1	05.38
2.2			Neptun hc.		4	05.42	1	05.43
8.8			Costinești Tabără hc.		10	05.53	1	05.54
1.4			Costinești Hm.	1	3	05.57	9	06.06
5.0			Tuzla h.		6	06.12	1	06.13
3.7			Eforie Sud Hm.		6	06.19	1	06.20
3.3		80	Eforie Nord Hm.		6	06.26	1	06.27
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	06.35	1	06.36
4.7	38.0		AGIGEA NORD		6	06.42	1	06.43
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	06.46
0.7			Constanța P2		1	-	-	06.47
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	06.51		
01h	20m		SUMARUL...	3	63		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS si PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8381 CONSTANTA - MANGALIA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026 , 01.05.2026 -
03.05.2026 și 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					06.31
1.4			Constanța P2		2	-	-	06.33
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	06.34
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	06.39	1	06.40
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	06.46	1	06.47
4.5			Eforie Nord Hm.		6	06.53	1	06.54
3.3			Eforie Sud Hm.		5	06.59	1	07.00
3.7		80	Tuzla h.		6	07.06	1	07.07
5.0			Costinești Hm.		6	07.13	1	07.14
1.4			Costinești Tabără hc.		2	07.16	1	07.17
8.8			Neptun hc.		8	07.25	1	07.26
2.2			Neptun Hm.		3	07.29	1	07.30
4.4	42.9		MANGALIA	1	6	07.36		
01h	05m		SUMARUL...	3	56		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8382 MANGALIA-CONSTANTA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02..2026, 01.05.2026 -
03.05.2026 și 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					08.02
4.4			Neptun Hm.		5	08.07	1	08.08
2.2			Neptun hc.		3	08.11	1	08.12
8.8			Costinești Tabără hc.		9	08.21	1	08.22
1.4			Costinești Hm.	1	3	08.25	1	08.26
5.0			Tuzla h.		6	08.32	1	08.33
3.7			Eforie Sud Hm.		6	08.39	1	08.40
3.3		80	Eforie Nord Hm.		5	08.45	1	08.46
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	08.53	1	08.54
4.7	38.0		AGIGEA NORD		6	09.00	1	09.01
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	09.04
0.7			Constanța P2		1	-	-	09.05
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	09.09		
01h	07m		SUMARUL...	3	58		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8383 CONSTANTA - MANGALIA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026, 01.05.2026 - 03.05.2026 și 13.06.2026-11.09.2026.

Nu circula în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					10.00
1.4			Constanța P2		2	-	-	10.02
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	10.03
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	10.07
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	10.12	1	10.13
4.5			Eforie Nord Hm.		6	10.19	1	10.20
3.3			Eforie Sud Hm.		5	10.25	1	10.26
3.7		80	Tuzla h.		6	10.32	1	10.33
5.0			Costinești Hm.		6	10.39	1	10.40
1.4			Costinești Tabără hc.		2	10.42	1	10.43
8.8			Neptun hc.		9	10.52	1	10.53
2.2			Neptun Hm.		3	10.56	1	10.57
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	11.04		
01h	04m		SUMARUL...	3	56		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASA FRÂNATA = 76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8384 MANGALIA-CONSTANTA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026 si 25.04.2026 - 13.09.2026.

Nu circula în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					12.32
4.4			Neptun Hm.		5	12.37	1	12.38
2.2			Neptun hc.		3	12.41	1	12.42
8.8			Costinești Tabără hc.		9	12.51	1	12.52
1.4			Costinești Hm.	1	3	12.55	1	12.56
5.0			Tuzla h.		6	13.02	1	13.03
3.7			Eforie Sud Hm.		6	13.09	1	13.10
3.3		80	Eforie Nord Hm.		5	13.15	1	13.16
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	13.23	1	13.24
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	13.29
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	13.32
0.7			Constanța P2		1	-	-	13.33
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	13.37		
01h	05m		SUMARUL...	3	57		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS si PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8374 MANGALIA-CONSTANTA**Varianta trenului 8384**

Circula în perioadele 25.04.-12.06.2026 si 07.09 - 13.09.2026.

Nu circula în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					12.25
4.4			Neptun Hm.		5	12.30	1	12.31
2.2			Neptun hc.		3	12.34	1	12.35
8.8			Costinești Tabără hc.		9	12.44	1	12.45
1.4			Costinești Hm.	1	3	12.48	8	12.56
5.0			Tuzla h.		6	13.02	1	13.03
3.7			Eforie Sud Hm.		6	13.09	1	13.10
3.3		80	Eforie Nord Hm.		5	13.15	1	13.16
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	13.23	1	13.24
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	13.29
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	13.32
0.7			Constanța P2		1	-	-	13.33
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	13.37		
01h	12m		SUMARUL...	3	57		15	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS si PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8385 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026, 01.05.2026 -
04.05.2026 și 07.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					14.27
1.4			Constanța P2		2	-	-	14.29
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	14.30
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	14.34
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	14.39	1	14.40
4.5			Eforie Nord Hm.		6	14.46	1	14.47
3.3			Eforie Sud Hm.		5	14.52	1	14.53
3.7		80	Tuzla h.		6	14.59	1	15.00
5.0			Costinești Hm.		6	15.06	1	15.07
1.4			Costinești Tabără hc.		2	15.09	1	15.10
8.8			Neptun hc.		9	15.19	1	15.20
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	15.23
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	15.30		
01h	03m		SUMARUL...	3	56		7	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8375 CONSTANTA - MANGALIA**Varianta trenului 8385**

Circula în perioadele 01.05.2026 - 04.05.2026 si 07.06.2026 - 12.06.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					13.15
1.4			Constanța P2		2	-	-	13.17
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	13.18
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	13.23
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	13.28
4.5			Eforie Nord Hm.		5	13.33	1	13.34
3.3			Eforie Sud Hm.		6	13.40	1	13.41
3.7		80	Tuzla h.		7	13.48	1	13.49
5.0			Costinești Hm.		7	13.56	1	13.57
1.4			Costinești Tabără hc.		2	13.59	1	14.00
8.8			Neptun hc.		11	14.11	1	14.12
2.2			Neptun Hm.		2	-	-	14.14
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	14.21		
01h	06m		SUMARUL...	3	60		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS si PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8386 MANGALIA-CONSTANTA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					16.00
4.4			Neptun Hm.		6	16.06	1	16.07
2.2			Neptun hc.		4	16.11	1	16.12
8.8			Costinești Tabără hc.		9	16.21	1	16.22
1.4			Costinești Hm.	1	3	16.25	1	16.26
5.0			Tuzla h.		6	16.32	1	16.33
3.7			Eforie Sud Hm.		6	16.39	1	16.40
3.3		80	Eforie Nord Hm.		5	16.45	1	16.46
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	16.53	1	16.54
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	16.59
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	17.02
0.7			Constanța P2		1	-	-	17.03
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	17.07		
01h	07m		SUMARUL...	3	59		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS si PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8387 CONSTANTA - MANGALIA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026, 01.05.2026 -
03.05.2026 și 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					16.55
1.4			Constanța P2		2	-	-	16.57
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	16.58
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	17.02
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	17.07	1	17.08
4.5			Eforie Nord Hm.		6	17.14	1	17.15
3.3			Eforie Sud Hm.		5	17.20	1	17.21
3.7		80	Tuzla h.		6	17.27	1	17.28
5.0			Costinești Hm.		6	17.34	1	17.35
1.4			Costinești Tabără hc.		2	17.37	1	17.38
8.8			Neptun hc.		9	17.47	1	17.48
2.2			Neptun Hm.		3	17.51	1	17.52
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	17.59		
01h	04m		SUMARUL...	3	56		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8388 MANGALIA-CONSTANTA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026, 01.05.2026 -
03.05.2026 și 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					18.32
4.4			Neptun Hm.		5	18.37	1	18.38
2.2			Neptun hc.		3	18.41	1	18.42
8.8			Costinești Tabără hc.		9	18.51	1	18.52
1.4			Costinești Hm.	1	3	18.55	1	18.56
5.0			Tuzla h.		6	19.02	1	19.03
3.7			Eforie Sud Hm.		6	19.09	1	19.10
3.3		80	Eforie Nord Hm.		5	19.15	1	19.16
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	19.23	1	19.24
4.7	38.0		AGIGEA NORD		6	19.30	1	19.31
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	19.35
0.7			Constanța P2		1	-	-	19.36
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	19.40		
01h	08m		SUMARUL...	3	59		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8389 CONSTANTA - MANGALIA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026, 01.05.2026 -
03.05.2026 și 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					19.02
1.4			Constanța P2		2	-	-	19.04
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	19.05
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	19.10	1	19.11
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	19.17	8	19.25
4.5			Eforie Nord Hm.		6	19.31	1	19.32
3.3			Eforie Sud Hm.		5	19.37	1	19.38
3.7		80	Tuzla h.		6	19.44	1	19.45
5.0			Costinești Hm.		6	19.51	1	19.52
1.4			Costinești Tabără hc.		2	19.54	1	19.55
8.8			Neptun hc.		10	20.05	1	20.06
2.2			Neptun Hm.		3	20.09	1	20.10
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	20.17		
01h	15m		SUMARUL...	3	59		16	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8390 MANGALIA-CONSTANTA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026, 01.05.2026 -
03.05.2026 și 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					20.42
4.4			Neptun Hm.		6	20.48	1	20.49
2.2			Neptun hc.		4	20.53	1	20.54
8.8			Costinești Tabără hc.		9	21.03	1	21.04
1.4			Costinești Hm.	1	3	21.07	1	21.08
5.0			Tuzla h.		6	21.14	1	21.15
3.7			Eforie Sud Hm.		6	21.21	1	21.22
3.3		80	Eforie Nord Hm.		5	21.27	1	21.28
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	21.35	1	21.36
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	21.41
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	21.44
0.7			Constanța P2		1	-	-	21.45
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	21.49		
01h	07m		SUMARUL...	3	59		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8391 CONSTANTA - MANGALIA

Nu circula în perioadele 14.12.2025-02.02.2026, 01.05.2026 -
03.05.2026 și 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					21.16
1.4			Constanța P2		2	-	-	21.18
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	21.19
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	21.24
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	21.29	8	21.37
4.5			Eforie Nord Hm.		6	21.43	1	21.44
3.3			Eforie Sud Hm.		5	21.49	1	21.50
3.7		80	Tuzla h.		6	21.56	1	21.57
5.0			Costinești Hm.		6	22.03	1	22.04
1.4			Costinești Tabără hc.		2	22.06	1	22.07
8.8			Neptun hc.		9	22.16	1	22.17
2.2			Neptun Hm.		4	22.21	1	22.22
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	22.29		
01h	13m		SUMARUL...	3	58		15	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8443 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIULNIȚA					06.20
1.4		40	Ciulnița Post Șt. Vodă		4	-	-	06.24
11.4			Ștefan Vodă h.		8	06.32	1	06.33
6.6			Călărași Nord Hm.		6	06.39	1	06.40
6.3		100	Km. 25+700 h,		5³⁰	06.45³⁰	▲	06.46
1.4	27.1		CĂLĂRAȘI SUD	2	4	06.50		
00h	30m		SUMARUL...	2	27 ³⁰		2 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8444 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA - FETEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLĂRAȘI SUD					19.13
7.7			Călărași Nord Hm.		7	19.20	1	19.21
6.6		100	Ștefan Vodă h.		6³⁰	19.27³⁰	▲	19.28
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		8	-	-	19.36
1.4	27.1		CIULNIȚA	2	5	19.41	19	20.00
9.0			Ogoarele h		8	20.08	▲	20.08³⁰
3.3			Perișoru Hm.		4	20.12³⁰	1	20.13³⁰
2.5			Recolta h.		4	20.17³⁰	▲	20.18
3.8		80	Jegălia Hm.		5	20.23	1	20.24
4.3			Ștefan cel Mare h.		5	20.29	▲	20.29³⁰
4.7			Bărăganu Hm.		5³⁰	20.35	1	20.36
9.9	64.5		FETEȘTI	2	11	20.47		
01h	34m		SUMARUL...	4	69		25	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Stația Ciulnița în perioada sezonului estival (13.06.2026 - 06.09.2026.) atașează automotor seria 700 la semnal pe distanța Ciulnița - Fetești.

Nr. 8580 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		70	CIULNIȚA		8³⁰	07.12³⁰	▲	07.04
5.2			Brâncoveni h.	2	9	07.22	1	07.13
4.9	16.8		Slobozia Sud Hm.	2	9	07.32		07.23
			SLOBOZIA VECHE					
00h	28m		SUMARUL...	4	26 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8581 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.9		70	SLOBOZIA VECHE	2	10	04.58	1	04.48
11.9	16.8		Slobozia Sud Hm.	2	17	05.16		04.59
			CIULNIȚA					
00h	28m		SUMARUL...	4	27		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8582 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9		70	CIULNIȚA	2	18	09.23	1	09.05
4.9	16.8		Slobozia Sud Hm.	2	10	09.34		09.24
			SLOBOZIA VECHE					
00h	29m		SUMARUL...	4	28		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone

Nr. 8583 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.9			SLOBOZIA VECHE	2	10	14.30		14.20
11.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	18	14.49	1	14.31
			CIULNIȚA					
00h	29m		SUMARUL...	4	28		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO

SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8584 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIULNIȚA					15.39
11.9			Slobozia Sud Hm.	2	17	15.56	1	15.57
4.9	16.8	70	SLOBOZIA VECHE	2	9	16.06		
00h	27m		SUMARUL...	4	26		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO

SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8585 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.9			SLOBOZIA VECHE	2	10	16.40	1	16.30
5.2		70	Slobozia Sud Hm.		7 ³⁰	16.48 ³⁰	▲	16.41
6.7	16.8		Brâncoveni h.	2	9	16.58		16.49
			CIULNIȚA					
00h	28m		SUMARUL...	4	26 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO

SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8586 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9			CIULNIȚA	2	18	18.40		18.22
4.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	9	18.50	1	18.41
			SLOBOZIA VECHE					
00h	28m		SUMARUL...	4	27		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO

SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8587 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.9			SLOBOZIA VECHE	2	10	19.23		19.13
11.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	17	19.41	1	19.24
			CIULNIȚA					
00h	28m		SUMARUL...	4	27		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO

SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8588 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9			CIULNIȚA	2	18	22.29		22.11
4.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	10	22.40	1	22.30
			SLOBOZIA VECHE					
00h	29m		SUMARUL...	4	28		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO

SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8591 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIULNIȚA					09.04
1.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		4	-	-	09.08
11.4			Ștefan Vodă h.		9	09.17	1	09.18
6.6			Călărași Nord Hm.		6	09.24	1	09.25
6.3			Km. 25+700 h,		6	09.31	1	09.32
1.4	27.1	100	CĂLĂRAȘI SUD	2	4	09.36		
00h	32m		SUMARUL...	2	29		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8592 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLĂRAȘI SUD					07.29
7.7			Călărași Nord Hm.		7	07.36	1	07.37
6.6			Ștefan Vodă h.		7	07.44	1	07.45
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		9	-	-	07.54
1.4	27.1	100	CIULNIȚA	2	5	07.59		
00h	30m		SUMARUL...	2	28		2	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8593 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIULNIȚA					15.38
1.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		2	-	-	15.40
11.4			Ștefan Vodă h.		9	15.49	1	15.50
6.6			Călărași Nord Hm.		6	15.56	1	15.57
6.3			Km. 25+700 h,		5³⁰	16.02³⁰	▲	16.03
1.4	27.1	100	CĂLĂRAȘI SUD	2	4	16.07		
00h	29m		SUMARUL...	2	26 ³⁰		2 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8594 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4		100	CĂLĂRAȘI SUD		2³⁰	14.22³⁰	▲	14.20
6.3			Km. 25+700 h,		6	14.29	1	14.23
6.6			Călărași Nord Hm.		6	14.36	1	14.30
11.4			Ștefan Vodă h.		8	-	-	14.37
1.4	27.1		Ciulnița Post Șt. Vodă		5	14.50	-	14.45
00h	30m		SUMARUL...	2	27 ³⁰		2 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8595 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4		100	CIULNIȚA		3	-	-	18.21
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		8³⁰	18.32³⁰	▲	18.24
6.6			Ștefan Vodă h.		6	18.39	1	18.33
6.3			Călărași Nord Hm.		5³⁰	18.45³⁰	▲	18.40
1.4	27.1		Km. 25+700 h,	2	4	18.50	▲	18.46
00h	29m		SUMARUL...	2	27		2	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8596 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.7		100	CĂLĂRAȘI SUD		7	16.38	1	16.31
6.6			Călărași Nord Hm.		6³⁰	16.45³⁰	▲	16.39
11.4			Ștefan Vodă h.		9	-	-	16.46
1.4	27.1		Ciulnița Post Șt. Vodă		4	16.59	-	16.55
00h	28m		CIULNIȚA	2	26 ³⁰		1 ³⁰	
00h	28m		SUMARUL...	2	26 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8650 TULCEA ORAS - MEDGIDIA

Nu circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
		50	TULCEA ORAȘ HM.					05.27
4.8			Tulcea Mărfuri	1	8	05.35	1	05.36
8.5			Cataloi Hm.	4	16	05.52	1	05.53
7.6			Mihail Kogălniceanu h.		12	06.05	1	06.06
8.7			Zebil h.		13	06.19	1	06.20
9.5	39.1	80	BABADAG	2	15	06.35	1	06.36
16.9	56.0		CEAMURLIA DE JOS H.		15	06.51	1	06.52
5.5			Baia Dobrogea Hm.		6	06.58	1	06.59
10.3			Mihai Viteazu Hm.		10	07.09	1	07.10
17.4			Cogealac Hm.		17	07.27	1	07.28
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		19	07.47	1	07.48
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		9	07.57	1	07.58
5.3			Nicolae Bălcescu Hm.		6	08.04	1	08.05
18.1			Semnal Medgidia		18	-	-	08.23
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	4	08.27		
03h	00m		SUMARUL...	9	168		12	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone

Nr. 8662 TULCEA ORAS - MEDGIDIA**Varianta trenului 8650**

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		50	TULCEA ORAȘ HM.					05.14
4.8			Tulcea Mărfuri	1	8	05.22	1	05.23
8.5			Cataloi Hm.	4	16	05.39	1	05.40
7.6			Mihail Kogălniceanu h.		12	05.52	1	05.53
8.7			Zebil h.		13	06.06	1	06.07
9.5	39.1	80	BABADAG	2	15	06.22	1	06.23
16.9	56.0		CEAMURLIA DE JOS H.		15	06.38	1	06.39
5.5			Baia Dobrogea Hm.		6	06.45	1	06.46
10.3			Mihai Viteazu Hm.		10	06.56	1	06.57
17.4			Cogealac Hm.		17	07.14	14	07.28
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		19	07.47	1	07.48
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		9	07.57	1	07.58
5.3			Nicolae Bălcescu Hm.		6	08.04	1	08.05
18.1			Semnal Medgidia		18	-	-	08.23
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	4	08.27		
03h	13m		SUMARUL...	9	168		25	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone

Nr. 8652 CONSTANTA-MEDGIDIA-TULCEA ORAS

Nu circula în perioada 10.06 - 15.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.8	3.9	60	CONSTANȚA		3	-	-	15.31
2.1			Constanța P1		3	15.37	1	15.34
6.1			PALAS		6	15.44	1	15.38
4.5	34.4	100	Valul lui Traian Hm.		5	15.50	▲	15.45
2.8			Murfatlar h.	1	5³⁰	15.56	1	15.50³⁰
5.0			Basarabi		4³⁰	16.01³⁰	▲	15.57
4.1			Poarta Albă h.		4	16.06	1	16.02
3.0			DOROBANȚU HM.		3³⁰	16.10³⁰	▲	16.07
5.1			Castelu h.	1	6	16.17	15	16.11
1.0			MEDGIDIA		2	-	-	16.32
18.1	139.0	80	Semnal Medgidia	2	17	16.51	1	16.34
5.3			Nicolae Bălcescu Hm.		5³⁰	16.57³⁰	▲	16.52
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		9	17.07	1	16.58
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		18	17.26	1	17.08
17.4			Cogealac Hm.		20	17.47	1	17.27
10.3			Mihai Viteazu Hm.		12	18.00	1	17.48
5.5			Baia Dobrogea Hm.		7	18.08	1	18.01
16.9	178.2	50	Ceamurlia de Jos h.		17	18.26	1	18.09
9.5			BABADAG		14	18.41	1	18.27
8.7			Zebil h.		13	18.55	1	18.42
7.6			Mihail Kogălniceanu h.	2	13	19.09	1	18.56
8.5			Cataloi Hm.	4	16	19.26	1	19.10
4.8	178.2	50/15	Tulcea Mărfuri	1	9	19.36		19.27
			TULCEA ORAȘ HM.					
04h	05m		SUMARUL...	11	213		32	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone

Nr. 8664 CONSTANTA-MEDGIDIA-TULCEA ORAS

Varianța tren 8652

Circula în perioada 10.06 - 15.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		60	CONSTANȚA					15.16
1.8			Constanța P1		3	-	-	15.19
2.1	3.9		PALAS		3	15.22	1	15.23
6.1			Valul lui Traian Hm.		6	15.29	16	15.45
4.5			Murfatlar h.		5	15.50	▲	15.50³⁰
2.8			Basarabi	1	5³⁰	15.56	7	16.03
5.0		100	Poarta Albă h.		4³⁰	16.07³⁰	▲	16.08
4.1			DOROBANȚU HM.		5	16.13	7	16.20
3.0			Castelu h.		3³⁰	16.23³⁰	▲	16.24
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	6	16.30	2	16.32
1.0			Semnal Medgidia		2	-	-	16.34
18.1			Nicolae Bălcescu Hm.	2	17	16.51	1	16.52
5.3			Ram. M.K.P. Aj. M.		5³⁰	16.57³⁰	▲	16.58
9.9			Târgușor Dobrogea Hm.		9	17.07	1	17.08
20.2		80	Cogealac Hm.		18	17.26	1	17.27
17.4			Mihai Viteazu Hm.		20	17.47	1	17.48
10.3			Baia Dobrogea Hm.		12	18.00	1	18.01
5.5			Ceamurlia de Jos h.		7	18.08	1	18.09
16.9	139.0		BABADAG		17	18.26	1	18.27
9.5			Zebil h.		14	18.41	1	18.42
8.7		50	Mihail Kogălniceanu h.		13	18.55	1	18.56
7.6			Cataloi Hm.	2	13	19.09	1	19.10
8.5			Tulcea Mărfuri	4	16	19.26	1	19.27
4.8	178.2	50/15	TULCEA ORAȘ HM.	1	9	19.36		
04h	20m		SUMARUL...	11	214		46	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone

Nr. 8653 MEDGIDIA - TULCEA ORAS

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MEDGIDIA					09.00
1.0			Semnal Medgidia		2	-	-	09.02
18.1			Nicolae Bălcescu Hm.	2	18	09.20	1	09.21
5.3			Ram. M.K.P. Aj. M.		6	09.27	1	09.28
9.9			Târgușor Dobrogea Hm.		9	09.37	1	09.38
20.2		80	Cogealac Hm.		19	09.57	1	09.58
17.4			Mihai Viteazu Hm.		18	10.16	1	10.17
10.3			Baia Dobrogea Hm.		11	10.28	1	10.29
5.5	87.7		CEAMURLIA DE JOS H.		6	10.35	1	10.36
16.9	104.6		BABADAG		15	10.51	1	10.52
9.5			Zebil h.		14	11.06	1	11.07
8.7		50	Mihail Kogălniceanu h.		13	11.20	1	11.21
7.6			Cataloi Hm.	2	13	11.34	1	11.35
8.5			Tulcea Mărfuri	4	16	11.51	1	11.52
4.8	143.7	50/15	TULCEA ORAȘ HM.	1	9	12.01		
03h	01m		SUMARUL...	9	169		12	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone

Nr. 8654 TULCEA ORAS - MEDGIDIA-CONSTANTA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TULCEA ORAȘ HM.					15.24
4.8		50	Tulcea Mărfuri	1	8	15.32	1	15.33
8.5			Cataloi Hm.	4	16	15.49	1	15.50
7.6			Mihail Kogălniceanu h.		11	16.01	1	16.02
8.7			Zebil h.		12	16.14	1	16.15
9.5	39.1		BABADAG	2	15	16.30	1	16.31
16.9	56.0	80	CEAMURLIA DE JOS H.		14	16.45	1	16.46
5.5			Baia Dobrogea Hm.		6	16.52	1	16.53
10.3			Mihai Viteazu Hm.		10	17.03	1	17.04
17.4			Cogealac Hm.		18	17.22	15	17.37
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		19	17.56	1	17.57
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		10	18.07	1	18.08
5.3			Nicolae Bălcescu Hm.		6	18.14	1	18.15
18.1			Semnal Medgidia		18	-	-	18.33
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	5	18.38	4	18.42
5.1		100	Castelu h.		4 ³⁰	18.46 ³⁰	▲	18.47
3.0			DOROBANȚU HM.		4	18.51	1	18.52
4.1			Poarta Albă h.		4	18.56	▲	18.56 ³⁰
5.0			Basarabi		5 ³⁰	19.02	8	19.10
2.8			Murfatlar h.		3 ³⁰	19.13 ³⁰	▲	19.14
4.5			Valul lui Traian Hm.		5	19.19	1	19.20
6.1	174.3		PALAS		5	19.25	1	19.26
2.1		60	Constanța P1		3	-	-	19.29
1.8	178.2		CONSTANȚA	1	4	19.33		
04h	09m		SUMARUL...	10	206 ³⁰		42 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone

Nr. 8658 TULCEA ORAS - MEDGIDIA-CONSTANTA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TULCEA ORAȘ HM.					14.10
4.8		50	Tulcea Mărfuri	1	8	14.18	1	14.19
8.5			Cataloi Hm.	4	16	14.35	1	14.36
7.6			Mihail Kogălniceanu h.		12	14.48	1	14.49
8.7			Zebil h.		12	15.01	1	15.02
9.5	39.1		BABADAG	2	15	15.17	1	15.18
16.9	56.0	80	CEAMURLIA DE JOS H.		14	15.32	1	15.33
5.5			Baia Dobrogea Hm.		6	15.39	1	15.40
10.3			Mihai Viteazu Hm.		10	15.50	1	15.51
17.4			Cogealac Hm.		18	16.09	1	16.10
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		19	16.29	1	16.30
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		10	16.40	1	16.41
5.3			Nicolae Bălcescu Hm.		6	16.47	8	16.55
18.1			Semnal Medgidia		18	-	-	17.13
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	5	17.18	2	17.20
5.1		100	Castelu h.		4 ³⁰	17.24 ³⁰	▲	17.25
3.0			DOROBANȚU HM.		4	17.29	1	17.30
4.1			Poarta Albă h.		4	17.34	1	17.35
5.0			Basarabi		6	17.41	8	17.49
2.8			Murfatlar h.		3 ³⁰	17.52 ³⁰	▲	17.53
4.5			Valul lui Traian Hm.		5	17.58	1	17.59
6.1	174.3		PALAS		5	18.04	1	18.05
2.1		60	Constanța P1		3	-	-	18.08
1.8	178.2		CONSTANȚA	1	4	18.12		
04h	02m		SUMARUL...	10	208		34	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone

Nr. 8660 CONSTANTA-MEDGIDIA-TULCEA ORAS

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.8	3.9	60	CONSTANȚA		3	-	-	05.17
2.1			Constanța P1		3	05.23	1	05.20
6.1			PALAS		5	-	-	05.24
4.5	34.4	100	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	05.32³⁰	▲	05.29
2.8			Murfatlar h.	1	5	05.38	8	05.33
5.0			Basarabi		4³⁰	05.50³⁰	▲	05.46
4.1			Poarta Albă h.		5	05.56	1	05.51
3.0			DOROBANȚU HM.		3	-	-	05.57
5.1			Castelu h.	1	5	06.05	16	06.00
1.0	139.0	80	MEDGIDIA		2	-	-	06.21
18.1			Semnal Medgidia	2	18	06.41	1	06.23
5.3			Nicolae Bălcescu Hm.		6	06.48	1	06.42
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		9	06.58	1	06.49
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		19	07.18	1	06.59
17.4			Cogealac Hm.		18	07.37	1	07.19
10.3			Mihai Viteazu Hm.		11	07.49	1	07.38
5.5			Baia Dobrogea Hm.		6	07.56	1	07.50
16.9	178.2	50	Ceamurlia de Jos h.		15	08.12	1	07.57
9.5			BABADAG		14	08.27	1	08.13
8.7			Zebil h.		13	08.41	1	08.28
7.6			Mihail Kogălniceanu h.	2	13	08.55	1	08.42
8.5			Cataloi Hm.	4	16	09.12	1	08.56
4.8	178.2	50/15	Tulcea Mărfuri	1	9	09.22		09.13
			TULCEA ORAȘ HM.					
04h	05m		SUMARUL...	11	206		39	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone

Nr. 8800 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					04.24
4.4			Neptun Hm.		6	-	-	04.30
2.2			Neptun hc.		3	04.33	1	04.34
8.8			Costinești Tabără hc.		12	04.46	1	04.47
1.4			Costinești Hm.	1	4	04.51	9	05.00
5.0			Tuzla h.		8	05.08	1	05.09
3.7			Eforie Sud Hm.		8	05.17	3	05.20
3.3		80	Eforie Nord Hm.		7	05.27	12	05.39
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	05.47	1	05.48
4.7	38.0		AGIGEA NORD		6	05.54	1	05.55
2.8			Post Constanța Vii		5	-	-	06.00
0.7			Constanța P2		1	-	-	06.01
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	06.05		
01h	41m		SUMARUL...	3	72		29	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8801 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					04.08
1.4			Constanța P2		3	-	-	04.11
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	04.12
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	04.17
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	04.22
4.5	14.0		EFORIE NORD HM.		6	04.28	2	04.30
3.3	17.4		EFORIE SUD HM.		7	04.37	2	04.39
3.7		80	Tuzla h.		7	04.46	1	04.47
5.0	26.0		COSTINEȘTI HM.		8	04.55	1	04.56
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		3	04.59	2	05.01
8.8	36.2		NEPTUN HC.		12	05.13	2	05.15
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	05.18
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	05.25		
01h	17m		SUMARUL...	3	67		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta se formeaza din tren 1952.

Nr. 8802 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					06.36
4.4			Neptun Hm.		6	06.42	1	06.43
2.2			Neptun hc.		4	06.47	1	06.48
4.1			Pescăruș h.		7	06.55	1	06.56
4.8			Costinești Tabără hc.		7	07.03	1	07.04
1.4			Costinești Hm.	1	4	07.08	8	07.16
5.0			Tuzla h.		7	07.23	1	07.24
3.7		80	Eforie Sud Hm.		7	07.31	1	07.32
3.3			Eforie Nord Hm.		6	07.38	1	07.39
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	07.47	1	07.48
4.7	38.0		AGIGEA NORD		6	07.54	1	07.55
2.8			Post Constanța Vii		5	-	-	08.00
0.7			Constanța P2		1	-	-	08.01
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	08.05		
01h	29m		SUMARUL...	3	72		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8803 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					05.13
1.4			Constanța P2		2	-	-	05.15
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	05.16
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	05.21
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	05.27	1	05.28
4.5	14.0		EFORIE NORD HM.		7	05.35	2	05.37
3.3	17.4		EFORIE SUD HM.		6	05.43	2	05.45
3.7	21.0	80	TUZLA H.		7	05.52	1	05.53
5.0	26.0		COSTINEȘTI HM.		8	06.01	1	06.02
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		4	06.06	2	06.08
8.8	36.2		NEPTUN HC.		12	06.20	2	06.22
2.2	38.4		NEPTUN HM.		3	-	-	06.25
4.4	42.9		MANGALIA	1	6	06.31		
01h	18m		SUMARUL...	3	67		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone.

În stația Constanta se formeaza din tren 1962.

Nr. 8804 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					08.08
4.4			Neptun Hm.		7	08.15	8	08.23
2.2			Neptun hc.		4	08.27	1	08.28
8.8			Costinești Tabără hc.		12	08.40	2	08.42
1.4			Costinești Hm.	1	5	08.47	2	08.49
5.0			Tuzla h.		9	08.58	1	08.59
3.7			Eforie Sud Hm.		9	09.08	10	09.18
3.3		80	Eforie Nord Hm.		7	09.25	3	09.28
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	09.36	1	09.37
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	09.42
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	09.46
0.7			Constanța P2		1	-	-	09.47
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	09.51		
01h	43m		SUMARUL...	3	75		28	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max 15 vagoane).

Nr. 8805 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					06.13
1.4			Constanța P2		2	-	-	06.15
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	06.16
2.8			Agigea Nord	2	6	06.22	1	06.23
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	06.29	8	06.37
4.5	14.0		EFORIE NORD HM.		7	06.44	3	06.47
3.3	17.4		EFORIE SUD HM.		7	06.54	3	06.57
3.7	21.0	80	TUZLA H.		7	07.04	1	07.05
5.0	26.0		COSTINEȘTI HM.		7	07.12	1	07.13
1.4			Costinești Tabără hc.		4	07.17	2	07.19
4.8	32.1		PESCĂRUȘ H.		7	07.26	1	07.27
4.1			Neptun hc.		7	07.34	3	07.37
2.2	38.4		NEPTUN HM.		4	07.41	1	07.42
4.4	42.9		MANGALIA	1	8	07.50		
01h	37m		SUMARUL...	3	73		24	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max 15 vagoane).

În stația Constanța se formează din tren 1989 sau 1912.

Nr. 8806 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					09.04
4.4			Neptun Hm.		6	09.10	8	09.18
2.2			Neptun hc.		4	09.22	2	09.24
8.8			Costinești Tabără hc.		11	09.35	2	09.37
1.4			Costinești Hm.	1	5	09.42	1	09.43
5.0			Tuzla h.		7	09.50	1	09.51
3.7			Eforie Sud Hm.		7	09.58	1	09.59
3.3		80	Eforie Nord Hm.		6	10.05	1	10.06
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	10.14	1	10.15
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	10.20
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	10.24
0.7			Constanța P2		1	-	-	10.25
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	10.29		
01h	25m		SUMARUL...	3	68		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max 15 vagoane).

Nr. 8807 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					06.55
1.4			Constanța P2		3	-	-	06.58
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	06.59
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	07.04
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	07.10	1	07.11
4.5	14.0		EFORIE NORD HM.		7	07.18	2	07.20
3.3	17.4		EFORIE SUD HM.		7	07.27	8	07.35
3.7	21.0	80	TUZLA H.		8	07.43	1	07.44
5.0	26.0		COSTINEȘTI HM.		8	07.52	2	07.54
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		3	07.57	3	08.00
8.8	36.2		NEPTUN HC.		12	08.12	3	08.15
2.2			Neptun Hm.		4	08.19	1	08.20
4.4	42.9		MANGALIA	1	8	08.28		
01h	33m		SUMARUL...	3	72		21	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În stația Constanta se formeaza din tren 1941.

Nr. 8808 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					12.40
4.4	4.4		NEPTUN HM.		7	12.47	8	12.55
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	12.59	1	13.00
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		11	13.11	2	13.13
1.4	16.9		COSTINEȘTI HM.	1	4	13.17	1	13.18
5.0			Tuzla h.		7	13.25	1	13.26
3.7	25.5		EFORIE SUD HM.		7	13.33	2	13.35
3.3	28.9	80	EFORIE NORD HM.		7	13.42	2	13.44
4.5	33.3		AGIGEA ECLUZĂ HM.		8	13.52	1	13.53
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	13.58
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	14.02
0.7			Constanța P2		1	-	-	14.03
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	5	14.08		
01h	28m		SUMARUL...	3	70		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta formeaza tren 1996.

Nr. 8809 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					07.53
1.4			Constanța P2		3	-	-	07.56
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	07.57
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	08.02
4.7	9.6		AGIGEA ECLUZĂ HM.		6	08.08	1	08.09
4.5	14.0		EFORIE NORD HM.		7	08.16	3	08.19
3.3	17.4	80	EFORIE SUD HM.		6	08.25	3	08.28
8.6	26.0		COSTINEȘTI HM.		15	08.43	8	08.51
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		4	08.55	2	08.57
8.8	36.2		NEPTUN HC.		11	09.08	2	09.10
2.2	38.4		NEPTUN HM.		4	-	-	09.14
4.4	42.9		MANGALIA	1	8	09.22		
01h	29m		SUMARUL...	3	70		19	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta se formeaza din tren 1992.

Nr. 8810 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					15.38
4.4	4.4		NEPTUN HM.		7	15.45	8	15.53
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	15.57	1	15.58
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		11	16.09	2	16.11
1.4			Costinești Hm.	1	4	16.15	8	16.23
5.0			Tuzla h.		7	16.30	1	16.31
3.7	25.5		EFORIE SUD HM.		6	16.37	6	16.43
3.3	28.9	80	EFORIE NORD HM.		7	16.50	2	16.52
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	17.00	1	17.01
4.7			Agigea Nord		5	-	-	17.06
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	17.10
0.7			Constanța P2		1	-	-	17.11
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	17.15		
01h	37m		SUMARUL...	3	68		29	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta formeaza tren 1942.

Nr. 8812 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					17.03
4.4	4.4		NEPTUN HM.		7	17.10	8	17.18
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	17.22	2	17.24
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		11	17.35	2	17.37
1.4			Costinești Hm.	1	4	17.41	1	17.42
8.6	25.5		EFORIE SUD HM.		11	17.53	2	17.55
3.3	28.9	80	EFORIE NORD HM.		6	18.01	2	18.03
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	-	-	18.10
4.7			Agigea Nord		5	-	-	18.15
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	18.18
0.7			Constanța P2		1	-	-	18.19
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	18.23		
01h	20m		SUMARUL...	3	63		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta formeaza tren 1920.

Nr. 8813 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					08.48
1.4			Constanța P2		3	-	-	08.51
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	08.52
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	08.57
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	09.02
4.5	14.0		EFORIE NORD HM.		6	09.08	2	09.10
3.3	17.4		EFORIE SUD HM.		6	09.16	5	09.21
3.7		80	Tuzla h.		8	09.29	1	09.30
5.0	26.0		COSTINEȘTI HM.		8	09.38	8	09.46
1.4			Costinești Tabără hc.		3	09.49	2	09.51
4.8			Pescăruș h.		6	-	-	09.57
4.1			Neptun hc.		5	10.02	2	10.04
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	10.07
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	10.14		
01h	26m		SUMARUL...	3	66		20	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta se formeaza din tren 1922.

Nr. 8815 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					09.17
1.4			Constanța P2		3	-	-	09.20
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	09.21
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	09.26
4.7	9.6		AGIGEA ECLUZĂ HM.		6	09.32	6	09.38
4.5	14.0		EFORIE NORD HM.		7	09.45	2	09.47
3.3	17.4		EFORIE SUD HM.		7	09.54	6	10.00
3.7		80	Tuzla h.		6	10.06	1	10.07
5.0	26.0		COSTINEȘTI HM.		7	10.14	1	10.15
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		3	10.18	2	10.20
8.8	36.2		NEPTUN HC.		11	10.31	2	10.33
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	10.36
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	10.43		
01h	26m		SUMARUL...	3	66		20	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta se formeaza din tren 1981.

Nr. 8816 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					17.35
4.4	4.4		NEPTUN HM.		7	17.42	1	17.43
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	17.47	2	17.49
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	18.01	2	18.03
1.4	16.9		COSTINEȘTI HM.	1	4	18.07	2	18.09
5.0			Tuzla h.		6	18.15	1	18.16
3.7	25.5		EFORIE SUD HM.		7	18.23	2	18.25
3.3	28.9	80	EFORIE NORD HM.		6	18.31	2	18.33
4.5	33.3		AGIGEA ECLUZĂ HM.		8	18.41	1	18.42
4.7			Agigea Nord		5	-	-	18.47
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	18.50
0.7			Constanța P2		1	-	-	18.51
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	18.55		
01h	20m		SUMARUL...	3	67		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta formeaza tren 1982.

Nr. 8817 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					10.55
1.4			Constanța P2		3	-	-	10.58
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	10.59
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	11.04
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	11.09
4.5	14.0		EFORIE NORD HM.		6	11.15	2	11.17
3.3	17.4		EFORIE SUD HM.		7	11.24	2	11.26
3.7		80	Tuzla h.		7	11.33	1	11.34
5.0	26.0		COSTINEȘTI HM.		7	11.41	1	11.42
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		4	11.46	2	11.48
8.8	36.2		NEPTUN HC.		12	12.00	2	12.02
2.2	38.4		NEPTUN HM.		4	12.06	1	12.07
4.4	42.9		MANGALIA	1	8	12.15		
01h	20m		SUMARUL...	3	69		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta (in perioada 13.06.2026 - 06.09.2026) se formeaza din tren 1994.

Nr. 8818 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4			MANGALIA		6	18.32	1	18.26
2.2	6.7		Neptun Hm.		4	18.37	2	18.33
8.8	15.5		NEPTUN HC.		11	18.50	2	18.39
1.4	16.9		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		4	18.56	2	18.52
5.0	21.9		COSTINEȘTI HM.	1	7	19.05	1	18.58
3.7	25.5		TUZLA H.		7	19.13	3	19.06
3.3	28.9	80	EFORIE SUD HM.		7	19.23	2	19.16
4.5			EFORIE NORD HM.		8	-	-	19.25
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	19.33
2.8			Agigea Nord		4	-	-	19.38
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	19.42
1.4	42.9		Constanța P2		4	19.47		19.43
			CONSTANȚA	2				
01h	21m		SUMARUL...	3	68		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta formeaza tren 1914 sau 1988.

Nr. 8819 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4			CONSTANȚA		3	-	-	14.03
0.7			Constanța P2		1	-	-	14.06
2.8	4.9		Post Constanța Vii	2	5	-	-	14.07
4.7			AGIGEA NORD		6	14.18	7	14.12
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	14.32	8	14.25
3.3			Eforie Nord Hm.		6	14.46	7	14.40
3.7		80	Eforie Sud Hm.		6	14.59	1	14.53
5.0			Tuzla h.		6	15.06	22	15.00
1.4			Costinești Hm.		3	15.31	1	15.28
4.8			Costinești Tabără hc.		6	15.38	1	15.32
4.1			Pescăruș h.		5	15.44	2	15.39
2.2			Neptun hc.		3	-	-	15.46
4.4	42.9		Neptun Hm.		7	15.56		15.49
			MANGALIA	1				
01h	53m		SUMARUL...	3	64		49	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8820 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					19.47
4.4	4.4		NEPTUN HM.		7	19.54	8	20.02
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	20.06	2	20.08
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	20.20	3	20.23
1.4	16.9		COSTINEȘTI HM.	1	5	20.28	1	20.29
8.6	25.5		EFORIE SUD HM.		14	20.43	2	20.45
3.3	28.9	80	EFORIE NORD HM.		7	20.52	3	20.55
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	-	-	21.03
4.7			Agigea Nord		5	-	-	21.08
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	21.12
0.7			Constanța P2		1	-	-	21.13
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	21.17		
01h	30m		SUMARUL...	3	71		19	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta formeaza tren 1990.

Nr. 8821 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					16.11
1.4			Constanța P2		3	-	-	16.14
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	16.15
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	16.20
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	16.26	1	16.27
4.5			Eforie Nord Hm.		7	16.34	1	16.35
3.3			Eforie Sud Hm.		6	16.41	1	16.42
3.7		80	Tuzla h.		6	16.48	1	16.49
5.0			Costinești Hm.		6	16.55	1	16.56
1.4			Costinești Tabără hc.		3	16.59	1	17.00
8.8			Neptun hc.		9	17.09	1	17.10
2.2			Neptun Hm.		4	17.14	1	17.15
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	17.22		
01h	11m		SUMARUL...	3	63		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8822 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					20.28
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	-	-	20.34
2.2	6.7		NEPTUN HC.		3	20.37	2	20.39
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	20.51	2	20.53
1.4	16.9		COSTINEȘTI HM.	1	5	20.58	8	21.06
5.0	21.9		TUZLA H.		8	21.14	1	21.15
3.7	25.5		EFORIE SUD HM.		8	21.23	2	21.25
3.3	28.9	80	EFORIE NORD HM.		7	21.32	3	21.35
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	-	-	21.43
4.7			Agigea Nord		5	-	-	21.48
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	21.52
0.7			Constanța P2		1	-	-	21.53
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	6	21.59		
01h	31m		SUMARUL...	3	73		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Constanta formeaza tren 1960.

Nr. 8823 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					18.30
1.4			Constanța P2		3	-	-	18.33
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	18.34
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	6	18.40	1	18.41
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	18.47	1	18.48
4.5			Eforie Nord Hm.		7	18.55	2	18.57
3.3			Eforie Sud Hm.		7	19.04	10	19.14
3.7		80	Tuzla h.		7	19.21	1	19.22
5.0			Costinești Hm.		7	19.29	2	19.31
1.4			Costinești Tabără hc.		4	19.35	2	19.37
4.8			Pescăruș h.		7	19.44	1	19.45
4.1			Neptun hc.		7	19.52	2	19.54
2.2			Neptun Hm.		4	-	-	19.58
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	20.05		
01h	35m		SUMARUL...	3	73		22	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8824 MANGALIA - CONSTANTA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					21.50
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	-	-	21.56
2.2	6.7		NEPTUN HC.		3	21.59	2	22.01
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	22.13	2	22.15
1.4	16.9		COSTINEȘTI HM.	1	5	22.20	1	22.21
8.6	25.5		EFORIE SUD HM.		12	22.33	2	22.35
3.3	28.9	80	EFORIE NORD HM.		7	22.42	2	22.44
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	-	-	22.52
4.7			Agigea Nord		5	-	-	22.57
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	23.01
0.7			Constanța P2		1	-	-	23.02
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	23.06		
01h	16m		SUMARUL...	3	67		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În statia Constanta formeaza tren 1954.

Nr. 8827 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioadele 01.05.2026 - 03.05.2026 si 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					21.25
1.4			Constanța P2		2	-	-	21.27
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	21.28
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	21.33
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	21.38	6	21.44
4.5			Eforie Nord Hm.		6	21.50	1	21.51
3.3			Eforie Sud Hm.		7	21.58	2	22.00
3.7		80	Tuzla h.		7	22.07	1	22.08
5.0			Costinești Hm.		8	22.16	8	22.24
1.4			Costinești Tabără hc.		4	22.28	1	22.29
4.8			Pescăruș h.		7	22.36	1	22.37
4.1			Neptun hc.		7	22.44	1	22.45
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	22.48
4.4	42.9		MANGALIA	1	8	22.56		
01h	31m		SUMARUL...	3	70		21	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8831 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					20.08
1.4			Constanța P2		3	-	-	20.11
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	20.12
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	6	-	-	20.18
4.7			Agigea Ecluză Hm.		7	20.25	1	20.26
4.5			Eforie Nord Hm.		6	20.32	1	20.33
3.3			Eforie Sud Hm.		6	20.39	7	20.46
3.7		80	Tuzla h.		7	20.53	1	20.54
5.0			Costinești Hm.		8	21.02	1	21.03
1.4			Costinești Tabără hc.		3	21.06	1	21.07
8.8			Neptun hc.		11	21.18	1	21.19
2.2			Neptun Hm.		4	-	-	21.23
4.4	42.9		MANGALIA	1	7	21.30		
01h	22m		SUMARUL...	3	69		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO
SIEMENS si PROCENT DE MASA FRÂNATA =76% pentru Automotor 700
Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Trase AUTO înlocuitoare tren conform OUG 131/2023

Nr. AUTO8380 MANGALIA-CONSTANTA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					05.42
6.7			Neptun hc.		11	05.53	1	05.54
8.8			Costinești Tabără hc.		15	06.09	1	06.10
1.4			Costinești Hm.		2	06.12	1	06.13
5.0			Tuzla h.		15	06.28	1	06.29
3.7			Eforie Sud Hm.		5	06.34	1	06.35
3.3			Eforie Nord Hm.		5	06.40	1	06.41
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	06.49	1	06.50
9.6	42.9		CONSTANȚA		11	07.01		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8380.

Nr. AUTO8381 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					06.31
9.6			Agigea Ecluză Hm.		11	06.42	1	06.43
4.5			Eforie Nord Hm.		8	06.51	1	06.52
3.3			Eforie Sud Hm.		5	06.57	1	06.58
3.7			Tuzla h.		5	07.03	1	07.04
5.0			Costinești Hm.		15	07.19	1	07.20
1.4			Costinești Tabără hc.		2	07.22	1	07.23
8.8			Neptun hc.		15	07.38	1	07.39
6.7	42.9		MANGALIA		11	07.50		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8381

Nr. AUTO8382 MANGALIA-CONSTANTA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					08.02
6.7			Neptun hc.		11	08.13	1	08.14
8.8			Costinești Tabără hc.		15	08.29	1	08.30
1.4			Costinești Hm.		2	08.32	1	08.33
5.0			Tuzla h.		15	08.48	1	08.49
3.7			Eforie Sud Hm.		5	08.54	1	08.55
3.3			Eforie Nord Hm.		5	09.00	1	09.01
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	09.09	1	09.10
9.6	42.9		CONSTANȚA		11	09.21		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8382

Nr. AUTO8383 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioadele 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					10.00
9.6			Agigea Ecluză Hm.		11	10.11	1	10.12
4.5			Eforie Nord Hm.		8	10.20	1	10.21
3.3			Eforie Sud Hm.		5	10.26	1	10.27
3.7			Tuzla h.		5	10.32	1	10.33
5.0			Costinești Hm.		15	10.48	1	10.49
1.4			Costinești Tabără hc.		2	10.51	1	10.52
8.8			Neptun hc.		15	11.07	1	11.08
6.7	42.9		MANGALIA		11	11.19		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8383

Nr. AUTO8384 MANGALIA-CONSTANTA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					12.32
6.7			Neptun hc.		11	12.43	1	12.44
8.8			Costinești Tabără hc.		15	12.59	1	13.00
1.4			Costinești Hm.		2	13.02	1	13.03
5.0			Tuzla h.		15	13.18	1	13.19
3.7			Eforie Sud Hm.		5	13.24	1	13.25
3.3			Eforie Nord Hm.		5	13.30	1	13.31
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	13.39	1	13.40
9.6	42.9		CONSTANȚA		11	13.51		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8384

Nr. AUTO8385 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					14.27
9.6			Agigea Ecluză Hm.		11	14.38	1	14.39
4.5			Eforie Nord Hm.		8	14.47	1	14.48
3.3			Eforie Sud Hm.		5	14.53	1	14.54
3.7			Tuzla h.		5	14.59	1	15.00
5.0			Costinești Hm.		15	15.15	1	15.16
1.4			Costinești Tabără hc.		2	15.18	1	15.19
8.8			Neptun hc.		15	15.34	1	15.35
6.7	42.9		MANGALIA		11	15.46		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8385

Nr. AUTO8386 MANGALIA-CONSTANTA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					16.00
6.7			Neptun hc.		11	16.11	1	16.12
8.8			Costinești Tabără hc.		15	16.27	1	16.28
1.4			Costinești Hm.		2	16.30	1	16.31
5.0			Tuzla h.		15	16.46	1	16.47
3.7			Eforie Sud Hm.		5	16.52	1	16.53
3.3			Eforie Nord Hm.		5	16.58	1	16.59
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	17.07	1	17.08
9.6	42.9		CONSTANȚA		11	17.19		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8386.

Nr. AUTO8387 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					16.55
9.6			Agigea Ecluză Hm.		11	17.06	1	17.07
4.5			Eforie Nord Hm.		8	17.15	1	17.16
3.3			Eforie Sud Hm.		5	17.21	1	17.22
3.7			Tuzla h.		5	17.27	1	17.28
5.0			Costinești Hm.		15	17.43	1	17.44
1.4			Costinești Tabără hc.		2	17.46	1	17.47
8.8			Neptun hc.		15	18.02	1	18.03
6.7	42.9		MANGALIA		11	18.14		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8387

Nr. AUTO8388 MANGALIA-CONSTANTA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					18.32
6.7			Neptun hc.		11	18.43	1	18.44
8.8			Costinești Tabără hc.		15	18.59	1	19.00
1.4			Costinești Hm.		2	19.02	1	19.03
5.0			Tuzla h.		15	19.18	1	19.19
3.7			Eforie Sud Hm.		5	19.24	1	19.25
3.3			Eforie Nord Hm.		5	19.30	1	19.31
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	19.39	1	19.40
9.6	42.9		CONSTANȚA		11	19.51		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8388

Nr. AUTO8389 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					19.02
9.6			Agigea Ecluză Hm.		11	19.13	1	19.14
4.5			Eforie Nord Hm.		8	19.22	1	19.23
3.3			Eforie Sud Hm.		5	19.28	1	19.29
3.7			Tuzla h.		5	19.34	1	19.35
5.0			Costinești Hm.		15	19.50	1	19.51
1.4			Costinești Tabără hc.		2	19.53	1	19.54
8.8			Neptun hc.		15	20.09	1	20.10
6.7	42.9		MANGALIA		11	20.21		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8389

Nr. AUTO8390 MANGALIA-CONSTANTA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					20.42
6.7			Neptun hc.		11	20.53	1	20.54
8.8			Costinești Tabără hc.		15	21.09	1	21.10
1.4			Costinești Hm.		2	21.12	1	21.13
5.0			Tuzla h.		15	21.28	1	21.29
3.7			Eforie Sud Hm.		5	21.34	1	21.35
3.3			Eforie Nord Hm.		5	21.40	1	21.41
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	-	-	21.49
9.6	42.9		CONSTANȚA		11	22.00		
01h	18m		SUMARUL...	0	72		6	

Auto.

Transport auto de la trenul 8390

Nr. AUTO8391 CONSTANTA - MANGALIA

Circula în perioada 14.12.2025 - 02.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					21.16
9.6			Agigea Ecluză Hm.		11	21.27	1	21.28
4.5			Eforie Nord Hm.		8	21.36	1	21.37
3.3			Eforie Sud Hm.		5	21.42	1	21.43
3.7			Tuzla h.		5	21.48	1	21.49
5.0			Costinești Hm.		15	22.04	1	22.05
1.4			Costinești Tabără hc.		2	22.07	1	22.08
8.8			Neptun hc.		15	22.23	1	22.24
6.7	42.9		MANGALIA		11	22.35		
01h	19m		SUMARUL...	0	72		7	

Auto.

Transport auto de la trenul 8391

LOCOMOTIVE IZOLATE
RANG 7
ELEMENTE DE GRAFIC

**Se va folosi gama de numere de la
27802 la 27831**

Nr. L 27805 PALAS - CONSTANȚA P1 - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7			PALAS		3			
2.3	4.0	60	Constanța P1		4			
			CONSTANȚA					
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

Nr. L 27806 CONSTANTA - CONSTANTA P1- PALAS

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3			CONSTANȚA		4			
1.7	4.0	60	Constanța P1		3			
			PALAS					
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

Nr. L 27810 CONSTANTA - CONSTANTA P2- PALAS

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4			CONSTANȚA		3			
0.6		30	Constanța P2		2			
3.4	5.4		Post Medeea		8			
			PALAS					
00h	13m		SUMARUL...	0	13		0	

Nr. L 27811 PALAS - CONSTANȚA P2 - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4			PALAS		8			
0.6		30	Post Medeea		2			
1.4	5.4		Constanța P2		3			
			CONSTANȚA					
00h	13m		SUMARUL...	0	13		0	

Nr. L 27803 CIULNITA - FETESTI- MEDGIDIA-CONSTANTA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
12.3			CIULNIȚA		10			
6.3			Perișoru Hm.		6			
9.0			Jegălia		8			
9.9	37.5		Bărăganu Hm.		8			
4.0			FETEȘTI	2	8			
3.6			Ramificația Borcea Hm.	1	3			
7.6			Ovidiu Hm.		4			
4.8			Dunărea Hm.		6			
7.3	64.8	100	Cernavodă Pod	1	5			
6.2			SALIGNY		6			
10.5	81.5		Mircea Vodă Hm.		5			
2.8			MEDGIDIA	1	9			
5.2			Post Medgidia Gr. B		3			
9.2			Dorobanțu		4			
7.3			Basarabi		6			
6.1			Valul lui Traian Hm.		6			
1.7			Palas		5			
2.3	116.1	60	Constanța P1		3			
			CONSTANȚA	2	5			
01h	44m		SUMARUL...	11	101		0	

Nr. L 27804 CONSTANTA- MEDGIDIA - FETESTI-CIULNITA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		60	CONSTANȚA		3			
1.7			Constanța P1		3			
6.1			Palas		6			
7.3			Valul lui Traian Hm.	1	6			
9.2			Basarabi		6			
5.2			Dorobanțu		6			
2.8	34.6	100	Post Medgidia Gr. B		4			
10.5			MEDGIDIA	2	4			
6.2	51.3		Mircea Vodă Hm.		10			
7.3			SALIGNY		5			
4.8			Cernavodă Pod		6			
7.6			Dunărea Hm.		4			
3.6			Ovidiu Hm.		6			
4.0	78.6		Ramificația Borcea Hm.		4			
9.9			FETEȘTI	1	5			
9.0			Bărăganu Hm.	2	7			
6.3			Jegălia		8			
12.3	116.1		Perișoru Hm.		6			
			CIULNIȚA	2	12			
01h	45m		SUMARUL...	5	105		0	



**TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FERROVIAR DE
TRANSPORT
SC TRANSFEROVIAR CALATORI
SRL**

TRENURI REGIO EXPRES RANG 4

Nr. 10181 BUCUREȘTI NORD - FETEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			09.02	1	09.03
5.5			Dor Mărunt Sat h.		3³⁰	09.06³⁰	▲	09.07
2.5			Dor Mărunt Hm.		3	09.10	1	09.11
7.1			Dâlga h.		4³⁰	09.15³⁰	▲	09.16
7.9			Bogdana h.		5³⁰	09.21³⁰	▲	09.22
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	09.25	8	09.33
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	10	09.43	1	09.44
9.0		120	Ogoarele h		5³⁰	09.49³⁰	▲	09.50
3.3			Perișoru Hm.		2	-	-	09.52
2.5			Recolta h.		2	09.54	▲	09.54³⁰
3.8			Jegălia Hm.		2³⁰	09.57	1	09.58
4.3			Ștefan cel Mare h.		3	10.01	▲	10.01³⁰
4.7			Bărăganu Hm.		3	-	-	10.04³⁰
9.9	76.7		FETEȘTI	2	8³⁰	10.13		
01h	11m		SUMARUL...	4	56		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. Automotoare.

Nr. 10182 FETEȘTI - BUCUREȘTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					04.40
9.9			Bărăganu Hm.	2	10	-	-	04.50
4.7			Ștefan cel Mare h.		3	04.53	1	04.54
4.3			Jegălia Hm.		2³⁰	-	-	04.56³⁰
3.8			Recolta h.		2³⁰	04.59	1	05.00
2.5			Perișoru Hm.		2	-	-	05.02
3.3			Ogoarele h		2	05.04	▲	05.04³⁰
9.0	37.4	120	CIULNIȚA	1	7³⁰	05.12	1	05.13
13.1			Dragoș Vodă Hm.		8	05.21	1	05.22
3.3			Bogdana h.		2³⁰	05.24³⁰	▲	05.25
7.9			Dâlga h.		5³⁰	05.30³⁰	▲	05.31
7.1			Dor Mărunt Hm.		5	05.36	1	05.37
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2	05.39	▲	05.39³⁰
5.5	76.7		LEHLIU	2	5³⁰	05.45	1	05.46
01h	06m		SUMARUL...	5	58		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. Automotoare.

Nr. 10183 BUCUREȘTI NORD - FETEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			19.15	1	19.16
5.5			Dor Mărunt Sat h.		3 ³⁰	19.19 ³⁰	▲	19.20
2.5			Dor Mărunt Hm.		3	19.23	1	19.24
7.1			Dâlga h.		4 ³⁰	19.28 ³⁰	▲	19.29
7.9			Bogdana h.		5 ³⁰	19.34 ³⁰	▲	19.35
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	19.38	1	19.39
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	10	19.49	1	19.50
9.0		120	Ogoarele h		6	19.56	▲	19.56 ³⁰
3.3			Perișoru Hm.		2	-	-	19.58 ³⁰
2.5			Recolta h.		2	20.00 ³⁰	▲	20.01
3.8			Jegălia Hm.		3	-	-	20.04
4.3			Ștefan cel Mare h.		3 ³⁰	20.07 ³⁰	▲	20.08
4.7			Bărăganu Hm.		3	-	-	20.11
9.9	76.7		FETEȘTI	2	10	20.21		
01h	06m		SUMARUL...	4	59		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. Automotoare.

Nr. 10184 FETEȘTI - BUCUREȘTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					13.45
9.9			Bărăganu Hm.	2	10	-	-	13.55
4.7			Ștefan cel Mare h.		3	13.58	1	13.59
4.3			Jegălia Hm.		2 ³⁰	-	-	14.01 ³⁰
3.8			Recolta h.		2 ³⁰	14.04	▲	14.04 ³⁰
2.5			Perișoru Hm.		2	-	-	14.06 ³⁰
3.3			Ogoarele h		2	14.08 ³⁰	▲	14.09
9.0	37.4	120	CIULNIȚA	2	8	14.17	1	14.18
13.1			Dragoș Vodă Hm.		8	14.26	1	14.27
3.3			Bogdana h.		2 ³⁰	14.29 ³⁰	▲	14.30
7.9			Dâlga h.		5 ³⁰	14.35 ³⁰	1	14.36 ³⁰
7.1			Dor Mărunt Hm.		4 ³⁰	14.41	9	14.50
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2	14.52	▲	14.52 ³⁰
5.5	76.7		LEHLIU	2	5 ³⁰	14.58	1	14.59
01h	14m		SUMARUL...	6	58		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. Automotoare.



**TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FERROVIAR DE
TRANSPORT
SC REGIO CALĂTORI SRL**

TRENURI REGIO EXPRES RANG 4

Nr. 11081 BUCUREȘTI NORD - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.9			LEHLIU			08.45	1	08.46
18.3			Dor Mărunt Hm.		4	-	-	08.50
13.1	39.3		Dragoș Vodă Hm.		7	-	-	08.57
12.3		160	CIULNIȚA	2	8	09.05	1	09.06
6.3			Perișoru Hm.		6	-	-	09.12
4.3			Jegălia Hm.		2³⁰	-	-	09.14³⁰
4.7			Ștefan cel Mare h.		2³⁰	09.17	1	09.18
9.9	76.7		Bărăganu Hm.		3	-	-	09.21
4.6	81.3	120	FETEȘTI	2	8	09.29	1	09.30
2.9			Ramificația Borcea Hm.	1	5	-	-	09.35
7.7		160	Ovidiu Hm.		2	-	-	09.37
4.8	96.7		Dunărea Hm.		4	-	-	09.41
7.2	103.9	100	CERNAVODĂ POD	1	4	09.45	1	09.46
6.3			Saligny Hm.		6³⁰	-	-	09.52³⁰
10.4	120.6	160	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	09.55³⁰
8.1			MEDGIDIA	1	5³⁰	10.01	1	10.02
9.0		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	10.07
7.3		120	Basarabi		5	-	-	10.12
6.1	151.1	140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	10.16
2.1			PALAS		3	-	-	10.19
1.8	155.0	60	Constanța P1		2	-	-	10.21
			CONSTANȚA	1	4	10.25		
01h	40m		SUMARUL...	8	94		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Rame Diesel seria X72500 sau Rame Electrice seria Z2000.

În stația București Nord se formează din garnitura trenului 11028.

Nr. 11080 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					12.41
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	12.44
2.1	3.9		PALAS		2³⁰	-	-	12.46³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	12.50
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	12.54³⁰
9.0		120	DOROBANȚU HM.		5	-	-	12.59³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	13.05	2	13.07
10.4		160	Mircea Vodă Hm.		5³⁰	-	-	13.12³⁰
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	13.15³⁰
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	6³⁰	13.22	2	13.24
4.8		140	Dunărea Hm.		3³⁰	-	-	13.27³⁰
7.7		160	Ovidiu Hm.		3³⁰	-	-	13.31
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	13.33
4.6	78.3		FETEȘTI	1	5	13.38	2	13.40
9.9			Bărăganu Hm.	2	8	-	-	13.48
4.7			Ștefan cel Mare h.		3	13.51	1	13.52
4.3			Jegălia Hm.		3	-	-	13.55
6.3			Perișoru Hm.		3	-	-	13.58
12.3	115.8	160	CIULNIȚA	1	7	14.05	2	14.07
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	14.13
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	14.20
7.9	155.0		LEHLIU	2	6	14.26	1	14.27
01h	46m		SUMARUL...	9	96		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Rame Diesel seria X72500 sau Rame Electrice seria Z2000.

În stația București Nord formează trenul 11033.

ANEXA 1

MODUL ȘI TONAJELE MAXIME DE REMORCARE ALE TRENURILOR

Nr. Secție	Porțiunea de linie	Tonaj maxim tren	Modul de remorcare a tonajului maxim pe :		Observații
			Loc.tr.	Loc. dublă tract.	
1	2	3	4	5	6
800	București - Constanța	850	060.EA1		Sau 040EA Bombardier
		600	060DA		
		600	040EC		sau 040EC1
800	Constanța - București	850	060.EA1		Sau 040EA Bombardier
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
804	Urziceni- Slobozia Veche	600	060DA		
		400	040DHC		
804	Slobozia Veche- Urziceni	600	060DA		
		400	040DHC		
804	Țândărei - Fetești	800	060.EA1		
		600	040DA		
804	Fetești- Țândărei	800	060.EA1		
		600	040DA		
807	Slobozia Veche- Ciulnita	500	060DA		
		300	040DHC		
807	Ciulnita - Slobozia Veche	500	060DA		
		300	040DHC		
807	Calarasi Sud- Ciulnita	600	060EA1		sau 060EA
		600	060DA		
		400	040EC		
		400	040DHC		

Nr. Secție	Porțiunea de linie	Tonaj maxim tren	Modul de remorcare a tonajului maxim pe :		Observații
			Loc.tr.	Loc. dublă tract.	
1	2	3	4	5	6
807	Ciulnita - Calarasi Sud	600	060EA1		sau 060EA
		400	040EC		
		400	040DHC		
		600	060DA		
812	Medgidia - Tulcea	800	060.DA		
		350	040 DHE		
812	Tulcea - Medgidia	800	060.DA		
		350	040 DHE		
813	Constanța - Mangalia	800	060.DA		max. 15 vagoane
		350	040DHC		
813	Mangalia - Constanța	800	060.DA		max. 15 vagoane
		350	040DHC		

NOTĂ:

1. În funcție de solicitări, trenurile pot fi compuse din automotoare sau rame electrice, cu respectarea particularităților de remorcare ale acestora și a caracteristicilor tehnice ale secțiilor.
2. În perioada rece, la stabilirea numărului de vagoane de călători ce pot fi încălzite se va ține cont de Anexa 15 din Regulamentul nr. 006 de remorcare și frânare.

ANEXA 2

TABEL
CU INTERVALE DE CIRCULAȚIE PE SECȚII CU LINIE DUBLĂ
PENTRU CARE VITEZA MAXIMĂ ESTE DIFERITĂ PE SENSURI (FIRE)
DE MERS

Nr. Liniei	Distanța	Viteza pe	
		Firul I [Km/h]	Firul II [Km/h]

REGIONALA BUCUREȘTI

-	-	-	-
---	---	---	---

REGIONALA GALAȚI

701	Făurei Ram. Cireșu– Țândărei	120	80
-----	---------------------------------	-----	----

REGIONALA CONSTANȚA

806	Țândărei – Fetești	100	120
-----	--------------------	-----	-----

Personalul de locomotivă are obligația să cunoască aceste intervale.

* – viteza pe firul din stânga este mai **mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;

** – viteza pe firul din stânga este mai **mare** decât viteza de pe firul normal de circulație;

Anexa 3

LIMITĂRILE DE VITEZĂ PERMANENTE CU ADAOSURILE DE TIMP DE MERS INCLUSE ÎN TIMPII DE MERS

Nr crt	Nr. linie	Punctele km. extreme ale limitării de viteză	Punctele de sectionare între care este situată limitarea de viteză	Viteza limitată km/h	Lungimea porțiunii de linie cu limitare de viteză (m)	Cauza
0	1	2	3	4	5	6
LINIA 800 BUCUREȘTI - CONSTANTA						
1	800 II	107+800 108+300	Ciulnița - Perișoru	140	500	Alte cauze
2	800 II	109+800 111+730	Ciulnița - Perișoru	140	1930	Alte cauze
3	800 I	145+354 146+136	St. Fetești liniile II directă cap X zona macaze	30	782	Alte cauze
4	800 II	145+414 146+038	St. Fetești liniile III directă cap X zona macaze	30	897	Alte cauze
5	800 I	146+725 147+167	St. Fetești liniile II directă cap Y zona macaze	30	442	Alte cauze
6	800 II	146+924 147+110	St. Fetești liniile III directă cap Y zona macaze	30	186	Alte cauze
7	800 I	147+600 148+600	Fetești - Ram. Borcea	90	800	Curba+alte cauze
8	800 II	147+600 148+600	Fetești - Ram. Borcea	90	800	Curba+alte cauze

9	800 I	150+755 151+770	Ram. Borcea - Ovidiu	115	1015	Curba
10	800 II	150+760 151+770	Ram. Borcea - Ovidiu	115	1010	Curba
11	800 I	151+770 152+770	Ram. Borcea - Ovidiu	100	1000	Pod Borcea Nou
12	800 II	151+770 152+770	Ram. Borcea - Ovidiu	100	1000	Pod Borcea Nou
13	800 III	150+800 153+500	Ram. Borcea - Ovidiu	30	2700	Pod Borcea Vechi
14	800 I	154+093 155+325	St. Ovidiu cap Y linia I directa (din ax statie in cap Y)	120	1232	Alte cauze*
15	800 II	154+093 155+325	St. Ovidiu cap Y linia II directă (din ax statie in cap Y)	120	1232	Alte cauze*
16	800 III	163+700 166+500	Dunarea - Cernavoda Pod	30	2800	Pod Cernavoda Vechi
17	800 I	164+500 166+150	Dunarea - Cernavoda Pod	100	1650	Pod Cernavoda Nou
18	800 II	164+500 166+150	Dunarea - Cernavoda Pod	100	1650	Pod Cernavoda Nou
19	800 I	166+150 167+400	St. Cernavoda Pod linia V directa	80	1250	Curba
20	800 II	166+150 167+850	St Cernavoda Pod linia IV directa	80	1700	Curba
21	800 I	170+100 170+500	Cernavoda Pod - Saligny Est	50	400	Pod Carasu Curba

22	800 II	170+100 170+500	Cernavoda Pod - Saligny Est	50	400	Pod Carasu Curba
23	800 I	173+770 174+800	St. Saligny Est cap Y, linia III directă (din ax statie in cap Y)	100	1030	Alte cauze*
24	800 II	173+770 174+800	St. Saligny Est cap Y, linia IV directă (din ax statie in cap Y)	100	1030	Alte cauze*
25	800 I	174+800 176+400	Saligny Est - Mircea Voda	120	1600	Curba
26	800 II	174+800 176+400	Saligny Est - Mircea Voda	120	1600	Curba
27	800 I	189+030 190+462	St. Medgidia cap X, linia II directă (din cap X in ax statie)	140	1432	Alte cauze*
28	800 II	189+030 190+462	St. Medgidia cap X, linia III directă (din cap X in ax statie)	140	1432	Alte cauze*
29	800 I	197+325 198+531	St. Dorobantu cap X linia V directă (din cap X in ax statie)	120	1206	Alte cauze*
30	800 II	197+325 198+531	St. Dorobantu cap X linia VI directă (din cap X in ax statie)	120	1206	Alte cauze*
31	800 I	199+250 200+050	Dorobantu - Basarabi	100	800	Curba

32	800 II	199+250 200+050	Dorobantu - Basarabi	100	800	Curba
33	800 I	207+561 208+816	St. Basarabi cap Y, linia II directe (din ax statie in cap Y)	120	1255	Alte cauze*
34	800 II	207+561 208+816	St. Basarabi cap Y, linia III directă (din ax statie in cap Y)	120	1255	Alte cauze*
35	800 I	220+290 220+810	St. Palas cap X linia I directă (din cap X in ax statie)	120	520	Alte cauze*
36	800 II	220+290 220+810	St. Palas cap X linia II directă (din cap X in ax statie)	120	520	Alte cauze*
37	800 I	224+200 224+940	Palas - Constanta	50	740	Curba
38	800 II	224+200 224+940	Palas - Constanta	50	740	Curba

Nota : * limitari de viteza rezultate ca urmare a modificarii treptelor de viteza maxima din livret in axele statiilor, situatie diferita fata de dispunerea vitezelor maxime proiectate in urma lucrarilor de reabilitare.

*Limitările de viteză de la pct 3, 4, 5, 6 se vor ridica la 90 km/h după terminarea lucrărilor de reabilitare a liniilor II și III directe.

Nr crt	Nr. liniei	Punctele km. extreme ale limitarii de viteza	Punctele de sectionare intre care este situata limitarea de viteza	Viteza limitata km/h	Lungimea portiunii de linie cu limitare de viteza (m)	Cauza
0	1	2	3	4	5	6
LINIA 804 URZICENI - TANDAREI - FETESTI						
1	804 A	74+550 74+650	Brosteni - Saratuica	30	100	Trecere la nivel fara vizibilitate
2	804 A	77+000 77+300	St. Sărăuica linia II directă	95	300	Curba
3	804 A	103+500 103+600	Andrășești - Perieți	30	100	Trecere la nivel fara vizibilitate
4	804 A	118+500 142+000	Slobozia Noua - Bucu - Tandarei inclusiv linia II directa Slobozia Noua si linia II directa Bucu	50	23500	Starea necorespunzatoare a caii
5	804 A	128+250 128+300	Bucu - Țândărei	5	50	Trecere la nivel fara vizibilitate
6	804 A	135+975 136+025	Bucu - Țândărei	5	50	Trecere la nivel fara vizibilitate
7	804 II	57+300 59+100	Țândărei - Movila si linia III directă St. Țândărei	100	1800	TDJ la capetele liniei III, alte cauze
8	804 II	62+900 72+500	Tandarei - Movila linia III dir.Movila	100	9600	Curba

9	804 II	72+500 84+700	Movila - Fetesti	50	12200	Starea necorespunzătoare a căii
10	804 II	84+700 86+150	Movila - Fetesti	100	1450	Curba
11	804 I	86+150 87+600	Movila - Fetesti	80	1450	Curba
12	804 II	86+150 87+600	Movila - Fetesti	80	1450	Curba
LINIA 807 SLOBOZIA NOUA-SLOBOZIA VECHE-CIULNITA-CALARASI						
1	807	0+750 1+650	Slobozia Sud - Ciulnita	50	900	Curba
2	807	11+900 6+000	Slobozia Sud - Ciulnița	50	5900	Alte cauze
3	807 II	0+800 1+800	Ciulnita - Post Stefan Voda	40	1000	Curba
4	807 II	18+500 24+500	Călărași Nord - Călărași Sud , linia 2 directă st Călărași Nord	70	6000	Alte cauze
5	807 II	25+600 26+100	Călărași Nord - Călărași Sud	80	500	Curba
LINIA 810 MEDGIDIA - NEGRU VODA						
1	810	16+210 16+310	Medgidia PC2-Ciocârlia	30	100	Zonă periculoasă inundabilă
2	810	24+200 28+725	Medgidia PC2-Ciocârlia	30	4525	Alte cauze

Nr crt	Nr. linie	Punctele km. extreme ale limitării de viteza	Punctele de sectionare între care este situată limitarea de viteza	Viteza limitată km/h	Lungimea porțiunii de linie cu limitare de viteza (m)	Cauza
0	1	2	3	4	5	6
3	810	45+260 45+430	Stația Casicea	30	170	Amplasarea neconforma a ap de cale față de curbă (nu se respecta tab. 16 din Instr. 314)
4	810	55+195 55+245	Casicea - Negru Voda	15	50	Trecere la nivel fără vizibilitate
LINIA 810 A DOROBANȚU - MEDGIDIA PC2 - ANTESTAȚIE ROMCIM						
1	810	5+300 6+400	Medgidia PC2 - Antestație ROMCIM	15	1100	Alte cauze
LINIA 812 MEDGIDIA - TULCEA						
1	812	1+300 6+675	Nicolae Bălcescu-linia RMK	15	5375	Alte cauze
2	812	4+450 4+500	Medgidia - Nicolae Bălcescu	30	50	Trecere la nivel fără vizibilitate
3	812	13+700 14+200	Medgidia - Nicolae Bălcescu	50	500	Alte cauze
4	812	30+300 30+500	Nicolae Bălcescu - Târgușor Dobrogea	30	200	Trecere la nivel fără vizibilitate
5	812	55+050 57+450	Cogealac - Mihai Viteazu	50	2400	Terasament tasabil, banchete de dimensiuni neconforme

6	812	107+325 107+375	Babadag - Cataloi	30	50	Alte cauze
7	812	110+540 110+640	Babadag - Cataloi	15	100	Trecere la nivel fara vizibilitate
8	812	122+275 122+375	Babadag - Cataloi	30	100	Trecere la nivel fara vizibilitate
9	812	126+750 126+850	Babadag - Cataloi	30	100	Alte cauze
10	812	130+800 131+000	Cataloi - Tulcea Mărfuri	30	200	Alte cauze
11	812	133+000 133+800	Cataloi - Tulcea Mărfuri	30	800	Alte cauze
12	812	136+650 136+750	Cataloi - Tulcea Marfuri	30	100	Terasament tasabil, banchete de dimensiuni neconforme
13	812	140+650 140+700	Tulcea Marfuri - Tulcea Oras	30	50	Terasament tasabil, banchete de dimensiuni neconforme
14	812	141+350 141+800	Tulcea Marfuri - Tulcea Oras	30	450	Starea necoresp. a caii in curba (trav. lemn necoresp.)

Nr crt	Nr. linie	Punctele km. extreme ale limitarii de viteza	Punctele de sectionare intre care este situata limitarea de viteza	Viteza limitata km/h	Lungimea portiunii de linie cu limitare de viteza (m)	Cauza
0	1	2	3	4	5	6
LINIA 813 CONSTANTA - MANGALIA						
1	813 I	224+940 225+480	Statia Constanta	50	540	Curba
2	813 II	224+940 225+480	Statia Constanta	50	540	Curba
3	813 II	234+000 234+200	Agigea Nord. - Agigea Ecluză	30	200	Amplasarea neconforma a ap de cale fata de curba (nu se respecta tab. 16 din Instr. 314)
4	813	237+509 238+480	Agigea Ecluză - Eforie N.	50	971	Curba
5	813	238+480 239+500	Statia Eforie Nord linia II directa	30	1020	Curba
6	813	241+100 241+360	Eforie Nord - Eforie Sud	65	260	Curba
7	813	242+000 243+582	Statia Eforie Sud linia II directa	65	1582	Curba
8	813	244+530 244+740	Eforie Sud - Costinesti	70	210	Curba
9	813	245+070 245+120	Eforie Sud - Costinesti	15	50	Trecere la nivel fara vizibilitate
10	813	249+021 249+207	Eforie Sud - Costinesti	75	186	Curba

11	813	250+500 250+550	St. Costinesti linia II directa cap X	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate
12	813	251+773 252+015	Costinesti- Neptun	75	242	Curba
13	813	253+580 253+807	Costinesti- Neptun	75	227	Curba
14	813	254+600 254+922	Costinesti- Neptun	75	322	Curba
15	813	256+949 258+510	Costinesti- Neptun	75	1561	Curba
16	813	259+589 261+684	Costinesti- Neptun	75	2095	Curba
LINIA 813 B AGIGEA ECLUZA - FERRY BOAT						
1	813 B	0+000 0+500	Agigea Ecluza-Ferry- Boat	30	500	Terasament tasabil
LINIA 818-PALAS-CONSTANTA MARFURI-NAVODARI						
1	818 II	0+600 1+700	Palas-Cta Marfuri	15	1100	Terasament tasabil

ANEXA 4a

Elemente de grafic necesare la întocmirea traselor pentru circulația trenurilor formate din locomotive, automotoare și/sau vagoane defecte

Elemente de grafic
(RANG 6)
APARTINÂND
SNTFC "CFR CĂLĂTORI" S.A.

Nr. 28032 CONSTANTA-BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8			CONSTANȚA					
2.1			Constanța P1		5			
6.1			Palas		5			
7.3			Valul lui Traian Hm.		14			
9.0			Basarabi	1	18			
9.0			Dorobanțu Hm.		21			
8.1	34.4		MEDGIDIA	1	19			
10.4			Mircea Vodă Hm.		24			
6.3			Saligny Hm.		14			
7.2			Cernavodă Pod	1	18			
4.8			Dunărea Hm.		11			
7.7		30	Ovidiu Hm.		18			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		7			
4.6	78.3		FETEȘTI	1	12			
9.9			Bărăganu Hm.	2	25			
9.0			Jegălia Hm.		20			
6.3			Perișoru Hm.		15			
12.3	115.8		CIULNIȚA	1	29			
13.1			Dragoș Vodă Hm.		30			
18.3			Dor Mărunt Hm.		41			
7.9	155.0		LEHLIU	2	20			
06h	08m		SUMARUL...	9	366		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50.

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Nr. 28033 BUCURESTI NORD - CONSTANTA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.9			LEHLIU		18			
18.3			Dor Mărunt Hm.		41			
13.1	39.3		Dragoș Vodă Hm.	2	32			
12.3			CIULNIȚA		28			
6.3			Perișoru Hm.		15			
9.0			Jegălia Hm.		20			
9.9	76.7		Bărăganu Hm.	2	25			
4.6			FETEȘTI	1	12			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		7			
7.7			Ovidiu Hm.		18			
4.8		30	Dunărea Hm.	1	12			
7.2			Cernavodă Pod		17			
6.3			Saligny Hm.		14			
10.4	120.6		Mircea Vodă Hm.	1	25			
8.1			MEDGIDIA		18			
9.0			DOROBANȚU HM.		21			
7.3			Basarabi		17			
6.1			Valul lui Traian Hm.		14			
2.1			Palas		5			
1.8	155.0		Constanța P1	1	6			
			CONSTANȚA					
07h	30m		SUMARUL...	8	365		85	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50.

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Nr. 28801 CONSTANTA-MANGALIA
SNTFC "CFR CĂLĂTORI" S.A.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.4		30	CONSTANȚA		4			
0.7			Constanța P2		2			
2.8			Post Constanța Vii		6			
4.7			Agigea Nord		10			
4.5			Agigea Ecluză Hm.		10			
3.3			Eforie Nord		8			
8.6			Eforie Sud		18			
12.4			Costinești		25			
4.4	42.9		Neptun Hm.		10			
			MANGALIA					
01h	33m		SUMARUL...	0	93		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50.

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Nr. 28800 MANGALIA-CONSTANTA
SNTFC "CFR CĂLĂTORI" S.A.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.4		30	MANGALIA		10			
12.4			Neptun Hm.		25			
8.6			Costinești		18			
3.3			Eforie Sud		7			
4.5			Eforie Nord		9			
4.7			Agigea Ecluză Hm.		10			
2.8			Agigea Nord		6			
0.7			Post Constanța Vii		2			
1.4	42.9		Constanța P2		4			
			CONSTANȚA					
01h	31m		SUMARUL...	0	91		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50.

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Anexa 4b

**Elemente de grafic pentru întocmirea măsurilor
trenurilor compuse din garnituri goale**

- Nu este cazul

Anexa 4c

**Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor trenurilor
de probă**

- **Nu este cazul**

Anexa 4d

Elemente de grafic pentru întocmirea mesururilor locomotivelor izolate.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: tipul și caracteristicile tehnice ale locomotivelor, viteza maximă de circulație, precum și alte specificații necesare.

Nr. L80846 MANGALIA - CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4		80	MANGALIA		5			
12.4			Neptun Hm.		11			
8.6			Costinești		8			
3.3			Eforie Sud		3			
4.5			Eforie Nord		4			
4.7	38.0		Agigea Ecluză Hm.		5			
2.8			AGIGEA NORD	2	5			
0.7			Post Constanța Vii		2			
1.4	42.9		Constanța P2		2			
			CONSTANȚA					
00h	45m		SUMARUL...	2	45		0	

Nr. L80848 CONSTANTA-PALAS - LEHLIU

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		60	CONSTANȚA		3			
2.1	3.9		Constanța P1		4			
6.1			PALAS		5			
7.3		85	Valul lui Traian Hm.	1	5³⁰			
9.0	26.4		Basarabi		6³⁰			
8.1	34.4		DOROBANȚU	1	7			
10.4			MEDGIDIA		8			
6.3			Mircea Vodă Hm.		4³⁰			
7.2		75	Saligny		6³⁰			
4.8			Cernavodă Pod		4			
7.7			Dunărea Hm.		6			
2.9			Ovidiu Hm.		3			
4.6	78.3		Ramificația Borcea Hm.		5			
9.9		85	FETEȘTI	1	8			
9.0			Bărăganu Hm.	2	7			
6.3			Jegălia		5			
12.3	115.8		Perișoru Hm.		10			
13.1			CIULNIȚA	1	10			
18.3	147.1		Dragoș Vodă Hm.		13			
7.9	155.0		DOR MĂRUNT HM.	2	9			
			LEHLIU					
02h	10m		SUMARUL...	12	130		0	

Nr. L80849 CONSTANTA-MANGALIA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4		80	CONSTANȚA		2			
0.7			Constanța P2		2			
2.8	4.9		Post Constanța Vii	2	5			
4.7			AGIGEA NORD		4			
4.5			Agigea Ecluză Hm.		4			
3.3			Eforie Nord		4			
8.6			Eforie Sud		9			
12.4			Costinești		11			
4.4	42.9		Neptun Hm.		5			
			MANGALIA					
00h	46m		SUMARUL...	2	46		0	

Nr. L80870 MANGALIA - PALAS

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4		75	MANGALIA		9			
12.4			Neptun Hm.		17			
8.6			Costinești		13			
3.3			Eforie Sud		5			
4.5			Eforie Nord		8			
4.7	38.0		Agigea Ecluză Hm.	2	7			
2.8			AGIGEA NORD		12			
0.7			Post Constanța Vii		2			
1.4		50	Constanța P2		2			
1.8			Constanța		3			
2.1	46.8		Constanța P1		4			
			PALAS					
01h	22m		SUMARUL...	2	82		0	

Nr. L80872 MANGALIA - PALAS

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.4		75	MANGALIA		9			
12.4			Neptun Hm.		16			
8.6			Costinești		12			
3.3			Eforie Sud		6			
4.5			Eforie Nord		6			
4.7	38.0		Agigea Ecluză Hm.		8			
2.8			AGIGEA NORD		8			
1.5		50	Post Constanța Vii	2	12			
3.4	45.7		Post Medeea		3			
			PALAS		10			
01h	24m		SUMARUL...	2	84		0	

Nr. L80873 PALAS - MANGALIA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.4		50	PALAS		10			
1.5			Post Medeea		3			
2.8	7.7		Post Constanța Vii	2	12			
4.7		75	AGIGEA NORD		9			
4.5			Agigea Ecluză Hm.		6			
3.3			Eforie Nord		6			
8.6			Eforie Sud		6			
12.4			Costinești		12			
4.4	45.7		Neptun Hm.		16			
			MANGALIA		9			
01h	23m		SUMARUL...	2	83		0	

Nr. L80875 PALAS-CTA-MANGALIA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	PALAS		4			
1.8			Constanța P1		4			
1.4			CONSTANȚA		4			
0.7			Constanța P2		4			
2.8	8.8		Post Constanța Vii		2			
4.7			AGIGEA NORD	2	8			
4.5			Agigea Ecluză Hm.		11			
3.3		75	Eforie Nord		8			
8.6			Eforie Sud		6			
12.4			Costinești		13			
4.4	46.8		Neptun Hm.		18			
			MANGALIA		10			
01h	28m		SUMARUL...	2	88		0	

Nr. L80881 TANDAREI - FETESTI - PALAS-CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
13.9	30.6	90	ȚÂNDĂREI		12			
16.7			Movila Hm.	2	17			
4.6	57.8	80	FETEȘTI	1	5			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3			
7.7			Ovidiu Hm.		6			
4.8			Dunărea Hm.		4			
7.2			Cernavodă Pod		6			
6.3	74.5	105	SALIGNY		4			
10.4			Mircea Vodă Hm.	1	7			
8.1			MEDGIDIA		5			
9.0			Dorobanțu		6			
7.3			Basarabi		5			
6.1	105.0		Valul lui Traian Hm.		4			
2.1			PALAS		3			
1.8	108.9	60	Constanța P1	1	4			
			CONSTANȚA					
01h	31m		SUMARUL...	9	91		0	

Nr. L80882 CONSTANTA - PALAS - FETESTI - TANDAREI

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		60	CONSTANȚA		3			
2.1			Constanța P1		3			
6.1			PALAS					
7.3			Valul lui Traian Hm.		4			
9.0	26.4	105	Basarabi	1	4³⁰			
8.1	34.4		DOROBANȚU		5³⁰			
10.4			MEDGIDIA	1	6			
6.3			Mircea Vodă Hm.		6			
7.2			Saligny		4			
4.8			Cernavodă Pod		6			
7.7			Dunărea Hm.		4			
2.9		80	Ovidiu Hm.		6			
4.6	78.3		Ramificația Borcea Hm.		3			
16.7			FETEȘTI	1	6			
13.9	108.9	90	Movila Hm.	2	17			
			ȚÂNDĂREI		12			
01h	30m		SUMARUL...	7	90		0	

Nr. L80883 LEHLIU-PALAS-CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
7.9			LEHLIU		6			
18.3			Dor Mărunt Hm.		10 ³⁰			
13.1	39.3		Dragoș Vodă Hm.	1	8 ³⁰			
12.3		105	CIULNIȚA		8			
6.3			Perișoru Hm.		4			
9.0			Jegălia		5 ³⁰			
9.9	76.7		Bărăganu Hm.	2	8 ³⁰			
4.6			FETEȘTI	1	4			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3			
7.7		80	Ovidiu Hm.		6			
4.8			Dunărea Hm.		4			
7.2			Cernavodă Pod		6			
6.3			Saligny		4			
10.4	120.6		Mircea Vodă Hm.	1	7			
8.1		105	MEDGIDIA		5			
9.0			Dorobanțu		6			
7.3			Basarabi		5			
6.1	151.1		Valul lui Traian Hm.		4			
2.1			PALAS		3			
1.8	155.0	60	Constanța P1	1	5			
			CONSTANȚA					
01h	53m		SUMARUL...	5	113		0	

Nr. L80884 CONSTANTA-PALAS - LEHLIU

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8	3.9	60	CONSTANȚA		4			
2.1			Constanța P1		4			
6.1			105	PALAS		4		
7.3	Valul lui Traian Hm.	1		4 ³⁰				
9.0	Basarabi			5 ³⁰				
8.1	34.4	DOROBANȚU		1	6			
10.4	MEDGIDIA	7						
6.3	Mircea Vodă Hm.	4						
7.2	80	Saligny		6				
4.8		Cernavodă Pod		4				
7.7		Dunărea Hm.		6				
2.9		Ovidiu Hm.		3				
4.6		78.3	Ramificația Borcea Hm.		6			
9.9	105	FETEȘTI	1	6				
9.0		Bărăganu Hm.	2	7				
6.3		Jegălia		6				
12.3		115.8	Perișoru Hm.		4			
13.1	147.1	105	CIULNIȚA	1	9			
18.3			Dragoș Vodă Hm.		8			
7.9			155.0	DOR MĂRUNT HM.		11		
			LEHLIU	1	7			
01h	56m		SUMARUL...	5	116		0	

Nr. L80885 MEDGIDIA - TULCEA ORAS

**Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile
060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	MEDGIDIA					
1.0			Semnal Medgidia		3			
18.1			Nicolae Bălcescu	2	21			
5.3			Ram. M.K.P. Aj. M.		6			
9.9			Târgușor Dobrogea Hm.		11			
20.2			Cogealac		22			
17.4			Mihai Viteazu Hm.		20			
10.3			Baia Dobrogea		13			
5.5			Ceamurlia de Jos h.		12			
16.9		50	Babadag		21			
25.8			Cataloi Hm.	4	43			
8.5	138.9		TULCEA MĂRFURI	5	21			
4.8	143.7	50/15	TULCEA ORAȘ		11			
03h	24m		SUMARUL...	11	204		0	

Nr. L80886 TULCEA ORAS- MEDGIDIA

**Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile
060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	TULCEA ORAȘ					
4.8			TULCEA MĂRFURI		11			
8.5			Cataloi Hm.	5	20			
25.8		70	Babadag	4	42			
16.9			Ceamurlia de Jos h.		18			
5.5			Baia Dobrogea		10			
10.3			Mihai Viteazu Hm.		12			
17.4			Cogealac		21			
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		25			
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		15			
5.3			Nicolae Bălcescu		7			
18.1			Semnal Medgidia		26			
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	6			
03h	33m		SUMARUL...	11	213		0	

Nr. L80890 CONSTANTA - PALAS - FETESTI - TANDAREI

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		60	CONSTANȚA		3			
2.1			Constanța P1		4			
6.1			PALAS					
7.3			Valul lui Traian Hm.		5			
9.0	26.4	85	Basarabi	1	6			
8.1	34.4		DOROBANȚU		7			
10.4			MEDGIDIA	1	7			
6.3			Mircea Vodă Hm.		8			
7.2			Saligny		5			
4.8			Cernavodă Pod		7			
7.7			Dunărea Hm.		4			
2.9			Ovidiu Hm.		7			
4.6	78.3	75	Ramificația Borcea Hm.		3			
16.7			FETEȘTI	1	6			
13.9	108.9		Movila Hm.	2	18			
			ȚÂNDĂREI		13			
01h	43m		SUMARUL...	7	103		0	

Nr. L80891 TANDAREI - FETESTI - PALAS-CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
13.9		75	ȚÂNDĂREI		13			
16.7	30.6		Movila Hm.	2	18			
4.6			FETEȘTI	1	5			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		2³⁰			
7.7			Ovidiu Hm.		6³⁰			
4.8			Dunărea Hm.		4			
7.2	57.8	85	Cernavodă Pod		7			
6.3			SALIGNY		5			
10.4	74.5		Mircea Vodă Hm.	1	9			
8.1			MEDGIDIA		6			
9.0			Dorobanțu		7			
7.3			Basarabi		6			
6.1	105.0	60	Valul lui Traian Hm.		5			
2.1			PALAS		3			
1.8	108.9		Constanța P1	1	4			
			CONSTANȚA					
01h	41m		SUMARUL...	6	101		0	

Nr. L80894 CIULNITA - SLOBOZIA VECHE - TÂNDAREI

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9	16.8	70	CIULNIȚA	2	12			
4.9			Slobozia Sud Hm.		7			
1.0		50	SLOBOZIA VECHE		2			
3.4			Semnal Slobozia Veche		5			
8.9	45.6	70	Slobozia Nouă		10			
14.4			Bucu Hm.		15			
1.0			Semnal Tândărei		2			
00h	53m		ȚÂNDĂREI					
			SUMARUL...	2	53		0	

Nr. L80895 BROSTENI- SLOBOZIA VECHE-CIULNITA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.2	50.5	75	BROȘTENI HM.	1	11			
8.7			Sărățuica Hm.		7			
13.4			Căzănești		11			
14.7			Andrășești Hm.		12			
2.4	67.3	70	Post Amara		2			
4.9			SLOBOZIA VECHE		5			
11.9			Slobozia Sud Hm.		11			
			CIULNIȚA					
00h	59m		SUMARUL...	1	59		0	

Nr. L80896 TÂNDAREI - SLOBOZIA VECHE-CIULNITA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		70	ȚÂNDĂREI		3			
14.4			Semnal Țândărei		19			
8.9			Bucu Hm.		12			
3.4		50	Slobozia Nouă		6			
1.0	28.7		Semnal Slobozia Veche		2			
4.9			SLOBOZIA VECHE		21			
11.9	45.6	70	Slobozia Sud Hm.	2	8			
01h	11m		CIULNIȚA	1	21			
			SUMARUL...	3	71		0	

Nr. L80897 LEHLIU-PALAS-CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
7.9		85	LEHLIU		7			
18.3			Dor Mărunt Hm.		13			
13.1	39.3		Dragoș Vodă Hm.	1	11			
12.3			CIULNIȚA		9			
6.3			Perișoru Hm.		5			
9.0		75	Jegălia		7			
9.9	76.7		Bărăganu Hm.	2	10			
4.6			FETEȘTI	1	5			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3			
7.7			Ovidiu Hm.		6³⁰			
4.8		85	Dunărea Hm.		4			
7.2			Cernavodă Pod		6			
6.3			Saligny		4³⁰			
10.4	120.6		Mircea Vodă Hm.	1	9			
8.1			MEDGIDIA		6			
9.0		60	Dorobanțu		7			
7.3			Basarabi		6			
6.1	151.1		Valul lui Traian Hm.		5			
2.1			PALAS		3			
1.8	155.0		Constanța P1	1	5			
			CONSTANȚA					
02h	12m		SUMARUL...	5	132		0	

Nr. L80898 CIULNITA -BROSTENI

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
11.9	16.8	70	CIULNIȚA Slobozia Sud Hm. SLOBOZIA VECHE	2	18 8			
4.9		75	Post Amara Andrășești Hm. Căzănești Sărățuica Hm. BROȘTENI HM.		4 17 18 11 15			
2.4								
14.7								
13.4								
8.7								
11.2	67.3							
01h	31m		SUMARUL...	2	91		0	

Nr. L80900 CALARASI SUD - CIULNITA

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
7.7	27.1	80	CĂLĂRAȘI SUD Călărași Nord Hm. Ciulnița Post Șt. Vodă CIULNIȚA	1	8 14 3			
18.0								
1.4								
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. L80901 CIULNITA- CALARASI SUD

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.4	27.1	80	CIULNIȚA Ciulnița Post Șt. Vodă Călărași Nord Hm. CĂLĂRAȘI SUD		3 14 8			
18.0								
7.7								
00h	25m		SUMARUL...	0	25		0	

Anexa 5

Elemente pentru întocmirea mersurilor trenurilor de călători pentru distanțele de circulație pe care de regulă, nu circulă permanent trenuri de călători

Nr. 19800 TANDAREI-SLOBOZIA VECHE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		70	ȚÂNDĂREI		2			
14.4			Semnal Țândărei		18			
8.9			Bucu Hm.		12			
3.4	27.7	50	Slobozia Nouă		5			
1.0	28.7		SEMNAL SLOBOZIA VECHE		2			
00h	39m		SLOBOZIA VECHE					
			SUMARUL...	0	39		0	

Nr. 19801 SLOBOZIA VECHE-TANDAREI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		50	SLOBOZIA VECHE		2			
3.4			Semnal Slobozia Veche		6			
8.9			Slobozia Nouă		9			
14.4		70	Bucu Hm.		16			
1.0	28.7		Semnal Țândărei		2			
00h	35m		ȚÂNDĂREI					
			SUMARUL...	0	35		0	

Nr. 19803 MEDGIDIA- NEGRU VODA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9		50	MEDGIDIA		9			
18.5			Medgidia P.C.2		30			
5.7			Ciocârlia hcv		9			
11.3		70	Cobadin hcv		12			
17.1			Casicea hcv		20			
1.0	57.6		Semnal Negru Vodă		4			
01h	24m		NEGRU VODĂ					
			SUMARUL...	0	84		0	

Nr. 19802 NEGRU VODA-MEDGIDIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		70	NEGRU VODĂ		4			
17.1			Semnal Negru Vodă		20			
11.3			Casicea hcv		12			
5.7		50	Cobadin hcv		9			
18.5			Ciocârlia hcv		30			
3.9	57.6		Medgidia P.C.2		9			
01h	24m		MEDGIDIA					
			SUMARUL...	0	84		0	

CUPRINS

TRASE ALOCATE.....	17
OPERATORULUI FERROVIAR DE TRANSPORT	17
S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA.....	17
TRENURI REGIO	18
RANG 4	18
Nr. 8001 BUCURESTI NORD - CONSTANTA	19
Nr. 8011 BUCURESTI NORD - CONSTANTA	20
Nr. 8002 FETESTI - BUCURESTI OBOR.....	21
Nr. 8003 BUCURESTI OBOR - FETESTI.....	21
Nr. 8004 FETEȘTI - BUCUREȘTI OBOR.....	22
Nr. 8005 BUCURESTI OBOR - FETESTI-CONSTANTA	23
Nr. 8006 CONSTANTA - BUCURESTI OBOR	24
Nr. 8007 BUCUREȘTI OBOR - FETEȘTI.....	25
Nr. 8008 FETESTI - BUCURESTI OBOR.....	25
Nr. 8009 BUCURESTI OBOR - FETESTI.....	26
Nr. 8010 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD	27
Nr. 8031 FETESTI - CONSTANTA.....	28
Nr. 8033 FETESTI - CONSTANTA.....	29
Nr. 8034 CONSTANTA - FETESTI.....	30
Nr. 8036 CONSTANTA - FETESTI.....	31
Nr. 8121 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA - URZICENI - SLOBOZIA VECHE.....	32
Nr. 8122 SLOBOZIA VECHE - URZICENI - CHITILA - BUCUREȘTI NORD GR.A	32
Nr. 8123 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA - URZICENI - SLOBOZIA VECHE.....	33
Nr. 8124 SLOBOZIA VECHE - URZICENI - CHITILA - BUCURESTI NORD GR.A	33
Nr. 8151 URZICENI - SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA.....	34
Nr. 8152 SLOBOZIA VECHE - URZICENI	34
Nr. 8153 URZICENI - SLOBOZIA VECHE	35
Nr. 8154 SLOBOZIA VECHE - URZICENI	35

Nr. 8201 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA	36
Nr. 8205 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA	37
Nr. 8202 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU	38
Nr. 8203 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA	39
Nr. 8204 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU	40
Nr. 8340 CALARASI SUD - CIULNITA - CONSTANTA.....	41
Nr. 8342 CALARASI SUD - CIULNITA - CONSTANTA.....	42
Nr. 8344 CONSTANTA - CIULNITA - CALARASI SUD.....	43
Nr. 8346 CONSTANTA - CIULNITA - CALARASI SUD.....	44
Nr. 8371 CONSTANTA - MANGALIA	45
Nr. 8372 MANGALIA-CONSTANTA	46
Nr. 8373 CONSTANTA - MANGALIA	46
Nr. 8376 MANGALIA - CONSTANTA	47
Nr. 8377 CONSTANTA - MANGALIA	47
Nr. 8380 MANGALIA-CONSTANTA	48
Nr. 8370 MANGALIA-CONSTANTA	48
Nr. 8381 CONSTANTA - MANGALIA	49
Nr. 8382 MANGALIA-CONSTANTA	50
Nr. 8383 CONSTANTA - MANGALIA	51
Nr. 8384 MANGALIA-CONSTANTA	52
Nr. 8374 MANGALIA-CONSTANTA	53
Nr. 8385 CONSTANTA - MANGALIA	54
Nr. 8375 CONSTANTA - MANGALIA	55
Nr. 8386 MANGALIA-CONSTANTA	56
Nr. 8387 CONSTANTA - MANGALIA	57
Nr. 8388 MANGALIA-CONSTANTA	58
Nr. 8389 CONSTANTA - MANGALIA	59
Nr. 8390 MANGALIA-CONSTANTA	60
Nr. 8391 CONSTANTA - MANGALIA	61
Nr. 8443 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD	62
Nr. 8444 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA - FETEȘTI	62
Nr. 8580 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHE	63
Nr. 8581 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA	63

Nr. 8582 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE	63
Nr. 8583 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA	64
Nr. 8584 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE	64
Nr. 8585 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA	64
Nr. 8586 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE	65
Nr. 8587 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA	65
Nr. 8588 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHE	65
Nr. 8591 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD	66
Nr. 8592 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA	66
Nr. 8593 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD	66
Nr. 8594 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA	67
Nr. 8595 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD	67
Nr. 8596 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA	67
Nr. 8650 TULCEA ORAS - MEDGIDIA.....	68
Nr. 8662 TULCEA ORAS - MEDGIDIA.....	69
Nr. 8652 CONSTANTA-MEDGIDIA-TULCEA ORAS	70
Nr. 8664 CONSTANTA-MEDGIDIA-TULCEA ORAS	71
Nr. 8653 MEDGIDIA - TULCEA ORAS.....	72
Nr. 8654 TULCEA ORAS - MEDGIDIA-CONSTANTA	73
Nr. 8658 TULCEA ORAS - MEDGIDIA-CONSTANTA	74
Nr. 8660 CONSTANTA-MEDGIDIA-TULCEA ORAS	75
Nr. 8800 MANGALIA - CONSTANTA.....	76
Nr. 8801 CONSTANTA - MANGALIA	76
Nr. 8802 MANGALIA - CONSTANTA	77
Nr. 8803 CONSTANTA - MANGALIA	77
Nr. 8804 MANGALIA - CONSTANTA	78
Nr. 8805 CONSTANTA - MANGALIA	78
Nr. 8806 MANGALIA - CONSTANTA	79
Nr. 8807 CONSTANTA - MANGALIA	79
Nr. 8808 MANGALIA - CONSTANTA	80
Nr. 8809 CONSTANTA - MANGALIA	80
Nr. 8810 MANGALIA - CONSTANTA	81
Nr. 8812 MANGALIA - CONSTANTA	81

Nr. 8813 CONSTANTA - MANGALIA	82
Nr. 8815 CONSTANTA - MANGALIA	82
Nr. 8816 MANGALIA - CONSTANTA	83
Nr. 8817 CONSTANTA - MANGALIA	83
Nr. 8818 MANGALIA - CONSTANTA	84
Nr. 8819 CONSTANTA - MANGALIA	84
Nr. 8820 MANGALIA - CONSTANTA	85
Nr. 8821 CONSTANTA - MANGALIA	85
Nr. 8822 MANGALIA - CONSTANTA	86
Nr. 8823 CONSTANTA - MANGALIA	86
Nr. 8824 MANGALIA - CONSTANTA	87
Nr. 8827 CONSTANTA - MANGALIA	87
Nr. 8831 CONSTANTA - MANGALIA	88
Nr. AUTO8380 MANGALIA-CONSTANTA	90
Nr. AUTO8381 CONSTANTA - MANGALIA	90
Nr. AUTO8382 MANGALIA-CONSTANTA	91
Nr. AUTO8383 CONSTANTA - MANGALIA	91
Nr. AUTO8384 MANGALIA-CONSTANTA	92
Nr. AUTO8385 CONSTANTA - MANGALIA	92
Nr. AUTO8386 MANGALIA-CONSTANTA	93
Nr. AUTO8387 CONSTANTA - MANGALIA	93
Nr. AUTO8388 MANGALIA-CONSTANTA	94
Nr. AUTO8389 CONSTANTA - MANGALIA	94
Nr. AUTO8390 MANGALIA-CONSTANTA	95
Nr. AUTO8391 CONSTANTA - MANGALIA	95
LOCOMOTIVE IZOLATE.....	96
RANG 7	96
ELEMENTE DE GRAFIC.....	96
Nr. L 27805 PALAS - CONSTANȚA P1 - CONSTANȚA	97
Nr. L 27806 CONSTANTA - CONSTANTA P1- PALAS	97
Nr. L 27810 CONSTANTA - CONSTANTA P2- PALAS	97
Nr. L 27811 PALAS - CONSTANȚA P2 - CONSTANȚA	97
SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL	100

Nr. 10181 BUCUREȘTI NORD - FETEȘTI.....	102
Nr. 10182 FETEȘTI - BUCUREȘTI NORD.....	102
Nr. 10183 BUCUREȘTI NORD - FETEȘTI.....	103
Nr. 10184 FETEȘTI - BUCUREȘTI NORD.....	103
SC REGIO CALATORI SRL	104
Nr. 11081 BUCUREȘTI NORD - CONSTANȚA	106
Nr. 11080 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD	107
ANEXA 1	108
ANEXA 2	110
Anexa 3	111
ANEXA 4a	121
Nr. 28032 CONSTANTA-BUCURESTI NORD	122
Nr. 28033 BUCURESTI NORD - CONSTANTA	123
Nr. 28801 CONSTANTA-MANGALIA	124
Nr. 28800 MANGALIA-CONSTANTA	124
Anexa 4b	125
Anexa 4c	126
Anexa 4d	127
Anexa 5	143
Nr. 19800 TANDAREI-SLOBOZIA VECHE	143
Nr. 19801 SLOBOZIA VECHE-TANDAREI	143
Nr. 19803 MEDGIDIA- NEGRU VODA.....	144
Nr. 19802 NEGRU VODA-MEDGIDIA.....	144