



C.N.C.F. “CFR” S.A.
DIRECȚIA TRAFIC
SERVICIUL ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE
CRAIOVA

L I V R E T

CU MERSUL TRENURILOR

REGIO

PE

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

CRAIOVA

Valabil în perioada 14.12.2025 – 12.12.2026

Exemplar de serviciu

2025 - 2026

**LIVRET REALIZAT DE COLECTIVUL
SERVICIULUI ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CRAIOVA**

CUPRINS

CONTINUTUL CAPITOLULUI	Pag.
Însemnarea ordinelor	4
Dispoziții generale	7
Trase alocate S.N.T.F.C “C.F.R. - CĂLĂTORI” - S.A.	15
Trenuri regio expres(rang IV)	16
Trenuri regio(rang IV)	45
Trenuri garnitură goală(rang IV)	151
Trase alocate S.C. TRANSEROVIAR CALATORI S.R.L.	154
Trenuri regio expres(rang IV)	155
Trase alocate S.C. SOFTRANS S.R.L.	170
Trenuri regio expres(rang IV)	171
Trenuri garnitură goală(rang IV)	178
Anexe	181
Anexa I. Tonajele maxime și modul de remorcare;	182
Anexa II. Intervalle de circulație pe linie dubla pentru care viteza maxima este diferita pe sensuri (fire) de mers;	187
Anexa III. Limitari de viteza permanente;	188
Anexa IV a. Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din vagoane defecte;	211
Anexa IV b. Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din garnituri goale;	219
Anexa IV c. Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de proba;	220
Anexa IV d. Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor locomotivelor izolate.	227
Anexa V. Elemente pentru întocmirea mersurilor trenurilor de calatori pentru distantele de circulație pe care de regula, nu circula permanent trenuri de calatori.	274
Tabla de materii	282

ÎNSEMNAREA ORDINELOR REFERITOARE LA MODIFICĂRILE DIN PREZENTUL LIVRET

[illegible]

DISPOZIȚII GENERALE

„PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT FERROVIAR “

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară- Art. 154)

1. În planul de mers **2025/2026** livretele de mers de călători se prezintă astfel:

1.1. Livretul central care cuprinde trasele trenurilor de călători în trafic internațional (rang II, III și IV), intercity (rang II) și interregio (rang III).

1.2. Livretele regionale, care cuprind trasele trenurilor din categoria regio (rang IV) și elemente de grafic pentru întocmirea traselor locomotivelor izolate de pe secțiunile de circulație aferente fiecărei Sucursale Regionale Cale Ferată: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța. Programarea și circulația locomotivelor izolate se face cu numere din gama alocată fiecărui OTF. Cererea pentru punerea în circulație se va face de către operatorul de transport feroviar și va conține următoarele:

- ora de plecare;
- compunere;
- tipul și caracteristicile tehnice ale materialului rulant;
- modul de remorcare;
- viteza maximă de circulație;
- alte condiții tehnice necesare.

Anexele generale, care se regăsesc la toate livretele regionale, sunt:

Anexa 1 - Tonaje maxime și modul de remorcare;

Anexa 2 - Intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers;

Anexa 3 - Limitări de viteză permanente;

Anexa 4a - Elemente de grafic pentru întocmirea mesururilor trenurilor compuse din vagoane defecte;

Anexa 4b - Elemente de grafic pentru întocmirea mesururilor trenurilor compuse din garnituri goale;

Anexa 4c - Elemente de grafic pentru întocmirea mesururilor trenurilor de probă;

Anexa 4d - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor locomotivelor izolate.

Anexa 5 - Elemente pentru întocmirea mersurilor trenurilor de călători pentru distanțele de circulație pe care de regulă, nu circulă permanent trenuri de călători;

2. În livretele cu mersul trenurilor de călători sunt prevăzute trasele trenurilor de călători, vitezele de circulație, timpii de mers inclusiv adaosurile de timp de mers datorate restricțiilor de viteză planificate prevăzute în graficul de circulație.

3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucțiilor de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei și ale materialului rulant, iar modul de remorcare este prevăzut în **Anexa 1** la livretele cu mersul trenurilor de călători.

Pentru calculul timpilor de mers aferenți trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase și au fost trecute la fiecare trasă.

Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secții de circulație, numărul secției fiind cel din graficul cu limitările de viteză permanente. Tonajele maxime ale trenurilor de călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăși valorile tonajelor și modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.

3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport feroviar în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă și menționat la compunerea fiecărui tren. Acest tonaj asigură circulația regulată și respectarea siguranței circulației. Solicitarea măririi tonajului trenului, până la tonajul maxim de remorcat de pe secțiile respective (Anexa 1), poate conduce la depășirea timpilor de mers, precum și la depășirea lungimii trenului față de lungimea peroanelor din unele stații cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Operatorii de transport feroviar pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând tonajul maxim și viteza impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Modificarea compunerii trenurilor de călători față de planurile de compunere elaborate de OTF se face de către OTF și cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației*

trenurilor”.

3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviar doresc modificarea compunerii trenurilor formate din rame automotor, cu vagoane, aceștia vor lua în prealabil acordul Direcției/Diviziei Trafic în funcție de rangul trenurilor și relația de circulație cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională ”Programarea circulației trenurilor”*.

3.3. În ambele cazuri (3.1 și 3.2) operatorii de transport feroviar vor emite telegramă, sau dispoziție scrisă, de modificare a compunerii trenurilor către toți factorii interesați și spre știință Direcției/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri și/sau alte aspecte negative, datorate acestor modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea compunerii.

4. Stațiile care au platforma cu declivitate 1-2 mm/m, 2-6 mm/m și peste 6 mm/m sunt cuprinse în Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor pe Sucursalele Regionale de Cale Ferată 1-8.

5. Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au înscrisă în livret mențiunea “Frână nemoderabilă la defrânare”. Viteza maximă a acestor trenuri nu va fi mai mare de 100 Km/h.

6. Pentru satisfacerea cerințelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic generate de sezon, sărbători legale, sfârșit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere și trenuri de călători cu perioadă limitată de circulație.

În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulație fără a ține cont de trasele trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucișările și trecerile înainte cu alte trenuri se vor stabili de operatorul de circulație, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).

7. Mențiuni privind acordarea ferestrelor de circulație pentru lucrări la linie și instalații.

7.1. Pe secțiunile de circulație cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii, lucrări la linie și instalații, la trasarea trenurilor de călători (rang II, III și IV) nu s-au mai acordat opriri "tehnice" pentru încrucișări în stații intermediare.

Trenurile au fost trasate în condițiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc încrucișarea va fi consemnat strict teoretic.

Trenurile care așteaptă încrucișare cu trenurile din sens opus, sunt trecute în **Anexa 4** – „Intervale libere de circulație (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observații”. În situația în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul de circulație va realiza încrucișarea în funcție de circulația reală, fără a ține cont de observațiile din **Anexa 4** de la „Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor”, astfel încât întârzierile trenurilor de rang superior să fie minime.

7.2. Pe secțiile de circulație cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost oprite pentru încrucișări în stații intermediare, opriri considerate "tehnice".

Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul ■, nu sunt acordate pentru îmbarcări - debarcări de călători, ele nefiind trecute în oficios.

În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii și instalații, sau atunci când încrucișarea rezultă în altă stație (întârzieri de trenuri), operatorii de circulație pot da dispoziție pentru suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul ■, trenul circulând timpuriu până la noua stație fixată pentru încrucișare sau până la prima stație cu oprire comercială, de unde va pleca regulat.

Personalul operatorilor de transport feroviar nu va emite legitimații de călătorie pentru stațiile marcate în livrete cu semnul ■.

8. Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulație sau evitarea producerii de întârzieri se poate face prin:

a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în stații;
b) scurtarea timpilor de mers fără depășirea vitezei maxime admise valorificând:

- adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricțiile de viteză prevăzute în graficul de circulație, dar care nu sunt pe teren;

- tonajele mai mici față de tonajele maxime pentru care sunt stabiliți timpii de mers;

c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ■;

d) circulația pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal (viteză marcată cu semnul **) și circulația permite acest lucru.

9. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în livrete se aprobă și se difuzează după cum urmează:

9.1. Alocarea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al trenurilor, astfel:

- cu aprobarea conducerii **Directiei Trafic** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV(trafic internațional), precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic Sucursalelor Regionale de Cale Ferată 1-8** pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

Revocarea unei trase de călători se poate face dacă aceasta nu a fost utilizată mai mult de 45 de zile consecutive. În calculul termenului de neutilizare a trasei se are în vedere:

a.Trenuri care nu circulă în perioada vacanțelor școlare. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. Din perioada de neutilizare se scade perioada vacanțelor școlare ;

b.Trenuri sezoniere. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul sezonier este programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

c.Trenuri care circulă în anumite perioade din an. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul era programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

d.Trenuri nou introduse în planul de mers actual. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule;

e.Trenuri cu circulație permanentă. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule.

f.Trenuri cu circulație permanentă care în anumite perioade circulă pe variante. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. În calculul perioadei de 45 de zile sunt incluse și zilele în care trenul circulă pe variantă. În momentul revocării se revocă și varianta.

9.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze maxime, tonaje trenuri, distanțe kilometrice, timpi de mers, adaosuri de timp de mers pentru restricții) se

va face astfel:

- cu aprobarea **Direcției Trafic** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV (trafic internațional), precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramelor în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic 1-8** pentru trenurile de rangul IV care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramelor în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

9.3. Punerea în circulație a trenurilor ad-hoc/variante de grafic cauzate de indisponibilitatea infrastructurii sau trenurile special comandate și turistice se face prin telegramă emisă de către:

- a) Regulatorul Central de Circulație din cadrul Direcției Trafic, pe baza mesurilor puse la dispoziție de Serviciul Alocare Capacitate, pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.

- b) Diviziile Trafic pentru trenurile care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Cale Ferată.

9.4. Telegramele emise conform pct. 10.1, 10.2 și 10.3 vor fi adresate tuturor subunităților interesate din cadrul CNCF "CFR" S.A, SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de călători, precum și altor factori interesați.

9.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării livretelor.

În cazul în care modificările sunt mai ample, precum și în cazul alocării de noi trase, tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunitățile interesate, sub forma mersului de tren din livret, care vor fi apoi atașate în livretul respectiv.

9.6. Cererile și aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime de avizare atât a personalului CFR, cât și a publicului călător.

9.7. Punerea în circulație, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate, care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Căi Ferate, se face de către Regulatorul Regional de Circulație din cadrul Diviziilor Trafic respective.

9.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III și IV, implicit se vor anula și garniturile goale (G) aferente trenurilor respective în relațiile

nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.

10. Pe secțiile cu linie dublă s-au identificat porțiunile de linie pe care vitezele maxime constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidențiate în Anexa 2 la livretele cu mersul trenurilor de călători.

10.1. Pentru evidențierea acestor diferențe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana "Vit. max." din mersul trenului:

* viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

** viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație.

Operatorii de transport feroviar vor instrui personalul privind modul de interpretare și aplicare a acestor semne din trasa trenului.

10.2. Pe unele distanțe de circulație (cu pante mai mari de 8 ‰), din cauza procentului de masă frânată insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie. În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menționată la trenul respectiv, chiar dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situații, vitezele din trasa trenului, pe distanța respectivă, nu au nici o mențiune specifică. Aceste distanțe vor fi identificate de către fiecare Sucursală Regională de Căi Ferate și vor fi prevăzute în cadrul dispozițiilor specifice fiecărei sucursale.

11. Semnificația semnelor folosite în livretele de mers este:

- * - în coloana "Vit.max." – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

- ** - în coloana "Vit. max." – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație;

- # - în coloana "Vit. max." – trenul circulă pe firul din stânga;

- ■ - din coloana "stații - halte", oprire care poate fi suprimată sau redusă ca durată;

- ● - din coloana "stații - halte", corespunde unei viteze maxime de circulație peste schimbătoarele de cale la intrare - ieșire din stații de 100 km/oră;

- ⊗ - din coloana "stații - halte", reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice în tranzit la trenurile de călători;

- ▲ - din coloana "opriri", corespunde unei opriri de 30 secunde;

Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:

1 = luni, 2 = marți, 3 = miercuri, 4 = joi, 5 = vineri,

6 = sâmbătă, 7 = duminică;

SL- sărbători legale;

Hm. - haltă de mișcare deschisă pentru toate traficurile;

hcv. - haltă deschisă pentru traficul de călători și marfă;

hc.- haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;

h.-haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;

PO - punct de oprire

12. În cazul în care OTF solicită trase pentru trenurile de călători care vor avea în compunere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM, conform OMTI nr.3815 din 07.11.2024, în livretele de mers, la toate trasele, la care este cazul, se va face mențiunea:

„Are în compunere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM”.

**TRASE ALOCATE S.N.T.F.C.
“CFR CALATORI” S.A.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 2010 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PODU OLT			-	-	02.39
3.0	3.0	70	TURNU ROȘU HC.		4	02.43	1	02.44
6.4			Valea Mărului Hm.	3	10	-	-	02.54
15.2	24.6	50	CĂINENI		30	03.24	1	03.25
11.7		65	Cornet Hm.		14	-	-	03.39
9.3	45.6		LOTRU		12	03.51	1	03.52
3.9		50	Cozia Hm.	3	9	-	-	04.01
7.7	57.2		PĂUȘA H.		7	04.08	1	04.09
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	6	04.15	1	04.16
6.1		80	Dăești Hm.		7	04.23	1	04.24
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	-	-	04.31
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	04.34
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	04.38	2	04.40
5.8			Râureni		6	-	-	04.46
5.6			Govora Hm.		5	04.51	1	04.52
8.2	97.1		BĂBENI	1	15	05.07	1	05.08
9.6		120	Ionești Hm.	2	9	05.17	1	05.18
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	05.23
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	05.28
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	05.36	1	05.37
6.6			Zlătărei Hm.		6	-	-	05.43
5.3			Strejești		4	-	-	05.47
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	05.56
7.8			Ram. Triaj		6	-	-	06.02
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	06.06	2	06.08
11.4		100	Șopârlița h.		10³⁰	06.18³⁰	▲	06.19
2.8			Vlădueni Hm.		4	06.23	1	06.24
3.8			Fălcoiu h.		4³⁰	06.28³⁰	▲	06.29
7.0			Romula Hm.		7	06.36	1	06.37
7.5	196.6		CARACAL	10	18	06.55		
04h	16m		SUMARUL...	24	239		17	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

In statia Caracal formeaza tren 9391

Nr. 2011 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARACAL					19.12
7.5			Romula Hm.	10	18	19.30	1	19.31
7.0			Fălcoiu h.		7 ³⁰	19.38 ³⁰	▲	19.39
3.8			Vlădueni Hm.		5	19.44	1	19.45
2.8			Șopârlița h.		4 ³⁰	19.49 ³⁰	▲	19.50
11.4	32.5	100	PIATRA OLT		12	20.02	2	20.04
2.5			Ram. Triaj		2 ³⁰	-	-	20.06 ³⁰
7.8			Arcești Hm.		5 ³⁰	-	-	20.12
11.6			Strejești		9	-	-	20.21
5.3			Zlătărei Hm.		3	-	-	20.24
6.6	66.3		DRĂGĂȘANI	2	8	20.32	1	20.33
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	20.40
7.0			Fișcălia Hm.		5	-	-	20.45
6.4			Ionești Hm.		5	20.50	1	20.51
9.6	99.5	120	BĂBENI ●	2	9	21.00	1	21.01
8.2			Govora Hm.		14	-	-	21.15
5.6			Răureni		5	-	-	21.20
5.8	119.1		RÂMNICU VÂLCEA	1	7	21.27	3	21.30
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	21.33
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	21.37
5.1		80	Dăești Hm.		5	21.42	1	21.43
6.1	135.3		CĂLIMĂNEȘTI	1	8	21.51	2	21.53
4.1	139.4		PĂUȘA H.		5	21.58	1	21.59
7.7			Cozia Hm.	1	9	-	-	22.08
3.9	151.0	50	LOTRU	3	10	22.18	1	22.19
9.3		65	Cornet Hm.		12	-	-	22.31
11.7	172.0		CÂINENI		16	22.47	1	22.48
15.2		50	Valea Mărului Hm.		31	-	-	23.19
6.4	193.6		TURNU ROȘU HC.		8	23.27	1	23.28
3.0	196.6	70	PODU OLT	3	7	23.35	1	23.36
04h	23m		SUMARUL...	24	245		18	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2012 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și sărbători legale.

În perioada închiderilor de linie se anulează și circulă ca tren 13012.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			07.29	1	07.30
3.0		70	Turnu Roșu hc.		4	07.34	1	07.35
6.4			Valea Mărului Hm.	3	10	-	-	07.45
15.2	24.6	50	CÂINENI		29	08.14	1	08.15
11.7		65	Cornet Hm.		15	08.30	1	08.31
9.3	45.6		LOTRU		12	08.43	1	08.44
3.9		50	Cozia Hm.	3	9	-	-	08.53
7.7			Păușa h.		7	09.00	1	09.01
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	6	09.07	1	09.08
6.1		80	Dăești Hm.		7	09.15	1	09.16
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	-	-	09.23
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	09.26
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	09.30	2	09.32
5.8			Râureni		6	-	-	09.38
5.6			Govora Hm.		6	09.44	1	09.45
8.2	97.1		BĂBENI	1	16	10.01	1	10.02
9.6		120	Ionești Hm.	2	9	10.11	1	10.12
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	10.17
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	10.22
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	10.30	1	10.31
6.6			Zlătărei Hm.		6	-	-	10.37
5.3			Strejești		3	-	-	10.40
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	10.49
7.8		100	Ram. Triaj		6	-	-	10.55
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	10.59	2	11.01
7.7			Brăneț h.		7³⁰	11.08³⁰	▲	11.09
5.2	176.9		BALȘ	1	6	11.15	1	11.16
9.5		80	Robănești Hm.		9	-	-	11.25
6.6			Pielești Hm.	2	8	-	-	11.33
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	-	-	11.42
1.9		90	Bordei hc. (901)		3	11.45	1	11.46
1.7	208.1		CRAIOVA		3	11.49		
04h	19m		SUMARUL...	17	241³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120 %.

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 13012 SIBIU - CRAIOVA
Circulă prin Sibiu Triaj

Varianta trenului 2012 în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			05.25	2	05.27
3.0	3.0	70	TURNU ROȘU HC.		4	05.31	1	05.32
6.4			Valea Mărului Hm.	3	10	-	-	05.42
15.2	24.6	50	CĂINENI		30	06.12	1	06.13
11.7		65	Cornet Hm.		15	06.28	1	06.29
9.3	45.6		LOTRU		13	06.42	1	06.43
3.9		50	Cozia Hm.	3	9	-	-	06.52
7.7	57.2		PĂUȘA H.		7	06.59	1	07.00
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	6	07.06	1	07.07
6.1		80	Dăești Hm.		7	07.14	1	07.15
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	-	-	07.22
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	07.25
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	07.29	2	07.31
5.8			Râureni		6	-	-	07.37
5.6			Govora Hm.		6	07.43	1	07.44
8.2	97.1		BĂBENI	1	16	08.00	1	08.01
9.6		120	Ionești Hm.	2	9	08.10	1	08.11
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	08.16
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	08.21
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	08.29	1	08.30
6.6			Zlătărei Hm.		6	-	-	08.36
5.3	142.2		STREJEȘTI		3	-	-	08.39
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	08.48
7.8		100	Ram. Triaj		6	-	-	08.54
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	08.58	5	09.03
7.7	171.8		BRĂNEȚ H.		7³⁰	09.10³⁰	▲	09.11
5.2	176.9		BALȘ	1	6	09.17	1	09.18
9.5		80	Robănești Hm.		9	-	-	09.27
6.6			Pielești Hm.	2	8	-	-	09.35
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	-	-	09.44
1.9	206.5	90	BORDEI HC. (901)		3	09.47	1	09.48
1.7	208.1		CRAIOVA		3	09.51		
04h	24m		SUMARUL...	17	243 ³⁰		20 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Încrucisările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 2014 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			15.49	1	15.50
3.0		70	Turnu Roșu hc.		5	15.55	1	15.56
6.4			Valea Mărului Hm.	3	10	-	-	16.06
15.2	24.6	50	CĂINENI		30	16.36	1	16.37
11.7		65	Cornet Hm.		14	-	-	16.51
9.3	45.6		LOTRU		12	17.03	8	17.11
3.9		50	Cozia Hm.	3	10	17.21	1	17.22
7.7			Păușa h.		8	17.30	1	17.31
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	6	17.37	1	17.38
6.1		80	Dăești Hm.		7	17.45	1	17.46
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	-	-	17.53
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	17.56
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	18.00	2	18.02
5.8			Răureni		6	-	-	18.08
5.6			Govora Hm.		6	18.14	1	18.15
8.2	97.1		BĂBENI	1	16	18.31	1	18.32
9.6		120	Ionești Hm.	2	9	18.41	1	18.42
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	18.47
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	18.52
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	19.00	1	19.01
6.6			Zlătărei Hm.		6	-	-	19.07
5.3	142.2		STREJEȘTI		3	-	-	19.10
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	19.19
7.8		100	Ram. Triaj		6	-	-	19.25
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	19.29	2	19.31
12.8	176.9		BALȘ	1	12	19.43	1	19.44
9.5		80	Robănești Hm.		9	-	-	19.53
6.6			Pielești Hm.	2	7	-	-	20.00
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	-	-	20.09
3.6	208.1	90	CRAIOVA		4	20.13		
04h	23m		SUMARUL...	17	240		23	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120 %.

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2016 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Circulă prin Sibiu Triaj

În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța Sibiu Gr. Șelimbăr - Sibiu Triaj - Sibiu.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					07.48
1.7			Bordei hc. (901)		3	07.51	1	07.52
1.9		90	Plaiu Vulcănești Hm.		3	07.55	1	07.56
4.7			Cârcea h.		5³⁰	08.01³⁰	▲	08.02
6.8			Pielești Hm.		7	08.09	1	08.10
2.3			Toporaș h.		3³⁰	08.13³⁰	▲	08.14
4.3		80	Robănești Hm.	2	7	08.21	1	08.22
5.7			Spineni h.		6³⁰	08.28³⁰	▲	08.29
3.8	31.2		BALȘ		5	08.34	7	08.41
5.2			Brăneț h.		5³⁰	08.46³⁰	▲	08.47
7.7	44.0		PIATRA OLT	1	8	08.55	5	09.00
2.5			Ram. Triaj		2³⁰	-	-	09.02³⁰
7.8		100	Arcești Hm.		5³⁰	-	-	09.08
11.6			Strejești		9	-	-	09.17
5.3			Zlătărei Hm.		3	-	-	09.20
6.6	77.8		DRĂGĂȘANI	2	8	09.28	1	09.29
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	09.36
7.0			Fișcălia Hm.		5	-	-	09.41
6.4			IONEȘTI HM.		5	09.46	1	09.47
9.6	111.0	120	BĂBENI ●	2	9	09.56	8	10.04
8.2			Govora Hm.		14	-	-	10.18
5.6			Răureni		5	-	-	10.23
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	7	10.30	2	10.32
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	10.35
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	10.39
5.1		80	Dăești Hm.		5	10.44	1	10.45
6.1	146.9		CĂLIMĂNEȘTI	1	8	10.53	1	10.54
4.1			Păușa h.		5	10.59	1	11.00
7.7			Cozia Hm.	1	8	-	-	11.08
3.9		50	Lotru	3	9	-	-	11.17
9.3		65	Cornet Hm.		12	-	-	11.29
11.7	183.6		CÂINENI		15	11.44	1	11.45
15.2		50	Valea Mărului Hm.		30	-	-	12.15
6.4			Turnu Roșu hc.		7	12.22	1	12.23
3.0	208.1	70	PODU OLT	3	7	12.30	1	12.31
04h	42m		SUMARUL...	17	247		35	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2018 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Nu circulă în zilele de 6 și sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					14.53
1.7		90	Bordei hc. (901)		3	14.56	1	14.57
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.		3	15.00	1	15.01
4.7			Cârcea h.		5³⁰	15.06³⁰	▲	15.07
6.8			Pielești Hm.		7	15.14	1	15.15
2.3		80	Toporaș h.		3³⁰	15.18³⁰	▲	15.19
4.3			Robănești Hm.	2	7	15.26	1	15.27
5.7			Spineni h.		6³⁰	15.33³⁰	▲	15.34
3.8	31.2		BALȘ		5	15.39	1	15.40
1.8		100	Canton 217 h.		3³⁰	15.43³⁰	▲	15.44
3.4			Brăneț h.		4³⁰	15.48³⁰	▲	15.49
7.7	44.0		PIATRA OLT	1	8	15.57	2	15.59
2.5			Ram. Triaj		2³⁰	-	-	16.01³⁰
7.8		120	Arcești Hm.		5³⁰	-	-	16.07
11.6			Strejești		9	-	-	16.16
5.3			Zlătărei Hm.		3	-	-	16.19
6.6	77.8		DRĂGĂȘANI	2	8	16.27	1	16.28
10.3		80	Zăvideni Hm.		7	-	-	16.35
7.0			Fișcălia Hm.		5	-	-	16.40
6.4			Ionești Hm.		6	16.46	7	16.53
9.6	111.0		BĂBENI ●	2	9	17.02	1	17.03
8.2		120	Govora Hm.		14	-	-	17.17
5.6			Răureni		5	-	-	17.22
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	7	17.29	3	17.32
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	17.35
3.0		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	17.39
5.1			Dăești Hm.		5	17.44	1	17.45
6.1	146.9		CĂLIMĂNEȘTI	1	8	17.53	1	17.54
4.1			Păușa h.		5	17.59	1	18.00
7.7		50	Cozia Hm.	1	8	-	-	18.08
3.9	162.5		LOTRU	3	9	18.17	1	18.18
9.3			Cornet Hm.		12	-	-	18.30
11.7	183.6		CÂINENI		14	18.44	7	18.51
15.2		50	Valea Mărului Hm.		30	-	-	19.21
6.4		70	Turnu Roșu hc.		7	19.28	1	19.29

Tren nr. 2018

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.4		70	Turnu Roșu hc.		7	19.28	1	19.29
3.0	208.1		PODU OLT	3	7	19.36	1	19.37
04h	43m		SUMARUL...	17	249 ³⁰		33 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120 %.

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2521 CARACAL - PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA - PĂUȘA H.

Nu circulă în zilele de 25.12.2025, 01.01,2026 ,12.04.2026 și 31.05.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CARACAL					12.52
7.5			Romula Hm.	10	17	-	-	13.09
10.8			Vlădueni Hm.		10	-	-	13.19
14.2	32.5		PIATRA OLT		13	13.32	2	13.34
2.5		100	Ram. Triaj		2³⁰	-	-	13.36³⁰
7.8	42.7		Arcești Hm.		5³⁰	-	-	13.42
11.6	54.4		Strejești		9	-	-	13.51
5.3			Zlătărei Hm.		3	-	-	13.54
6.6	66.3		DRĂGĂȘANI	2	8	14.02	1	14.03
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	14.10
7.0			Fișcălia Hm.		5	-	-	14.15
6.4			Ionești Hm.		5	14.20	1	14.21
9.6	99.5	120	BĂBENI ●	2	9	14.30	1	14.31
8.2	107.7		GOVORA HM.		15	14.46	1	14.47
5.6			Râureni		6	-	-	14.53
5.8	119.1		RÂMNICU VÂLCEA	1	7	15.00	2	15.02
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	15.05
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	15.09
5.1		80	Dăești Hm.		5	15.14	1	15.15
6.1	135.3		CĂLIMĂNEȘTI	1	8	15.23	1	15.24
4.1	139.4		PĂUȘA H.		5	15.29		
02h	37m		SUMARUL...	17	147		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 % . Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2522 PĂUȘA H. - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL

Nu circulă în zilele de 25.12.2025, 01.01,2026 ,12.04.2026 si 31.05.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PĂUȘA H.					15.40
4.1	4.1		CĂLIMĂNEȘTI	1	6	15.46	1	15.47
6.1			Dăești Hm.		7	15.54	1	15.55
5.1		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	-	-	16.02
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	16.05
2.0	20.3		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	16.09	2	16.11
5.8			Râureni		6	-	-	16.17
5.6			GOVORA HM.		6	16.23	1	16.24
8.2	39.9		BĂBENI ●	1	16	16.40	1	16.41
9.6		120	Ionești Hm.	2	9	16.50	1	16.51
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	16.56
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	17.01
10.3	73.1		DRĂGĂȘANI	1	8	17.09	1	17.10
6.6			Zlătărei Hm.		6	-	-	17.16
5.3			Strejești		3	-	-	17.19
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	17.28
7.8			Ram. Triaj		6	-	-	17.34
2.5	107.0	100	PIATRA OLT	1	4	17.38	2	17.40
14.2			Vlădueni Hm.		13	-	-	17.53
10.8			Romula Hm.		10	-	-	18.03
7.5	139.4		CARACAL	10	17	18.20		
02h	40m		SUMARUL...	18	150		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9200 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6			PITEȘTI					04.46
3.1	7.7	100	Ram. Golești		6	-	-	04.52
			GOLEȘTI	1	4	04.56	1	04.57
8.2			Călinești Hm.	2	10	-	-	05.07
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau
TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9201 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.			-	-	09.13
3.1		100	GOLEȘTI	2	9	09.22	2	09.24
4.6	16.0		Ram. Golești		4	-	-	09.28
			PITEȘTI	1	7	09.35		
00h	13m		SUMARUL...	1	11		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9202 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6			PITEȘTI					05.46
3.1	7.7	100	Ram. Golești		6	-	-	05.52
			GOLEȘTI	1	4	05.56	1	05.57
8.2			Călinești Hm.	2	10	-	-	06.07
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor
DESIRO SIEMENS.

Nr. 9204 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					08.00
4.6			Ram. Golești		6	-	-	08.06
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	08.10	6	08.16
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	08.25
00h	16m		SUMARUL...	1	10		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Stația Golești atașează AM de la tren 9120.

Nr. 9205 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	13.07
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	9	13.16	1	13.17
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	13.20
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	13.27		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9208 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

În perioada închiderilor de linie nu circula pe distanța Pitesti - Golești.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					12.00
4.6			Ram. Golești		6	-	-	12.06
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	12.10	1	12.11
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	12.20
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9209 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.	2	9	-	-	16.20
3.1			GOLEȘTI			16.29	4	16.33
4.6	16.0		Ram. Golești	1	7	-	-	16.37
			PITEȘTI			16.44		
00h	15m		SUMARUL...	1	11		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9210 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		100	PITEȘTI	1	6	-	-	14.05
3.1	7.7		Ram. Golești			14.15	1	14.11
8.2			GOLEȘTI	2	9	-	-	14.16
			Călinești Hm.			14.25		14.25
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9211 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.	2	10	17.53	4	17.57
3.1			GOLEȘTI			18.07	1	18.08
4.6	16.0		Ram. Golești	1	7	-	-	18.11
			PITEȘTI			18.18		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9212 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					16.22
4.6			Ram. Golești		6	-	-	16.28
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	16.32	2	16.34
8.2			Călinești Hm.	2	10	-	-	16.44
00h	12m		SUMARUL...	1	10		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau
TONAJ MAXIM = 400tone.

Nr. 9213 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	19.46
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	10	19.56	6	20.02
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	20.05
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	20.12		
00h	16m		SUMARUL...	1	10		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9214 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					17.30
4.6			Ram. Golești		6	-	-	17.36
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	17.40	6	17.46
8.2			Călinești Hm.	2	10	-	-	17.56
00h	16m		SUMARUL...	1	10		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor
DESIRO SIEMENS.

Nr. 9215 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	2	9	- 21.52	- 1	21.43 21.53
3.1			Ram. Golești		3	-	-	21.56
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	22.03		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau
TONAJ MAXIM = 400tone.

Nr. 9217 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	2	10	- 22.55	- 1	22.45 22.56
3.1			Ram. Golești		3	-	-	22.59
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	23.06		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau
TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9251 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	2	9	07.56 08.06	1 6	07.57 08.12
3.1			Ram. Golești		3	-	-	08.15
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	08.22		
00h	16m		SUMARUL...	1	10		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Statia Golesti detaseaza AM pentru tren 9119.

Nr. 9253 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.	2	9	-	-	15.33
3.1			GOLEȘTI			15.42	1	15.43
4.6	16.0		Ram. Golești	1	7	-	-	15.46
			PITEȘTI			15.53		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9254 PITESTI - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6		100	PITEȘTI	1	6	-	-	10.18
3.1	7.7		Ram. Golești			10.28	1	10.29
8.2			GOLEȘTI	2	10	-	-	10.39
			Călinești Hm.					
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9256 PITESTI - BUCURESTI NORD

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6		100	PITEȘTI	1	6	-	-	15.08
3.1	7.7		Ram. Golești			15.18	1	15.19
8.2			GOLEȘTI	2	11	15.30	4	15.34
			Călinești Hm.					
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9257 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	19.16
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	2	9	19.25	1	19.26
3.1			Ram. Golești		3	-	-	19.29
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	19.36		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9258 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					19.50
4.6		100	Ram. Golești		6	-	-	19.56
3.1	7.7		GOLEȘTI	1	4	20.00	1	20.01
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	20.10
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9259 PITESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					06.20
4.5		80	Brad de Sus Hm.		5	-	-	06.25
5.2		100	PÂRVU HM.		5	-	-	06.30
12.1	21.7		COSTEȘTI HM.	1	11	06.41	1	06.42
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	06.50
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	06.58	1	06.59
4.7			Hârsești Hm.		9	07.08	1	07.09
5.1			Corbu Hm.		7	07.16	1	07.17
6.0			Sinești Hm.		9	07.26	1	07.27
6.1		80	Potcoava		8	07.35	1	07.36
7.6			Bălteni Olt Hm.		10	-	-	07.46
6.0			Recea Hm.		5	-	-	07.51
7.8	80.9		SLATINA	1	9	08.00	1	08.01
5.3			Milcov Hm.		6	08.07	4	08.11
4.6			Slătioara Hm.		5	-	-	08.16
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	9	08.25	1	08.26
12.8	110.8	100	BALȘ	1	12	08.38	1	08.39
9.5		80	Robănești Hm.		10	-	-	08.49
6.6			Pielești Hm.	2	8	-	-	08.57
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	-	-	09.06
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	09.10		
02h	50m		SUMARUL...	7	157		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9261 PITEȘTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					08.42
4.5		80	Brad de Sus Hm.		5	-	-	08.47
5.2		100	Pârvu Hm.		4	-	-	08.51
12.1	21.7		COSTEȘTI HM.	1	11	09.02	1	09.03
7.9			Fâlfani Hm.		9	09.12	4	09.16
8.0	37.7		STOLNICI HM.		9	09.25	1	09.26
4.7			Hârsești Hm.		7	-	-	09.33
5.1			Corbu Hm.		6	09.39	1	09.40
6.0			Sinești Hm.		8	-	-	09.48
6.1		80	Potcoava		6	-	-	09.54
7.6			Bălteni Olt Hm.		9	-	-	10.03
6.0			Recea Hm.		5	-	-	10.08
7.8	80.9		SLATINA	1	9	10.17	2	10.19
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	10.24
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	10.28
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	10	10.38	2	10.40
12.8	110.8	100	BALȘ	1	13	10.53	1	10.54
9.5		80	Robănești Hm.		10	-	-	11.04
6.6			Pielești Hm.	2	8	-	-	11.12
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		10	-	-	11.22
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	11.26		
02h	44m		SUMARUL...	7	152		12	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9263 PITESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					16.07
4.5		80	Bradul de Sus Hm.		5	-	-	16.12
5.2		100	Pârnu Hm.		5	-	-	16.17
12.1	21.7		COSTEȘTI HM.	1	11	16.28	1	16.29
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	16.37
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	16.45	1	16.46
4.7			Hârsești Hm.		8	-	-	16.54
5.1			Corbu Hm.		6	17.00	1	17.01
6.0			Sinești Hm.		8	-	-	17.09
6.1		80	Potcoava		5	-	-	17.14
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	-	-	17.23
6.0			Recea Hm.		5	-	-	17.28
7.8	80.9		SLATINA	1	9	17.37	2	17.39
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	17.44
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	17.48
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	10	17.58	2	18.00
7.7		100	Brăneț h.		10³⁰	18.10³⁰	▲	18.11
5.2	110.8		BALȘ	1	10	18.21	1	18.22
3.8			Spineni h.		5³⁰	18.27³⁰	▲	18.28
5.7		80	Robănești Hm.		8	18.36	1	18.37
4.3			Toporaș h.		5³⁰	18.42³⁰	▲	18.43
2.3			Pielești Hm.	2	6	18.49	7	18.56
6.8			Cârcea h.		7³⁰	19.03³⁰	▲	19.04
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		6	19.10	1	19.11
1.9	140.3	90	BORDEI HC. (901)		3³⁰	19.14³⁰	▲	19.15
1.7	141.9		CRAIOVA		3	19.18		
03h	11m		SUMARUL...	7	171³⁰		19³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 și 30 secunde la Km 217+013 între Piatra Olt - Branet h., pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.
Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de către IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 9264 CRAIOVA - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.55
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	06.59
11.5			Pielești Hm. ■		11	07.10	8	07.18
6.6		80	Robănești Hm.	2	10	07.28	1	07.29
9.5	31.2		BALȘ		10	07.39	1	07.40
5.2		100	Brăneț h.		5³⁰	07.45³⁰	▲	07.46
7.7	44.0		PIATRA OLT	1	9	07.55	1	07.56
7.1			Slătioara Hm.	2	10	-	-	08.06
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	08.10
5.3	61.0		SLATINA		5	08.15	1	08.16
7.8			Recea Hm.		8	-	-	08.24
6.0			Bălteni Olt Hm.		5	-	-	08.29
7.6		80	Potcoava		8	-	-	08.37
6.1			Sinești Hm.		6	08.43	2	08.45
6.0			Corbu Hm.		7	08.52	1	08.53
5.1			Hârsești Hm.		5	-	-	08.58
4.7	104.3		STOLNICI HM.		7	09.05	1	09.06
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	09.15
7.9	120.2		COSTEȘTI HM.	1	8	09.23	1	09.24
12.1		100	Pârvu Hm.		11	-	-	09.35
5.2			BRADU DE SUS HM.		4	-	-	09.39
4.5	141.9	80	PITEȘTI	1	6	09.45		
02h	50m		SUMARUL...	7	152³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9266 CRAIOVA - PITESTI

Nu circula în zilele de 6.

În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța Craiova - Piatra Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					12.02
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	12.06
11.5			Pielești Hm.		11	12.17	1	12.18
6.6		80	Robănești Hm.	2	10	12.28	1	12.29
9.5	31.2		BALȘ		10	12.39	1	12.40
5.2		100	Brăneț h.		5³⁰	12.45³⁰	▲	12.46
7.7	44.0		PIATRA OLT	1	9	12.55	2	12.57
7.1			Slătioara Hm.	2	10	-	-	13.07
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	13.11
5.3	61.0		SLATINA		5	13.16	2	13.18
7.8			Recea Hm.		8	-	-	13.26
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	-	-	13.32
7.6		80	Potcoava		9	-	-	13.41
6.1			Sinești Hm.		6	-	-	13.47
6.0			CORBU HM.		7	13.54	1	13.55
5.1			Hârsești Hm.		6	-	-	14.01
4.7	104.3		STOLNICI HM.		7	14.08	1	14.09
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	14.18
7.9	120.2		COSTEȘTI HM.	1	9	14.27	1	14.28
12.1		100	Pârvu Hm.		12	-	-	14.40
5.2			BRADU DE SUS HM.		5	-	-	14.45
4.5	141.9	80	PITEȘTI	1	6	14.51		
02h	49m		SUMARUL...	7	158³⁰		10³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9267 PITEȘTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					19.58
4.5		80	Brad de Sus Hm.		5	-	-	20.03
5.2		100	Pârvu Hm.		5	-	-	20.08
12.1	21.7		COSTEȘTI HM.	1	11	20.19	1	20.20
7.9			Fâlfani Hm.		7	-	-	20.27
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	20.35	1	20.36
4.7			Hârsești Hm.		7	-	-	20.43
5.1			Corbu Hm.		6	20.49	1	20.50
6.0			Sinești Hm.		9	20.59	1	21.00
6.1		80	Potcoava		8	21.08	1	21.09
7.6			Bălteni Olt Hm.		10	-	-	21.19
6.0			Recea Hm.		5	-	-	21.24
7.8	80.9		SLATINA	1	9	21.33	1	21.34
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	21.39
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	21.43
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	10	21.53	2	21.55
12.8	110.8	100	BALȘ	1	13	22.08	1	22.09
9.5		80	Robănești Hm.		10	-	-	22.19
6.6			Pielești Hm.	2	8	-	-	22.27
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		10	-	-	22.37
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	22.41		
02h	43m		SUMARUL...	7	154		9	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9268 CRAIOVA - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.28
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	16.32
11.5			Pielești Hm.		10	-	-	16.42
6.6		80	Robănești Hm.	2	8	-	-	16.50
9.5	31.2		BALȘ		9	16.59	1	17.00
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	1	13	17.13	2	17.15
7.1			Slătioara Hm.	2	9	-	-	17.24
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	17.28
5.3	61.0		SLATINA		5	17.33	5	17.38
7.8			Recea Hm.		9	-	-	17.47
6.0			Bălteni Olt Hm.		8	-	-	17.55
7.6		80	Potcoava		11	18.06	6	18.12
6.1			Sinești Hm.		7	-	-	18.19
6.0			Corbu Hm.		7	18.26	1	18.27
5.1			Hârsești Hm.		7	18.34	1	18.35
4.7	104.3		STOLNICI HM.		7	18.42	1	18.43
8.0	112.3		Fâlfani Hm.		9	-	-	18.52
7.9	120.2		COSTEȘTI HM.	1	9	19.01	1	19.02
12.1		100	Pârvu Hm.		12	-	-	19.14
5.2			BRADU DE SUS HM.		5	-	-	19.19
4.5	141.9	80	PITEȘTI	1	6	19.25		
02h	57m		SUMARUL...	7	159		18	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Trenul opreste 30 secunde la Km 217+013, 30 secunde la Branet h.(Km 213+646) si 30 secunde la Km 211+850 între Bals - Piatra Olt pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește posturile de bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de către IDM din st. Bals.

Nr. 9270 CRAIOVA - PITEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					18.40
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	18.44
11.5			PIELEȘTI HM.		10	-	-	18.54
6.6		80	Robănești Hm.	2	8	-	-	19.02
9.5	31.2		BALȘ		9	19.11	1	19.12
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	1	13	19.25	7	19.32
7.1			Slătioara Hm.	2	10	-	-	19.42
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	19.46
5.3	61.0		SLATINA		5	19.51	2	19.53
7.8			Recea Hm.		8	-	-	20.01
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	-	-	20.07
7.6		80	Potcoava		9	-	-	20.16
6.1			Sinești Hm.		7	20.23	1	20.24
6.0			Corbu Hm.		8	20.32	1	20.33
5.1			Hârsești Hm.		7	20.40	4	20.44
4.7	104.3		STOLNICI HM.		8	20.52	1	20.53
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	21.02
7.9	120.2		COSTEȘTI HM.	1	9	21.11	2	21.13
12.1		100	Pârvu Hm.		12	-	-	21.25
5.2			BRADU DE SUS HM.		5	-	-	21.30
4.5	141.9	80	PITEȘTI	1	6	21.36		
02h	56m		SUMARUL...	7	157		19	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9511 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN

Nu circulă în zilele de 6 și datele de 24.12.2025 și 31.12.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					19.10
5.7			Cernele	1	6	-	-	19.16
6.4			Ișalnița	2	6	-	-	19.22
7.6			Coțofeni Hm.	1	6	-	-	19.28
9.6		100	Răcari Hm.		6	-	-	19.34
6.5	35.8		FILIAȘI		5	19.39	1	19.40
6.7			Gura Motrului Hm.		5	-	-	19.45
6.4			Butoiești Hm.		5	19.50	1	19.51
11.1	60.0		STREHAIA		12	-	-	20.03
2.2			Strehaia hc.		3	20.06	1	20.07
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	-	-	20.14
7.0			Tâmnă		8	20.22	1	20.23
5.1			Igiroasa Hm.	2	8	-	-	20.31
4.7			Prunișor Hm.		6	-	-	20.37
6.2		80	Gârnița Hm.	1	7	-	-	20.44
3.7	94.6		BALOTA	1	5	20.49	1	20.50
4.3		50	Valea Albă Hm.	4	11	-	-	21.01
4.2			Post Macazuri	3	9	-	-	21.10
3.2		75	Drobeta Turnu Severin Mărf...		3	-	-	21.13
4.1		100	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	6	-	-	21.19
3.3	113.8	70	DROBETA TR. SEVERIN		4	21.23		
02h	13m		SUMARUL...	17	128		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9900 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					02.10
1.7			Bordei hc. (900)		3	02.13	1	02.14
3.3		120*	Banu Mărăcine Hm.	1	4	-	-	02.18
5.8			Malu Mare Hm.	5	9	-	-	02.27
12.7			Leu Hm.	1	9	-	-	02.36
8.5			Jianca		6	-	-	02.42
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	02.49
13.0	53.5		CARACAL		11	03.00	1	03.01
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	03.07
10.2		100	Drăgănești Olt	2	15	03.22	1	03.23
11.7			Radomirești Hm.		15	03.38	1	03.39
8.3			Mihăești Hm.	1	12	-	-	03.51
9.1			Măldăeni Hm.	3	9	-	-	04.00
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	5	15	04.15	1	04.16
7.2			Atârnați Hm.	6	15	-	-	04.31
8.1		80**	Rădoiești Hm.	6	13	-	-	04.44
4.6			Vârtoapele hc.		5	04.49	1	04.50
6.8			Olteni	5	12	05.02	1	05.03
6.7		100**	Gălățeni Hm.		6	05.09	1	05.10
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	05.16
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	05.19
3.9	158.1	100	VIDELE		4	05.23	2	05.25
03h	09m		SUMARUL...	35	181		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 % . TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9901 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			18.49	1	18.50
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	18.54
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	18.57
8.1		120*	Gălăteni Hm.		5	19.02	1	19.03
6.7			Olteni		5	19.08	1	19.09
6.8			Vârtoapele hc.		6	19.15	1	19.16
4.6		100*	Rădoiești Hm.		4	-	-	19.20
8.1			Atârnați Hm.		6	-	-	19.26
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	19.38	1	19.39
8.2			Măldăeni Hm.		11	-	-	19.50
9.1			Mihăești Hm.	5	13	20.03	8	20.11
8.3			Radomirești Hm.	3	14	20.25	1	20.26
11.7	86.5		DRĂGĂNEȘTI OLT		15	20.41	1	20.42
10.2		100	Fărcașele Hm.		13	-	-	20.55
7.8	104.6		CARACAL	6	13	21.08	1	21.09
13.0			Grozăvești Hm.	2	13	-	-	21.22
8.6			Jianca		6	-	-	21.28
8.5			Leu Hm.		6	-	-	21.34
12.7			Malu Mare Hm.	2	10	-	-	21.44
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	5	10	-	-	21.54
5.0	158.1		CRAIOVA	1	6	22.00		
03h	06m		SUMARUL...	26	171		15	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

TRENURI REGIO

RANG IV

Nr. 2021 CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					08.00
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	08.03 ³⁰	▲	08.04
2.6			Cernele	1	5	08.09	1	08.10
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	08.14 ³⁰	▲	08.15
1.6			Ișalnița	2	5	08.20	1	08.21
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	08.25 ³⁰	▲	08.26
3.9			Coțofeni Hm.	1	5	08.31	1	08.32
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	08.37 ³⁰	▲	08.38
4.5			Răcari Hm.		5	08.43	1	08.44
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	08.47 ³⁰	▲	08.48
3.6	35.8		FILIAȘI		4	08.52	1	08.53
2.7		100	Bungetel h.		3 ³⁰	08.56 ³⁰	▲	08.57
3.1			Țânțăreni Hm.		4	09.01	1	09.02
2.9			Florești h.		3 ³⁰	09.05 ³⁰	▲	09.06
3.7			Gilort Hm.		4	09.10	1	09.11
6.7			Turburea Hm.		7	09.18	1	09.19
7.3			Bibești Hm.		7	09.26	1	09.27
4.5			Musculești		5	09.32	1	09.33
6.0			Bărbătești Hm.		6	09.39	1	09.40
4.4			Jupânești Hm.		5	09.45	1	09.46
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	09.55	1	09.56
4.6			Pojogeni Hm.		5	10.01	1	10.02
2.9		80	Scoarța h.		4 ³⁰	10.06 ³⁰	▲	10.07
2.7			Copăcioasa Hm.		4	10.11	1	10.12
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	10.17 ³⁰	▲	10.18
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	10.24	1	10.25
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	10.30
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	1	4	10.34		
02h	34m		SUMARUL...	6	133 ³⁰		20 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNĂTĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2022 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					14.33
1.5		80	Ram. Amaradia		2	-	-	14.35
5.3			Lunca Budieni Hm.		6	14.41	1	14.42
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	14.46³⁰	▲	14.47
3.6			Copăcioasa Hm.		5	14.52	1	14.53
2.7		80	Scoarța h.		4³⁰	14.57³⁰	▲	14.58
2.9			Pojogeni Hm.		4	15.02	1	15.03
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI		5	15.08	1	15.09
5.2			Jupânești Hm.	1	9	15.18	1	15.19
4.4			Bărbăești Hm.		5	15.24	1	15.25
6.0			Musculești		6	15.31	1	15.32
4.5			Bibești Hm.		5	15.37	1	15.38
7.3			Turburea Hm.		7	15.45	1	15.46
6.7			Gilort Hm.		7	15.53	1	15.54
3.7			Florești h.		4³⁰	15.58³⁰	▲	15.59
2.9			Țânțăreni Hm.		4	16.03	5	16.08
5.8	70.3		FILIAȘI		7	16.15	2	16.17
3.6		100	Canton 282 h.		4³⁰	16.21³⁰	▲	16.22
2.9			Răcari Hm.		4	16.26	1	16.27
4.5			Brădești h.		4³⁰	16.31³⁰	▲	16.32
5.0			Coțofeni Hm.		5	16.37	1	16.38
3.9			Almăj h.		4³⁰	16.42³⁰	▲	16.43
3.7			Ișalnița	1	5	16.48	1	16.49
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	16.52³⁰	▲	16.53
4.8			Cernele	2	7	17.00	1	17.01
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	17.04³⁰	▲	17.05
3.1	106.1		CRAIOVA	1	5	17.10		
02h	37m		SUMARUL...	5	132		25	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2061 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			RÂMNICU VÂLCEA					03.30
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		3 ³⁰	03.33 ³⁰	▲	03.34
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	03.35
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	03.40	1	03.41
5.1		80	Dăești Hm.		6	03.47	1	03.48
6.1			Călimănești	1	8	03.56	1	03.57
4.1			Păușa h.		5	04.02	1	04.03
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4 ³⁰	04.07 ³⁰	▲	04.08
4.4			Cozia Hm.	1	7	-	-	04.15
3.9		50	LOTRU	3	9	04.24	1	04.25
6.1			Bețel h.		9 ³⁰	04.34 ³⁰	▲	04.35
3.2			CORNET HM.		5	04.40	1	04.41
3.9		65	Balota h.		5 ³⁰	04.46 ³⁰	▲	04.47
2.2			Robești h.		3 ³⁰	04.50 ³⁰	▲	04.51
5.6			CÂINENI		9	05.00	1	05.01
5.4			Râu Vadului h.		8 ³⁰	05.09 ³⁰	▲	05.10
2.7		50	Valea Fratelui h.		6 ³⁰	05.16 ³⁰	▲	05.17
7.1			Valea Mărului Hm.		17	05.34	1	05.35
6.4			Turnu Roșu hc.		7 ³⁰	05.42 ³⁰	▲	05.43
3.0	77.5	70	PODU OLT	3	7	05.50	1	05.51
02h	20m		SUMARUL...	9	128		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2062 SIBIU - PIATRA OLT

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PODU OLT			03.27	1	03.28
3.0		70	Turnu Roșu hc.		5	03.33	1	03.34
6.4			Valea Mărului Hm.	3	11	03.45	1	03.46
9.8		50	Râu Vadului h.		21³⁰	04.07³⁰	▲	04.08
5.4			Câineni		8	04.16	1	04.17
5.6			Robești h.		9³⁰	04.26³⁰	▲	04.27
2.2			Balota h.		3³⁰	04.30³⁰	▲	04.31
3.9		65	Cornet Hm.		5	04.36	8	04.44
3.2			Bețel h.		4³⁰	04.48³⁰	▲	04.49
6.1			Lotru		9	04.58	1	04.59
3.9		50	Cozia Hm.	3	9	-	-	05.08
4.4			Mânăstirea Turnu h.		4³⁰	05.12³⁰	▲	05.13
3.3			Păușa h.		5	05.18	1	05.19
4.1			Călimănești	1	6	05.25	1	05.26
6.1		80	Dăești Hm.		7	05.33	1	05.34
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	05.41	1	05.42
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	05.45³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	05.46³⁰	▲	05.47
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	05.51	1	05.52
1.0			Ostroveni h.		2³⁰	05.54³⁰	▲	05.55
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	05.59³⁰	▲	06.00
1.6			Răureni		3	06.03	1	06.04
3.3			Răureni h.		4³⁰	06.08³⁰	▲	06.09
2.3			Govora Hm.		3	06.12	1	06.13
5.5			Tătărani h.		11³⁰	06.24³⁰	▲	06.25
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	06.30	1	06.31
3.2			Slăvitești h.		4³⁰	06.35³⁰	▲	06.36
6.4		100	Ionești Hm.	2	9	06.45	1	06.46
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	06.50³⁰	▲	06.51
3.4			Fișcălia Hm.		4	06.55	1	06.56
2.0			Orlești h.		3³⁰	06.59³⁰	▲	07.00
5.0			Zăvideni Hm.		6	07.06	1	07.07
3.8			Călina h.		5³⁰	07.12³⁰	▲	07.13
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	07.21	1	07.22
6.6			Zlătărei Hm.		7	07.29	1	07.30
5.3			Strejești		6	07.36	1	07.37

Tren nr. 2062

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.3			Strejești		6	07.36	1	07.37
5.8			Colibași h.		6³⁰	07.43³⁰	▲	07.44
5.8			Arcești Hm.		7	07.51	1	07.52
2.9		100	Găneasa Olt h.		4³⁰	07.56³⁰	▲	07.57
3.9			Găneasa h.		5³⁰	08.02³⁰	▲	08.03
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	08.05
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	08.09		
04h	41m		SUMARUL...	14	245 ³⁰		35 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2063 PIATRA OLT - SIBIU

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța Sibiu Gr.

Șelimbăr - Sibiu Triaj - Sibiu

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					07.00
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	07.03
1.0			Găneasa h.		2³⁰	07.05³⁰	▲	07.06
3.9			Găneasa Olt h.		5³⁰	07.11³⁰	▲	07.12
2.9			Arcești Hm.		4	07.16	1	07.17
5.8			Colibași h.		6³⁰	07.23³⁰	▲	07.24
5.8			Strejești		7	07.31	8	07.39
5.3			Zlătărei Hm.		6	07.45	1	07.46
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	2	9	07.55	1	07.56
6.4			Călina h.		7³⁰	08.03³⁰	▲	08.04
3.8			Zăvideni Hm.		5	08.09	1	08.10
5.0			Orlești h.		5³⁰	08.15³⁰	▲	08.16
2.0		100	Fișcălia Hm.		4	08.20	1	08.21
3.4			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	08.25³⁰	▲	08.26
3.0			Ionești Hm.		4	08.30	1	08.31
6.4			Slăvitești h.		7³⁰	08.38³⁰	▲	08.39
3.2	67.0		BĂBENI	2	7	08.46	1	08.47
2.7			Tătărani h.		4³⁰	08.51³⁰	▲	08.52
5.5			Govora Hm.		10	09.02	1	09.03
2.3			Răureni h.		3³⁰	09.06³⁰	▲	09.07
3.3			RÂURENI		5	09.12	1	09.13
1.6			Răstoaca h.		3³⁰	09.16³⁰	▲	09.17
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	09.21³⁰	▲	09.22
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	09.25	8	09.33
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		3³⁰	09.36³⁰	▲	09.37
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	09.38
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	09.43	1	09.44
5.1		80	Dăești Hm.		6	09.50	1	09.51
6.1			Călimănești	1	8	09.59	1	10.00
4.1			Păușa h.		5	10.05	1	10.06
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	10.10³⁰	▲	10.11
4.4			Cozia Hm.	1	7	10.18	1	10.19
3.9		50	LOTRU	3	9	10.28	1	10.29
6.1		65	Bețel h.		9³⁰	10.38³⁰	▲	10.39

Tren nr. 2063

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.1		65	Bețel h.		9³⁰	10.38³⁰	▲	10.39
3.2			Cornet Hm.		5	10.44	1	10.45
3.9			Balota h.		5³⁰	10.50³⁰	▲	10.51
2.2			Robești h.		3³⁰	10.54³⁰	▲	10.55
5.6			Câineni		9	11.04	1	11.05
5.4		50	Râu Vadului h.		8³⁰	11.13³⁰	▲	11.14
2.7			Valea Fratelui h.		6³⁰	11.20³⁰	▲	11.21
7.1			Valea Mărului Hm.		17	11.38	1	11.39
6.4		70	Turnu Roșu hc.		8	11.47	1	11.48
3.0	164.1		PODU OLT	3	7	11.55	1	11.56
04h	55m		SUMARUL...	14	251		44	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2064 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PODU OLT			08.36	1	08.37
3.0		70	Turnu Roșu hc.		5	08.42	1	08.43
6.4			VALEA MĂRULUI HM.	3	11	08.54	1	08.55
7.1			Valea Fratelui h.		16³⁰	09.11³⁰	▲	09.12
2.7		50	Râu Vadului h.		6³⁰	09.18³⁰	▲	09.19
5.4			Câineni		8	09.27	1	09.28
5.6			Robești h.		9³⁰	09.37³⁰	▲	09.38
2.2			Balota h.		3³⁰	09.41³⁰	▲	09.42
3.9		65	Cornet Hm.		5	09.47	1	09.48
3.2			Bețel h.		4³⁰	09.52³⁰	▲	09.53
6.1			LOTRU		10	10.03	1	10.04
3.9		50	Cozia Hm.	3	9	10.13	1	10.14
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	10.19³⁰	▲	10.20
3.3			Păușa h.		5	10.25	1	10.26
4.1			Călimănești	1	6	10.32	1	10.33
6.1			Dăești Hm.		7	10.40	1	10.41
5.1		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	8	10.49	1	10.50
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	10.53³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	10.54³⁰	▲	10.55
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	10.59		
02h	22m		SUMARUL...	9	128³⁰		13³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2065 PIATRA OLT - PODU OLT

Nu circulă în zilele de 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie pe distanța Lotru - Podu Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					04.05
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	04.08
1.0			Găneasa h.		2³⁰	04.10³⁰	▲	04.11
3.9			Găneasa Olt h.		5³⁰	04.16³⁰	▲	04.17
2.9			Arcești Hm.		4	04.21	1	04.22
5.8			Colibași h.		6³⁰	04.28³⁰	▲	04.29
5.8			Strejești		7	04.36	1	04.37
5.3			Zlătărei Hm.		6	04.43	1	04.44
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	2	9	04.53	1	04.54
6.4			Călina h.		7³⁰	05.01³⁰	▲	05.02
3.8			Zăvideni Hm.		5	05.07	1	05.08
5.0			Orlești h.		5³⁰	05.13³⁰	▲	05.14
2.0			Fișcălia Hm.		4	05.18	7	05.25
3.4			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	05.29³⁰	▲	05.30
3.0			Ionești Hm.		4	05.34	1	05.35
6.4			Slăvitești h.		7³⁰	05.42³⁰	▲	05.43
3.2	67.0	70	BĂBENI	2	7	05.50	1	05.51
2.7			Tătărani h.		5³⁰	05.56³⁰	▲	05.57
5.5			Govora Hm.		11	06.08	7	06.15
2.3			Răureni h.		3³⁰	06.18³⁰	▲	06.19
3.3			RÂURENI		5	06.24	1	06.25
1.6			Răstoaca h.		3³⁰	06.28³⁰	▲	06.29
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	06.33³⁰	▲	06.34
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	06.37	2	06.39
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		3³⁰	06.42³⁰	▲	06.43
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	06.44
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	06.49	1	06.50
5.1			Dăești Hm.		6	06.56	1	06.57
6.1			Călimănești	1	8	07.05	1	07.06
4.1			Păușa h.		5	07.11	1	07.12
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	07.16³⁰	▲	07.17
4.4			Cozia Hm.	1	7	07.24	1	07.25
3.9		50	Lotru	3	9	07.34	1	07.35
6.1		65	Bețel h.		9³⁰	07.44³⁰	▲	07.45
3.2			Cornet Hm.		5	07.50	1	07.51

Tren nr. 2065

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2		65	Cornet Hm.		5	07.50	1	07.51
3.9			Balota h.		5³⁰	07.56³⁰	▲	07.57
2.2			Robești h.		3³⁰	08.00³⁰	▲	08.01
5.6			CÂINENI		9	08.10	7	08.17
5.4		50	Râu Vadului h.		8³⁰	08.25³⁰	▲	08.26
2.7			Valea Fratelui h.		6³⁰	08.32³⁰	▲	08.33
7.1			VALEA MĂRULUI HM.		17	08.50	7	08.57
6.4		70	Turnu Roșu hc.		8	09.05	1	09.06
3.0	164.1		PODU OLT	3	7	09.13		
05h	08m		SUMARUL...	14	253		55	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2066 PODU OLT - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie pe distanța Podu Olt - Lotru.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					14.25
3.0	3.0	70	Turnu Roșu hc.		5	14.30	1	14.31
6.4			Valea Mărului Hm.	3	11	14.42	1	14.43
7.1			Valea Fratelui h.		16³⁰	14.59³⁰	▲	15.00
2.7		50	Râu Vadului h.		6³⁰	15.06³⁰	▲	15.07
5.4			Câineni		8	15.15	1	15.16
5.6			Robești h.		9³⁰	15.25³⁰	▲	15.26
2.2			Balota h.		3³⁰	15.29³⁰	▲	15.30
3.9		65	Cornet Hm.		5	15.35	1	15.36
3.2			Bețel h.		4³⁰	15.40³⁰	▲	15.41
6.1			Lotru		10	15.51	1	15.52
3.9		50	Cozia Hm.	3	9	16.01	1	16.02
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	16.07³⁰	▲	16.08
3.3			Păușa h.		5	16.13	1	16.14
4.1			Călimănești	1	6	16.20	1	16.21
6.1			Dăești Hm.		7	16.28	1	16.29
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	8	16.37	1	16.38
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	16.41³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	16.42³⁰	▲	16.43
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	16.47	3	16.50
1.0			Ostroveni h.		3³⁰	16.53³⁰	▲	16.54
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	16.58³⁰	▲	16.59
1.6			Râureni		3	17.02	1	17.03
3.3		70	Râureni h.		4³⁰	17.07³⁰	▲	17.08
2.3			GOVORA HM.		4	17.12	7	17.19
5.5			Tătărani h.		11³⁰	17.30³⁰	▲	17.31
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	17.36	1	17.37
3.2			Slăvitești h.		4³⁰	17.41³⁰	▲	17.42
6.4			Ionești Hm.	2	9	17.51	1	17.52
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	17.56³⁰	▲	17.57
3.4			Fișcălia Hm.		5	18.02	1	18.03
2.0			Orlești h.		3³⁰	18.06³⁰	▲	18.07
5.0			Zăvideni Hm.		6	18.13	1	18.14
3.8			Călina h.		5³⁰	18.19³⁰	▲	18.20
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	18.28	1	18.29

Tren nr. 2066

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
6.4	130.3	70	DRĂGĂȘANI	1	8	18.28	1	18.29
6.6			Zlătărei Hm.		7	18.36	1	18.37
5.3			Strejești		6	18.43	1	18.44
5.8			Colibași h.		6 ³⁰	18.50 ³⁰	▲	18.51
5.8			Arcești Hm.		7	18.58	1	18.59
2.9			Găneasa Olt h.		4 ³⁰	19.03 ³⁰	▲	19.04
3.9			Găneasa h.		5 ³⁰	19.09 ³⁰	▲	19.10
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	19.12
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	19.16		
04h	51m		SUMARUL...	14	253		38	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2067 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					16.12
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		3³⁰	16.15³⁰	▲	16.16
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	16.17
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	16.22	1	16.23
5.1		80	Dăești Hm.		6	16.29	1	16.30
6.1			Călimănești	1	8	16.38	1	16.39
4.1			Păușa h.		5	16.44	1	16.45
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	16.49³⁰	▲	16.50
4.4			Cozia Hm.	1	7	16.57	1	16.58
3.9		50	Lotru	3	9	17.07	1	17.08
6.1			Bețel h.		9³⁰	17.17³⁰	▲	17.18
3.2			CORNET HM.		5	17.23	1	17.24
3.9		65	Balota h.		5³⁰	17.29³⁰	▲	17.30
2.2			Robești h.		3³⁰	17.33³⁰	▲	17.34
5.6			CÂINENI		9	17.43	1	17.44
5.4		50	Râu Vadului h.		8³⁰	17.52³⁰	▲	17.53
9.8			Valea Mărului Hm.		22	18.15	1	18.16
6.4			Turnu Roșu hc.		8	18.24	1	18.25
3.0	77.5	70	PODU OLT	3	7	18.32	1	18.33
02h	20m		SUMARUL...	9	127		13	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2070 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT

Nu circulă în perioada 12.06.2026 - 05.09.2026.

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			17.52	1	17.53
3.0		70	Turnu Roșu hc.		5	17.58	1	17.59
6.4			Valea Mărului Hm.	3	11	18.10	8	18.18
9.8		50	Râu Vadului h.		21³⁰	18.39³⁰	▲	18.40
5.4			CÂINENI		8	18.48	1	18.49
5.6			Robești h.		8³⁰	18.57³⁰	▲	18.58
2.2			Balota h.		3³⁰	19.01³⁰	▲	19.02
3.9		65	Cornet Hm.		5	19.07	1	19.08
3.2			Bețel h.		4³⁰	19.12³⁰	▲	19.13
6.1			LOTRU		9	19.22	1	19.23
3.9		50	Cozia Hm.	3	9	19.32	1	19.33
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	19.38³⁰	▲	19.39
3.3			Păușa h.		4	19.43	1	19.44
4.1			Călimănești	1	6	19.50	1	19.51
6.1		80	Dăești Hm.		7	19.58	1	19.59
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	8	20.07	1	20.08
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	20.11³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	20.12³⁰	▲	20.13
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	20.17	2	20.19
1.0			Ostroveni h.		2³⁰	20.21³⁰	▲	20.22
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	20.26³⁰	▲	20.27
1.6			Răureni		3	20.30	1	20.31
3.3			Răureni h.		4³⁰	20.35³⁰	▲	20.36
2.3			Govora Hm.		4	20.40	1	20.41
5.5			Tătărani h.		10³⁰	20.51³⁰	▲	20.52
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	20.57	6	21.03
3.2		100	Slăvitești h.		4³⁰	21.07³⁰	▲	21.08
6.4			Ionești Hm.	2	9	21.17	1	21.18
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	21.22³⁰	▲	21.23
3.4			Fișcălia Hm.		5	21.28	1	21.29
2.0			Orlești h.		3³⁰	21.32³⁰	▲	21.33
5.0			Zăvideni Hm.		6	21.39	1	21.40
3.8			Călina h.		5³⁰	21.45³⁰	▲	21.46
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	21.54	1	21.55

Tren nr. 2070

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.4	130.3	100	DRĂGĂȘANI	1	8	21.54	1	21.55
6.6			Zlătărei Hm.		7	22.02	1	22.03
5.3			Strejești		6	22.09	1	22.10
5.8			Colibași h.		5³⁰	22.15³⁰	▲	22.16
5.8			Arcești Hm.		6	22.22	1	22.23
2.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	22.27³⁰	▲	22.28
3.9			Găneasa h.		5³⁰	22.33³⁰	▲	22.34
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	22.36
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	22.40		
04h	47m		SUMARUL...	14	244 ³⁰		42 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2072 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT

Circulă în perioada 12.06.2026 - 05.09.2026.

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			17.52	1	17.53
3.0		70	Turnu Roșu hc.		5	17.58	1	17.59
6.4			Valea Mărului Hm.	3	11	18.10	8	18.18
9.8		50	Râu Vadului h.		21³⁰	18.39³⁰	▲	18.40
5.4			CÂINENI		8	18.48	1	18.49
5.6			Robești h.		8³⁰	18.57³⁰	▲	18.58
2.2			Balota h.		3³⁰	19.01³⁰	▲	19.02
3.9		65	Cornet Hm.		5	19.07	1	19.08
3.2			Bețel h.		4³⁰	19.12³⁰	▲	19.13
6.1			LOTRU		9	19.22	1	19.23
3.9		50	Cozia Hm.	3	9	19.32	1	19.33
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	19.38³⁰	▲	19.39
3.3			Păușa h.		4	19.43	1	19.44
4.1			Călimănești	1	6	19.50	1	19.51
6.1		80	Dăești Hm.		7	19.58	1	19.59
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	8	20.07	1	20.08
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	20.11³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	20.12³⁰	▲	20.13
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	20.17	2	20.19
1.0			Ostroveni h.		2³⁰	20.21³⁰	▲	20.22
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	20.26³⁰	▲	20.27
1.6			Răureni		3	20.30	1	20.31
3.3			Răureni h.		4³⁰	20.35³⁰	▲	20.36
2.3			Govora Hm.		4	20.40	1	20.41
5.5			Tătărani h.		10³⁰	20.51³⁰	▲	20.52
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	20.57	6	21.03
3.2		100	Slăvitești h.		4³⁰	21.07³⁰	▲	21.08
6.4			Ionești Hm.	2	9	21.17	1	21.18
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	21.22³⁰	▲	21.23
3.4			Fișcălia Hm.		5	21.28	1	21.29
2.0			Orlești h.		3³⁰	21.32³⁰	▲	21.33
5.0			Zăvideni Hm.		6	21.39	1	21.40
3.8			Călina h.		5³⁰	21.45³⁰	▲	21.46
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	21.54	1	21.55

Tren nr. 2072

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.4	130.3	100	DRĂGĂȘANI	1	8	21.54	1	21.55
6.6			Zlătărei Hm.		7	22.02	1	22.03
5.3			Strejești		6	22.09	1	22.10
5.8			Colibași h.		5³⁰	22.15³⁰	▲	22.16
5.8			Arcești Hm.		6	22.22	26	22.48
2.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	22.52³⁰	▲	22.53
3.9			Găneasa h.		5³⁰	22.58³⁰	▲	22.59
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	23.01
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	23.05		
05h	12m		SUMARUL...	14	244 ³⁰		67 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2075 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circula în zilele de 6 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					12.24
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	12.27
1.0			Găneasa h.		2³⁰	12.29³⁰	▲	12.30
3.9			Găneasa Olt h.		5³⁰	12.35³⁰	▲	12.36
2.9			Arcești Hm.		4	12.40	1	12.41
5.8			Colibași h.		6³⁰	12.47³⁰	▲	12.48
5.8			Strejești		7	12.55	1	12.56
5.3			Zlătărei Hm.		6	13.02	1	13.03
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	2	9	13.12	1	13.13
6.4			Călina h.		7³⁰	13.20³⁰	▲	13.21
3.8			Zăvideni Hm.		5	13.26	1	13.27
5.0			Orlești h.		5³⁰	13.32³⁰	▲	13.33
2.0		70	Fișcălia Hm.		4	13.37	1	13.38
3.4			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	13.42³⁰	▲	13.43
3.0			Ionești Hm.		4	13.47	1	13.48
6.4			Slăvitești h.		7³⁰	13.55³⁰	▲	13.56
3.2	67.0		BĂBENI	2	7	14.03	1	14.04
2.7			Tătărani h.		4³⁰	14.08³⁰	▲	14.09
5.5			Govora Hm.		11	14.20	1	14.21
2.3			Răureni h.		3³⁰	14.24³⁰	▲	14.25
3.3			RÂURENI		5	14.30	1	14.31
1.6			Răstoaca h.		3³⁰	14.34³⁰	▲	14.35
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	14.39³⁰	▲	14.40
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	14.43		
02h	19m		SUMARUL...	5	123³⁰		15³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2076 RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 si †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					14.13
1.0			Ostrovani h.		3 ³⁰	14.16 ³⁰	▲	14.17
3.2			Răstoaca h.		4 ³⁰	14.21 ³⁰	▲	14.22
1.6			RÂURENI		3	14.25	8	14.33
3.3			Răureni h.		4 ³⁰	14.37 ³⁰	▲	14.38
2.3			GOVORA HM.		4	14.42	7	14.49
5.5			Tătărani h.		9 ³⁰	14.58 ³⁰	▲	14.59
2.7	19.6		BĂBENI	1	5	15.04	1	15.05
3.2			Slăvitești h.		4 ³⁰	15.09 ³⁰	▲	15.10
6.4			Ionești Hm.	2	9	15.19	1	15.20
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4 ³⁰	15.24 ³⁰	▲	15.25
3.4			Fișcălia Hm.		5	15.30	1	15.31
2.0		70	Orlești h.		3 ³⁰	15.34 ³⁰	▲	15.35
5.0			Zăvideni Hm.		6	15.41	1	15.42
3.8			Călina h.		5 ³⁰	15.47 ³⁰	▲	15.48
6.4	52.8		DRĂGĂȘANI	1	8	15.56	1	15.57
6.6			Zlătărei Hm.		7	16.04	1	16.05
5.3			Strejești		6	16.11	7	16.18
5.8			Colibași h.		6 ³⁰	16.24 ³⁰	▲	16.25
5.8			Arcești Hm.		7	16.32	1	16.33
2.9			Găneasa Olt h.		4 ³⁰	16.37 ³⁰	▲	16.38
3.9			Găneasa h.		5 ³⁰	16.43 ³⁰	▲	16.44
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	16.46
2.5	86.6		PIATRA OLT	1	4	16.50		
02h	37m		SUMARUL...	5	122 ³⁰		34 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2077 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în perioada 12.06.2026 - 05.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA OLT					21.03
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	21.06
1.0			Găneasa h.		2³⁰	21.08³⁰	▲	21.09
3.9			Găneasa Olt h.		5³⁰	21.14³⁰	▲	21.15
2.9			Arcești Hm.		4	21.19	1	21.20
11.6			Strejești		12	21.32	1	21.33
5.3			Zlătărei Hm.		6	21.39	1	21.40
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	2	9	21.49	9	21.58
6.4			Călina h.		7³⁰	22.05³⁰	▲	22.06
3.8			Zăvideni Hm.		5	22.11	1	22.12
5.0			Orlești h.		5³⁰	22.17³⁰	▲	22.18
2.0			Fișcălia Hm.		4	22.22	1	22.23
3.4		70	Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	22.27³⁰	▲	22.28
3.0			Ionești Hm.		4	22.32	1	22.33
6.4			Slăvitești h.		7³⁰	22.40³⁰	▲	22.41
3.2	67.0		BĂBENI	2	7	22.48	1	22.49
2.7			Tătărani h.		4³⁰	22.53³⁰	▲	22.54
5.5			Govora Hm.		11	23.05	1	23.06
2.3			Răureni h.		3³⁰	23.09³⁰	▲	23.10
3.3			Răureni		5	23.15	1	23.16
1.6			Răstoaca h.		3³⁰	23.19³⁰	▲	23.20
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	23.24³⁰	▲	23.25
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	23.28		
02h	25m		SUMARUL...	5	122		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 %.

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2079 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Circulă în perioada 12.06.2026 - 05.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA OLT					21.03
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	21.06
1.0			Găneasa h.		2³⁰	21.08³⁰	▲	21.09
3.9			Găneasa Olt h.		5³⁰	21.14³⁰	▲	21.15
2.9			Arcești Hm.		4	21.19	1	21.20
11.6			Strejești		12	21.32	1	21.33
5.3			Zlătărei Hm.		6	21.39	1	21.40
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	2	9	21.49	30	22.19
6.4			Călina h.		7³⁰	22.26³⁰	▲	22.27
3.8			Zăvideni Hm.		5	22.32	1	22.33
5.0			Orlești h.		5³⁰	22.38³⁰	▲	22.39
2.0			Fișcălia Hm.		4	22.43	1	22.44
3.4		70	Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	22.48³⁰	▲	22.49
3.0			Ionești Hm.		4	22.53	1	22.54
6.4			Slăvitești h.		7³⁰	23.01³⁰	▲	23.02
3.2	67.0		BĂBENI	2	7	23.09	1	23.10
2.7			Tătărani h.		4³⁰	23.14³⁰	▲	23.15
5.5			Govora Hm.		11	23.26	1	23.27
2.3			Răureni h.		3³⁰	23.30³⁰	▲	23.31
3.3			Răureni		5	23.36	1	23.37
1.6			Răstoaca h.		3³⁰	23.40³⁰	▲	23.41
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	23.45³⁰	▲	23.46
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	23.49		
02h	46m		SUMARUL...	5	122		44	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 %.

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2080 PETROȘANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					03.55
2.3		80	Lunca Jiului hc.		4 ³⁰	03.59 ³⁰	▲	04.00
2.9	5.2		LIVEZENI HM.		4	04.04	1	04.05
2.9			Strâmbuța Hm.		6	04.11	1	04.12
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	04.21	1	04.22
6.5		50	Lainici Hm.	3	14	04.36	4	04.40
6.4			Meri	11	21	05.01	1	05.02
4.9			Valea Sadului Hm.	6	14	05.16	1	05.17
3.7			Bumbești Hm.		5	05.22	5	05.27
5.8			Parângu Hm.	2	9	05.36	1	05.37
2.6			Ezureni h.		4 ³⁰	05.41 ³⁰	▲	05.42
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu		5	05.47	1	05.48
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3 ³⁰	05.51 ³⁰	▲	05.52
1.8	51.3		TÂRGU JIU ⊗		4	05.56	16	06.12
1.5			Ram. Amaradia		2	-	-	06.14
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	7	06.21	1	06.22
3.1		65	Budieni h.		4 ³⁰	06.26 ³⁰	▲	06.27
3.6			Copăcioasa Hm.		5	06.32	1	06.33
2.7		80	Scoarța h.		4 ³⁰	06.37 ³⁰	▲	06.38
2.9			Pojogeni Hm.		4	06.42	1	06.43
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI		5	06.48	1	06.49
5.2			Jupânești Hm.	1	9	06.58	5	07.03
4.4			Bărbătești Hm.		5	07.08	1	07.09
6.0			Musculești		6	07.15	1	07.16
4.5			Bibești Hm.		5	07.21	1	07.22
7.3			Turburea Hm.		7	07.29	1	07.30
6.7			Gilort Hm.		7	07.37	1	07.38
3.7			Florești h.		4 ³⁰	07.42 ³⁰	▲	07.43
2.9		100	Țânțăreni Hm.		4	07.47	1	07.48
3.1			Bungețel h.		4 ³⁰	07.52 ³⁰	▲	07.53
2.7	121.6		FILIAȘI		4	07.57	18	08.15
3.6			Canton 282 h.		4 ³⁰	08.19 ³⁰	▲	08.20
2.9			Răcari Hm.		4	08.24	1	08.25
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	08.29 ³⁰	▲	08.30
5.0			Coțofeni Hm.		5	08.35	1	08.36
3.9			Almăj h.		4 ³⁰	08.40 ³⁰	▲	08.41
3.7			Ișalnița	1	5	08.46	1	08.47

Tren nr. 2080

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7		100	Ișalnița	1	5	08.46	1	08.47
6.4			Cernele	2	9	08.56	1	08.57
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	09.00³⁰	▲	09.01
3.1	157.4		CRAIOVA	1	5	09.06		
05h	01m		SUMARUL...	28	228		73	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași atașează grupa de vagoane de la tr. 2850.

Pe distanța Filiași - Craiova circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 2081 CRAIOVA - PETROȘANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					02.55
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	02.58 ³⁰	▲	02.59
2.6			Cernele	1	5	03.04	1	03.05
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	03.09 ³⁰	▲	03.10
1.6			Ișalnița	2	5	03.15	1	03.16
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	03.20 ³⁰	▲	03.21
3.9			Coțofeni Hm.	1	5	03.26	1	03.27
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	03.32 ³⁰	▲	03.33
4.5			Răcari Hm.		5	03.38	1	03.39
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	03.42 ³⁰	▲	03.43
3.6	35.8		FILIAȘI		4	03.47	23	04.10
2.7		100	Bungețel h.		3 ³⁰	04.13 ³⁰	▲	04.14
3.1			Țânțăreni Hm.		4	04.18	1	04.19
2.9			Florești h.		3 ³⁰	04.22 ³⁰	▲	04.23
3.7			Gilort Hm.		4	04.27	1	04.28
6.7			Turburea Hm.		7	04.35	1	04.36
7.3			Bibești Hm.		7	04.43	5	04.48
4.5			Musculești		5	04.53	1	04.54
6.0			Bărbătești Hm.		6	05.00	1	05.01
4.4			Jupânești Hm.		5	05.06	1	05.07
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	05.16	1	05.17
4.6			Pojogeni Hm.		5	05.22	1	05.23
2.9		80	Scoarța h.		4 ³⁰	05.27 ³⁰	▲	05.28
2.7			Copăcioasa Hm.		4	05.32	1	05.33
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	05.38 ³⁰	▲	05.39
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	05.45	1	05.46
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	05.51
1.5	106.1		TÂRGU JIU	1	4	05.55	5	06.00
1.8			Ramificația C.A.M. h.		3 ³⁰	06.03 ³⁰	▲	06.04
2.4		80	ECATERINA TEODOROIU		4	06.08	1	06.09
3.3			Ezureni h.		4 ³⁰	06.13 ³⁰	▲	06.14
2.6			Parângu Hm.		4	06.18	1	06.19
5.8			Bumbești Hm.	2	9	06.28	1	06.29
3.7			Valea Sadului Hm.		5	06.34	1	06.35
4.9			Meri	6	14	06.49	1	06.50
6.4		50	Lainici Hm.	11	21	07.11	1	07.12
4.4			Km. 105+600 h.		7 ³⁰	07.19 ³⁰	▲	07.20

Tren nr. 2081

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
4.4		50	Km. 105+600 h.	3	7³⁰	07.19³⁰	▲	07.20
2.1			Pietrele Albe Hm.		8	07.28	1	07.29
5.7			Strâmbuța Hm.		9	07.38	1	07.39
2.9	152.2		LIVEZENI HM.		6	07.45	1	07.46
2.9		80	Lunca Jiului hc.		4³⁰	07.50³⁰	▲	07.51
2.3	157.4		PETROȘANI		4	07.55		
04h	50m		SUMARUL...	28	229		61	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași detașează grupa de vagoane pentru tr. 9501.

Pe distanța Craiova – Filiași circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 2082 PETROȘANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					08.58
2.3		80	Lunca Jiului hc.		4 ³⁰	09.02 ³⁰	▲	09.03
2.9	5.2		LIVEZENI HM.		4	09.07	1	09.08
2.9			Strâmbuța Hm.		6	09.14	1	09.15
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	09.24	2	09.26
2.1		50	Km. 105+600 h.		4 ³⁰	09.30 ³⁰	▲	09.31
4.4			Lainici Hm.	3	11	09.42	1	09.43
6.4			Meri	11	21	10.04	1	10.05
4.9			Valea Sadului Hm.	6	14	10.19	2	10.21
3.7			Bumbești Hm.		5	10.26	1	10.27
5.8			Parângu Hm.	2	10	10.37	1	10.38
2.6			Ezureni h.		4 ³⁰	10.42 ³⁰	▲	10.43
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu		5	10.48	2	10.50
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3 ³⁰	10.53 ³⁰	▲	10.54
1.8	51.3		TÂRGU JIU ⊗		4	10.58	6	11.04
1.5			Ram. Amaradia		2	-	-	11.06
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	7	11.13	1	11.14
3.1		65	Budieni h.		4 ³⁰	11.18 ³⁰	▲	11.19
3.6			Copăcioasa Hm.		5	11.24	1	11.25
2.7		80	Scoarța h.		4 ³⁰	11.29 ³⁰	▲	11.30
2.9			Pojogeni Hm.		4	11.34	1	11.35
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI		5	11.40	1	11.41
5.2			Jupânești Hm.	1	9	11.50	1	11.51
4.4			Bărbătești Hm.		5	11.56	1	11.57
6.0			Musculești		6	12.03	1	12.04
4.5			Bibești Hm.		5	12.09	1	12.10
7.3			Turburea Hm.		7	12.17	1	12.18
6.7			Gilort Hm.		7	12.25	1	12.26
3.7		100	Florești h.		4 ³⁰	12.30 ³⁰	▲	12.31
2.9			Țânțăreni Hm.		4	12.35	1	12.36
3.1			Bungețel h.		4 ³⁰	12.40 ³⁰	▲	12.41
2.7	121.6		FILIAȘI		4	12.45	9	12.54
3.6			Canton 282 h.		4 ³⁰	12.58 ³⁰	▲	12.59
2.9			Răcari Hm.		4	13.03	1	13.04
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	13.08 ³⁰	▲	13.09
5.0			Coțofeni Hm.		5	13.14	1	13.15
3.9			Almăj h.		4 ³⁰	13.19 ³⁰	▲	13.20

Tren nr. 2082

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9		100	Almăj h.		4³⁰	13.19³⁰	▲	13.20
3.7			Ișalnița	1	5	13.25	1	13.26
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	13.29³⁰	▲	13.30
4.8			Cernele	2	7	13.37	1	13.38
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	13.41³⁰	▲	13.42
3.1	157.4		CRAIOVA	1	5	13.47		
04h	39m		SUMARUL...	28	232		47	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2083 CRAIOVA - PETROȘANI

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.18
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	05.21 ³⁰	▲	05.22
2.6			Cernele	1	5	05.27	1	05.28
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	05.32 ³⁰	▲	05.33
1.6			Ișalnița	2	5	05.38	1	05.39
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	05.43 ³⁰	▲	05.44
3.9			Coțofeni Hm.	1	5	05.49	1	05.50
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	05.55 ³⁰	▲	05.56
4.5			Răcari Hm.		5	06.01	1	06.02
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	06.05 ³⁰	▲	06.06
3.6	35.8	100	FILIAȘI		4	06.10	1	06.11
5.8			Țânțăreni Hm.		6	06.17	1	06.18
2.9			Florești h.		3 ³⁰	06.21 ³⁰	▲	06.22
3.7			Gilort Hm.		4	06.26	1	06.27
6.7			Turburea Hm.		7	06.34	1	06.35
7.3			Bibești Hm.		7	06.42	1	06.43
4.5			Musculești		5	06.48	1	06.49
6.0			Bărbătești Hm.		6	06.55	1	06.56
4.4			Jupânești Hm.		5	07.01	1	07.02
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	07.11	1	07.12
4.6			Pojogeni Hm.		5	07.17	1	07.18
5.6		80	Copăcioasa Hm.		7	07.25	1	07.26
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	07.31 ³⁰	▲	07.32
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	07.38	1	07.39
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	07.44
1.5	106.1		TÂRGU JIU	1	4	07.48	2	07.50
1.8			Ramificația C.A.M. h.		3 ³⁰	07.53 ³⁰	▲	07.54
2.4		80	Ecaterina Teodoroiu		4	07.58	1	07.59
3.3			Ezurenii h.		4 ³⁰	08.03 ³⁰	▲	08.04
2.6			Parângu Hm.		4	08.08	1	08.09
5.8			Bumbești Hm.	2	9	08.18	1	08.19
3.7			Valea Sadului Hm.		5	08.24	1	08.25
4.9			Meri	6	14	08.39	1	08.40
6.4		50	Lainici Hm.	11	21	09.01	4	09.05
4.4			Km. 105+600 h.		7 ³⁰	09.12 ³⁰	▲	09.13
2.1			Pietrele Albe Hm.	3	8	09.21	4	09.25

Tren nr. 2083

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	Pietrele Albe Hm.	3	8	09.21	4	09.25
5.7			Strâmbuța Hm.		9	09.34	1	09.35
2.9	152.2		LIVEZENI HM.		6	09.41	1	09.42
2.9		80	Lunca Jiului hc.		4³⁰	09.46³⁰	▲	09.47
2.3	157.4		PETROȘANI		4	09.51		
04h	23m		SUMARUL...	28	226		37	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2084 PETROȘANI - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					14.46
2.3		80	Lunca Jiului hc.		4 ³⁰	14.50 ³⁰	▲	14.51
2.9	5.2		LIVEZENI HM.		4	14.55	1	14.56
2.9			Strâmbuța Hm.		6	15.02	1	15.03
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	15.12	1	15.13
2.1		50	Km. 105+600 h.		4 ³⁰	15.17 ³⁰	▲	15.18
4.4			Lainici Hm.	3	11	15.29	1	15.30
6.4			Meri	11	21	15.51	4	15.55
4.9			Valea Sadului Hm.	6	14	16.09	1	16.10
3.7			Bumbești Hm.		5	16.15	1	16.16
5.8			Parângu Hm.	2	9	16.25	1	16.26
2.6			Ezureni h.		3 ³⁰	16.29 ³⁰	▲	16.30
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu		5	16.35	1	16.36
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3 ³⁰	16.39 ³⁰	▲	16.40
1.8	51.3		TÂRGU JIU		4	16.44	1	16.45
1.5			Ram. Amaradia		2	-	-	16.47
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	6	16.53	1	16.54
3.1		65	Budieni h.		4 ³⁰	16.58 ³⁰	▲	16.59
3.6			Copăcioasa Hm.		5	17.04	1	17.05
5.6		80	Pojogeni Hm.		7	17.12	2	17.14
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI		5	17.19	1	17.20
5.2			Jupânești Hm.	1	9	17.29	1	17.30
4.4			Bărbătești Hm.		5	17.35	1	17.36
6.0			Musculești		6	17.42	1	17.43
4.5			Bibești Hm.		5	17.48	1	17.49
7.3			Turburea Hm.		7	17.56	5	18.01
6.7			Gilort Hm.		7	18.08	1	18.09
3.7		100	Florești h.		4 ³⁰	18.13 ³⁰	▲	18.14
2.9			Țânțăreni Hm.		4	18.18	1	18.19
3.1			Bungețel h.		4 ³⁰	18.23 ³⁰	▲	18.24
2.7	121.6		FILIAȘI		4	18.28	2	18.30
3.6			Canton 282 h.		4 ³⁰	18.34 ³⁰	▲	18.35
2.9			Răcari Hm.		4	18.39	1	18.40
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	18.44 ³⁰	▲	18.45
5.0			Coțofeni Hm.		5	18.50	1	18.51
3.9			Almăj h.		4 ³⁰	18.55 ³⁰	▲	18.56

Tren nr. 2084

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9		100	Almăj h.		4³⁰	18.55³⁰	▲	18.56
3.7			Ișalnița	1	5	19.01	1	19.02
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	19.05³⁰	▲	19.06
4.8			Cernele	2	7	19.13	1	19.14
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	19.17³⁰	▲	19.18
3.1	157.4		CRAIOVA	1	5	19.23		
04h	27m		SUMARUL...	28	227 ³⁰		39 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2085 CRAIOVA - PETROȘANI

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					14.45
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	14.48 ³⁰	▲	14.49
2.6			Cernele	1	5	14.54	1	14.55
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	14.59 ³⁰	▲	15.00
1.6			Ișalnița	2	5	15.05	1	15.06
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	15.10 ³⁰	▲	15.11
3.9			Coțofeni Hm.	1	5	15.16	1	15.17
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	15.22 ³⁰	▲	15.23
4.5			Răcari Hm.		5	15.28	1	15.29
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	15.32 ³⁰	▲	15.33
3.6	35.8		FILIAȘI		4	15.37	21	15.58
2.7		100	Bungetel h.		3 ³⁰	16.01 ³⁰	▲	16.02
3.1			Țânțăreni Hm.		4	16.06	1	16.07
2.9			Florești h.		3 ³⁰	16.10 ³⁰	▲	16.11
3.7			Gilort Hm.		4	16.15	1	16.16
6.7			Turburea Hm.		6	16.22	1	16.23
7.3			Bibești Hm.		7	16.30	1	16.31
4.5			Musculești		5	16.36	1	16.37
6.0			Bărbătești Hm.		6	16.43	4	16.47
4.4			Jupânești Hm.		5	16.52	1	16.53
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	17.02	1	17.03
4.6			Pojogeni Hm.		6	17.09	4	17.13
2.9		80	Scoarța h.		4 ³⁰	17.17 ³⁰	▲	17.18
2.7			Copăcioasa Hm.		4	17.22	1	17.23
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	17.28 ³⁰	▲	17.29
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	17.35	1	17.36
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	17.41
1.5	106.1		TÂRGU JIU	1	4	17.45	2	17.47
4.2			Ecaterina Teodoroiu		6	17.53	1	17.54
3.3		80	Ezurenii h.		4 ³⁰	17.58 ³⁰	▲	17.59
2.6			Parângu Hm.		4	18.03	1	18.04
5.8			Bumbești Hm.	2	9	18.13	1	18.14
3.7			Valea Sadului Hm.		5	18.19	1	18.20
4.9			Meri	6	14	18.34	1	18.35
6.4		50	Lainici Hm.	11	21	18.56	1	18.57
4.4			Km. 105+600 h.		7 ³⁰	19.04 ³⁰	▲	19.05

Tren nr. 2085

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4		50	Km. 105+600 h.		7³⁰	19.04³⁰	▲	19.05
2.1			Pietrele Albe Hm.	3	8	19.13	1	19.14
5.7			Strâmbuța Hm.		9	19.23	1	19.24
2.9	152.2		LIVEZENI HM.		6	19.30	1	19.31
2.9		80	Lunca Jiului hc.		4³⁰	19.35³⁰	▲	19.36
2.3	157.4		PETROȘANI		4	19.40		
04h	45m		SUMARUL...	28	227 ³⁰		57 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași detașează grupă de vagoane de la siguranță pentru tr. 2855.

Pe distanța Craiova – Filiași circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 2087 CRAIOVA - FILIAȘI

Circula în zilele de 6 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		100	CRAIOVA					14.45
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	14.48³⁰	▲	14.49
2.6			Cernele	1	5	14.54	1	14.55
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	14.59³⁰	▲	15.00
1.6			Ișalnița	2	5	15.05	1	15.06
3.7			Almăj h.		4³⁰	15.10³⁰	▲	15.11
3.9			Coțofeni Hm.	1	5	15.16	1	15.17
5.0			Brădești h.		5³⁰	15.22³⁰	▲	15.23
4.5			Răcari Hm.		5	15.28	1	15.29
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	15.32³⁰	▲	15.33
3.6	35.8		FILIAȘI		4	15.37		
00h	52m		SUMARUL...	4	45 ³⁰		6 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2088 PETROȘANI - TÂRGU JIU

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PETROȘANI					20.24
2.3		80	Lunca Jiului hc.		4³⁰	20.28³⁰	▲	20.29
2.9	5.2		LIVEZENI HM.		3	-	-	20.32
2.9			Strâmbuța Hm.		5	20.37	1	20.38
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	20.47	1	20.48
2.1		50	Km. 105+600 h.		4³⁰	20.52³⁰	▲	20.53
4.4			Lainici Hm.	3	11	21.04	1	21.05
6.4			Meri	11	21	21.26	1	21.27
4.9			Valea Sadului Hm.	6	14	21.41	1	21.42
3.7			Bumbești Hm.		5	21.47	1	21.48
5.8			Parângu Hm.	2	9	21.57	1	21.58
5.9		80	Ecaterina Teodoroiu		8	22.06	1	22.07
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3³⁰	22.10³⁰	▲	22.11
1.8	51.3		TÂRGU JIU		4	22.15		
01h	43m		SUMARUL...	22	94		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2089 CRAIOVA - PETROȘANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.40
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	16.43 ³⁰	▲	16.44
2.6			Cernele	1	5	16.49	1	16.50
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	16.54 ³⁰	▲	16.55
1.6			Ișalnița	2	5	17.00	1	17.01
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	17.05 ³⁰	▲	17.06
3.9			Coțofeni Hm.	1	5	17.11	1	17.12
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	17.17 ³⁰	▲	17.18
4.5			Răcari Hm.		5	17.23	1	17.24
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	17.27 ³⁰	▲	17.28
3.6	35.8		FILIAȘI		5	17.33	1	17.34
2.7		100	Bungețel h.		3 ³⁰	17.37 ³⁰	▲	17.38
3.1			Țânțăreni Hm.		4	17.42	1	17.43
2.9			Florești h.		3 ³⁰	17.46 ³⁰	▲	17.47
3.7			Gilort Hm.		4	17.51	1	17.52
6.7			Turburea Hm.		7	17.59	1	18.00
7.3			Bibești Hm.		7	18.07	1	18.08
4.5			Musculești		5	18.13	1	18.14
6.0			Bărbătești Hm.		6	18.20	1	18.21
4.4			Jupânești Hm.		5	18.26	1	18.27
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	18.36	2	18.38
4.6			Pojogeni Hm.		5	18.43	1	18.44
5.6		80	Copăcioasa Hm.		7	18.51	1	18.52
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	18.57 ³⁰	▲	18.58
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	19.04	1	19.05
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	19.10
1.5	106.1		TÂRGU JIU	1	4	19.14	6	19.20
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		6	19.26	1	19.27
5.9			Parângu Hm.		7	19.34	1	19.35
5.8			Bumbești Hm.	2	9	19.44	1	19.45
3.7			Valea Sadului Hm.		5	19.50	1	19.51
4.9			Meri	6	14	20.05	1	20.06
6.4			Lainici Hm.	11	21	20.27	1	20.28
4.4			Km. 105+600 h.		7 ³⁰	20.35 ³⁰	▲	20.36
2.1		50	Pietrele Albe Hm.	3	8	20.44	5	20.49
5.7			Strâmbuța Hm.		9	20.58	1	20.59
2.9	152.2		LIVEZENI HM.		6	21.05	1	21.06
04h	25m		SUMARUL...	28	225 ³⁰		39 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2092 TÂRGU JIU - CRAIOVA

Nu circula 6 si 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					03.44
1.5		80	Ram. Amaradia		2	-	-	03.46
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	6	-	-	03.52
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8	04.00	1	04.01
5.6		80	Pojogeni Hm.		7	04.08	1	04.09
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI		5	04.14	1	04.15
5.2			Jupânești Hm.	1	9	04.24	4	04.28
4.4			Bărbăești Hm.		5	04.33	1	04.34
6.0			Musculești		6	04.40	1	04.41
4.5			Bibești Hm.		5	04.46	1	04.47
7.3			Turburea Hm.		7	04.54	1	04.55
6.7			Gilort Hm.		7	05.02	1	05.03
3.7			Florești h.		4³⁰	05.07³⁰	▲	05.08
2.9			Țânțăreni Hm.		4	05.12	1	05.13
5.8	70.3		FILIAȘI		7	05.20	1	05.21
3.6		100	Canton 282 h.		4³⁰	05.25³⁰	▲	05.26
2.9			Răcari Hm.		4	05.30	1	05.31
4.5			Brădești h.		4³⁰	05.35³⁰	▲	05.36
5.0			Coțofeni Hm.		5	05.41	1	05.42
3.9			Almăj h.		4³⁰	05.46³⁰	▲	05.47
3.7			Ișalnița	1	5	05.52	1	05.53
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	05.56³⁰	▲	05.57
4.8			Cernele	2	7	06.04	1	06.05
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	06.08³⁰	▲	06.09
3.1	106.1		CRAIOVA	1	5	06.14		
02h	30m		SUMARUL...	6	129		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2095 CRAIOVA - TÂRGU JIU

Nu circula 5 si 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					20.00
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	20.03³⁰	▲	20.04
2.6			Cernele	1	5	20.09	1	20.10
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	20.14³⁰	▲	20.15
1.6			Ișalnița	2	5	20.20	1	20.21
3.7			Almăj h.		4³⁰	20.25³⁰	▲	20.26
3.9			Coțofeni Hm.	1	5	20.31	1	20.32
5.0			Brădești h.		5³⁰	20.37³⁰	▲	20.38
4.5			Răcari Hm.		5	20.43	1	20.44
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	20.47³⁰	▲	20.48
3.6	35.8	100	FILIAȘI		4	20.52	13	21.05
5.8			Țânțăreni Hm.		6	21.11	1	21.12
2.9			Florești h.		3³⁰	21.15³⁰	▲	21.16
3.7			Gilort Hm.		4	21.20	1	21.21
6.7			Turburea Hm.		7	21.28	1	21.29
7.3			Bibești Hm.		7	21.36	1	21.37
4.5			Musculești		5	21.42	1	21.43
6.0			Bărbătești Hm.		6	21.49	1	21.50
4.4			Jupânești Hm.		5	21.55	1	21.56
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	22.05	1	22.06
4.6			Pojogeni Hm.		5	22.11	1	22.12
5.6		80	Copăcioasa Hm.		7	22.19	1	22.20
3.6		65	Budieni h.		5³⁰	22.25³⁰	▲	22.26
3.1			Lunca Budieni Hm.		5	-	-	22.31
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	22.36
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	1	4	22.40		
02h	40m		SUMARUL...	6	129³⁰		30³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2096 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - FILIASI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					19.18
1.5		80	Ram. Amaradia		2	-	-	19.20
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	7	19.27	1	19.28
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	19.32³⁰	▲	19.33
3.6			Copăcioasa Hm.		5	19.38	1	19.39
2.7		80	Scoarța h.		4³⁰	19.43³⁰	▲	19.44
2.9			Pojogeni Hm.		4	19.48	1	19.49
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI		5	19.54	1	19.55
5.2			Jupânești Hm.	1	8	20.03	1	20.04
4.4			Bărbătești Hm.		5	20.09	1	20.10
6.0			Musculești		6	20.16	1	20.17
4.5			Bibești Hm.		5	20.22	1	20.23
7.3			Turburea Hm.		7	20.30	1	20.31
6.7			Gilort Hm.		7	20.38	1	20.39
3.7			Florești h.		4³⁰	20.43³⁰	▲	20.44
2.9			Țânțăreni Hm.		4	20.48	1	20.49
3.1			Bungetel h.		4³⁰	20.53³⁰	▲	20.54
2.7	70.3	100	FILIAȘI		4	20.58	2	21.00
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	21.04³⁰	▲	21.05
2.9			Răcari Hm.		4	21.09	1	21.10
4.5			Brădești h.		4³⁰	21.14³⁰	▲	21.15
5.0			Coțofeni Hm.		5	21.20	1	21.21
3.9			Almăj h.		4³⁰	21.25³⁰	▲	21.26
3.7			Ișalnița	1	5	21.31	1	21.32
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	21.35³⁰	▲	21.36
4.8			Cernele	2	7	21.43	1	21.44
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	21.47³⁰	▲	21.48
3.1	106.1		CRAIOVA	1	5	21.53		
02h	35m		SUMARUL...	6	133³⁰		21³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROȘANI

Circulă în zilele de 5 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU JIU					10.40
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu ■		5	10.45	4	10.49
5.9			PARÂNGU HM.		8	10.57	1	10.58
5.8			Bumbești Hm.	2	8	-	-	11.06
3.7	19.6		VALEA SADULUI HM.		4	11.10	1	11.11
4.9		50	Meri	6	13	-	-	11.24
6.4			Lainici Hm.	11	20	11.44	1	11.45
6.5			Pietrele Albe Hm.	3	13	-	-	11.58
5.7			Strâmbuța Hm.		8	-	-	12.06
2.9	46.1		LIVEZENI HM.		5	12.11	1	12.12
2.9		80	Lunca Jiului hc.		4³⁰	12.16³⁰	▲	12.17
2.3	51.3		PETROȘANI		4	12.21		
01h	31m		SUMARUL...	22	84		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2222 PETROȘANI - TÂRGU JIU

Circulă în zilele de 5 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PETROȘANI					12.50
2.3		80	Lunca Jiului hc.		4³⁰	12.54³⁰	▲	12.55
2.9	5.2		LIVEZENI HM.		4	12.59	1	13.00
2.9			Strâmbuța Hm.		5	-	-	13.05
5.7		50	Pietrele Albe Hm.		8	-	-	13.13
6.5			Lainici Hm.	3	13	13.26	1	13.27
6.4			Meri	11	20	-	-	13.47
4.9	31.6		VALEA SADULUI HM.	6	13	14.00	1	14.01
3.7		80	Bumbești Hm.		4	-	-	14.05
5.8			Parângu Hm.	2	8	14.13	1	14.14
5.9			Ecaterina Teodoroiu		7	-	-	14.21
4.2	51.3		TÂRGU JIU		5	14.26		
01h	26m		SUMARUL...	22	83		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2850 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI

Nu circula in zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					05.45
1.2			Ram. Budieni		2	-	-	05.47
4.5			Amaradia Hm.		5	05.52	1	05.53
2.6			Drăguțești h.		3³⁰	05.56³⁰	▲	05.57
3.8		80	Cârbești Hm.		5	06.02	1	06.03
4.2			Vârț h.		4³⁰	06.07³⁰	▲	06.08
2.4			Rogojelu	2	6	06.14	1	06.15
1.8			Km. 49+800 h.		3³⁰	06.18³⁰	▲	06.19
0.9			Rovinari Hm.	2	4	06.23	1	06.24
1.5			Rovinari Sud h.		3³⁰	06.27³⁰	▲	06.28
1.9			Roșia Jiu h.		3³⁰	06.31³⁰	▲	06.32
4.1			Viăduleni Gorj h.		4³⁰	06.36³⁰	▲	06.37
4.5			Bălteni h.		5³⁰	06.42³⁰	▲	06.43
1.9			Peșteana Jiu h.		3³⁰	06.46³⁰	▲	06.47
6.0			Plopșoru Hm.	1	7	06.54	1	06.55
3.9		100	Sărdănești h.		5³⁰	07.00³⁰	▲	07.01
5.0			Gârbovu h.		5³⁰	07.06³⁰	▲	07.07
6.7	56.7		TURCENI	7	15	07.22	3	07.25
0.8			Termo Turceni h.		2³⁰	07.27³⁰	▲	07.28
2.9			Km. 9+820 h.		3³⁰	07.31³⁰	▲	07.32
3.8			Ionești Gorj h.		5³⁰	07.37³⁰	▲	07.38
4.5			Ram. Filiași	2	7	-	-	07.45
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	07.49
5.0	76.1	100	FILIAȘI		5	07.54		
02h	09m		SUMARUL...	14	114³⁰		14³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Filiasi se ataseaza la tr. 2080.

Nr. 2851 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circulă în zilele de 7 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					04.25
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	04.28 ³⁰	▲	04.29
2.6			Cernele	1	5	04.34	1	04.35
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	04.39 ³⁰	▲	04.40
1.6			Ișalnița	2	5	04.45	1	04.46
3.7		100	Almăj h.		4 ³⁰	04.50 ³⁰	▲	04.51
3.9			Coțofeni Hm.	1	5	04.56	1	04.57
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	05.02 ³⁰	▲	05.03
4.5			Răcari Hm.		5	05.08	1	05.09
6.5	35.8		FILIAȘI		6	05.15	2	05.17
5.0			R. 1 Turceni		4	-	-	05.21
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	05.24
4.5			Ionești Gorj h.		6 ³⁰	05.30 ³⁰	▲	05.31
3.8			Km. 9+820 h.		5 ³⁰	05.36 ³⁰	▲	05.37
2.9			Termo Turceni h.		3 ³⁰	05.40 ³⁰	▲	05.41
0.8	54.4		TURCENI	1	3	05.44	1	05.45
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	05.52 ³⁰	▲	05.53
5.0			Sărdănești h.		4 ³⁰	05.57 ³⁰	▲	05.58
3.9		100	Plopșoru Hm.	3	8	06.06	1	06.07
6.0			Peșteana Jiu h.		6 ³⁰	06.13 ³⁰	▲	06.14
1.9			Bălteni h.		3 ³⁰	06.17 ³⁰	▲	06.18
4.5			Vlădueni Gorj h.		5 ³⁰	06.23 ³⁰	▲	06.24
4.1			Roșia Jiu h.		4 ³⁰	06.28 ³⁰	▲	06.29
1.9			Rovinari Sud h.		3 ³⁰	06.32 ³⁰	▲	06.33
1.5			Rovinari Hm.	4	8	06.41	1	06.42
0.9			Km. 49+800 h.		2 ³⁰	06.44 ³⁰	▲	06.45
1.8			ROGOJELU	2	6	06.51	1	06.52
2.4			Vârț h.		4 ³⁰	06.56 ³⁰	▲	06.57
4.2			Cârbești Hm.	2	7	07.04	1	07.05
3.8		80	Drăguțești h.		5 ³⁰	07.10 ³⁰	▲	07.11
2.6			Amaradia Hm.		4	07.15	1	07.16
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	07.21
1.2	111.1		TÂRGU JIU		2	07.23		
02h	58m		SUMARUL...	16	157 ³⁰		20 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2852 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6, 7 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					07.53
1.2			Ram. Budieni		2	-	-	07.55
4.5			Amaradia Hm.		5	08.00	1	08.01
2.6			Drăguțești h.		3³⁰	08.04³⁰	▲	08.05
3.8		80	Cârbești Hm.		5	08.10	1	08.11
4.2			Vârț h.		4³⁰	08.15³⁰	▲	08.16
2.4			Rogojelu	2	6	08.22	1	08.23
1.8			Km. 49+800 h.		3³⁰	08.26³⁰	▲	08.27
0.9			Rovinari Hm.	2	4	08.31	1	08.32
1.5			Rovinari Sud h.		3³⁰	08.35³⁰	▲	08.36
1.9			Roșia Jiu h.		3³⁰	08.39³⁰	▲	08.40
4.1			Viăduleni Gorj h.		4³⁰	08.44³⁰	▲	08.45
4.5			Bălteni h.		5³⁰	08.50³⁰	▲	08.51
1.9			Peșteana Jiu h.		3³⁰	08.54³⁰	▲	08.55
6.0			Plopșoru Hm.	1	7	09.02	1	09.03
3.9		100	Sărdănești h.		4³⁰	09.07³⁰	▲	09.08
5.0			Gârbovu h.		5³⁰	09.13³⁰	▲	09.14
6.7	56.7		TURCENI	7	15	09.29	1	09.30
0.8			Termo Turceni h.		2³⁰	09.32³⁰	▲	09.33
2.9			Km. 9+820 h.		3³⁰	09.36³⁰	▲	09.37
3.8			Ionești Gorj h.		5³⁰	09.42³⁰	▲	09.43
4.5			Ram. Filiași	2	7	-	-	09.50
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	09.54
5.0	76.1		FILIAȘI		5	09.59	21	10.20
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	10.24³⁰	▲	10.25
2.9			Răcari Hm.		4	10.29	1	10.30
4.5			Brădești h.		4³⁰	10.34³⁰	▲	10.35
5.0			Coțofeni Hm.		5	10.40	1	10.41
3.9		100	Almăj h.		4³⁰	10.45³⁰	▲	10.46
3.7			Ișalnița	1	5	10.51	1	10.52
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	10.55³⁰	▲	10.56
4.8			Cernele	2	7	11.03	1	11.04
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	11.07³⁰	▲	11.08
3.1	111.9		CRAIOVA	1	5	11.13		
03h	20m		SUMARUL...	18	160		40	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Filiasi ataseaza grupa de vagoane de la tr. 9504.

Pe distanta Filiasi - Craiova circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

Nr. 2853 CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circula în zilele de 6 și în datele de 25.12.2025, 01.01.2026,
12.04.2026 și 31.05.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					06.00
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	06.03 ³⁰	▲	06.04
2.6			Cernele	1	5	06.09	1	06.10
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	06.14 ³⁰	▲	06.15
1.6			Ișalnița	2	5	06.20	1	06.21
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	06.25 ³⁰	▲	06.26
3.9		100	Coțofeni Hm.	1	5	06.31	1	06.32
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	06.37 ³⁰	▲	06.38
4.5			Răcari Hm.		5	06.43	1	06.44
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	06.47 ³⁰	▲	06.48
3.6	35.8		FILIAȘI		4	06.52	2	06.54
5.0			R. 1 Turceni		4	-	-	06.58
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	07.01
4.5			Ionești Gorj h.		6 ³⁰	07.07 ³⁰	▲	07.08
3.8			Km. 9+820 h.		5 ³⁰	07.13 ³⁰	▲	07.14
2.9			Termo Turceni h.		3 ³⁰	07.17 ³⁰	▲	07.18
0.8	54.4		TURCENI	1	3	07.21	14	07.35
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	07.42 ³⁰	▲	07.43
5.0			Sărdănești h.		5 ³⁰	07.48 ³⁰	▲	07.49
3.9		100	Plopșoru Hm.	3	8	07.57	1	07.58
6.0			Peșteana Jiu h.		6 ³⁰	08.04 ³⁰	▲	08.05
1.9			Bălteni h.		3 ³⁰	08.08 ³⁰	▲	08.09
4.5			Vlădueni Gorj h.		5 ³⁰	08.14 ³⁰	▲	08.15
4.1			Roșia Jiu h.		5 ³⁰	08.20 ³⁰	▲	08.21
1.9			Rovinari Sud h.		3 ³⁰	08.24 ³⁰	▲	08.25
1.5			Rovinari Hm.	4	8	08.33	1	08.34
0.9			Km. 49+800 h.		2 ³⁰	08.36 ³⁰	▲	08.37
1.8			Rogojelu	2	6	08.43	1	08.44
2.4			Vârț h.		4 ³⁰	08.48 ³⁰	▲	08.49
4.2			CÂRBEȘTI HM.	2	7	08.56	1	08.57
3.8		80	Drăguțești h.		5 ³⁰	09.02 ³⁰	▲	09.03
2.6			Amaradia Hm.		4	09.07	1	09.08
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	09.13
1.2	111.1		TÂRGU JIU		2	09.15		
03h	15m		SUMARUL...	16	161		34	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2854 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 și în datele de 25.12.2025, 01.01, 12.04 și 31.05.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU JIU					14.34
1.2			Ram. Budieni		2	-	-	14.36
4.5			Amaradia Hm.		5	14.41	1	14.42
2.6			Drăguțești h.		3³⁰	14.45³⁰	▲	14.46
3.8		80	Cârbești Hm.		5	14.51	7	14.58
4.2			Vârț h.		4³⁰	15.02³⁰	▲	15.03
2.4			Rogojelu	2	6	15.09	1	15.10
1.8			Km. 49+800 h.		3³⁰	15.13³⁰	▲	15.14
0.9	21.4		ROVINARI HM.	2	4	15.18	1	15.19
1.5			Rovinari Sud h.		3³⁰	15.22³⁰	▲	15.23
1.9			Roșia Jiu h.		3³⁰	15.26³⁰	▲	15.27
4.1			Viăduleni Gorj h.		4³⁰	15.31³⁰	▲	15.32
4.5			Bălteni h.		5³⁰	15.37³⁰	▲	15.38
1.9			Peșteana Jiu h.		3³⁰	15.41³⁰	▲	15.42
6.0			Plopșoru Hm.	1	7	15.49	1	15.50
3.9		100	Sărdănești h.		4³⁰	15.54³⁰	▲	15.55
5.0			Gârbovu h.		5³⁰	16.00³⁰	▲	16.01
6.7	56.7		TURCENI	7	15	16.16	4	16.20
0.8			Termo Turceni h.		2³⁰	16.22³⁰	▲	16.23
2.9			Km. 9+820 h.		3³⁰	16.26³⁰	▲	16.27
3.8			Ionești Gorj h.		5³⁰	16.32³⁰	▲	16.33
4.5			Ram. Filiași	2	7	-	-	16.40
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	16.44
5.0	76.1		FILIAȘI		5	16.49	1	16.50
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	16.54³⁰	▲	16.55
2.9			Răcari Hm.		4	16.59	1	17.00
4.5			Brădești h.		4³⁰	17.04³⁰	▲	17.05
5.0			Coțofeni Hm.		5	17.10	1	17.11
3.9		100	Almăj h.		4³⁰	17.15³⁰	▲	17.16
3.7			Ișalnița	1	5	17.21	1	17.22
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	17.25³⁰	▲	17.26
4.8			Cernele	2	7	17.33	1	17.34
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	17.37³⁰	▲	17.38
3.1	111.9		CRAIOVA	1	5	17.43		
03h	09m		SUMARUL...	18	160		29	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2855 FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					15.50
5.0		100	R. 1 Turceni		4	-	-	15.54
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	15.57
4.5			Ionești Gorj h.		6³⁰	16.03³⁰	▲	16.04
3.8			Km. 9+820 h.		5³⁰	16.09³⁰	▲	16.10
2.9			Termo Turceni h.		3³⁰	16.13³⁰	▲	16.14
0.8	18.5		TURCENI	1	3	16.17	13	16.30
6.7			Gârbovu h.		7³⁰	16.37³⁰	▲	16.38
5.0			Sărdănești h.		4³⁰	16.42³⁰	▲	16.43
3.9		100	Plopșoru Hm.	3	8	16.51	1	16.52
6.0			Peșteana Jiu h.		6³⁰	16.58³⁰	▲	16.59
1.9			Bălteni h.		3³⁰	17.02³⁰	▲	17.03
4.5			Vlădueni Gorj h.		5³⁰	17.08³⁰	▲	17.09
4.1			Roșia Jiu h.		4³⁰	17.13³⁰	▲	17.14
1.9			Rovinari Sud h.		3³⁰	17.17³⁰	▲	17.18
1.5			Rovinari Hm.	4	8	17.26	1	17.27
0.9			Km. 49+800 h.		2³⁰	17.29³⁰	▲	17.30
1.8			Rogojelu	2	6	17.36	1	17.37
2.4			Vârț h.		4³⁰	17.41³⁰	▲	17.42
4.2			Cârbești Hm.	2	7	17.49	1	17.50
3.8		80	Drăguțești h.		5³⁰	17.55³⁰	▲	17.56
2.6			Amaradia Hm.		4	18.00	1	18.01
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	18.06
1.2	75.3		TÂRGU JIU		2	18.08		
02h	18m		SUMARUL...	12	113³⁰		24³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Filiasi se formeaza din grupa si locomotiva detasate de la tr. 2085(2087).

Nr. 2856 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					19.10
1.2			Ram. Budieni		2	-	-	19.12
4.5			Amaradia Hm.		5	19.17	1	19.18
2.6			Drăgulești h.		3³⁰	19.21³⁰	▲	19.22
3.8		80	Cârbești Hm.		5	19.27	1	19.28
4.2			Vârț h.		4³⁰	19.32³⁰	▲	19.33
2.4			Rogojelu	2	6	19.39	1	19.40
1.8			Km. 49+800 h.		3³⁰	19.43³⁰	▲	19.44
0.9			Rovinari Hm.	2	4	19.48	1	19.49
1.5			Rovinari Sud h.		3³⁰	19.52³⁰	▲	19.53
1.9			Roșia Jiu h.		3³⁰	19.56³⁰	▲	19.57
4.1			Viăduleni Gorj h.		4³⁰	20.01³⁰	▲	20.02
4.5			Bălteni h.		5³⁰	20.07³⁰	▲	20.08
1.9			Peșteana Jiu h.		3³⁰	20.11³⁰	▲	20.12
6.0			Plopșoru Hm.	1	7	20.19	1	20.20
3.9		100	Sărdănești h.		4³⁰	20.24³⁰	▲	20.25
5.0			Gârbovu h.		5³⁰	20.30³⁰	▲	20.31
6.7	56.7		TURCENI	7	15	20.46	1	20.47
0.8			Termo Turceni h.		2³⁰	20.49³⁰	▲	20.50
2.9			Km. 9+820 h.		3³⁰	20.53³⁰	▲	20.54
3.8			Ionești Gorj h.		5³⁰	20.59³⁰	▲	21.00
4.5			Ram. Filiași	2	7	-	-	21.07
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	21.11
5.0	76.1		FILIAȘI		5	21.16	1	21.17
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	21.21³⁰	▲	21.22
2.9			Răcari Hm.		4	21.26	1	21.27
4.5			Brădești h.		4³⁰	21.31³⁰	▲	21.32
5.0			Coțofeni Hm.		5	21.37	1	21.38
3.9		100	Almăj h.		4³⁰	21.42³⁰	▲	21.43
3.7			Ișalnița	1	5	21.48	1	21.49
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	21.52³⁰	▲	21.53
4.8			Cernele	2	7	22.00	1	22.01
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	22.04³⁰	▲	22.05
3.1	111.9		CRAIOVA	1	5	22.10		
03h	00m		SUMARUL...	18	160		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2857 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circula in zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					17.20
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	17.23³⁰	▲	17.24
2.6			Cernele	1	5	17.29	1	17.30
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	17.34³⁰	▲	17.35
1.6			Ișalnița	2	5	17.40	1	17.41
3.7			Almăj h.		4³⁰	17.45³⁰	▲	17.46
3.9		100	Coțofeni Hm.	1	5	17.51	1	17.52
5.0			Brădești h.		5³⁰	17.57³⁰	▲	17.58
4.5			Răcari Hm.		5	18.03	1	18.04
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	18.07³⁰	▲	18.08
3.6	35.8		FILIAȘI		4	18.12	1	18.13
5.0			R. 1 Turceni		4	-	-	18.17
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	18.20
4.5			Ionești Gorj h.		6³⁰	18.26³⁰	▲	18.27
3.8			Km. 9+820 h.		5³⁰	18.32³⁰	▲	18.33
2.9			Termo Turceni h.		3³⁰	18.36³⁰	▲	18.37
0.8	54.4		TURCENI	1	3	18.40	1	18.41
6.7			Gârbovu h.		7³⁰	18.48³⁰	▲	18.49
5.0			Sărdănești h.		4³⁰	18.53³⁰	▲	18.54
3.9		100	Plopșoru Hm.	3	8	19.02	1	19.03
6.0			Peșteana Jiu h.		6³⁰	19.09³⁰	▲	19.10
1.9			Bălteni h.		3³⁰	19.13³⁰	▲	19.14
4.5			Vlădueni Gorj h.		5³⁰	19.19³⁰	▲	19.20
4.1			Roșia Jiu h.		4³⁰	19.24³⁰	▲	19.25
1.9			Rovinari Sud h.		3³⁰	19.28³⁰	▲	19.29
1.5			Rovinari Hm.	4	8	19.37	1	19.38
0.9			Km. 49+800 h.		2³⁰	19.40³⁰	▲	19.41
1.8			Rogojelu	2	6	19.47	1	19.48
2.4			Vârț h.		4³⁰	19.52³⁰	▲	19.53
4.2			Cârbești Hm.	2	7	20.00	1	20.01
3.8		80	Drăguțești h.		5³⁰	20.06³⁰	▲	20.07
2.6			Amaradia Hm.		4	20.11	1	20.12
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	20.17
1.2	111.1		TÂRGU JIU		2	20.19		
02h	59m		SUMARUL...	16	159		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2860 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					07.53
1.2			Ram. Budieni		2	-	-	07.55
4.5			Amaradia Hm.		5	08.00	1	08.01
2.6			Drăguțești h.		3³⁰	08.04³⁰	▲	08.05
3.8		80	Cârbești Hm.		5	08.10	1	08.11
4.2			Vârț h.		4³⁰	08.15³⁰	▲	08.16
2.4			Rogojelu	2	6	08.22	1	08.23
1.8			Km. 49+800 h.		3³⁰	08.26³⁰	▲	08.27
0.9			Rovinari Hm.	2	4	08.31	1	08.32
1.5			Rovinari Sud h.		3³⁰	08.35³⁰	▲	08.36
1.9			Roșia Jiu h.		3³⁰	08.39³⁰	▲	08.40
4.1			Viăduleni Gorj h.		4³⁰	08.44³⁰	▲	08.45
4.5			Bălteni h.		5³⁰	08.50³⁰	▲	08.51
1.9			Peșteana Jiu h.		3³⁰	08.54³⁰	▲	08.55
6.0			Plopșoru Hm.	1	7	09.02	1	09.03
3.9		100	Sărdănești h.		4³⁰	09.07³⁰	▲	09.08
5.0			Gârbovu h.		5³⁰	09.13³⁰	▲	09.14
6.7	56.7		TURCENI	7	15	09.29	1	09.30
0.8			Termo Turceni h.		2³⁰	09.32³⁰	▲	09.33
2.9			Km. 9+820 h.		3³⁰	09.36³⁰	▲	09.37
3.8			Ionești Gorj h.		5³⁰	09.42³⁰	▲	09.43
4.5			Ram. Filiași	2	7	-	-	09.50
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	09.54
5.0	76.1		FILIAȘI		5	09.59	2	10.01
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	10.05³⁰	▲	10.06
2.9			Răcari Hm.		4	10.10	1	10.11
4.5			Brădești h.		4³⁰	10.15³⁰	▲	10.16
5.0			Coțofeni Hm.		5	10.21	1	10.22
3.9		100	Almăj h.		4³⁰	10.26³⁰	▲	10.27
3.7			Ișalnița	1	5	10.32	1	10.33
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	10.36³⁰	▲	10.37
4.8			Cernele	2	7	10.44	1	10.45
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	10.48³⁰	▲	10.49
3.1	111.9		CRAIOVA	1	5	10.54		
03h	01m		SUMARUL...	18	160		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9001 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD**Intre Statiile Bucuresti Nord - Bucurestii Noi circula pe FIR II**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			09.01	1	09.02
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	09.05
3.8			Ciolpani Hm.		4	09.09	1	09.10
8.1			Gălățeni Hm.		7	09.17	1	09.18
6.7			Olteni		6	09.24	1	09.25
6.8		100*	Vârtoapele hc.		8	09.33	1	09.34
4.6			Rădoiești Hm.		5	09.39	1	09.40
8.1			Atârnați Hm.		11	09.51	4	09.55
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	10.07		
01h	02m		SUMARUL...	2	53		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9002 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B**Intre Statiile Bucurestii Noi- Bucuresti Nord circula pe FIR I**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					07.22
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	07.38	2	07.40
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	07.55	1	07.56
4.6			Vârtoapele hc.		5	08.01	1	08.02
6.8			Olteni	5	12	08.14	1	08.15
6.7		100	Gălățeni Hm.		7	08.22	1	08.23
8.1			Ciolpani Hm.		7	08.30	1	08.31
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3	-	-	08.34
3.9	49.2		VIDELE		4	08.38	1	08.39
01h	12m		SUMARUL...	17	65		7	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9003 BUCURESTI NORD GR. A - ROSIORI NORD**Între stațiile București Nord și Bucureștii Noi circula pe fir II.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			14.05	9	14.14
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	14.17
3.8			Ciolpani Hm.		4	14.21	1	14.22
8.1			Gălățeni Hm.		7	14.29	1	14.30
6.7			Olteni		6	14.36	1	14.37
6.8		100*	Vârtoapele hc.		8	14.45	1	14.46
4.6			Rădoiești Hm.		6	14.52	1	14.53
8.1			Atârnați Hm.		11	15.04	1	15.05
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	15.17		
01h	00m		SUMARUL...	2	54		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9004 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					11.00
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	11.16	1	11.17
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	11.32	1	11.33
4.6			Vârtoapele hc.		5	11.38	1	11.39
6.8			Olteni	5	12	11.51	1	11.52
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	11.58	1	11.59
8.1			Ciolpani Hm.		7	12.06	1	12.07
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3	-	-	12.10
3.9	49.2		VIDELE		4	12.14	1	12.15
01h	10m		SUMARUL...	17	64		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9005 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD**Între stațiile București Nord și Bucureștii Noi circula pe fir II.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			17.59	11	18.10
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	18.13
3.8			Ciolpani Hm.		4	18.17	1	18.18
8.1			Gălățeni Hm.		7	18.25	1	18.26
6.7			Olteni		6	18.32	1	18.33
6.8		100*	Vârtoapele hc.		8	18.41	1	18.42
4.6			Rădoiești Hm.		5	18.47	1	18.48
8.1			Atârnați Hm.		12	19.00	15	19.15
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	19.27		
01h	14m		SUMARUL...	2	54		20	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9006 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					15.26
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	15.42	1	15.43
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	15.58	1	15.59
4.6			Vârtoapele hc.		5	16.04	1	16.05
6.8			Olteni	5	12	16.17	1	16.18
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	16.24	1	16.25
8.1			Ciolpani Hm.		7	16.32	1	16.33
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3	-	-	16.36
3.9	49.2		VIDELE		4	16.40	1	16.41
01h	10m		SUMARUL...	17	64		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9011 ROȘIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					10.55
8.2			Măldăeni Hm.		12	11.07	1	11.08
9.1			Mihăești Hm.	5	14	11.22	1	11.23
8.3			Radomirești Hm.	3	15	11.38	1	11.39
8.1			Dăneasa h.		11³⁰	11.50³⁰	▲	11.51
3.6			Drăgănești Olt		6	11.57	1	11.58
6.9			Stoenești h.		9³⁰	12.07³⁰	▲	12.08
3.3			Fărcașele Hm.		6	12.14	1	12.15
7.8	55.4		CARACAL	6	14	12.29	2	12.31
6.1			Cezieni h.		6³⁰	12.37³⁰	▲	12.38
6.9			Grozăvești Hm.	2	10	12.48	1	12.49
5.8		100	Radomiru h.		7³⁰	12.56³⁰	▲	12.57
2.8			Jianca		4	13.01	1	13.02
3.4			Țărțăl h.		4³⁰	13.06³⁰	▲	13.07
5.1			Leu Hm.		6	13.13	1	13.14
9.9			Pasaju Coșoveni h.		9³⁰	13.23³⁰	▲	13.24
2.8			Malu Mare Hm.	2	6	13.30	6	13.36
2.0			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	13.39³⁰	▲	13.40
3.8			Banu Mărăcine Hm.	5	11	13.51	1	13.52
3.3			Bordei hc. (900)		5³⁰	13.57³⁰	▲	13.58
1.7	108.8		CRAIOVA	1	4	14.02		
03h	07m		SUMARUL...	24	166		21	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9013 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					15.38
8.2			Măldăeni Hm.		12	15.50	1	15.51
9.1			Mihăești Hm.	5	14	16.05	4	16.09
8.3			Radomirești Hm.	3	16	16.25	1	16.26
11.7	37.3		Drăgănești Olt		18	16.44	1	16.45
6.9			Stoenești h.		10³⁰	16.55³⁰	▲	16.56
3.3			Fărcașele Hm.		6	17.02	1	17.03
7.8	55.4		CARACAL	6	14	17.17	28	17.45
6.1			Cezieni h.		7³⁰	17.52³⁰	▲	17.53
6.9			Grozăvești Hm.	2	11	18.04	1	18.05
5.8		100	Radomiru h.		6³⁰	18.11³⁰	▲	18.12
2.8			Jianca		4	18.16	1	18.17
8.5			Leu Hm.		9	18.26	1	18.27
9.9			Pasaju Coșoveni h.		9³⁰	18.36³⁰	▲	18.37
2.8			Malu Mare Hm.	2	6	18.43	7	18.50
2.0			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	18.53³⁰	▲	18.54
3.8			Banu Mărăcine Hm.	5	10	19.04	1	19.05
3.3			Bordei hc. (900)		5³⁰	19.10³⁰	▲	19.11
1.7	108.8		CRAIOVA	1	4	19.15		
03h	37m		SUMARUL...	24	167		50	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9014 CRAIOVA - ROȘIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					07.45
1.7			Bordei hc. (900)		3 ³⁰	07.48³⁰	▲	07.49
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	6	07.55	1	07.56
3.8			Viaductu Cârcea h.		4 ³⁰	08.00³⁰	▲	08.01
2.0			Malu Mare Hm.	5	8	08.09	1	08.10
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3 ³⁰	08.13³⁰	▲	08.14
9.9			Leu Hm.	1	9	08.23	1	08.24
5.1			Țărțăl h.		5 ³⁰	08.29³⁰	▲	08.30
3.4			Jianca		4	08.34	1	08.35
2.8			Radomiru h.		4 ³⁰	08.39³⁰	▲	08.40
5.8			Grozăvești Hm.		6	08.46	1	08.47
6.9		100	Cezieni h.		7 ³⁰	08.54³⁰	▲	08.55
6.1	53.5		CARACAL		6	09.01	1	09.02
7.8			Fărcașele Hm.		7	09.09	1	09.10
3.3			Stoenești h.		5 ³⁰	09.15³⁰	▲	09.16
6.9			Drăgănești Olt	2	12	09.28	1	09.29
3.6			Dăneasa h.		5 ³⁰	09.34³⁰	▲	09.35
8.1			Radomirești Hm.		12	09.47	1	09.48
8.3			Mihăești Hm.	1	12	10.00	1	10.01
9.1			Măldăeni Hm.	3	12	10.13	1	10.14
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	5	17	10.31		
02h	46m		SUMARUL...	18	151		15	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9016 CRAIOVA - ROȘIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					12.05
1.7			Bordei hc. (900)		3³⁰	12.08³⁰	▲	12.09
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	6	12.15	1	12.16
3.8			Viaductu Cârcea h.		4³⁰	12.20³⁰	▲	12.21
2.0			Malu Mare Hm.	5	9	12.30	1	12.31
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	12.34³⁰	▲	12.35
9.9			Leu Hm.	1	9	12.44	1	12.45
5.1			Țărțăl h.		5³⁰	12.50³⁰	▲	12.51
3.4			Jianca		4	12.55	1	12.56
2.8			Radomiru h.		4³⁰	13.00³⁰	▲	13.01
5.8			Grozăvești Hm.		6	13.07	1	13.08
6.9		100	Cezieni h.		7³⁰	13.15³⁰	▲	13.16
6.1	53.5		CARACAL		6	13.22	28	13.50
7.8			Fărcașele Hm.		7	13.57	1	13.58
3.3			Stoenești h.		4³⁰	14.02³⁰	▲	14.03
6.9			Drăgănești Olt	2	9	14.12	1	14.13
3.6			Dăneasa h.		6³⁰	14.19³⁰	▲	14.20
8.1			Radomirești Hm.		12	14.32	1	14.33
8.3			Mihăești Hm.	1	10	14.43	1	14.44
9.1			Măldăeni Hm.	3	12	14.56	1	14.57
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	5	14	15.11		
03h	06m		SUMARUL...	18	144		42	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9021 BUCUREȘTI NORD GR.B - PITEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.	2	11	09.27	1	09.28
3.1			GOLEȘTI			09.39	1	09.40
4.6	16.0		Ram. Golești	1	7	09.44³⁰	▲	09.45
			PITEȘTI			09.52		
00h	13m		SUMARUL...	1	11³⁰		1³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9022 PITEȘTI - BUCUREȘTI NORD GR.B**Circula pe firul III Chitila.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		100	PITEȘTI	1	6	-	-	03.30
3.1	7.7		Ram. Golești					03.36
8.2	16.0		GOLEȘTI	2	11	03.40	1	03.41
			CĂLINEȘTI HM.					03.53
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9024 PITEȘTI - BUCUREȘTI NORD GR.B**Circula pe firul III Chitila.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.3		100	PITEȘTI	1	3³⁰	06.36³⁰	▲	06.33
3.3			Km. 106+800 h.		4³⁰			06.37
3.1	7.7		Ram. Golești		5	06.41³⁰	▲	06.42
2.6			GOLEȘTI		3³⁰			06.48
5.6			Canton 97+770 h.	2	8	06.51³⁰	▲	06.52
			Călinești Hm.					07.01
00h	15m		SUMARUL...	1	13		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9025 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI**Circula pe firul III Chitila.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM. Canton 97+770 h.			17.31	1	17.32
5.6					5³⁰	17.37³⁰	▲	17.38
2.6	8.2		GOLEȘTI	2	6	17.44	1	17.45
3.1		100	Ram. Golești		4³⁰	17.49³⁰	▲	17.50
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	17.57		
00h	13m		SUMARUL...	1	11³⁰		1³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9034 PIATRA OLT - PITESTI**Nu circula în zilele de sarbatori legale.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					03.35
3.9			Criva h.		6³⁰	03.41³⁰	▲	03.42
3.2			Slătioara Hm.	2	7	03.49	1	03.50
4.6			Milcov Hm.		6	03.56	1	03.57
5.3	17.0		SLATINA		7	04.04	1	04.05
7.8			Recea Hm.		9	04.14	1	04.15
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	04.22	1	04.23
7.6		80	Potcoava		10	04.33	1	04.34
6.1			Sinești Hm.		7	04.41	1	04.42
6.0			CORBU HM.		8	04.50	1	04.51
5.1			Hârsești Hm.		7	04.58	5	05.03
4.7			Stolnici Hm.		7	05.10	1	05.11
8.0			Fâlfani Hm.		10	05.21	1	05.22
7.9	76.2		COSTEȘTI HM.	1	10	05.32	2	05.34
7.6			Pârveu h.		9³⁰	05.43³⁰	▲	05.44
4.5		100	Pârveu Hm.		7	05.51	1	05.52
5.2			Bradul de Sus Hm.		7	05.59	1	06.00
3.2			Km. 109+300 h.		5³⁰	06.05³⁰	▲	06.06
1.2	97.9	80	PITEȘTI	1	4	06.10		
02h	35m		SUMARUL...	4	134³⁰		20³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM: 650 tone.

Nr. 9060 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
11.4		70	PIATRA OLT					04.03
2.8			Șopârlița h.		11³⁰	04.14³⁰	▲	04.15
3.8			Vlădueni Hm.		4	04.19	1	04.20
7.0			Fălcoiu h.		5³⁰	04.25³⁰	▲	04.26
7.5	32.5		Romula Hm.		8	04.34	1	04.35
3.8		60	CARACAL	10	18	04.53	2	04.55
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	6	12	05.07	1	05.08
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		2	-	-	05.10
6.7			Deveselu h.		3³⁰	05.13³⁰	▲	05.14
3.1			Frâșinet h.		8³⁰	05.22³⁰	▲	05.23
3.8			Studinița h.		9³⁰	05.32³⁰	▲	05.33
6.1			Studina h.		5³⁰	05.38³⁰	▲	05.39
2.5			Vișina h.		7³⁰	05.46³⁰	▲	05.47
12.0	73.9		Vișina Veche h.		4³⁰	05.51³⁰	▲	05.52
02h	11m		CORABIA HM.	2	22	06.14		
			SUMARUL...	18	122		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9062 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT - SLATINA

Nu circula in zilele de 6 si 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
12.0		60	CORABIA HM.					06.23
2.5			Vișina Veche h.		20³⁰	06.43³⁰	▲	06.44
6.1			Vișina h.		4³⁰	06.48³⁰	▲	06.49
3.8			Studina h.		7³⁰	06.56³⁰	▲	06.57
3.1			Studinița h.		5³⁰	07.02³⁰	▲	07.03
6.7			Frăsinet h.		9³⁰	07.12³⁰	▲	07.13
2.8			Deveselu h.		8³⁰	07.21³⁰	▲	07.22
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		3³⁰	-	-	07.25³⁰
2.6			Grupa Tehnică Caracal Hm.	2	3³⁰	07.29	1	07.30
1.3	41.4		Canton 239+700 h.		4³⁰	07.34³⁰	▲	07.35
7.5		70	CARACAL	6	9	07.44	11	07.55
7.0			Romula Hm.	10	18	08.13	1	08.14
3.8			Fălcoiu h.		7³⁰	08.21³⁰	▲	08.22
2.8			Vlădueni Hm.		5	08.27	1	08.28
11.4	73.9		Șopârlița h.		4³⁰	08.32³⁰	▲	08.33
3.9			PIATRA OLT		12	08.45	25	09.10
3.2			Criva h.		6³⁰	09.16³⁰	▲	09.17
4.6			Slătioara Hm.	2	7	09.24	1	09.25
5.3	90.9		Milcov Hm.		6	09.31	1	09.32
			SLATINA		7	09.39		
03h	16m		SUMARUL...	20	150		46	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Caracal atașează AM Seria 900.

În stația Piatra Olt detașează AM Seria 900.

Nr. 9064 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA

Nu circula în zilele de 6 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.4		70	PIATRA OLT					12.00
2.8			Șopârlița h.		11³⁰	12.11³⁰	▲	12.12
3.8			Vlădueni Hm.		4	12.16	1	12.17
7.0			Fălcoiu h.		5³⁰	12.22³⁰	▲	12.23
7.5	32.5		Romula Hm.		8	12.31	1	12.32
1.3		60	CARACAL	10	18	12.50	11	13.01
2.6			Canton 239+700 h.		3³⁰	13.04³⁰	▲	13.05
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	6	10	13.15	1	13.16
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		2	-	-	13.18
6.7			Deveselu h.		3³⁰	13.21³⁰	▲	13.22
3.1			Frăsinet h.		8³⁰	13.30³⁰	▲	13.31
3.8			Studinița h.		9³⁰	13.40³⁰	▲	13.41
6.1			Studina h.		5³⁰	13.46³⁰	▲	13.47
2.5			Vișina h.		7³⁰	13.54³⁰	▲	13.55
12.0	73.9		Vișina Veche h.		4³⁰	13.59³⁰	▲	14.00
			CORABIA HM.	2	22	14.22		
02h	22m		SUMARUL...	18	123 ³⁰		18 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane,PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Caracal detașează AM Seria 900.

Nr. 9066 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CORABIA HM.					14.55
12.0			Vișina Veche h.		20³⁰	15.15³⁰	▲	15.16
2.5			Vișina h.		4³⁰	15.20³⁰	▲	15.21
6.1			Studina h.		7³⁰	15.28³⁰	▲	15.29
3.8			Studinița h.		5³⁰	15.34³⁰	▲	15.35
3.1		60	Frăsinet h.		9³⁰	15.44³⁰	▲	15.45
6.7			Deveselu h.		8³⁰	15.53³⁰	▲	15.54
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		3³⁰	-	-	15.57³⁰
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	2	3³⁰	16.01	1	16.02
2.6			Canton 239+700 h.		4³⁰	16.06³⁰	▲	16.07
1.3	41.4		CARACAL	6	9	16.16	5	16.21
7.5			ROMULA HM.	10	18	16.39	1	16.40
7.0			Fălcoiu h.		7³⁰	16.47³⁰	▲	16.48
3.8		70	Vlădueni Hm.		5	16.53	1	16.54
2.8			Șopârlița h.		4³⁰	16.58³⁰	▲	16.59
11.4	73.9		PIATRA OLT		12	17.11		
02h	16m		SUMARUL...	18	123³⁰		12³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9119 GOLEȘTI - CÂMPULUNG - PARCUL KREȚULESCU H.

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI					08.25
0.9			Semnal Golești		3	-	-	08.28
4.0			Ion C. Brătianu Hm.		7	08.35	1	08.36
3.6			Gropeni h.		5³⁰	08.41³⁰	▲	08.42
5.0			Ciumești	2	9	08.51	1	08.52
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		3³⁰	-	-	08.55³⁰
5.3		70	Clucereasa h.		6	09.01³⁰	▲	09.02
8.2			Stâlpeni Hm.		10	09.12	1	09.13
3.4			Rădești h.		5³⁰	09.18³⁰	▲	09.19
3.5			Drăghici h.		7³⁰	09.26³⁰	▲	09.27
5.4			Lăzărești PO		6³⁰	09.33³⁰	▲	09.34
6.5			Schitu Golești h.		8³⁰	09.42³⁰	▲	09.43
6.7	55.0		CÂMPULUNG	2	16	09.59	12	10.11
1.9	56.9	50	PARCUL KREȚULESCU H.		10	10.21		
01h	56m		SUMARUL...	4	98		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9120 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLEȘTI

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	PARCUL KRETULESCU H. CÂMPULUNG		10	06.11	12	06.01 06.23
6.7		70	Schitu Golești h.		14³⁰	06.37³⁰	▲	06.38
6.5			Lăzărești PO		8³⁰	06.46³⁰	▲	06.47
5.4			Drăghici h.		6³⁰	06.53³⁰	▲	06.54
3.5			Rădești h.		8³⁰	07.02³⁰	▲	07.03
3.4			Stâlpeni Hm.		5	07.08	1	07.09
8.2			Clucereasa h.		9³⁰	07.18³⁰	▲	07.19
5.3			Ram. Ciumești Post Mac.		6³⁰	-	-	07.25³⁰
2.6			Ciumești		3³⁰	07.29	1	07.30
5.0			Gropeni h.		6³⁰	07.36³⁰	▲	07.37
3.6			Ion C. Brătianu Hm.	2	7	07.44	1	07.45
4.0			Semnal Golești		7	-	-	07.52
0.9	56.9		GOLEȘTI	2	5	07.57		
01h	56m		SUMARUL...	4	98		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS ,PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Golești se atasează la tren 9204.

Nr. 9122 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLEȘTI

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	PARCUL KRETULESCU H. CÂMPULUNG		10	15.40	12	15.30 15.52
1.9	1.9		Schitu Golești h.		14³⁰	16.06³⁰	▲	16.07
6.7			Lăzărești PO		8³⁰	16.15³⁰	▲	16.16
6.5			Drăghici h.		6³⁰	16.22³⁰	▲	16.23
5.4			Rădești h.		8³⁰	16.31³⁰	▲	16.32
3.5			Stâlpeni Hm.		5	16.37	1	16.38
3.4			Bucșenești h.		5³⁰	16.43³⁰	▲	16.44
3.9			Clucereasa h.		5³⁰	16.49³⁰	▲	16.50
4.3		70	Mioveni h.		5³⁰	16.55³⁰	▲	16.56
4.2			Ram. Ciumești Post Mac.		2³⁰	-	-	16.58³⁰
1.1			Ciumești		3³⁰	17.02	1	17.03
2.6			Gropeni h.		6³⁰	17.09³⁰	▲	17.10
5.0			Ion C. Brătianu Hm.	2	7	17.17	1	17.18
3.6			Semnal Golești		7	-	-	17.25
4.0			GOLEȘTI	2	5	17.30		
0.9	56.9							
02h	00m		SUMARUL...	4	101		19	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9123 GOLEȘTI - CÂMPULUNG - PARCUL KREȚULESCU H.

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI					18.25
0.9			Semnal Golești		3	-	-	18.28
4.0			Ion C. Brătianu Hm.		7	18.35	1	18.36
3.6			Gropeni h.		5³⁰	18.41³⁰	▲	18.42
5.0			Ciumești	2	9	18.51	1	18.52
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		3³⁰	-	-	18.55³⁰
5.3		70	Clucereasa h.		6	19.01³⁰	▲	19.02
8.2			Stâlpeni Hm.		10	19.12	1	19.13
3.4			Rădești h.		5³⁰	19.18³⁰	▲	19.19
3.5			Drăghici h.		7³⁰	19.26³⁰	▲	19.27
5.4			Lăzărești PO		6³⁰	19.33³⁰	▲	19.34
6.5			Schitu Golești h.		8³⁰	19.42³⁰	▲	19.43
6.7	55.0		CÂMPULUNG	2	16	19.59	12	20.11
1.9	56.9	50	PARCUL KREȚULESCU H.		10	20.21		
01h	56m		SUMARUL...	4	98		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9132 CALAFAT - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CALAFAT					03.15
5.1		40	Ram. Golenți		9	-	-	03.24
6.6	11.7	70	GOLENTI HM.		7	03.31	1	03.32
6.5		30	Maglavit h.		15³⁰	03.47³⁰	▲	03.48
6.1			Moțăței Hm.		15	04.03	1	04.04
12.8			Băilești		22	04.26	1	04.27
7.5			Boureni P.M.		12³⁰	04.39³⁰	▲	04.40
2.1			Siliștea Crucii h.		4³⁰	04.44³⁰	▲	04.45
4.6		40	Afumați h.		8³⁰	04.53³⁰	▲	04.54
6.2			Urzica Mare h.		10³⁰	05.04³⁰	▲	05.05
3.8			Portărești Hm.		8	05.13	1	05.14
4.1			Cerăt h.		7³⁰	05.21³⁰	▲	05.22
3.8	69.2		SEGARCEA		8	05.30	1	05.31
1.1			Segarcea Nord hc.		3³⁰	05.34³⁰	▲	05.35
6.0			Dealul Robului h.		8³⁰	05.43³⁰	▲	05.44
4.5			Sălcuța Hm.	3	9	05.53	1	05.54
13.8			Podari	2	20	06.14	1	06.15
6.9		70	Ram. Jiu		8	-	-	06.23
2.4			Jiu Hm.		3	06.26	1	06.27
2.0			Bordei hc. (913)		3³⁰	06.30³⁰	▲	06.31
1.7	107.5		CRAIOVA		3	06.34		
03h	19m		SUMARUL...	5	186³⁰		12³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9134 CALAFAT - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CALAFAT					05.47
5.1		40	Ram. Golenți		9	-	-	05.56
6.6	11.7	70	GOLENȚI HM.		7	06.03	1	06.04
6.5		30	Maglavit h.		15³⁰	06.19³⁰	▲	06.20
6.1			Moțăței Hm.		15	06.35	1	06.36
12.8			Băilești		22	06.58	1	06.59
7.5			Boureni P.M.		12³⁰	07.11³⁰	▲	07.12
2.1			Siliștea Crucii h.		4³⁰	07.16³⁰	▲	07.17
4.6		40	Afumați h.		8³⁰	07.25³⁰	▲	07.26
6.2			Urzica Mare h.		10³⁰	07.36³⁰	▲	07.37
3.8			Portărești Hm.		8	07.45	1	07.46
4.1			Cerăt h.		7³⁰	07.53³⁰	▲	07.54
3.8	69.2		SEGARCEA		8	08.02	9	08.11
1.1			Segarcea Nord hc.		3³⁰	08.14³⁰	▲	08.15
10.5			Sălcuța Hm.	3	16	08.31	1	08.32
13.8			Podari	2	20	08.52	1	08.53
6.9		70	Ram. Jiu		8³⁰	09.01³⁰	▲	09.02
2.4			Jiu Hm.		4	09.06	1	09.07
2.0			Bordei hc. (913)		3³⁰	09.10³⁰	▲	09.11
1.7	107.5		CRAIOVA		3	09.14		
03h	27m		SUMARUL...	5	186³⁰		20³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9135 CRAIOVA - BAILESTI

Nu circula în zilele de 6,7 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					14.10
1.7			Bordei hc. (913)		3 ³⁰	14.13 ³⁰	▲	14.14
2.0			Jiu Hm.		4	14.18	1	14.19
2.4			Ram. Jiu		3	-	-	14.22
6.9		70	Podari		7	14.29	1	14.30
13.8			Sălcuța Hm.	2	19	14.49	1	14.50
4.5			Dealul Robului h.		6 ³⁰	14.56 ³⁰	▲	14.57
6.0			Segarcea Nord hc.		8 ³⁰	15.05 ³⁰	▲	15.06
1.1	38.3		SEGARCEA		3	15.09	9	15.18
3.8			Cerăt h.		7 ³⁰	15.25 ³⁰	▲	15.26
4.1			Portărești Hm.		8	15.34	1	15.35
3.8			Urzica Mare h.		7 ³⁰	15.42 ³⁰	▲	15.43
6.2		40	Afumați h.		11 ³⁰	15.54 ³⁰	▲	15.55
4.6			Siliștea Crucii h.		8 ³⁰	16.03 ³⁰	▲	16.04
2.1			Boureni P.M.		4 ³⁰	16.08 ³⁰	▲	16.09
7.5	70.4		BĂILEȘTI		13	16.22		
02h	12m		SUMARUL...	2	115		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9137 CRAIOVA - CALAFAT

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.35
1.7			Bordei hc. (913)		3³⁰	16.38³⁰	▲	16.39
2.0			Jiu Hm.		4	16.43	1	16.44
2.4			Ram. Jiu		3³⁰	16.47³⁰	▲	16.48
6.9		70	Podari		8	16.56	1	16.57
13.8			Sălcuța Hm.	2	19	17.16	1	17.17
4.5			Dealul Robului h.		6³⁰	17.23³⁰	▲	17.24
6.0			Segarcea Nord hc.		8³⁰	17.32³⁰	▲	17.33
1.1	38.3		SEGARCEA		3	17.36	1	17.37
3.8			Cerăt h.		7³⁰	17.44³⁰	▲	17.45
4.1			Portărești Hm.		8	17.53	1	17.54
3.8			Urzica Mare h.		7³⁰	18.01³⁰	▲	18.02
6.2		40	Afumați h.		11³⁰	18.13³⁰	▲	18.14
4.6			Siliștea Crucii h.		8³⁰	18.22³⁰	▲	18.23
2.1			Boureni P.M.		4³⁰	18.27³⁰	▲	18.28
7.5			Băilești		13	18.41	1	18.42
12.8			Moțăței Hm.		22	19.04	1	19.05
6.1		30	Maglavit h.		14³⁰	19.19³⁰	▲	19.20
6.5	95.8		GOLENȚI HM.	3	19	19.39	1	19.40
6.6		70	Ram. Golenți		7	-	-	19.47
5.1	107.5	40	CALAFAT		9	19.56		
03h	21m		SUMARUL...	5	188		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9138 BAILESTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6,7 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BĂILEȘTI					16.28
7.5			Boureni P.M.		12³⁰	16.40³⁰	▲	16.41
2.1			Siliștea Crucii h.		4³⁰	16.45³⁰	▲	16.46
4.6			Afumați h.		8³⁰	16.54³⁰	▲	16.55
6.2		40	Urzica Mare h.		10³⁰	17.05³⁰	▲	17.06
3.8			Portărești Hm.		8	17.14	1	17.15
4.1			Cerăt h.		7³⁰	17.22³⁰	▲	17.23
3.8	32.0		SEGARCEA		8	17.31	9	17.40
1.1			Segarcea Nord hc.		3³⁰	17.43³⁰	▲	17.44
6.0			Dealul Robului h.		8³⁰	17.52³⁰	▲	17.53
4.5			Sălcuța Hm.	3	9	18.02	1	18.03
13.8			Podari	2	20	18.23	1	18.24
6.9		70	Ram. Jiu		8³⁰	18.32³⁰	▲	18.33
2.4			Jiu Hm.		4	18.37	1	18.38
2.0			Bordei hc. (913)		3³⁰	18.41³⁰	▲	18.42
1.7	70.4		CRAIOVA		3	18.45		
02h	17m		SUMARUL...	5	119³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9139 CRAIOVA - CALAFAT

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					19.25
1.7			Bordei hc. (913)		3³⁰	19.28³⁰	▲	19.29
2.0			Jiu Hm.		4	19.33	1	19.34
2.4			Ram. Jiu		3	-	-	19.37
6.9		70	Podari		7	19.44	1	19.45
13.8			Sălcuța Hm.	2	19	20.04	1	20.05
4.5			Dealul Robului h.		6³⁰	20.11³⁰	▲	20.12
6.0			Segarcea Nord hc.		8³⁰	20.20³⁰	▲	20.21
1.1	38.3		SEGARCEA		3	20.24	1	20.25
3.8			Cerăt h.		7³⁰	20.32³⁰	▲	20.33
4.1			Portărești Hm.		8	20.41	1	20.42
3.8			Urzica Mare h.		7³⁰	20.49³⁰	▲	20.50
6.2		40	Afumați h.		11³⁰	21.01³⁰	▲	21.02
4.6			Siliștea Crucii h.		8³⁰	21.10³⁰	▲	21.11
2.1			Boureni P.M.		4³⁰	21.15³⁰	▲	21.16
7.5			Băilești		13	21.29	1	21.30
12.8			Moțăței Hm.		22	21.52	1	21.53
6.1		30	Maglavit h.		14³⁰	22.07³⁰	▲	22.08
6.5	95.8		GOLENȚI HM.	3	19	22.27	1	22.28
6.6		70	Ram. Golenți		7	-	-	22.35
5.1	107.5	40	CALAFAT		9	22.44		
03h	19m		SUMARUL...	5	186³⁰		12³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9301 BUCURESTI NORD GR. A - VIDELE - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			04.08	1	04.09
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	04.13
3.8		120	Ciolpani Hm.		4	04.17	1	04.18
8.1		120*	Gălățeni Hm.		7	04.25	1	04.26
6.7			Olteni		6	04.32	1	04.33
6.8			Vârtoapele hc.		8	04.41	1	04.42
4.6			Rădoiești Hm.		6	04.48	1	04.49
8.1		100*	Atârnați Hm.		12	05.01	1	05.02
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	05.15		
01h	02m		SUMARUL...	2	56		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO.

Nr. 9302 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR. B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					02.45
7.2			Atârnați Hm.	6	16	03.01	1	03.02
8.1		80**	Rădoiești Hm.	6	15	03.17	1	03.18
4.6			Vârtoapele hc.		5	03.23	1	03.24
6.8			Olteni	5	12	03.36	1	03.37
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	03.43	6	03.49
8.1			Ciolpani Hm.		7	03.56	1	03.57
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	04.00
3.9	49.2	100	VIDELE		4	04.04	1	04.05
01h	15m		SUMARUL...	17	64		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva diesel la roata în stare inactiva pe întreaga distanta.

Nr. 9304 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					03.44
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	04.00	1	04.01
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	04.16	1	04.17
4.6			Vârtoapele hc.		5	04.22	1	04.23
6.8			Olteni	5	12	04.35	1	04.36
6.7		100	Gălăteni Hm.		7	04.43	1	04.44
8.1			Ciolpani Hm.		7	04.51	1	04.52
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	04.55
3.9	49.2	100	VIDELE		4	04.59	1	05.00
01h	11m		SUMARUL...	17	65		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. TONAJ MAXIM: 800 tone.

Nr. 9307 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD

Intre Statiile Bucuresti Nord - Bucurestii Noi circula pe FIR II

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			21.33	1	21.34
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	21.37
3.8			Ciolpani Hm.		4	21.41	1	21.42
8.1		120*	Gălăteni Hm.		7	21.49	1	21.50
6.7			Olteni		6	21.56	1	21.57
6.8		100*	Vârtoapele hc.		8	22.05	1	22.06
4.6			Rădoiești Hm.		5	22.11	1	22.12
8.1			Atârnați Hm.		11	22.23	1	22.24
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	22.36		
00h	59m		SUMARUL...	2	53		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva pe întreaga distanta.

Nr. 9310 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					18.57
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	19.13	1	19.14
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	19.29	1	19.30
4.6			Vârtoapele hc.		5	19.35	1	19.36
6.8			Olteni	5	12	19.48	1	19.49
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	19.55	1	19.56
8.1			Ciolpani Hm.		7	20.03	1	20.04
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	20.07
3.9	49.2	100	VIDELE		3	20.10	1	20.11
01h	10m		SUMARUL...	17	64		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA =105 %.

Automotor DESIRO.

Nr. 9358 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					01.19
1.6		60	Alexandria Nord h.		3³⁰	01.22³⁰	▲	01.23
8.1			Buzescu h.		9³⁰	01.32³⁰	▲	01.33
6.9			Plosca Hm.	11	20	01.53	1	01.54
4.2			Peret h.		6³⁰	02.00³⁰	▲	02.01
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	17	02.18	1	02.19
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	11	02.30		
01h	11m		SUMARUL...	17	67 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9361 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6, 7 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					06.30
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	11	06.41	1	06.42
10.4			Peret h.		12³⁰	06.54³⁰	▲	06.55
4.2			Plosca Hm.	5	11	07.06	1	07.07
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	07.15³⁰	▲	07.16
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	07.25³⁰	▲	07.26
1.6	33.9		ALEXANDRIA	11	15	07.41		
01h	11m		SUMARUL...	17	67 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9363 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					08.03
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	11	08.14	1	08.15
10.4			Peret h.		12³⁰	08.27³⁰	▲	08.28
4.2			PLOSCA HM.	5	11	08.39	9	08.48
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	08.56³⁰	▲	08.57
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	09.06³⁰	▲	09.07
1.6	33.9		ALEXANDRIA	11	15	09.22		
01h	19m		SUMARUL...	17	67 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9364 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6, 7 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					08.10
1.6			Alexandria Nord h.		3³⁰	08.13³⁰	▲	08.14
8.1			Buzescu h.		9³⁰	08.23³⁰	▲	08.24
6.9			Plosca Hm.	11	20	08.44	1	08.45
4.2		60	Peret h.		6³⁰	08.51³⁰	▲	08.52
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	17	09.09	1	09.10
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	11	09.21		
01h	11m		SUMARUL...	17	67 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9365 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în perioada închiderilor de linie. În aceasta perioada circula tr. 13265.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					10.25
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	11	10.36	1	10.37
10.4			Peret h.		12³⁰	10.49³⁰	▲	10.50
4.2			Plosca Hm.	5	11	11.01	1	11.02
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	11.10³⁰	▲	11.11
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	11.20³⁰	▲	11.21
1.6	33.9		ALEXANDRIA	11	15	11.36		
01h	11m		SUMARUL...	17	67 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 13265 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Varianta tr. 9365.

Circula în perioada închiderilor de linie, când tr. 9365 este anulat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					12.26
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	11	12.37	1	12.38
10.4			Peret h.		12³⁰	12.50³⁰	▲	12.51
4.2			PLOSCA HM.	5	11	13.02	8	13.10
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	13.18³⁰	▲	13.19
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	13.28³⁰	▲	13.29
1.6	33.9		ALEXANDRIA	11	15	13.44		
01h	18m		SUMARUL...	17	67 ³⁰		10 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9366 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6 si 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					12.32
1.6			Alexandria Nord h.		3³⁰	12.35³⁰	▲	12.36
8.1			Buzescu h.		9³⁰	12.45³⁰	▲	12.46
6.9			Plosca Hm.	11	20	13.06	1	13.07
4.2		60	Peret h.		6³⁰	13.13³⁰	▲	13.14
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	17	13.31	1	13.32
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	11	13.43		
01h	11m		SUMARUL...	17	67 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9368 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					14.14
1.6			Alexandria Nord h.		3³⁰	14.17³⁰	▲	14.18
8.1			Buzescu h.		9³⁰	14.27³⁰	▲	14.28
6.9			PLOSCA HM.	11	20	14.48	1	14.49
4.2		60	Peret h.		6³⁰	14.55³⁰	▲	14.56
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	17	15.13	1	15.14
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	3	11	15.25		
01h	11m		SUMARUL...	19	67 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9369 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					16.23
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	11	16.34	1	16.35
10.4			Peret h.		12³⁰	16.47³⁰	▲	16.48
4.2			Plosca Hm.	5	11	16.59	1	17.00
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	17.08³⁰	▲	17.09
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	17.18³⁰	▲	17.19
1.6	33.9		ALEXANDRIA	11	15	17.34		
01h	11m		SUMARUL...	17	67 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9372 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					17.40
1.6			Alexandria Nord h.		3³⁰	17.43³⁰	▲	17.44
8.1			Buzescu h.		9³⁰	17.53³⁰	▲	17.54
6.9			Plosca Hm.	11	20	18.14	1	18.15
4.2		60	Peret h.		6³⁰	18.21³⁰	▲	18.22
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	17	18.39	1	18.40
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	3	11	18.51		
01h	11m		SUMARUL...	19	67 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9373 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					21.40
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	11	21.51	1	21.52
10.4			Peret h.		12³⁰	22.04³⁰	▲	22.05
4.2			Plosca Hm.	5	11	22.16	1	22.17
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	22.25³⁰	▲	22.26
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	22.35³⁰	▲	22.36
1.6	33.9		ALEXANDRIA	11	15	22.51		
01h	11m		SUMARUL...	17	67 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9381 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Nu circulă în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					03.45
8.2			Măldăeni Hm.		12	03.57	1	03.58
9.1			Mihăești Hm.	5	16	04.14	1	04.15
8.3			Radomirești Hm.	3	15	04.30	1	04.31
11.7		70	Drăgănești Olt		16	04.47	4	04.51
6.9			Stoenești h.		9³⁰	05.00³⁰	▲	05.01
3.3			Fărcașele Hm.		6	05.07	1	05.08
7.8	55.4		CARACAL	6	15	05.23	11	05.34
6.1			Cezieni h.		6³⁰	05.40³⁰	▲	05.41
6.9			Grozăvești Hm.	2	10	05.51	1	05.52
5.8			Radomiru h.		6³⁰	05.58³⁰	▲	05.59
2.8			Jianca		4	06.03	1	06.04
3.4			Țărțăl h.		4³⁰	06.08³⁰	▲	06.09
5.1			Leu Hm.		5	06.14	1	06.15
9.9		100	Pasaju Coșoveni h.		8³⁰	06.23³⁰	▲	06.24
2.8			Malu Mare Hm.	2	6	06.30	1	06.31
2.0			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	06.34³⁰	▲	06.35
3.8			Banu Mărăcine Hm.	5	11	06.46	1	06.47
3.3			Bordei hc. (900)		5³⁰	06.52³⁰	▲	06.53
1.7	108.8		CRAIOVA	1	4	06.57		
03h	12m		SUMARUL...	24	164 ³⁰		27 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

Pe distanta Rosiori Nord - Caracal trenul circula cu AM seria 900
atasate la urma trenului.(frâna nemoderabila la defrânare).

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9383 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Circulă în perioada 13.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					03.45
8.2			Măldăeni Hm.		12	03.57	1	03.58
9.1			Mihăești Hm.	5	16	04.14	1	04.15
8.3			Radomirești Hm.	3	15	04.30	1	04.31
11.7		70	Drăgănești Olt		16	04.47	12	04.59
6.9			Stoenești h.		9³⁰	05.08³⁰	▲	05.09
3.3			Fărcașele Hm.		6	05.15	1	05.16
7.8	55.4		CARACAL	6	15	05.31	11	05.42
6.1			Cezieni h.		6³⁰	05.48³⁰	▲	05.49
6.9			Grozăvești Hm.	2	10	05.59	1	06.00
5.8			Radomiru h.		6³⁰	06.06³⁰	▲	06.07
2.8			Jianca		4	06.11	1	06.12
3.4			Țărțâl h.		4³⁰	06.16³⁰	▲	06.17
5.1			Leu Hm.		5	06.22	1	06.23
9.9		100	Pasaju Coșoveni h.		8³⁰	06.31³⁰	▲	06.32
2.8			Malu Mare Hm.	2	6	06.38	1	06.39
2.0			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	06.42³⁰	▲	06.43
3.8			Banu Mărăcine Hm.	5	11	06.54	1	06.55
3.3			Bordei hc. (900)		5³⁰	07.00³⁰	▲	07.01
1.7	108.8		CRAIOVA	1	4	07.05		
03h	20m		SUMARUL...	24	164 ³⁰		35 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

Pe distanta Rosiori Nord - Caracal trenul circula cu AM seria 900
atasate la urma trenului.(frâna nemoderabila la defrânare).

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9386 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.25
1.7			Bordei hc. (900)		3 ³⁰	16.28 ³⁰	▲	16.29
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	6	16.35	1	16.36
3.8			Viaductu Cârcea h.		4 ³⁰	16.40 ³⁰	▲	16.41
2.0			Malu Mare Hm.	5	9	16.50	1	16.51
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3 ³⁰	16.54 ³⁰	▲	16.55
9.9		100	Leu Hm.	1	9	17.04	10	17.14
5.1			Țărțăl h.		5 ³⁰	17.19 ³⁰	▲	17.20
3.4			Jianca		4	17.24	1	17.25
2.8			Radomiru h.		4 ³⁰	17.29 ³⁰	▲	17.30
5.8			Grozăvești Hm.		6	17.36	1	17.37
6.9			Cezieni h.		7 ³⁰	17.44 ³⁰	▲	17.45
6.1	53.5		CARACAL		6	17.51	11	18.02
7.8			Fărcașele Hm.		9	18.11	1	18.12
3.3			Stoenești h.		5 ³⁰	18.17 ³⁰	▲	18.18
6.9			Drăgănești Olt	2	12	18.30	1	18.31
3.6			Dăneasa h.		5 ³⁰	18.36 ³⁰	▲	18.37
8.1		70	Radomirești Hm.		11	18.48	1	18.49
8.3			Mihăești Hm.	1	13	19.02	1	19.03
9.1			Măldăeni Hm.	3	13	19.16	1	19.17
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	5	17	19.34		
03h	09m		SUMARUL...	18	155		34	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%

Pe distanta Caracal - Rosiori Nord trenul circula cu AM seria 900

atasate la urma trenului (frâna nemoderabila la defrânare), fara zilele de 6(sambata) si SL(sarbatori legale).

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9391 CARACAL - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
13.0		100	CARACAL	2	15	07.33		07.18
5.8			Grozăvești Hm.		6³⁰	07.40³⁰	▲	07.34
2.8			Radomiru h.		4	07.45	1	07.46
3.4			Țărțăl h.		4³⁰	07.50³⁰	▲	07.51
5.1			Leu Hm.		5	07.56	1	07.57
9.9		100**	Pasaju Coșoveni h.	2	9³⁰	08.06³⁰	▲	08.07
2.8			Malu Mare Hm.		6	-	-	08.13
2.0			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	08.16³⁰	▲	08.17
3.8			Banu Mărăcine Hm.		5	12	1	08.30
3.3			Bordei hc. (900)		6³⁰	08.36³⁰	▲	08.37
1.7	53.5		CRAIOVA	1	4	08.41		
01h	23m		SUMARUL...	10	76 ³⁰		6 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9392 CRAIOVA - CARACAL

Ramura pentru trenul 2521.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7	1.7	120*	CRAIOVA	1	3³⁰	11.08³⁰	▲	11.05
3.3			BORDEI HC. (900)		6	11.15	1	11.09
3.8			Banu Mărăcine Hm.		4³⁰	11.20³⁰	▲	11.16
2.0			Viaductu Cârcea h.		9	11.30	1	11.21
2.8			Malu Mare Hm.		3³⁰	11.34³⁰	▲	11.31
2.8		100	Pasaju Coșoveni h.	5	9	11.30	1	11.35
9.9			Leu Hm.		9	11.44	1	11.45
5.1			Țărțăl h.		5³⁰	11.50³⁰	▲	11.51
3.4			Jianca		4	11.55	1	11.56
2.8			Radomiru h.		4³⁰	12.00³⁰	▲	12.01
5.8		100	Grozăvești Hm.	6	6	12.07	1	12.08
6.9			Cezieni h.		7³⁰	12.15³⁰	▲	12.16
6.1	53.5		CARACAL		6	12.22		
01h	17m		SUMARUL...	7	69		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9471 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 25.12.2025, 01.01.2026 ,12.04.2026 și 31.05.2026.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanța Corbu - Piatra Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					07.25
4.5			Bradul de Sus Hm.		7	07.32	1	07.33
5.2			Pârvu Hm.		6	07.39	1	07.40
4.5			Pârvu h.		5³⁰	07.45³⁰	▲	07.46
7.6	21.7		COSTEȘTI HM.	1	11	07.57	1	07.58
7.9			Fâlfani Hm.		9	08.07	1	08.08
8.0			Stolnici Hm.		9	08.17	1	08.18
4.7			Hârsești Hm.		6	08.24	1	08.25
5.1			Corbu Hm.		6	08.31	1	08.32
6.0		70	Sinești Hm.		8	08.40	4	08.44
6.1			Potcoava		8	08.52	1	08.53
7.6			Bălteni Olt Hm.		9	09.02	1	09.03
6.0			Recea Hm.		7	09.10	1	09.11
7.8	80.9		SLATINA	1	10	09.21	1	09.22
5.3			Milcov Hm.		6	09.28	5	09.33
4.6			Slătioara Hm.		7	09.40	1	09.41
3.2			Criva h.		4³⁰	09.45³⁰	▲	09.46
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	9	09.55		
02h	30m		SUMARUL...	4	128		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9472 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 25.12.2025, 01.01.2026 ,12.04.2026 și 31.05.2026.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanța Piatra Olt - Corbu.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA OLT					11.10
3.9			Criva h.		6³⁰	11.16³⁰	▲	11.17
3.2			Slătioara Hm.	2	7	11.24	1	11.25
4.6			Milcov Hm.		6	11.31	1	11.32
5.3	17.0		SLATINA		7	11.39	1	11.40
7.8			Recea Hm.		9	11.49	1	11.50
6.0			Bâlteni Olt Hm.		7	11.57	1	11.58
7.6			Potcoava		10	12.08	1	12.09
6.1			Sinești Hm.		7	12.16	1	12.17
6.0			CORBU HM.		8	12.25	1	12.26
5.1		70	Hârsești Hm.		7	12.33	1	12.34
4.7			Stolnici Hm.		7	12.41	1	12.42
8.0			Fâlfani Hm.		9	12.51	1	12.52
7.9	76.2		COSTEȘTI HM.	1	10	13.02	1	13.03
7.6			Pârvu h.		9³⁰	13.12³⁰	▲	13.13
4.5			Pârvu Hm.		6	13.19	1	13.20
5.2			Bradul de Sus Hm.		7	13.27	1	13.28
3.2			Km. 109+300 h.		4³⁰	13.32³⁰	▲	13.33
1.2	97.9		PITEȘTI	1	4	13.37		
02h	27m		SUMARUL...	4	131³⁰		15³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9473 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					13.48
4.5			Brad de Sus Hm.		7	13.55	1	13.56
5.2			Pârvu Hm.		7	14.03	1	14.04
4.5			Pârvu h.		6³⁰	14.10³⁰	▲	14.11
3.2			Suseni h.		5³⁰	14.16³⁰	▲	14.17
4.4	21.7		COSTEȘTI HM.	1	7	14.24	5	14.29
7.9			Fâlfani Hm.		10	14.39	1	14.40
8.0			Stolnici Hm.		10	14.50	1	14.51
4.7			Hârsești Hm.		8	14.59	1	15.00
5.1			Corbu Hm.		7	15.07	1	15.08
6.0		70	Sinești Hm.		8	15.16	1	15.17
6.1			POTCOAVA		8	15.25	2	15.27
7.6			Bâlteni Olt Hm.		10	15.37	1	15.38
6.0			Recea Hm.		7	15.45	1	15.46
7.8	80.9		SLATINA	1	10	15.56	2	15.58
5.3			Milcov Hm.		7	16.05	1	16.06
4.6			Slătioara Hm.		6	16.12	5	16.17
3.2			Criva h.		4³⁰	16.21³⁰	▲	16.22
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	8	16.30		
02h	42m		SUMARUL...	4	136³⁰		25³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9475 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 7 și în datele 25.12.2025, 01.01.2026 și 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					16.35
4.5			Bradul de Sus Hm.		8	16.43	1	16.44
5.2			Pârvu Hm.		8	16.52	1	16.53
4.5			Pârvu h.		6³⁰	16.59³⁰	▲	17.00
3.2			Suseni h.		5³⁰	17.05³⁰	▲	17.06
4.4	21.7		COSTEȘTI HM.	1	8	17.14	2	17.16
7.9			Fâlfani Hm.		10	17.26	1	17.27
8.0			Stolnici Hm.		10	17.37	1	17.38
4.7			Hârsești Hm.		7	17.45	1	17.46
5.1			CORBU HM.		7	17.53	1	17.54
6.0		70	Sinești Hm.		8	18.02	1	18.03
6.1			Potcoava		8	18.11	2	18.13
7.6			Bâlteni Olt Hm.		10	18.23	1	18.24
6.0			Recea Hm.		7	18.31	1	18.32
7.8	80.9		SLATINA	1	10	18.42	1	18.43
5.3			Milcov Hm.		7	18.50	1	18.51
4.6			Slătioara Hm.		6	18.57	1	18.58
3.2			Criva h.		4³⁰	19.02³⁰	▲	19.03
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	9	19.12		
02h	37m		SUMARUL...	4	139³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9476 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					16.02
3.9			Criva h.		5³⁰	16.07³⁰	▲	16.08
3.2			Slătioara Hm.	2	7	16.15	1	16.16
4.6			Milcov Hm.		6	16.22	1	16.23
5.3	17.0		SLATINA		7	16.30	1	16.31
7.8			Recea Hm.		9	16.40	1	16.41
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	16.48	1	16.49
7.6			Potcoava		9	16.58	1	16.59
6.1			Sinești Hm.		7	17.06	4	17.10
6.0			Corbu Hm.		8	17.18	1	17.19
5.1		70	Hârsești Hm.		7	17.26	1	17.27
4.7			Stolnici Hm.		7	17.34	5	17.39
8.0			Fâlfani Hm.		9	17.48	1	17.49
7.9	76.2		COSTEȘTI HM.	1	10	17.59	2	18.01
7.6			Pârvu h.		9³⁰	18.10³⁰	▲	18.11
4.5			Pârvu Hm.		6	18.17	1	18.18
5.2			Bradul de Sus Hm.		7	18.25	1	18.26
3.2			Km. 109+300 h.		4³⁰	18.30³⁰	▲	18.31
1.2	97.9		PITEȘTI	1	4	18.35		
02h	33m		SUMARUL...	4	129³⁰		23³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9479 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6/7 și în datele de 25/26.12.2025,
 26/27.12.2025, 01/02.01.2026, 02/03.01.2026, 10/11.04.2026,
 12/13.04.2026, 01/02.05.2026, 31.05/01.06.2026,
 15/16.08.2026, 30.11/01.12.2026, 01/02.12.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					23.36
4.5			Bradul de Sus Hm.		7	23.43	1	23.44
5.2			Pârvu Hm.		7	23.51	1	23.52
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	23.58³⁰	▲	23.59
7.6	21.7		COSTEȘTI HM.	1	11	00.10	1	00.11
7.9			Fâlfani Hm.		9	00.20	2	00.22
8.0			Stolnici Hm.		9	00.31	1	00.32
4.7			Hârsești Hm.		8	00.40	1	00.41
5.1			Corbu Hm.		7	00.48	1	00.49
6.0		70	Sinești Hm.		8	00.57	1	00.58
6.1			Potcoava		8	01.06	1	01.07
7.6			Bălteni Olt Hm.		10	01.17	1	01.18
6.0			Recea Hm.		7	01.25	1	01.26
7.8	80.9		SLATINA	1	10	01.36	1	01.37
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	01.43
4.6			Slătioara Hm.		5	-	-	01.48
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	12	02.00		
02h	24m		SUMARUL...	4	130 ³⁰		13 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9481 PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					05.35
7.7			Brăneț h.		9³⁰	05.44³⁰	▲	05.45
3.4			Canton 217 h.		5³⁰	05.50³⁰	▲	05.51
1.8	12.8		BALȘ	1	5	05.56	1	05.57
3.8			Spineni h.		5³⁰	06.02³⁰	▲	06.03
5.7			Robănești Hm.		7	06.10	1	06.11
4.3		70	Toporaș h.		5³⁰	06.16³⁰	▲	06.17
2.3			Pielești Hm.	2	6	06.23	1	06.24
6.8			Cârcea h.		7³⁰	06.31³⁰	▲	06.32
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		6	06.38	1	06.39
1.9			Bordei hc. (901)		3³⁰	06.42³⁰	▲	06.43
1.7	44.0		CRAIOVA		3	06.46		
01h	11m		SUMARUL...	3	64		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la debrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9483 PITESTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 7 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					04.00
1.2			Km. 109+300 h.		3 ³⁰	04.03³⁰	▲	04.04
3.2			Bradul de Sus Hm.		5	04.09	1	04.10
5.2			Pârvu Hm.		6	-	-	04.16
4.5			Pârvu h.		5 ³⁰	04.21³⁰	▲	04.22
7.6	21.7		COSTEȘTI HM.	1	11	04.33	1	04.34
7.9			Fâlfani Hm.		9	04.43	1	04.44
8.0			Stolnici Hm.		9	04.53	1	04.54
4.7			Hârsești Hm.		7	05.01	1	05.02
5.1			Corbu Hm.		7	05.09	1	05.10
6.0			Sinești Hm.		8	05.18	1	05.19
6.1			POTCOAVA		8	05.27	1	05.28
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	05.37	1	05.38
6.0			Recea Hm.		7	05.45	1	05.46
7.8	80.9		SLATINA	1	10	05.56	1	05.57
5.3		70	Milcov Hm.		7	06.04	1	06.05
4.6			Slătioara Hm.		6	06.11	1	06.12
3.2			Criva h.		4 ³⁰	06.16³⁰	▲	06.17
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	9	06.26	2	06.28
7.7			Brăneț h.		9 ³⁰	06.37³⁰	▲	06.38
3.4			Canton 217 h.		4 ³⁰	06.42³⁰	▲	06.43
1.8	110.8		BALȘ	1	5	06.48	1	06.49
3.8			Spineni h.		5 ³⁰	06.54³⁰	▲	06.55
5.7			Robănești Hm.		7	07.02	1	07.03
4.3			Toporaș h.		5 ³⁰	07.08³⁰	▲	07.09
2.3			Pielești Hm.	2	6	07.15	1	07.16
6.8			Cârcea h.		7 ³⁰	07.23³⁰	▲	07.24
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		6	07.30	1	07.31
1.9			Bordei hc. (901)		3 ³⁰	07.34³⁰	▲	07.35
1.7	141.9		CRAIOVA		3	07.38		
03h	38m		SUMARUL...	7	194 ³⁰		23 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Trenul oprește 30 secunde la Km 211+850 între Piatra Olt - Branet h.,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de către IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 9484 PIATRA OLT - PITEȘTI

Nu circulă în zilele de 7 și în datele de 25.12.2025, 01.01.2026 și 13.04.2026 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA OLT					05.55
3.9			Criva h.		5³⁰	06.00³⁰	▲	06.01
3.2			Slătioara Hm.	2	7	06.08	5	06.13
4.6			Milcov Hm.		6	06.19	1	06.20
5.3	17.0		SLATINA		7	06.27	1	06.28
7.8			Recea Hm.		9	06.37	1	06.38
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	06.45	1	06.46
7.6			Potcoava		10	06.56	1	06.57
6.1			Sinești Hm.		7	07.04	1	07.05
6.0			Corbu Hm.		8	07.13	5	07.18
5.1		70	Hârsești Hm.		7	07.25	1	07.26
4.7			Stolnici Hm.		7	07.33	1	07.34
8.0			Fâlfani Hm.		9	07.43	1	07.44
7.9	76.2		COSTEȘTI HM.	1	10	07.54	5	07.59
4.4			Suseni h.		5³⁰	08.04³⁰	▲	08.05
3.2			Pârvu h.		4³⁰	08.09³⁰	▲	08.10
4.5			Pârvu Hm.		6	08.16	1	08.17
5.2			Bradul de Sus Hm.		6	08.23	1	08.24
3.2			Km. 109+300 h.		4³⁰	08.28³⁰	▲	08.29
1.2	97.9		PITEȘTI	1	4	08.33		
02h	38m		SUMARUL...	4	130		28	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circulă cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9488 CRAIOVA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					19.32
1.7			Bordei hc. (901)		3³⁰	19.35³⁰	▲	19.36
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.		4	19.40	1	19.41
4.7			Cârcea h.		6³⁰	19.47³⁰	▲	19.48
6.8			PIELEȘTI HM.		8	19.56	7	20.03
2.3			Toporaș h.		3³⁰	20.06³⁰	▲	20.07
4.3		70	ROBĂNEȘTI HM.	2	8	20.15	1	20.16
5.7			Spineni h.		6³⁰	20.22³⁰	▲	20.23
3.8	31.2		BALȘ		5	20.28	1	20.29
1.8			Canton 217 h.		3³⁰	20.32³⁰	▲	20.33
3.4			Brăneț h.		4³⁰	20.37³⁰	▲	20.38
7.7	44.0		PIATRA OLT	1	10	20.48		
01h	16m		SUMARUL...	3	63		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la debrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9493 SLATINA - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Nu circula în perioada închiderilor de linie. În această perioadă circula trenul 13293.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.3		70	SLATINA		7	11.14	1	11.07
4.6			Milcov Hm.		6	11.21	5	11.15
3.2			Slătioara Hm.		4³⁰	11.30³⁰	▲	11.26
3.9	17.0		Criva h.		9	11.40		11.31
			PIATRA OLT	2				
00h	33m		SUMARUL...	2	26 ³⁰		6 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 13293 SLATINA - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Circula în perioada închiderilor de linie, când trenul 9493 este anulat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.3		70	SLATINA		7	13.08	4	13.01
4.6			Milcov Hm.		6	13.18	1	13.12
3.2			Slătioara Hm.		4³⁰	13.23³⁰	▲	13.19
3.9	17.0		Criva h.		9	13.33		13.24
			PIATRA OLT	2				
00h	32m		SUMARUL...	2	26 ³⁰		5 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9501 FILIAȘI - DROBETA TR. SEVERIN

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					04.00
6.7		100	Gura Motrului Hm.		6	04.06	1	04.07
6.4			Butoiești Hm.		6	04.13	1	04.14
6.5			Lunca Banului h.		7³⁰	04.21³⁰	▲	04.22
4.6	24.1		STREHAIA		6	04.28	1	04.29
2.2			Strehaia hc.		3³⁰	04.32³⁰	▲	04.33
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	04.40	1	04.41
7.0			Târna		9	04.50	1	04.51
5.1			Igiroasa Hm.	2	8	04.59	1	05.00
4.7			Prunișor Hm.		7	05.07	4	05.11
6.2		80	Gârnița Hm.	1	8	05.19	1	05.20
3.7	58.7		BALOTA	1	6	05.26	1	05.27
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	05.39	1	05.40
3.2		50	Erghevița h.		7³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
1.0			Post Macazuri	3	5	-	-	05.53
3.2		75	Drobeta Turnu Severin Mărf...		4	05.57	1	05.58
4.1		100	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	2	7	06.05	1	06.06
3.3	77.9	70	DROBETA TR. SEVERIN		5	06.11		
02h	11m		SUMARUL...	13	114³⁰		16³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9502 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 7 si in datele de 25.12.2025 si 01.01.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			DROBETA TR. SEVERIN					04.13
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		4	-	-	04.17
4.1		100	Drobeta Turnu Severin Mărf...	2	6	04.23	1	04.24
3.2		80	Post Macazuri	2	6	-	-	04.30
4.2		50	Valea Albă Hm.	3	11	04.41	1	04.42
4.3	19.2		BALOTA	4	12	04.54	1	04.55
3.7		80	Gârnița Hm.	1	6	05.01	1	05.02
6.2			Prunișor Hm.	1	8	05.10	2	05.12
4.7			Igiroasa Hm.		7	05.19	1	05.20
5.1			Tâmnă	2	8	05.28	1	05.29
7.0			Ciochiuța Hm.		9	05.38	1	05.39
5.7		70	Strehaia hc.		7	05.46	1	05.47
2.2	53.8		STREHAIA		4	05.51	1	05.52
4.6			Lunca Banului h.		5³⁰	05.57³⁰	▲	05.58
6.5			Butoiești Hm.	2	10	06.08	1	06.09
6.4			Gura Motrului Hm.	1	7	06.16	1	06.17
6.7	77.9		FILIAȘI	4	10	06.27	2	06.29
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	06.33³⁰	▲	06.34
2.9			Răcari Hm.		4	06.38	1	06.39
4.5			Brădești h.		4³⁰	06.43³⁰	▲	06.44
5.0			Coțofeni Hm.		5	06.49	1	06.50
3.9		100	Almăj h.		4³⁰	06.54³⁰	▲	06.55
3.7			Ișalnița	1	5	07.00	1	07.01
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	07.04³⁰	▲	07.05
4.8			Cernele	2	7	07.12	1	07.13
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	07.16³⁰	▲	07.17
3.1	113.8		CRAIOVA	1	5	07.22		
03h	09m		SUMARUL...	26	167		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9504 DROBETA TR. SEVERIN - FILIAȘI

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Ramura pentru tr.2852.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			DROBETA TR. SEVERIN					07.30
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		5	07.35	1	07.36
4.1		100	Drobeta Turnu Severin Mărf...	2	7	07.43	1	07.44
3.2		80	Post Macazuri	2	6	-	-	07.50
1.0			Erghevița h.		2³⁰	07.52³⁰	▲	07.53
3.2		50	Valea Albă Hm.	3	10	08.03	1	08.04
4.3	19.2		BALOTA	4	12	08.16	1	08.17
3.7		80	Gârnița Hm.	1	6	08.23	1	08.24
6.2			Prunișor Hm.	1	8	08.32	1	08.33
4.7			Igiroasa Hm.		7	08.40	1	08.41
5.1			Tâmnă	2	8	08.49	1	08.50
7.0			Ciochiuța Hm.		9	08.59	1	09.00
5.7		70	Strehaia hc.		7	09.07	1	09.08
2.2	53.8		STREHAIA		4	09.12	1	09.13
4.6			Lunca Banului h.		5³⁰	09.18³⁰	▲	09.19
6.5			Butoiești Hm.	2	10	09.29	1	09.30
6.4			Gura Motrului Hm.	1	7	09.37	1	09.38
6.7	77.9	100	FILIAȘI	4	10	09.48		
02h	18m		SUMARUL...	22	124		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9505 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN

Nu circula în perioada închiderilor de linie. În aceasta perioada circula tr. 13205.

Nu circulă în zilele de 6, 7 si in datele de 25.12.2025, 01.01.2026 si 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					13.35
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	13.38 ³⁰	▲	13.39
2.6			Cernele	1	4	-	-	13.43
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	13.47 ³⁰	▲	13.48
1.6			Ișalnița	2	5	13.53	1	13.54
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	13.58 ³⁰	▲	13.59
3.9		100	Coțofeni Hm.	1	5	14.04	1	14.05
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	14.10 ³⁰	▲	14.11
4.5			Răcari Hm.		5	14.16	1	14.17
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	14.20 ³⁰	▲	14.21
3.6	35.8		FILIAȘI		4	14.25	1	14.26
6.7			Gura Motrului Hm.		6	14.32	1	14.33
6.4			Butoiești Hm.		6	14.39	1	14.40
6.5			Lunca Banului h.		7 ³⁰	14.47 ³⁰	▲	14.48
4.6	60.0		STREHAIA		6	14.54	1	14.55
2.2			Strehaia hc.		3 ³⁰	14.58 ³⁰	▲	14.59
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	15.06	1	15.07
7.0			Tâmna		9	15.16	1	15.17
5.1			Igiroasa Hm.	2	8	15.25	1	15.26
4.7			Prunișor Hm.		6	15.32	1	15.33
6.2		80	Gârnița Hm.	1	8	15.41	1	15.42
3.7	94.6		BALOTA	1	6	15.48	1	15.49
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	16.01	1	16.02
3.2		50	Erghevița h.		7 ³⁰	16.09 ³⁰	▲	16.10
1.0			Post Macazuri	3	5	-	-	16.15
3.2		75	Drobeta Turnu Severin Mărf...		4	16.19	13	16.32
4.1		100	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	7	16.39	1	16.40
3.3	113.8	70	DROBETA TR. SEVERIN		5	16.45		
03h	10m		SUMARUL...	17	158		32	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 13205 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN

Varianta trenului 9505, circulă în perioada închiderilor de linie.

Nu circulă în zilele de 6 si 7 in datele 25.12.2025, 01.01.2026 si 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					14.05
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	14.08³⁰	▲	14.09
2.6			Cernele	1	4	-	-	14.13
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	14.17³⁰	▲	14.18
1.6			Ișalnița	2	5	14.23	1	14.24
3.7			Almăj h.		4³⁰	14.28³⁰	▲	14.29
3.9		100	Coțofeni Hm.	1	5	14.34	1	14.35
5.0			Brădești h.		5³⁰	14.40³⁰	▲	14.41
4.5			Răcari Hm.		5	14.46	1	14.47
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	14.50³⁰	▲	14.51
3.6	35.8		FILIAȘI		4	14.55	20	15.15
6.7			Gura Motrului Hm.		8	15.23	1	15.24
6.4			Butoiești Hm.		7	15.31	1	15.32
6.5			Lunca Banului h.		7³⁰	15.39³⁰	▲	15.40
4.6	60.0		STREHAIA		6	15.46	1	15.47
2.2			Strehaia hc.		4	15.51	1	15.52
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	15.59	1	16.00
7.0			Tâmna		9	16.09	1	16.10
5.1			Igiroasa Hm.	2	9	16.19	1	16.20
4.7			Prunișor Hm.		7	16.27	1	16.28
6.2		80	Gârnița Hm.	1	9	16.37	1	16.38
3.7	94.6		BALOTA	1	6	16.44	5	16.49
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	17.01	1	17.02
3.2		50	Erghevița h.		7³⁰	17.09³⁰	▲	17.10
1.0			Post Macazuri	3	5	-	-	17.15
3.2		75	Drobeta Turnu Severin Mărf...		4	17.19	1	17.20
4.1		100	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	7	17.27	1	17.28
3.3	113.8	70	DROBETA TR. SEVERIN		5	17.33		
03h	28m		SUMARUL...	17	164 ³⁰		43 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9508 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA

Nu circula în perioada închiderilor de linie. În aceasta perioada circula tr. 13208.

Nu circulă în zilele de 6, 7 si in datele de 25.12.2025,
01.01.2026 si 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			DROBETA TR. SEVERIN					17.05
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		4	-	-	17.09
4.1		100	Drobeta Turnu Severin Mărf...	2	6	17.15	1	17.16
3.2		80	Post Macazuri	2	6	-	-	17.22
1.0			Erghevița h.		2³⁰	17.24³⁰	▲	17.25
3.2		50	Valea Albă Hm.	3	10	17.35	1	17.36
4.3	19.2		BALOTA	4	12	17.48	1	17.49
3.7		80	Gârnița Hm.	1	6	17.55	1	17.56
6.2			Prunișor Hm.	1	8	18.04	1	18.05
4.7			Igiroasa Hm.		7	18.12	1	18.13
5.1			Tâмна	2	8	18.21	1	18.22
7.0	45.9		Ciochiuța Hm.		9	18.31	1	18.32
5.7		70	Strehaia hc.		7	18.39	1	18.40
2.2	53.8		STREHAIA		4	18.44	1	18.45
4.6			Lunca Banului h.		5³⁰	18.50³⁰	▲	18.51
6.5			Butoiești Hm.	2	10	19.01	1	19.02
6.4			Gura Motrului Hm.	1	7	19.09	1	19.10
6.7	77.9		FILIAȘI	4	10	19.20	2	19.22
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	19.26³⁰	▲	19.27
2.9			Răcari Hm.		4	19.31	1	19.32
4.5			Brădești h.		4³⁰	19.36³⁰	▲	19.37
5.0			Coțofeni Hm.		5	19.42	1	19.43
3.9		100	Almăj h.		4³⁰	19.47³⁰	▲	19.48
3.7			Ișalnița	1	5	19.53	1	19.54
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	19.57³⁰	▲	19.58
4.8			Cernele	2	7	20.05	1	20.06
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	20.09³⁰	▲	20.10
3.1	113.8		CRAIOVA	1	5	20.15		
03h	10m		SUMARUL...	26	168 ³⁰		21 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 13208 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA

Varianta trenului 9508, circulă în perioada închiderilor de linie.

Nu circulă în zilele de 6, 7 și în zilele de 25.12.2025, 01.01.2026 și 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			DROBETA TR. SEVERIN					18.00
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		4	-	-	18.04
4.1		100	Drobeta Turnu Severin Mărf...	2	6	18.10	1	18.11
3.2		80	Post Macazuri	2	6	-	-	18.17
1.0			Erghevița h.		2³⁰	18.19³⁰	▲	18.20
3.2		50	Valea Albă Hm.	3	10	18.30	1	18.31
4.3	19.2		BALOTA	4	12	18.43	1	18.44
3.7		80	Gârnița Hm.	1	6	18.50	1	18.51
6.2			Prunișor Hm.	1	8	18.59	1	19.00
4.7			Igiroasa Hm.		7	19.07	1	19.08
5.1			Tâmnă	2	8	19.16	1	19.17
7.0	45.9		Ciochiuța Hm.		9	19.26	1	19.27
5.7		70	Strehaia hc.		7	19.34	1	19.35
2.2	53.8		STREHAIA		4	19.39	1	19.40
4.6			Lunca Banului h.		5³⁰	19.45³⁰	▲	19.46
6.5			Butoiești Hm.	2	10	19.56	1	19.57
6.4			Gura Motrului Hm.	1	7	20.04	1	20.05
6.7	77.9		FILIAȘI	4	10	20.15	2	20.17
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	20.21³⁰	▲	20.22
2.9			Răcari Hm.		4	20.26	1	20.27
4.5			Brădești h.		4³⁰	20.31³⁰	▲	20.32
5.0			Coțofeni Hm.		5	20.37	1	20.38
3.9		100	Almăj h.		4³⁰	20.42³⁰	▲	20.43
3.7			Ișalnița	1	5	20.48	1	20.49
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	20.52³⁰	▲	20.53
4.8			Cernele	2	7	21.00	1	21.01
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	21.04³⁰	▲	21.05
3.1	113.8		CRAIOVA	1	5	21.10		
03h	10m		SUMARUL...	26	168 ³⁰		21 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9531 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					05.10
3.8			Pitești Nord		6	05.16	1	05.17
4.3	8.1		Bascov Hm.		8	05.25	1	05.26
15.4		70	Semnal Vâlcele		18	-	-	05.44
5.5			Băiculești h.		10³⁰	05.54³⁰	▲	05.55
9.5	38.4		CURTEA DE ARGES HM.	2	21	06.16		
01h	06m		SUMARUL...	2	63 ³⁰		2 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9532 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CURTEA DE ARGES HM.					06.30
5.3			Zigoneni h.		10³⁰	06.40³⁰	▲	06.41
4.2			Băiculești h.		10³⁰	06.51³⁰	▲	06.52
5.5			Semnal Vâlcele		10	-	-	07.02
5.8			Merișani h.		7³⁰	07.09³⁰	▲	07.10
9.6		70	Bascov Hm.		13	07.23	1	07.24
1.6			C.I.L. h.		5³⁰	07.29³⁰	▲	07.30
2.7			Pitești Nord		6	07.36	1	07.37
3.8	38.4		PITEȘTI	2	8	07.45		
01h	15m		SUMARUL...	2	71		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9533 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Nu circulă în zilele de 6.

Nu circula în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					10.00
3.8			Pitești Nord		6	10.06	1	10.07
2.7			C.I.L. h.		5³⁰	10.12³⁰	▲	10.13
1.6			Bascov Hm.		5	10.18	1	10.19
9.6			Merișani h.		12³⁰	10.31³⁰	▲	10.32
5.8		70	Semnal Vâlcele		8	-	-	10.40
5.5			Băiculești h.		10³⁰	10.50³⁰	▲	10.51
4.2			Zigoneni h.		10³⁰	11.01³⁰	▲	11.02
5.3	38.4		CURTEA DE ARGES HM.	2	13	11.15		
01h	15m		SUMARUL...	2	71		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9534 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6.

Nu circula în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CURTEA DE ARGES HM.					12.20
5.3			Zigoneni h.		10³⁰	12.30³⁰	▲	12.31
4.2			Băiculești h.		10³⁰	12.41³⁰	▲	12.42
5.5			Semnal Vâlcele		10	-	-	12.52
5.8			Merișani h.		7³⁰	12.59³⁰	▲	13.00
9.6		70	Bascov Hm.		13	13.13	1	13.14
1.6			C.I.L. h.		5³⁰	13.19³⁰	▲	13.20
2.7			Pitești Nord		6	13.26	1	13.27
3.8	38.4		PITEȘTI	2	8	13.35		
01h	15m		SUMARUL...	2	71		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9535 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					13.45
3.8			Pitești Nord		6	13.51	1	13.52
2.7	6.5		C.I.L. h.		5³⁰	13.57³⁰	▲	13.58
1.6	8.1		Bascov Hm.		5	14.03	1	14.04
9.6	17.7		Merișani h.		12³⁰	14.16³⁰	▲	14.17
5.8		70	Semnal Vâlcele		8	-	-	14.25
5.5			Băiculești h.		10³⁰	14.35³⁰	▲	14.36
4.2			Zigoneni h.		10³⁰	14.46³⁰	▲	14.47
5.3	38.4		CURTEA DE ARGES HM.	2	13	15.00		
01h	15m		SUMARUL...	2	71		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9536 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CURTEA DE ARGES HM.					15.30
5.3			Zigoneni h.		10³⁰	15.40³⁰	▲	15.41
4.2			Băiculești h.		10³⁰	15.51³⁰	▲	15.52
5.5			Semnal Vâlcele		10	-	-	16.02
5.8			Merișani h.		7³⁰	16.09³⁰	▲	16.10
3.2		70	Borlești Argeș h.		5³⁰	16.15³⁰	▲	16.16
6.4			Bascov Hm.		9	16.25	1	16.26
1.6			C.I.L. h.		5³⁰	16.31³⁰	▲	16.32
2.7			Pitești Nord		6	16.38	1	16.39
3.8	38.4		PITEȘTI	2	8	16.47		
01h	17m		SUMARUL...	2	72³⁰		4³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9537 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					16.59
3.8			Pitești Nord		6	17.05	1	17.06
4.3	8.1		Bascov Hm.		8	17.14	1	17.15
9.6	17.7		Merișani h.		12³⁰	17.27³⁰	▲	17.28
5.8		70	Semnal Vâlcele		8	-	-	17.36
5.5			Băiculești h.		10³⁰	17.46³⁰	▲	17.47
4.2			Zigoneni h.		10³⁰	17.57³⁰	▲	17.58
5.3	38.4		CURTEA DE ARGES HM.	2	13	18.11		
01h	12m		SUMARUL...	2	68³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9538 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CURTEA DE ARGES HM.					18.23
5.3			Zigoneni h.		10³⁰	18.33³⁰	▲	18.34
4.2			Băiculești h.		10³⁰	18.44³⁰	▲	18.45
5.5			Semnal Vâlcele		10	-	-	18.55
5.8		70	Merișani h.		7³⁰	19.02³⁰	▲	19.03
9.6			Bascov Hm.		13	19.16	1	19.17
4.3			Pitești Nord		9	19.26	1	19.27
3.8	38.4		PITEȘTI	2	8	19.35		
01h	12m		SUMARUL...	2	68³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

TRENURI GARNITURĂ GOALĂ

RANG IV

Nr. 209119 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.9	1.9	50	PARCUL KREȚULESCU H. CÂMPULUNG		10	10.36		10.26
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura de la tr. 9119.

Nr. 209120 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.9	1.9	50	CÂMPULUNG PARCUL KREȚULESCU H.		10	05.56		05.46
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura pentru tr. 9120.

Nr. 209122 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CÂMPULUNG					15.15
1.9	1.9	50	PARCUL KREȚULESCU H.		10	15.25		
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura pentru tr. 9122.

Nr. 209123 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PARCUL KREȚULESCU H.					20.26
1.9	1.9	50	CÂMPULUNG		10	20.36		
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura de la tr. 9123.

**TRASE ALOCATE
S.C. TRANSFEROVIAR
CALATORI S.R.L.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 10090 ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					04.00
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	-	-	04.16
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	04.31	1	04.32
4.6			Vârtoapele hc.		5	04.37	1	04.38
6.8			Olteni	5	12	04.50	1	04.51
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	04.58	1	04.59
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	05.05
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	05.08
3.9	49.2	100	VIDELE		4	05.12	1	05.13
01h	08m		SUMARUL...	17	64		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10091 BUCUREȘTI NORD GR.A - ROȘIORI NORD

Intre Statiile Bucuresti Nord - Bucurestii Noi circula pe FIR II

Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			10.57	2	10.59
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	11.02
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	11.05
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	11.11	2	11.13
6.7			Olteni		6	11.19	2	11.21
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	11.28	1	11.29
4.6			Rădoiești Hm.		5	11.34	1	11.35
8.1			Atârnați Hm.		10	-	-	11.45
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	11.57		
00h	55m		SUMARUL...	2	49		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10092 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					13.05
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	-	-	13.21
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	13.36	1	13.37
4.6			Vârtoapele hc.		5	13.42	1	13.43
6.8			Olteni	5	12	13.55	1	13.56
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	14.03	1	14.04
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	14.10
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	14.13
3.9	49.2	100	VIDELE		4	14.17	1	14.18
01h	08m		SUMARUL...	17	64		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotoare.

Nr. 10093 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Intre Statiile Bucuresti Nord - Bucurestii Noi circula pe FIR II

Circula in perioada 14.12.2025-31.01.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			18.56	1	18.57
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	19.00
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	19.03
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	19.09	1	19.10
6.7			Olteni		6	19.16	1	19.17
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	19.24	1	19.25
4.6			Rădoiești Hm.		5	19.30	1	19.31
8.1			Atârnați Hm.		10	-	-	19.41
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	19.53		
00h	53m		SUMARUL...	2	49		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10097 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD**Intre Statiile Bucuresti Nord - Bucurestii Noi circula pe FIR II****Circula in perioada 14.12.2025-31.01.2026**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			10.57	2	10.59
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	11.02
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	11.05
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	11.11	2	11.13
6.7			Olteni		6	11.19	2	11.21
6.8			Vârtoapele hc.		7	11.28	1	11.29
4.6			Rădoiești Hm.		5	11.34	1	11.35
8.1		100*	Atârnați Hm.		10	-	-	11.45
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	11.57		
00h	55m		SUMARUL...	2	49		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10099 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD**Intre Statiile Bucuresti Nord - Bucurestii Noi circula pe FIR II****Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			18.56	1	18.57
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	19.00
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	19.03
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	19.09	1	19.10
6.7			Olteni		6	19.16	1	19.17
6.8			Vârtoapele hc.		7	19.24	1	19.25
4.6			Rădoiești Hm.		5	19.30	1	19.31
8.1		100*	Atârnați Hm.		10	-	-	19.41
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	19.53		
00h	53m		SUMARUL...	2	49		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10140 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					02.40
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	-	-	02.56
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	03.11	1	03.12
4.6			Vârtoapele hc.		5	03.17	1	03.18
6.8			Olteni	5	12	03.30	1	03.31
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	03.38	1	03.39
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	03.45
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	03.47
3.9	49.2	100	VIDELE		4	03.51	1	03.52
01h	07m		SUMARUL...	17	63		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10141 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			05.15	1	05.16
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	05.19
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	05.22
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	05.28	1	05.29
6.7			Olteni		6	05.35	1	05.36
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	05.43	1	05.44
4.6			Rădoiești Hm.		5	05.49	1	05.50
8.1			Atârnați Hm.		11	06.01	9	06.10
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	06.23		
01h	04m		SUMARUL...	2	51		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10142 ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.B**Intre Statiile Bucurestii Noi - Bucuresti Nord circula pe FIR I****Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					05.25
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	-	-	05.41
8.1			Rădoiești Hm.	6	14	05.55	1	05.56
4.6			Vârtoapele hc.		5	06.01	1	06.02
6.8			Olteni	5	12	06.14	1	06.15
6.7		100**	Gălăteni Hm.		6	06.21	1	06.22
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	06.28
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	06.30
3.9	49.2	100	VIDELE		4	06.34	11	06.45
01h	05m		SUMARUL...	17	61		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10143 BUCUREȘTI NORD GR.A - ROSIORI NORD**Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			06.45	2	06.47
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	06.51
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	06.54
8.1		120*	Gălăteni Hm.		7	07.01	1	07.02
6.7			Olteni		6	07.08	1	07.09
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	07.16	1	07.17
4.6			Rădoiești Hm.		5	07.22	1	07.23
8.1			Atârnați Hm.		11	07.34	5	07.39
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	07.52		
01h	01m		SUMARUL...	2	52		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10144 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					07.17
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	15	-	-	07.32
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	07.47	1	07.48
4.6			Vârtoapele hc.		5	07.53	1	07.54
6.8			Olteni	5	12	08.06	1	08.07
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	08.14	1	08.15
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	08.21
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	08.23
3.9	49.2	100	VIDELE		4	08.27	2	08.29
01h	06m		SUMARUL...	17	62		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10145 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD

Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			08.28	2	08.30
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	08.33
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	08.36
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	08.42	1	08.43
6.7			Olteni		6	08.49	1	08.50
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	08.57	1	08.58
4.6			Rădoiești Hm.		5	09.03	1	09.04
8.1			Atârnați Hm.		10	-	-	09.14
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	09.26		
00h	53m		SUMARUL...	2	49		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10146 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					08.44
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	15	-	-	08.59
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	09.14	1	09.15
4.6			Vârtoapele hc.		5	09.20	1	09.21
6.8			Olteni	5	12	09.33	1	09.34
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	09.41	1	09.42
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	09.48
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	09.50
3.9	49.2	100	VIDELE		4	09.54	2	09.56
01h	06m		SUMARUL...	17	62		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10147 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD

Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			09.58	5	10.03
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	10.06
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	10.09
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	10.15	1	10.16
6.7			Olteni		6	10.22	1	10.23
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	10.30	1	10.31
4.6			Rădoiești Hm.		5	10.36	1	10.37
8.1			Atârnați Hm.		10	-	-	10.47
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	10.59		
00h	53m		SUMARUL...	2	49		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10148 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					10.09
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	15	-	-	10.24
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	10.39	1	10.40
4.6			Vârtoapele hc.		5	10.45	1	10.46
6.8			Olteni	5	12	10.58	1	10.59
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	11.06	1	11.07
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	11.13
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	11.15
3.9	49.2	100	VIDELE		4	11.19	2	11.21
01h	06m		SUMARUL...	17	62		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10149 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			12.32	1	12.33
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	12.36
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	12.39
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	12.45	1	12.46
6.7			Olteni		6	12.52	1	12.53
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	13.00	1	13.01
4.6			Rădoiești Hm.		5	13.06	1	13.07
8.1			Atârnați Hm.		11	13.18	4	13.22
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	13.35		
00h	59m		SUMARUL...	2	51		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10150 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					11.27
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	15	-	-	11.42
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	11.57	1	11.58
4.6			Vârtoapele hc.		5	12.03	1	12.04
6.8			Olteni	5	12	12.16	1	12.17
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	12.24	1	12.25
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	12.31
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	12.34
3.9	49.2	100	VIDELE		4	12.38	1	12.39
01h	07m		SUMARUL...	17	63		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10151 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			14.09	1	14.10
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	14.13
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	14.16
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	14.22	1	14.23
6.7			Olteni		6	14.29	1	14.30
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	14.37	1	14.38
4.6			Rădoiești Hm.		5	14.43	1	14.44
8.1			Atârnați Hm.		10	-	-	14.54
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	15.06		
00h	53m		SUMARUL...	2	49		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10152 ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.B

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					14.20
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	15	-	-	14.35
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	14.50	1	14.51
4.6			Vârtoapele hc.		5	14.56	1	14.57
6.8			Olteni	5	12	15.09	1	15.10
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	15.17	1	15.18
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	15.24
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	15.26
3.9	49.2	100	VIDELE		4	15.30	1	15.31
01h	06m		SUMARUL...	17	62		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10153 BUCUREȘTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			16.00	1	16.01
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	16.04
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	16.07
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	16.13	1	16.14
6.7			Olteni		6	16.20	1	16.21
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	16.28	1	16.29
4.6			Rădoiești Hm.		5	16.34	1	16.35
8.1			Atârnați Hm.		11	16.46	11	16.57
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	17.10		
01h	06m		SUMARUL...	2	51		15	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10154 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					16.12
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	15	-	-	16.27
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	16.42	2	16.44
4.6			Vârtoapele hc.		5	16.49	1	16.50
6.8			Olteni	5	12	17.02	1	17.03
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	17.10	1	17.11
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	17.17
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	17.19
3.9	49.2	100	VIDELE		4	17.23	2	17.25
01h	07m		SUMARUL...	17	62		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10155 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			17.21	3	17.24
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	17.27
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	17.30
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	17.36	1	17.37
6.7			Olteni		6	17.43	1	17.44
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	17.51	1	17.52
4.6			Rădoiești Hm.		5	17.57	1	17.58
8.1			Atârnați Hm.		11	18.09	9	18.18
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	18.31		
01h	04m		SUMARUL...	2	51		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10156 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					18.02
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	15	-	-	18.17
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	18.32	1	18.33
4.6			Vârtoapele hc.		5	18.38	1	18.39
6.8			Olteni	5	12	18.51	1	18.52
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	18.59	1	19.00
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	19.06
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	19.08
3.9	49.2	100	VIDELE		4	19.12	2	19.14
01h	06m		SUMARUL...	17	62		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10157 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			20.12	1	20.13
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	20.16
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	20.19
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	20.25	1	20.26
6.7			Olteni		6	20.32	11	20.43
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	20.50	1	20.51
4.6			Rădoiești Hm.		5	20.56	1	20.57
8.1			Atârnați Hm.		10	-	-	21.07
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	21.19		
01h	03m		SUMARUL...	2	49		14	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10158 ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.B

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					18.52
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	-	-	19.08
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	19.23	1	19.24
4.6			Vârtoapele hc.		5	19.29	1	19.30
6.8			Olteni	5	12	19.42	1	19.43
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	19.50	1	19.51
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	19.57
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	20.00
3.9	49.2	100	VIDELE		4	20.04	2	20.06
01h	08m		SUMARUL...	17	64		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10159 BUCUREȘTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Circula în perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			21.42	4	21.46
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	21.49
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	21.52
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	21.58	2	22.00
6.7			Olteni		6	22.06	1	22.07
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	22.14	1	22.15
4.6			Rădoiești Hm.		5	22.20	1	22.21
8.1			Atârnați Hm.		10	-	-	22.31
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	22.43		
00h	54m		SUMARUL...	2	49		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10160 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					20.22
7.2		80**	Atârnați Hm.	6	16	-	-	20.38
8.1			Rădoiești Hm.	6	15	20.53	1	20.54
4.6			Vârtoapele hc.		5	20.59	1	21.00
6.8			Olteni	5	12	21.12	1	21.13
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	21.20	1	21.21
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	21.27
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	21.30
3.9	49.2	100	VIDELE		4	21.34	2	21.36
01h	08m		SUMARUL...	17	64		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10161 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD

Circula in perioada 01.02.2026-12.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			23.08	1	23.09
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	23.12
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	23.15
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	23.21	1	23.22
6.7			Olteni		6	23.28	1	23.29
6.8		100*	Vârtoapele hc.		7	23.36	1	23.37
4.6			Rădoiești Hm.		5	23.42	1	23.43
8.1			Atârnați Hm.		10	-	-	23.53
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	00.05		
00h	53m		SUMARUL...	2	49		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

TRASE ALOCATE S.C. SOFTRANS S.R.L.

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 11611 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			09.45	12	09.57
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	10.01
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	10.04
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	10.10	2	10.12
6.7			Olteni		6	-	-	10.18
6.8			Vârtoapele hc.		5	-	-	10.23
4.6		100*	Rădoiești Hm.		3	-	-	10.26
8.1			Atârnați Hm.		10	-	-	10.36
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	10.48	1	10.49
8.2			Măldăeni Hm.		11	-	-	11.00
9.1			Mihăești Hm.	5	12	-	-	11.12
8.3			Radomirești Hm.	3	13	-	-	11.25
11.7	86.5		DRĂGĂNEȘTI OLT		15	11.40	1	11.41
10.2		100	Fărcașele Hm.		13	-	-	11.54
7.8	104.6		CARACAL	6	13	12.07	1	12.08
13.0			Grozăvești Hm.	2	13	-	-	12.21
8.6			Jianca		7	-	-	12.28
8.5			Leu Hm.		6	-	-	12.34
12.7			Malu Mare Hm.	2	10	-	-	12.44
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	5	11	-	-	12.55
5.0	158.1		CRAIOVA	1	7	13.02		
03h	01m		SUMARUL...	26	176		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. RAMA ELECTRICA

În stația București Nord se formează din garnitura trenului 11632.

Nr. 11612 CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					04.30
1.7		120*	Bordei hc. (900)		2	-	-	04.32
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	3	-	-	04.35
5.8			Malu Mare Hm.	5	9	-	-	04.44
12.7			Leu Hm.	1	9	-	-	04.53
8.5		100	Jianca		6	-	-	04.59
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	05.06
13.0	53.5		CARACAL		10	05.16	1	05.17
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	05.23
10.2			Drăgănești Olt	2	15	05.38	1	05.39
11.7			Radomirești Hm.		12	-	-	05.51
8.3			Mihăești Hm.	1	11	-	-	06.02
9.1			Măldăeni Hm.	3	9	-	-	06.11
8.2	108.8	80**	ROȘIORI NORD	5	16	06.27	1	06.28
7.2			Atârnați Hm.	6	15	-	-	06.43
8.1			Rădoiești Hm.	6	13	-	-	06.56
11.5			Olteni	5	14	-	-	07.10
6.7		100**	Gălăteni Hm.		5	07.15	1	07.16
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	07.22
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	07.24
3.9	158.1	100	VIDELE		4	07.28	1	07.29
02h	54m		SUMARUL...	35	170		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. RAMA ELECTRICA.

În stația București Nord formează tren 11631.

Nr. 11613 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			18.43	1	18.44
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	18.48
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	18.51
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	18.57	1	18.58
6.7			Olteni		5	-	-	19.03
11.5			Rădoiești Hm.		8	-	-	19.11
8.1		100*	Atârnați Hm.		10	-	-	19.21
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	19.33	11	19.44
8.2			Măldăeni Hm.		11	-	-	19.55
9.1			Mihăești Hm.	5	13	20.08	8	20.16
8.3			Radomirești Hm.	3	15	-	-	20.31
11.7	86.5		DRĂGĂNEȘTI OLT		15	20.46	1	20.47
10.2		100	Fărcașele Hm.		13	-	-	21.00
7.8	104.6		CARACAL	6	13	21.13	2	21.15
13.0			Grozăvești Hm.	2	13	-	-	21.28
8.6			Jianca		7	-	-	21.35
8.5			Leu Hm.		6	-	-	21.41
12.7			Malu Mare Hm.	2	10	-	-	21.51
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	5	10	-	-	22.01
5.0	158.1		CRAIOVA	1	7	22.08		
03h	20m		SUMARUL...	26	177		23	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. RAMA ELECTRICA

În stația București Nord se formează din garnitura trenului 11634.

Nr. 11614 CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.51
1.7		120*	Bordei hc. (900)		2	-	-	05.53
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	3	-	-	05.56
5.8			Malu Mare Hm.	5	9	-	-	06.05
12.7			Leu Hm.	1	9	-	-	06.14
8.5		100	Jianca		6	-	-	06.20
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	06.27
13.0	53.5		CARACAL		10	06.37	1	06.38
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	06.44
10.2			Drăgănești Olt	2	15	06.59	1	07.00
11.7			Radomirești Hm.		12	-	-	07.12
8.3			Mihăești Hm.	1	12	07.24	4	07.28
9.1			Măldăeni Hm.	3	10	-	-	07.38
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	5	16	07.54	1	07.55
7.2			Atârnați Hm.	6	15	-	-	08.10
8.1		80**	Rădoiești Hm.	6	13	-	-	08.23
11.5			Olteni	5	14	-	-	08.37
6.7		100**	Gălățeni Hm.		5	08.42	1	08.43
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	08.49
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	08.51
3.9	158.1	100	VIDELE		3	08.54	1	08.55
03h	00m		SUMARUL...	35	172		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. RAMA ELECTRICA..

În stația București Nord formează trenul 11683 în perioada 10.06 - 15.09.2026,
respectiv trenul 11633 în perioadele 14.12.2025 - 09.06.2026 și 16.09 - 12.12.2026.

Nr. 11615 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.23	1	19.24
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	19.27
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	19.30
8.1		120*	Gălăteni Hm.		6	19.36	1	19.37
6.7			Olteni		5	-	-	19.42
11.5			Rădoiești Hm.		8	-	-	19.50
8.1		100*	Atârnați Hm.		10	-	-	20.00
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	20.12	25	20.37
8.2			Măldăeni Hm.		11	-	-	20.48
9.1			Mihăești Hm.	5	12	-	-	21.00
8.3			Radomirești Hm.	3	13	-	-	21.13
11.7	86.5		DRĂGĂNEȘTI OLT		15	21.28	1	21.29
10.2		100	Fărcașele Hm.		13	-	-	21.42
7.8	104.6		CARACAL	6	13	21.55	1	21.56
13.0			Grozăvești Hm.	2	13	-	-	22.09
8.6			Jianca		7	-	-	22.16
8.5			Leu Hm.		6	-	-	22.22
12.7			Malu Mare Hm.	2	10	-	-	22.32
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	5	10	-	-	22.42
5.0	158.1		CRAIOVA	1	7	22.49		
03h	22m		SUMARUL...	26	174		28	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. RAMA ELECTRICA.

În stația București Nord se formează din trenul 11682 în perioada 10.06 - 15.09.2026, respectiv din trenul 11636 în perioadele 14.12.2025 - 09.06.2026 și 16.09 - 12.12.2026.

Nr. 11616 CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					15.33
1.7		120*	Bordei hc. (900)		2	-	-	15.35
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	3	-	-	15.38
5.8			Malu Mare Hm.	5	9	-	-	15.47
12.7			Leu Hm.	1	9	-	-	15.56
8.5		100	Jianca		6	-	-	16.02
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	16.09
13.0	53.5		CARACAL		10	16.19	1	16.20
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	16.26
10.2			Drăgănești Olt	2	15	16.41	1	16.42
11.7			Radomirești Hm.		12	-	-	16.54
8.3			Mihăești Hm.	1	11	-	-	17.05
9.1			Măldăeni Hm.	3	9	-	-	17.14
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	5	16	17.30	1	17.31
7.2			Atârnați Hm.	6	15	-	-	17.46
8.1		80**	Rădoiești Hm.	6	13	-	-	17.59
11.5			Olteni	5	14	-	-	18.13
6.7		100**	Gălățeni Hm.		5	18.18	1	18.19
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	18.25
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		2	-	-	18.27
3.9	158.1	100	VIDELE		3	18.30	1	18.31
02h	54m		SUMARUL...	35	170		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. RAMA ELECTRICA.

În stația București Nord formează tren 11635.

TRENURI GARNITURĂ GOALĂ

RANG IV

Nr. 211611 CRAIOVA - CERNELE

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE	1	7	13.27		13.20
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11611.

Nr. 211612 CERNELE - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA	1	7	04.22		04.15
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11612.

Nr. 211613 CRAIOVA - CERNELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE	1	7	22.27		22.20
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11613.

Nr. 211614 CERNELE - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA	1	7	05.37		05.30
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%
RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11614.

Nr. 211615 CRAIOVA - CERNELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE	1	7	23.07		23.00
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%
RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11615.

Nr. 211616 CERNELE - CRAIOVA

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA	1	7	15.17		15.10
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%
RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11616.

ANEXE

TONAJELE MAXIME SI MODUL DE REMORCARE ALE TRENURILOR

Nr. Secție	Portiunea de linie	Tonaj max al tren.	Modul de remorcare a tonajului maxim pe:		Obs.
			Loco-motiva tren.	Loc. dubla tract.	
1	2	3	4	5	6
100	Videle - Craiova	850	060EA1		
		850	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Craiova - Videle	850	060EA1		
		850	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Craiova - Balota	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Balota - Craiova	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		

1	2	3	4	5	6
100	Balota – Drobeta Turnu Severin	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		500	040EC1		
		600	060DA		
100	Drobeta Turnu Severin - Balota	800	060EA1 (450)	060EA1 (350)	
		800	060EA (640)	060EA1 (160)	
		800	060EA (640)	040EC (160)	
		600	040EC (300)	040EC (300)	
		500	040EC1 (250)	040EC1 (250)	
		600	060DA (300)	060DA (300)	
100	Drobeta Turnu Severin - Orșova	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		300	040DHC		
100	Orșova - Drobeta Turnu Severin	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		300	040DHC		
101	București Nord - Pitești	800	060DA		
		500	040DHC		
101	Pitești - București Nord	800	060DA		
		500	040DHC		

1	2	3	4	5	6
101	Pitești – Craiova	800	060DA		
		400	040DHC		
101	Craiova - Pitești	800	060DA		
		400	040DHC		
108	Golești – Câmpulung- Parc Krețulescu	600	060DA		
		300	040DHC		
108	Parc Krețulescu – Câmpulung -Golești	600	060DA		
		300	040DHC		
109/ 109A	Pitești – Curtea de Argeș	600	060DA		
		300	040DHC		
109A/ 109	Curtea de Argeș - Pitești	600	060DA		
		300	040DHC		
110	Roșiori Nord - Costești	600	060DA		
		300	040DHC		
110	Costești - Roșiori Nord	600	060DA		
		300	040DHC		
110B	Roșiori HM. – Turnu Măgurele	600	060DA		
		300	040DHC		
110B	Turnu Măgurele Roșiori HM.	600	060DA		
		300	040DHC		
110A/ 111	Roșiori Nord - Alexandria	600	060DA		
		400	040DHC		
111/ 110A	Alexandria - Roșiori Nord	600	060DA		
		400	040DHC		

1	2	3	4	5	6
111A	Alexandria - Zimnicea	600	060DA		
		300	040DHC		
111A	Zimnicea - Alexandria	600	060DA		
		300	040DHC		
112	Caracal – Piatra Olt	800	060DA		
		400	040DHC		
112	Piatra Olt - Caracal	800	060DA		
		400	040DHC		
112A	Caracal - Corabia	800	060DA		
		400	040DHC		
112A	Corabia - Caracal	800	060DA		
		400	040DHC		
113/ 113B	Craiova - Calafat	800	060DA		
		400	040DHC		
113B/ 113	Calafat - Craiova	800	060DA		
		400	040DHC		
116	Filiași – Petroșani	600	060EA1		
		800	060EA		
		450	040EC		
		550	060DA		
		300	040DHC		
116	Petroșani - Filiași	600	060EA1		
		800	060EA		
		450	040EC		
		550	060DA		
		300	040DHC		

1	2	3	4	5	6
136	Strehaia – Motru Est	700	060EA1		
		700	060EA		
		350	040EC		
136	Motru Est - Strehaia	700	060EA1		
		700	060EA		
		350	040EC		
143	Filiași – Turceni - Târgu Jiu	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		600	060DA		
		350	040DHC		
143	Târgu Jiu – Turceni - Filiași	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		600	060DA		
		350	040DHC		
203	Piatra Olt – Sibiu	800	060DA		sau 060DA1
		400	040DHC		
203	Sibiu - Piatra Olt	800	060DA		sau 060DA1
		400	040DHC		

NOTA:

1. In funcție de solicitări trenurile pot fi compuse din automotoare sau rame electrice, cu respectarea particularităților de remorcare ale acestora și a caracteristicilor tehnice ale secțiilor.

2. In perioada rece, la stabilirea numărului de vagoane de călători ce pot fi încălzite se va ține cont de Anexa 15 din Regulamentul nr. 006 de remorcare și frânare.

**INTERVALE DE CIRCULAȚIE PE SECȚII CU LINIE DUBLĂ PENTRU CARE
VITEZA MAXIMĂ ESTE DIFERITĂ PE SENSURI (FIRE) DE MERS**

Nr. Liniei	Distanța	Viteza pe	
		Firul I [Km/h]	Firul II [Km/h]
100	Ciolpani – Olteni	120	100
100	Olteni – Rosiori Nord	100	80
100	Leu - Craiova	100	120

* in coloana “Vit. Max.” – viteza pe firul din stânga este **mai mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;

** in coloana “Vit. Max.” – viteza pe firul din stânga este **mai mare** decât viteza de pe firul normal de circulație;

Observație: trenurile care au in compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare circulă cu viteza maximă de 100 km/h.

EXPLICAȚII

referitoare la tabela cu limitări de viteză permanente ale căror adaosuri de timp de mers corespunzătoare sunt incluse în timpii de mers.

1.Cifra zero înseamnă că în timpii de mers nu s-au prevăzut adaosuri.

2.Valorile trecute deasupra liniei de fracție reprezintă adaosurile de timp de mers în cazul opririi trenurilor în stația cea mai apropiată limitării de viteză în cauză ,iar valorile trecute sub linia de fracție reprezintă adaosurile de timp de mers pentru trenurile care circulă fără oprire prin stația cea mai apropiată de aceeași limitare de viteză.

Asemenea cazuri se ivesc când limitările respective sunt în cuprinsul stației sau în imediata apropiere a intrării, respectiv ieșirii, în și din stație.

3.Când dedesubtul liniei de fracție este scris zero înseamnă că nu sunt cazuri de trenuri fără oprire prin stația cea mai apropiată limitării de viteză respective.

Situația este aceeași și când limitarea de viteză nu se aplică anumitor categorii de trenuri, chiar și în cazul limitărilor de viteză din linie curentă.

4.Când limitarea de viteză se aplică trenurilor dintr-un anumit sens de circulație, în coloanele adaosurilor de timp de mers ale sensului contrar apare zero.

5.Pentru limitările de viteză situate în linie curentă , în coloanele adaosurilor de timp de mers nu mai apare linia de fracție , adaosurile de timp de mers fiind aceleași și în cazul trenurilor cu oprire în stația cea mai apropiată limitării de viteză.

LIMITĂRILE DE VITEZĂ PESTE APARATELE DE CALE DE PE LINIILE CURENTE SI DIRECTE DIN STATII, CARE NU ATMIT DIN PUNCT DE VEDERE CONSTRUCTIV, SAU AL MODULUI DE ASIGURARE, TRECEREA TRENURILOR PE DIRECTA CU VITEZA MAXIMA DE CIRCULATIE A LINIEI.

Personalul de locomotivă are obligația să cunoască aceste limitări prin acțiunea de recunoaștere a secției de remorcare.

Nr. liniei	Între stațiile	De la km la km	Vit. Redu- să Km/h	Lungim. Porți- unii de linie cu Limitare De vit.	Adaosuri de timp de mers (min) Tr. Cu oprire în stații		Observații
					Dus	Înt.	
110A	Roșiori Nord - Roșiori	194+250 - 194+300	30	50	$\frac{0}{2}$	$\frac{0}{2}$	Schimb. 7 st. Roșiori în curbă.

**LIMITARI DE VITEYA
CU VALABILITATE IN GRAFICUL DE MERS TREN 2025/2026
INCEPAND CU 14.12.2025
LINII INTEROPERABILE**

L 100 FIR I- INTEROPERABILA-VIDELE-ORSOVA limita Regionala Craiova-km 55+000-384+500

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L2 ROSIORI	OLTENI - RADOIESTI	74,000	76,984	2,984	100	80	TEREN TASABIL
2		OLTENI - RADOIESTI	79,080	81,000	1,920		80	TEREN TASABIL
3		RADOIESTI - ATARNATI	86,500	87,629	1,129		80	TEREN TASABIL
4		ATARNATI - ROSIORI NORD	93,470	95,205	1,735		80	TEREN TASABIL
5		ROSIORI NORD - MALDAENI	103,300	103,600	0,300		80	TEREN TASABIL
6		MALDAENI - RADOMIRESTI	109,200	116,800	7,600		80	STAREA CAII, TEREN TASABIL
7		RADOMIRESTI - DRAGANESTI OTL+ L2 DRAGANESTI	128,500	139,067	10,567		50	CURBE(11), STAREA CAII
8	L6 CRAIOVA	CARACAL- GROZAVESTI	165,000	167,400	2,400		30	STAREA CAII

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
9	L6 CRAIOVA	CRAIOVA	249,100	250,600	1,500	120	50	STATIE PARALELOGRAM
10		CRAIOVA - CERNELE	254,415	255,125	0,710		100	CURBE(2)
11		ISALNITA - COTOFENI	262,222	264,200	1,978		100	CURBA, TRECERE LA NIVEL
12		COTOFENI - RACARI	270,800	270,900	0,100		70	TEREN TASABIL
13		Statia RACARI L2	279,378	279,583	0,205		105	CURBE(2)
14		FILIASI -GURA MOTRULUI	286,435	288,298	1,863		100	CURBE(3)
15	L4 TURNU SEVERIN	IGIROASA - PRUNISOR + L1 dir cap X PRUNISOR	333,050	334,050	1,000	70	30	TRECERE LA NIVEL, TERASAMENT PUNCT INUNDABIL (CURBA)
16		PRUNISOR - GARNITA- BALOTA	339,340	343,900	4,560	80	60	CURBE(3), STAREA CAII
17		DR.TR.SEV.MARF- TR.SEV.EST	358,958	359,249	0,291	100	80	CURBA
18		TR. SEV. MARF.- TR. SEV. EST L1	360,000	361,000	1,000		50	STAREA CAII

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
19	L4 TURNU SEVERIN	DR.TR.SEVERIN E- DR.TR.SEVERIN	363,340	364,090	0,750	70	50	STATIE PARALELOGRAM
20		DR.TR.SEVERIN - GURA VAIH	364,423	364,988	0,565	100	80	CURBA (2)
21		GURA VAIH - ORSOVA	375,000	384,500	9,500	70	50	PROTECTIE CONSOLIDARE MAL Limita Reg. CF Craiova 384+500

L 100 FIR II- INTEROPERABILA-VIDELE-STREHAIA limita Regionala Craiova-km 55+000-310+000

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L2 ROSIORI	L3 dir CIOLPANI + CIOLPANI - GALATENI	57,750	58,576	0,826	120	100	STAREA CAII
							60	TR. MARFA STAREA CAII
2		ROSIORI NORD- MALDAENI	103,300	103,600	0,300	100	80	TEREN TASABIL
3			105,400	107,450	2,050		80	STAREA CAII
4		MALDAENI - MIHAESTI	115,600	116,200	0,600		80	TEREN TASABIL

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
		SAU STATIA	DE LA	PANA LA		MAX	RED	
5	L2 ROSIORI	RADOMIRESTI - DRAGANESTI OLT+ L2 dir DRAG. OLT	130,618	140,500	9,882	100	50	STAREA CAII CURBE(11)
6		DRAGANESTI OLT - FARCASELE	140,500	144,100	3,600		70	STAREA CAII
7		FARCASELE - CARACAL	152,749	155,035	2,286		95	CURBE(2)
8	L6 CRAIOVA	LEU L2	185,473	186,100	0,627	120	100	STAREA CAII
9		LEU - MALU MARE	195,373	198,460	3,087		90	CURBE(3)
10		MALU MARE -BANU MARACINE	200,490	200,707	0,217		105	CURBA
11		BANU MARACINE-CRAIOVA	207,040	207,570	0,530		85	CURBA
12		CRAIOVA	249,100	250,600	1,500		50	STATIE PARALELOGRAM
13		ISALNITA - COTOFENI	262,230	264,600	2,370		100	CURBE(2)
14			265,907	267,028	1,121		115	CURBE(2)
15		COTOFENI - RACARI	271,500	271,750	0,250		50	TEREN TASABIL
16			275,390	276,330	0,940		110	CURBE(3)
17		Statia RACARI L3	279,382	279,576	0,194		105	CURBA
18		FILIASI -GURA MOTRULUI	286,429	288,326	1,897		100	CURBE(3)

L 101-INTEROPERABILA CALINESTI (limita Regionala Craiova km 95+000)-GOLESTI-PITESTI-CRAIOVA

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L1 PITESTI	GOLESTI - PITESTI	103,525	104,343	0,818	100	70	CURBA
2			104,730	104,780	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
3		PITESTI - BRADU DE SUS	110,258	110,874	0,616	80	70	CURBA
4		BRADU DE SUS - PARVU	115,930	115,980	0,050	100	30	TRECERE LA NIVEL
5		PARVU - COSTESTI	125,970	126,030	0,060		40	TRECERE LA NIVEL
6			126,030	128,521	2,491		70	CURBE(5)
7		COSTESTI - FALFANI	136,770	136,830	0,060	80	40	TRECERE LA NIVEL
8		FALFANI - STOLNICI	144,929	145,409	0,480		70	CURBA
9		STOLNICI L1	146,230	146,300	0,070		30	POD
10		STOLNICI - HARSESTI	146,300	148,230	1,930		75	CURBE(3)
11		HARSESTI -CORBU-SINESTI	154,470	156,047	1,577		70	CURBE(2)

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
12	L1 PITESTI	CORBU-SINESTI	157,200	157,500	0,300	80	30	STAREA CAII
13		SINESTI - POTCOAVA	164,613	165,787	1,174		75	CURBE(2)
14		POTCOAVA - BALTENI OLT	169,800	170,400	0,600		30	TEREN TASABIL, STAREA CAII
15			174,733	175,205	0,472		70	CURBA
16		ST. RECEA - SLATINA	180,126	184,390	4,264		70	CURBE(4)
17		RECEA-SLATINA- MILCOV	188,020	190,698	2,678		70	CURBE(5)
18	L6 CRAIOVA	SLATIOARA - P. OLT	204,287	205,278	0,991	90	50	CURBE(2)
19		PIELESTI -PLAIUL VULCANESTI	240,750	240,800	0,050		50	TRECERE LA NIVEL
20			241,230	242,105	0,875		75	CURBA
21			243,391	244,775	1,384		80	CURBE(3)

L102-INTEROPERABILA -RAM. GOLESTI - BRADU DE SUS

1	L1 PITESTI	RAM. GOLESTI - BRADU DE SUS	2,400	3,228	0,828	65	15	STAREA CAII
---	---------------	--------------------------------	-------	-------	-------	----	----	-------------

L109 - INTEROPERABILA-PITESTI-VALCELE km 108+083-km 131+579

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L1 PITESTI	PITESTI - PITESTI NORD	108,416	108,826	0,410	80	30	CURBE(2)
2			109,518	110,650	1,132		75	CURBE(2)
3		PITESTI NORD - BASCOV	112,880	112,940	0,060		10	TRECERE LA NIVEL
4			114,550	114,600	0,050		10	TRECERE LA NIVEL
5		BASCOV L1	115,200	115,760	0,560		30	STAREA CAII
6		BASCOV - "VALCELE"	117,400	117,730	0,330		30	TRECERE LA NIVEL
7			117,730	130,550	12,820		50	STAREA CAII
8			130,550	130,700	0,150		30	STATIE PARALELOGRAM
9			130,700	131,579	0,879		50	STAREA CAII

L110A- INTEROPERABILA-ROSIORI N-ROSIORI

1	L2 ROSIORI	ROSIORI NORD L5 - TOATA LINIA SI SCH. 16,20,34,40,54,66	193,040	194,240	1,200	60	10	STAREA CAII
2		ROSIORI L1	194,300	194,350	0,050		30	SCHIMBATOR IN CURBA
3		ROSIORI L1	195,056	195,300	0,244		15	STAREA CAII

L111- INTEROPERABILA-ROSIORI -ALEXANDRIA(km 226+444)

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L2	ROSIORI L2	195,100	195,350	0,250	60	15	STAREA CAII
2	ROSIORI	ALEXANDRIA L1	224,900	226,240	1,340		30	STAREA CAII

L112- INTEROPERABILA PIATRA OLT-CARACAL-GR. TEH. CARACAL (km 242+950)

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L2 ROSIORI	PIATRA OLT - VLADULENI	206,336	207,101	0,765	100	70	CURBE(2)
2			217,454	219,578	2,124		65	CURBE(4)
3		VLADULENI - ROMULA	223,250	223,300	0,050		10	STAREA CAII
4			223,940	224,000	0,060		15	TRECERE LA NIVEL
5			225,564	227,300	1,736		80	CURBA, TEREN TASABIL
6		ROMULA - CARACAL	231,469	231,953	0,484		80	CURBA
7			237,134	237,616	0,482		65	CURBA

L113 - INTEROPARABILA-CRAIOVA-CALAFAT

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L6 CRAIOVA	JIU - PODARI	258,495	258,545	0,050	80	30	TRECERE LA NIVEL
2		PODARI - SEGARCEA	262,300	282,114	19,814	100	50	STAREA CAII, CURBA
3			283,401	286,779	3,378		80	CURBE(3)
4		PORTARESTI - BAILESTI	305,450	305,500	0,050	40	10	TRECERE LA NIVEL

L116- INTEROPERABILA FILIASI-LIVEZENI (limita Regionala Craiova km 115+976)

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L6 CRAIOVA	FILIASI - TANTARENI	0,707	2,387	1,680	100	65	CURBE(3)
2	L5 TG. JIU	GILORT - TURBUREA	16,875	16,925	0,050		30	POD
3		TURBUREA - BIBESTI	21,338	21,576	0,238		90	CURBA
4		MUSCULESTI L2	30,643	30,880	0,237		90	CURBA

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
5	L5 TG. JIU	MUSCULESTI - BARBATESTI	31,823	32,246	0,423	100	75	CURBA
6		BARBATESTI - JUPANESTI	36,922	37,245	0,323		70	CURBA
7			38,310	38,780	0,470		90	CURBA
8		JUPANESTI - CARBUNESTI	41,590	41,950	0,360		30	TRECERE LA NIVEL, POD, STAREA CAII
9			43,420	43,470	0,050		30	POD
10			44,500	44,550	0,050		30	POD
11			45,660	45,740	0,080		50	POD
12		CARBUNESTI - POJOGENI	50,428	51,100	0,672		80	CURBE(2)
13		COPACIOASA - LUNCA BUDIENI	59,460	59,560	0,100	65	30	TRECERE LA NIVEL
14		FI COPACIOASA - LUNCA BUDIENI	62,200	63,100	0,900		30	TEREN TASABIL, CURBA
15		LUNCA BUDIENI - TG.JIU	63,598	63,908	0,310	80	70	CURBA
16		LUNCA BUDIENI - ST.TG.JIU	68,560	70,866	2,306		50	TEREN TASABIL, CURBA. STATIE PARALELOGRAM
17		PARANGU - BUMBESTI	80,800	80,850	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
18		BUMBESTI - VALEA SADULUI	88,358	89,916	1,558		50	CURBA, TEREN TASABIL, CURBA
19		LAINICI cap Y L2 dir	101,875	101,925	0,050	50	30	ZID DE SPRIJIN

L136-INTEROPERABILA-STREHAIA-MOTRU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L4 TR. SEVERIN	STREHAIA - JIROV	0,495	2,099	1,604	50	40	CURBE(3)
2			3,350	3,450	0,100		30	TRECERE LA NIVEL
3			6,350	6,450	0,100		45	TRECERE LA NIVEL
4		JIROV - MOTRU EST	13,250	13,350	0,100		30	POD, TRECERE LA NIVEL
5			16,230	16,280	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
6			19,000	20,800	1,800		30	STAREA CAII
7			22,350	22,400	0,050		30	POD
8		MOTRRU EST - MOTRU	29,850	29,900	0,050	30	5	TRECERE LA NIVEL

L143 FIR I- INTEROPERABILA-GURA MOTRULUI-ROGOJELU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
		SAU STATIA	DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L4 TR. SEVERIN	GURA MOTRULUI - TURCENI	1,500	2,000	0,500	100	30	TRECERE LA NIVEL, STAREA CAII
2			2,000	2,831	0,831		70	CURBE(2)
3			3,805	3,855	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
4			5,278	6,035	0,757		65	CURBA
5			6,035	6,389	0,354		30	TRECERE LA NIVEL
6			7,625	7,675	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
7			9,825	9,875	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
8		Statia TURCENI	12,875	15,100	2,225		50	ZONA COLMATATA, TEREN TASABIL
9	L5 TG. JIU	TURCENI - PLOPSORU	17,400	17,450	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
10			20,210	20,310	0,100		50	TRECERE LA NIVEL
11			25,135	25,235	0,100		30	TRECERE LA NIVEL
12			27,010	27,110	0,100		50	TRECERE LA NIVEL
13		St. PLOPSORU L2	28,176	30,100	1,924		50	TEREN TASABIL, ZONA COLMATATA
14		PLOPSORU - ROVINARI	32,230	32,330	0,100		50	TRECERE LA NIVEL
15			39,790	39,890	0,100		30	TRECERE LA NIVEL
16		St. ROVINARI L4	47,600	49,100	1,500		30	ZONA COLMATATA, TEREN TASABIL, STAREA CAII
17		St. ROGOJELU L5	51,000	51,640	0,640	80	30	ZONA COLMATATA, TEREN TASABIL

L143 FIR II - INTEROPERABILA- GURA MOTRULUI-TG. JIU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L4 TR. SEVERIN	GURA MOTRULUI - TURCENI	1,618	1,685	0,067	100	30	TRECERE LA NIVEL
2			1,685	2,828	1,143		85	CURBE(2)
3			3,805	3,855	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
4			6,035	6,085	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
5			7,625	7,675	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
6			9,825	9,875	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
7		Statia TURCENI L2	12,875	15,100	2,225		50	ZONA COLMATATA, TEREN TASABIL
8	L5 TG. JIU	TURCENI - PLOPSORU	17,400	17,450	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
9			20,210	20,310	0,100		50	TRECERE LA NIVEL
10			25,135	25,235	0,100		30	TRECERE LA NIVEL
11			27,010	27,110	0,100		50	TRECERE LA NIVEL
12		Statia PLOPSORU L3	28,176	30,100	1,924		50	TEREN TASABIL, ZONA COLMATATA
13		PLOPSORU - ROVINARI	32,230	32,330	0,100		50	TRECERE LA NIVEL
14			39,790	39,890	0,100		30	TRECERE LA NIVEL
15			42,200	44,120	1,920		50	STAREA CAII
16		Statia ROVINARI L3	47,600	49,100	1,500		30	ZONA COLMATATA, TEREN TASABIL, STAREA CAII
17		ROGOJELU L4	51,000	52,300	1,300	80	30	ZONA COLMATATA, TEREN TASABIL

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
18	L5 TG. JIU	CARBESTI - AMARADIA	60,700	60,800	0,100	80	30	TRECERE LA NIVEL
19			61,910	62,010	0,100		30	TRECERE LA NIVEL
20			62,550	62,650	0,100		50	TEREN TASABIL
21		AMARADIA L2	64,100	65,200	1,100		30	STAREA CAII (SCHIMBATOR)
22		AMARADIA - TG. JIU	69,120	69,710	0,590		60	TEREN TASABIL

L144-INTEROPERABILA-TURCENI -DRAGOTESTI

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L4 TR. SEVERIN	TURCENI - BORASCU	16,125	16,175	0,050	60	30	TRECERE LA NIVEL
2			18,300	19,000	0,700		50	TEREN TASABIL
3		BORASCU - DRAGOTESTI	27,100	27,175	0,075		30	TEREN TASABIL
4			28,400	28,715	0,315		30	TRECERE LA NIVEL, POD
5			29,685	29,735	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
6		ST. DRAGOTESTI L2	32,200	36,600	4,400	20	30	STAREA CAII; TRECERI LA NIVEL (4)
7			40,797	42,400	1,603		10	STAREA CAII, TRECERE LA NIVEL ZONA COLMATATA, ST. DRAGOTESTI - ST. TERMINUS

L203- INTEROPERABILA-PIATRA OLT-TURNU ROSU km367+577-limita Reg. Craiova-

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L3 VALCEA	PIATRA OLT - ARCESTI	206,451	210,513	4,062	100	80	CURBE(6)
2		ARCESTI - STREJESTI	217,500	217,550	0,050		30	TRECERE LA NIVEL
3			219,830	219,880	0,050		80	TRECERE LA NIVEL
4			224,590	224,640	0,050		50	TRECERE LA NIVEL
5		STREJESTI - DRAGASANI	230,580	230,630	0,050		80	TRECERE LA NIVEL
6			235,008	236,992	1,984		65	CURBE(3)
7		DRAGASANI - ZAVIDENI	240,695	242,000	1,305	120	80	CURBE(2). TRECERE LA NIVEL
8		ZAVIDENI - FISCALIA	252,982	253,032	0,050		80	TRECERE LA NIVEL
9			256,050	256,100	0,050		50	TRECERE LA NIVEL
10		FISCALIA - IONESTI	260,400	260,450	0,050		80	TRECERE LA NIVEL
11			262,225	262,275	0,050		30	POD
12		IONESTI - BABENI	271,775	271,825	0,050		30	POD
13		BABENI L3	273,250	273,300	0,050		30	POD
14		BABENI - GOVORA	273,767	274,470	0,703		100	TDJ 14/16, CURBA
15			278,302	278,667	0,365		85	CURBA

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
16	L3 VALCEA	BABENI-GOVORA- RAURENI	279,800	282,400	2,600	120	50	STAREA CAII
17		RAURENI - RM. VALCEA	287,500	291,900	4,400		70	STAREA CAII, CURBA
18		RAMNICU VALCEA - BUJORENI VL	295,246	295,813	0,567	80	70	CURBA
19	L3 VALCEA FIR I	BUJORENI VL - DAESTI	300,144	300,645	0,501		65	CURBA
20		DAESTI - CALIMANESTI	303,066	304,095	1,029		70	CURBE(4)
21		CALIMANESTI - COZIA	310,627	310,942	0,315		70	CURBA
22			312,631	313,087	0,456		70	CURBA
23			317,549	317,774	0,225		65	CURBA
24			320,330	320,597	0,267		70	CURBA
25	L3 VALCEA	LOTRU - CORNET	324,079	326,128	2,049	65	40	CURBE(2), STAREA CAII, TUNEL
26			327,700	328,800	1,100		30	
27		CORNET - CAINENI	343,000	344,500	1,500		30	STAREA CAII
28		CORNET- VALEA MARULUI	344,930	346,313	1,383		40	CURBE(2)
29		CAINENI -V. MARULUI- PODU OLT	351,550	361,700	10,150	50/70	30	TUNEL, STAREA CAII
30		VALEA MARULUI - PODU OLT	365,120	365,170	0,050	70	30	POD

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
31	L3 VALCEA FIR II	RAMNICU VALCEA - BUJORENI	295,264	295,818	0,554	80	70	CURBA
32		BUJORENI - DAIESTI	300,161	300,900	0,739		30	CURBA, POD, STAREA CAII
33		DAIESTI - CALIMANESTI	303,560	303,960	0,400		70	CURBA
34		CALIMANESTI - COZIA	310,623	310,949	0,326		70	CURBA
35			312,639	313,086	0,447		70	CURBA
36			320,290	320,600	0,310		60	CURBA

LIMITARI DE VITEZA
CU VALABILITATE IN GRAFICUL DE MERS TREN 2025/2026
INCEPAND CU 14.12.2025
LINII NEINTEROPERABILE

L102B-NEINTEROPERABILA -BRADU RAFINARIE-PARVU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L1 PITESTI	BRADU RAF. - PARVU	0,027	1,030	1,003	70	50	CURBA

L108 NEINTEROPERABILA GOLESTI - ARGESEL

2	L1 PITESTI	GOLESTI - IC BRATIANU	101,200	104,700	3,500	80	30	ST. CAII NEC.
3		IC BRATIANU- CIUMESTI	107+550	107+600	0,050	80	30	TRECERE LA NIVEL
4		IC BRATIANU- CIUMESTI	108,750	108,950	0,200	80	30	TRECERE LA NIVEL
5		CIUMESTI - STALPENI	117,080	117,140	0,060	80	15	TRECERE LA NIVEL
6			118,880	118,940	0,060	80	15	TRECERE LA NIVEL
7			122,050	122,270	0,220	80	30	TRECERE LA NIVEL
8			124,730	124,790	0,060	80	50	TRECERE LA NIVEL
9			126,180	126,240	0,060	80	40	TRECERE LA NIVEL
10			127,500	127,900	0,400	80	50	STAREA CAII

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
11	L1 PITESTI	STALPENI - LAZARESTI	133,150	133,350	0,200	80	30	TRECERE LA NIVEL
12			134,000	136,000	2,000	80	30	STAREA CAII, TRECERE LA NIVEL
13			136,570	136,620	0,050	80	10	TRECERE LA NIVEL
14			138,150	138,200	0,050	80	20	TRECERE LA NIVEL
15			140,710	141,039	0,329	80	70	CURBA
16		LAZARESTI - SCHITU GOLESTI	147,080	147,130	0,050	80	20	TRECERE LA NIVEL
17			147,780	147,830	0,050	80	30	TRECERE LA NIVEL
18		SCHITU GOLESTI -CAMPULUNG	149,100	149,600	0,500	80	15	ZONA INUNDABILA, PUNCT PERICULOS
19			150,120	150,180	0,060	80	20	TRECERE LA NIVEL
20			152,469	154,052	1,583	80	50	CURBE(5)
21		L4 CAMPULUNG + CAMPULUNG - ARGESEL + L8 ARGESEL	155,800	168,400	12,600	50	30	STAREA CAII

L109 A- NEINTEROPERABILA "VALCELE" - CURTEA DE ARGES

22	L1 PITESTI	SEMNAL VALCELE - CURTEA DE ARGES	131,579	133,000	1,421	80	50	STAREA CAII
23			133,000	145,770	12,770	80	30	STAREA CAII

L110- NEINTEROPERABILA COSTESTI - ROSIORI NORD

24	L1 PITESTI	MIROSI - BALACI	158,140	158,340	0,200	20	10	TRECERE LA NIVEL
25		BALACI -	188,450	188,500	0,050	20	10	POD
26		ROSIORI NORD	189,400	189,450	0,050	20	10	POD

L110B- NEINTEROPERABILA ROSIORI- TR. MAGURELE

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
27	L2 ROSIORI	ROSIORI - SALCIA	201,000	203,400	2,400	30	10	STAREA CAII
28		SALCIA L1	217,300	217,400	0,100	30	10	STAREA CAII
29		TR. MAG. L2	240,900	241,350	0,450	30	10	STAREA CAII

L111 A NEINTEROPERABILA ALEXANDRIA - ZIMNICEA

30	L2 ROSIORI	ALEXANDRIA - ZIMNICEA	229,130	229,300	0,170	60	15	TRECERE LA NIVEL
31			235,600	235,650	0,050	60	10	TRECERE LA NIVEL
32			241,250	241,300	0,050	60	10	TRECERE LA NIVEL
33			241,800	242,000	0,200	60	15	TRECERE LA NIVEL
34			249,800	249,900	0,100	60	30	TRECERE LA NIVEL
35			259,750	259,800	0,050	60	10	POD
36			265,970	266,020	0,050	60	30	POD

L112A-NEINTEROPERABILA GR. TEHNICA CARACAL - CORABIA

37	L2 ROSIORI	GR. TEHNICA CARACAL - CORABIA	252,550	252,600	0,050	60	5	TRECERE LA NIVEL
38			267,875	267,925	0,050	60	5	TRECERE LA NIVEL

L 138 NEINTEROPERABILA AMARADIA - BARSESTI

39	L5 TG. JIU	AMARADIA L3	0,000	0,525	0,525	50	15	STAREA CAII, POD
40		AMARADIA-BIRSESTI	1,700	2,890	1,190	50	15	STAREA CAII, POD

L204 NEINTEROPERABILA BABENI - ALUNU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
41	L3 RM. VALCEA	BABENI - POPESTI	2,500	4,500	2,000	30	15	TR. MARFA STAREA CAII
42		BABENI - POPESTI-ALUNU	14,200	40,900	26,700	30	15	TR. MARFA TERASAMENT INSTABIL (5 PUNCTE), STAREA CAII

**Elemente de grafic necesare la intocmirea mersurilor
trenurilor compuse din vagoane defecte**

S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.

**Nr. 28020 ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORȘOVA - CRAIOVA -
BUCUREȘTI NORD GR.A - BUZĂU - PAȘCANI**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA ■				2	
7.8			Vârciorova Hm.	4	25		-	
7.8			Gura Văii Hm.		20		-	
8.4	24.0		DROBETA TR. SEVERIN ■		22		2	
3.3			Drobeta Tr. Sev Est Hm.		9		-	
4.1			Drobeta Tr. Severin Mf.	2	13		-	
3.2			Post Macazuri	2	11		-	
4.2			Valea Albă Hm.	3	14		-	
4.3	43.2		BALOTA ■	4	16		2	
3.7			Gârnița Hm.	1	11		-	
6.2			Prunișor Hm.	1	17		-	
4.7			Igiroasa Hm.		12		-	
5.1			Tâmnă	2	15		-	
7.0			Ciochiuța Hm.		18		-	
7.9	77.8		STREHAIA		20		-	
11.1			Butoiești Hm.	2	31		-	
6.4			Gura Motrului Hm.	1	18		-	
6.7			Filiași	4	21		-	
6.5		30	Răcari Hm.		17		-	
9.6			Coțofeni Hm.		25		-	
7.6			Ișalnița	1	21		-	
6.4			Cernele	2	19		-	
5.7	137.8		CRAIOVA ⊗	1	16		30	
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	15		-	
5.8			Malu Mare Hm.	5	20		-	
12.7			Leu Hm.	1	33		-	
8.5			Jianca		22		-	
8.6			Grozăvești Hm.		22		-	
13.0	191.3		CARACAL		34		-	
7.8			Fărcașele Hm.		20		-	
10.2			Drăgănești Olt	2	29		-	
11.7			Radomirești Hm.		30		-	
8.3			Mihăești Hm.	1	23		-	
9.1			Măldăeni Hm.	3	26		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD ■	5	27		2	
7.2			Atârnați Hm.	6	25		-	
8.1			Rădoiești Hm.	6	27		-	

Tren nr. 28020

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
8.1		30	Rădoiești Hm.	6	27		-	
11.5			Olteni	5	34		-	
6.7			Gălățeni Hm.		17		-	
8.1			Ciolpani Hm.		21		-	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		10		-	
3.9	295.9		VIDELE		11		2	
14h	22m		SUMARUL...	65	826		36	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Craiova ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bucuresti Nord ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bacau ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

**Nr. 28022 PAȘCANI - BUZĂU - BUCUREȘTI NORD GR.A - CRAIOVA -
TIMIȘOARA NORD - ARAD**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE ■				2	
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		11		-	
3.8			Ciolpani Hm.		10		-	
8.1			Gălăteni Hm.		21		-	
6.7			Olteni		17		-	
11.5			Rădoiești Hm.		29		-	
8.1			Atârnați Hm.		21		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD ■	2	22		2	
8.2			Măldăeni Hm.		23		-	
9.1			Mihăești Hm.	5	28		-	
8.3			Radomirești Hm.	3	24		-	
11.7			Drăgănești Olt		30		-	
10.2			Fărcașele Hm.		26		-	
7.8	104.6		CARACAL	6	26		-	
13.0			Grozăvești Hm.	2	35		-	
8.6			Jianca		22		-	
8.5			Leu Hm.		22		-	
12.7			Malu Mare Hm.	2	34		-	
5.8		30	Banu Mărăcine Hm.	5	19		-	
5.0	158.1		CRAIOVA ⊗	1	14		30	
5.7			Cernele	1	16		-	
6.4			Ișalnița	2	19		-	
7.6			Coțofeni Hm.	1	21		-	
9.6			Răcari Hm.		25		-	
6.5	193.9		FILIAȘI		17		-	
6.7			Gura Motrului Hm.		17		-	
6.4			Butoiești Hm.		17		-	
11.1			Strehaia		29		-	
7.9			Ciochiuța Hm.		20		-	
7.0			Tâmba		18		-	
5.1			Igiroasa Hm.	2	15		-	
4.7			Prunișor Hm.		12		-	
6.2			Gârnița Hm.	1	17		-	
3.7	252.7		BALOTA ■	1	11		2	
4.3			Valea Albă Hm.	4	16		-	
4.2			Post Macazuri	3	14		-	
3.2			Drobeta Tr. Severin Mf.		9		-	

Tren nr. 28022

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
3.2			Drobeta Tr. Severin Mf.		9		-	
4.1			Drobeta Tr. Sev Est Hm.	2	13		-	
3.3	271.8	30	DROBETA TR. SEVERIN ■		9		2	
8.4			Gura Văii Hm.		22		-	
7.8			Vârciorova Hm.		20		-	
7.8	295.9		ORȘOVA ■	4	25		2	
14h	01m		SUMARUL...	47	805		36	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Bacau ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bucuresti Nord ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Craiova ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

Nr. 28036 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		10		-	
11.5			Pielești Hm.		30		-	
6.6			Robănești Hm.	2	19		-	
9.5			Balș		24		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT	1	34		30	
2.5			Ram. Triaj		7		-	
7.8			Arcești Hm.		20		-	
11.6			Strejești		30		-	
5.3			Zlătărei Hm.		14		-	
6.6			Drăgășani	2	19		-	
10.3			Zăvideni Hm.		26		-	
7.0			Fișcălia Hm.		18		-	
6.4			Ionești Hm.		17		-	
9.6		30	Băbeni	2	27		-	
8.2			Govora Hm.		21		-	
5.6			Răureni		15		-	
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA ■	1	17		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		6		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	9		-	
5.1			Dăești Hm.		13		-	
6.1			Călimănești	1	17		-	
11.8			Cozia Hm.	1	32		-	
3.9			Lotru	3	13		-	
9.3			Cornet Hm.		24		-	
11.7			Câineni		31		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		39		-	
9.4	208.1		PODU OLT	3	28		30	
09h	55m		SUMARUL...	17	560		35	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 50 %

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Stația Piatra Olt atașează/detașează grupă de vagoane.

Stația Podu Olt atașează/detașează grupă de vagoane.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

Nr. 28038 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT				30	
9.4			Valea Mărului Hm.	3	28		-	
15.2			Câineni		39		-	
11.7			Cornet Hm.		31		-	
9.3			Lotru		24		-	
3.9			Cozia Hm.	3	13		-	
11.8			Călimănești	1	32		-	
6.1			Dăești Hm.		16		-	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	14		-	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		8		-	
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA ■	1	7		5	
5.8			Răureni		16		-	
5.6			Govora Hm.		15		-	
8.2	97.1		BĂBENI	1	22		-	
9.6		30	Ionești Hm.	2	27		-	
6.4			Fișcălia Hm.		17		-	
7.0			Zăvideni Hm.		18		-	
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	27		-	
6.6			Zlătărei Hm.		17		-	
5.3	142.2		STREJEȘTI		14		-	
11.6			Arcești Hm.		30		-	
7.8			Ram. Triaj		20		-	
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	8		30	
12.8	176.9		BALȘ	1	34		-	
9.5			Robănești Hm.		24		-	
6.6			Pielești Hm.	2	19		-	
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		30		-	
3.6	208.1		CRAIOVA		10			
09h 55m			SUMARUL...	17	560		35	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 50 %

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Stația Podu Olt atașează/detașează grupă de vagoane.

Stația Piatra Olt atașează/detașează grupă de vagoane.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

**Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor trenurilor
compuse din garnituri goale.**

NU ESTE CAZUL

**Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor
trenurilor de proba**

S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.

Nr. 28201 CRAIOVA - CERNELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	50	CRAIOVA CERNELE	1	12			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600t.

Nr. 28202 CERNELE - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	50	CERNELE CRAIOVA	1	12			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600t.

S.C. RELOC S.A.

Nr. 28980 FILIAȘI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.6	3.6	100	FILIAȘI		3³⁰		▲	
2.9			CANTON 282 H.		3		1	
4.5	11.0		Răcari Hm.		4³⁰		▲	
5.0			BRĂDEȘTI H.		4		-	
3.9	20.0		Coțofeni Hm.		3³⁰		▲	
3.7			ALMĂJ H.	1	5		-	
1.6	25.3		Ișalnița		2³⁰		▲	
4.8			IȘALNIȚA H.	2	6		-	
2.6	32.8		Cernele		2³⁰		▲	
3.1	35.8		CRAIOVA TRIAJ HC.	1	5			
			CRAIOVA					
00h	43m		SUMARUL...	4	39 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28981 CRAIOVA - FILIAȘI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	100	CRAIOVA		3³⁰		▲	
2.6			CRAIOVA TRIAJ HC.	1	4		-	
4.8	10.5		Cernele		4³⁰		▲	
1.6			IȘALNIȚA H.	2	4		-	
3.7	15.8		Ișalnița		3³⁰		▲	
3.9			ALMĂJ H.	1	5		-	
5.0	24.8		Coțofeni Hm.		4³⁰		▲	
4.5			BRĂDEȘTI H.		4		1	
2.9	32.2		Răcari Hm.		3³⁰		▲	
3.6	35.8		CANTON 282 H.		4			
			FILIAȘI					
00h	44m		SUMARUL...	4	40 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28984 COTOFENI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9	3.9	100	COTOFENI HM.		3³⁰		▲	
3.7			ALMĂJ H.	1	5		-	
1.6	9.2		IȘALNIȚA		2³⁰		▲	
4.8			IȘALNIȚA H.	2	6		-	
2.6	16.7		Cernele		2³⁰		▲	
3.1	19.8		CRAIOVA TRIAJ HC.	1	5			
			CRAIOVA					
00h	26m		SUMARUL...	4	24 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28985 CRAIOVA - COTOFENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	100	CRAIOVA		3³⁰		▲	
2.6			CRAIOVA TRIAJ HC.	1	4		-	
4.8	10.5		Cernele		4³⁰		▲	
1.6			IȘALNIȚA H.	2	4		-	
3.7	15.8		IȘALNIȚA		3³⁰		▲	
3.9	19.8		ALMĂJ H.	1	5			
			COTOFENI HM.					
00h	26m		SUMARUL...	4	24 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28986 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.7		120*	CRAIOVA					
3.3			Bordei hc. (900)		2		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	1	3		-	
12.7			Malu Mare Hm.	5	9		-	
8.5		100	Leu Hm.	1	9		-	
8.6			Jianca		6		-	
13.0	53.5		Grozăvești Hm.		7		-	
7.8			CARACAL		11		2	
10.2			Fărcașele Hm.		6		-	
11.7			Drăgănești Olt	2	11		2	
8.3			Radomirești Hm.		15		1	
9.1			Mihăești Hm.	1	9		-	
8.2	108.8		Măldăeni Hm.	3	10		-	
			ROȘIORI NORD	5	13			
01h	56m		SUMARUL...	18	111		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM = 450 tone.

Nr. 28987 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2		100	ROȘIORI NORD					
9.1			Măldăeni Hm.		10		-	
8.3			Mihăești Hm.	5	12		-	
11.7	37.3		Radomirești Hm.	3	11		1	
10.2			DRĂGĂNEȘTI OLT		16		5	
7.8	55.4		Fărcașele Hm.		13		-	
13.0			CARACAL	6	13		2	
8.6			Grozăvești Hm.	2	13		-	
8.5			Jianca		7		-	
9.9			Leu Hm.		6		-	
2.8		100**	Pasaju Coșoveni h.		7		-	
5.8			Malu Mare Hm.	2	6		-	
5.0	108.8		Banu Mărăcine Hm.	5	11		-	
			CRAIOVA	1	7			
02h	20m		SUMARUL...	24	132		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM = 450 tone.

**Elemente de grafic pentru întocmirea măsurilor
LOCOMOTIVELOR IZOLATE**

Nr. L80251 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.8		90	Ciolpani Hm.		6		5	
8.1			Gălăteni Hm.		10		-	
6.7		85	Olteni		7		-	
11.5			Rădoiești Hm.		12		-	
8.1		80	Atârnați Hm.		10		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12		5	
8.2		90	Măldăeni Hm.		10		-	
9.1			Mihăești Hm.	5	15		-	
8.3			Radomirești Hm.	3	12		-	
11.7		85	Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.		12		-	
7.8	104.6	95	CARACAL	6	15		5	
13.0			Grozăvești Hm.	2	17		-	
8.6		90	Jianca		9		-	
8.5			Leu Hm.		9		-	
12.7		85	Malu Mare Hm.	2	15		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	5	11		-	
5.0	158.1	80	CRAIOVA	1	8		5	
5.7		85	Cernele	1	8		-	
6.4		90	Ișalnița	2	9		-	
7.6			Coțofeni Hm.	1	9		-	
9.6		85	Răcari Hm.		10		-	
6.5	193.9		FILIAȘI		8		5	
6.7		95	Gura Motrului Hm.		8		-	
6.4			Butoiești Hm.		7		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0		70	Tâmnă		8		-	
5.1			Igiroasa Hm.	2	8		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2		80	Gârnița Hm.	1	9		-	
3.7	252.7		BALOTA	1	6		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	15		-	

Tren nr. L80251

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3			Valea Albă Hm.	4	15		-	
4.2		40	Post Macazuri	3	13		-	
3.2	264.4		Drobeta Tr. Severin Mf.		8		5	
4.1		80	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	2	8		-	
3.3	271.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	2	7		5	
8.4		85	Gura Văii Hm.		10		-	
7.8			Vârciorova Hm.		10		-	
7.8	295.9	70	ORȘOVA	4	15			
07h	39m		SUMARUL...	49	409		50	

Nr. L80252 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					
7.8		70	Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	85	DROBETA TR. SEVERIN		9		5	
3.3		70	Drobeta Tr. Sev Est Hm.		5		-	
4.1	31.5	95	Drobeta Tr. Severin Mf.	2	7		5	
3.2			Post Macazuri	2	9		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	3	11		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7		80	Gârnița Hm.	1	6		-	
6.2			Prunișor Hm.	1	7		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1			Tâmnă	2	8		-	
7.0		70	Ciochiuța Hm.		8		-	
7.9	77.8		STREHAIA		10		5	
11.1			Butoiești Hm.	2	15		-	
6.4		90	Gura Motrului Hm.	1	6		-	
6.7	101.9	85	FILIAȘI	4	11		5	
6.5			Răcari Hm.		7		-	
9.6		90	Coțofeni Hm.		8		-	
7.6		85	Ișalnița	1	8		-	
6.4			Cernele	2	7		-	
5.7	137.8	95	CRAIOVA	1	7		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	6		-	
5.8			Malu Mare Hm.	5	10		-	
12.7		90	Leu Hm.	1	11		-	
8.5		85	Jianca		8		-	
8.6		90	Grozăvești Hm.		7		-	
13.0	191.3		CARACAL		12		5	
7.8		85	Fărcașele Hm.		8		-	
10.2			Drăgănești Olt	2	11		-	
11.7		90	Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.	1	8		-	
9.1		85	Măldăeni Hm.	3	11		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD	5	13		5	

Tren nr. L80252

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	85	ROȘIORI NORD	5	13		5	
7.2			Atârnați Hm.	6	14		-	
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	15		-	
11.5			Olteni	5	15		-	
6.7		90	Gălățeni Hm.		6		-	
8.1		95	Ciolpani Hm.		8		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.9	295.9	90	VIDELE		5			
06h	58m		SUMARUL...	65	373		45	

Nr. L80253 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.8		90	Ciolpani Hm.		6		5	
8.1			Gălăteni Hm.		10		-	
6.7		85	Olteni		7		-	
11.5			Rădoiești Hm.		12		-	
8.1		80	Atârnați Hm.		10		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12		5	
8.2		90	Măldăeni Hm.		10		-	
9.1			Mihăești Hm.	5	15		-	
8.3			Radomirești Hm.	3	12		-	
11.7		85	Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.		12		-	
7.8	104.6	95	CARACAL	6	15		5	
13.0			Grozăvești Hm.	2	17		-	
8.6		90	Jianca		9		-	
8.5			Leu Hm.		9		-	
12.7		85	Malu Mare Hm.	2	15		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	5	11		-	
5.0	158.1	80	CRAIOVA	1	8		5	
5.7		85	Cernele	1	8		-	
6.4		90	Ișalnița	2	9		-	
7.6			Coțofeni Hm.	1	9		-	
9.6		85	Răcari Hm.		10		-	
6.5	193.9		FILIAȘI		8		5	
6.7		95	Gura Motrului Hm.		8		-	
6.4			Butoiești Hm.		7		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0		70	Tâmnă		8		-	
5.1			Igiroasa Hm.	2	8		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2		80	Gârnița Hm.	1	9		-	
3.7	252.7		BALOTA	1	6		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	15		-	

Tren nr. L80253

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3			Valea Albă Hm.	4	15		-	
4.2		40	Post Macazuri	3	13		-	
3.2	264.4		Drobeta Tr. Severin Mf.		8		5	
4.1		80	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	2	8		-	
3.3	271.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	2	7		5	
8.4		85	Gura Văii Hm.		10		-	
7.8			Vârciorova Hm.		10		-	
7.8	295.9	70	ORȘOVA	4	15			
07h	39m		SUMARUL...	49	409		50	

Nr. L80254 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					
7.8		70	Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	75	DROBETA TR. SEVERIN		10		5	
3.3		70	Drobeta Tr. Sev Est Hm.		5		-	
4.1	31.5	85	Drobeta Tr. Severin Mf.	2	7		5	
3.2			Post Macazuri	2	9		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	3	10		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7			Gârnița Hm.	1	7		-	
6.2			Prunișor Hm.	1	8		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1		70	Tâmnă	2	9		-	
7.0			Ciochiuța Hm.		8		-	
7.9	77.8		STREHAIA		10		5	
11.1			Butoiești Hm.	2	15		-	
6.4		80	Gura Motrului Hm.	1	7		-	
6.7	101.9	75	FILIAȘI	4	12		5	
6.5			Răcari Hm.		8		-	
9.6		80	Coțofeni Hm.		9		-	
7.6		75	Ișalnița	1	9		-	
6.4			Cernele	2	8		-	
5.7	137.8	85	CRAIOVA	1	8		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	7		-	
5.8			Malu Mare Hm.	5	10		-	
12.7		80	Leu Hm.	1	13		-	
8.5		75	Jianca		9		-	
8.6		80	Grozăvești Hm.		8		-	
13.0	191.3		CARACAL		16		5	
7.8		75	Fărcașele Hm.		10		-	
10.2			Drăgănești Olt	2	12		-	
11.7		80	Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.	1	9		-	
9.1		75	Măldăeni Hm.	3	12		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD	5	14		5	

Tren nr. L80254

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	75	ROȘIORI NORD	5	14		5	
7.2			Atârnați Hm.	6	15		-	
8.1		70	Rădoiești Hm.	6	15		-	
11.5			Olteni	5	17		-	
6.7		80	Gălățeni Hm.		6		-	
8.1		85	Ciolpani Hm.		10		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.9	295.9	80	VIDELE		5			
07h	28m		SUMARUL...	65	403		45	

Nr. L80255 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.8		90	Ciolpani Hm.		6		5	
8.1			Gălăteni Hm.		10		-	
6.7		85	Olteni		7		-	
11.5			Rădoiești Hm.		12		-	
8.1		80	Atârnați Hm.	2	12		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	15		5	
8.2		90	Măldăeni Hm.	6	16		-	
9.1			Mihăești Hm.	5	15		-	
8.3			Radomirești Hm.	2	11		-	
11.7		85	Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.	3	15		-	
7.8	104.6	95	CARACAL	12	21		5	
13.0			Grozăvești Hm.		15		-	
8.6		90	Jianca		9		-	
8.5			Leu Hm.		9		-	
12.7		85	Malu Mare Hm.		13		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	3	9		-	
5.0	158.1	80	CRAIOVA		7		5	
5.7		85	Cernele		7		-	
6.4		90	Ișalnița	2	9		-	
7.6			Coțofeni Hm.	2	10		-	
9.6		85	Răcari Hm.		10		-	
6.5	193.9		FILIAȘI		8		5	
6.7		95	Gura Motrului Hm.		8		-	
6.4			Butoiești Hm.	4	11		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0		70	Tâmnă		8		-	
5.1			Igiroasa Hm.	2	8		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2		80	Gârnița Hm.		8		-	
3.7	252.7		BALOTA	2	7		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	15		-	

Tren nr. L80255

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3			Valea Albă Hm.	4	15		-	
4.2		40	Post Macazuri	4	14		-	
3.2	264.4		Drobeta Tr. Severin Mf.	1	9		5	
4.1		80	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	3	9		-	
3.3	271.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	3	8		5	
8.4		85	Gura Văii Hm.		10		-	
7.8			Vârciorova Hm.		10		-	
7.8	295.9	70	ORȘOVA	4	15			
07h	59m		SUMARUL...	69	429		50	

Nr. L80256 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					
7.8			Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	70	DROBETA TR. SEVERIN		10		5	
3.3			Drobeta Tr. Sev Est Hm.		5		-	
4.1	31.5		Drobeta Tr. Severin Mf.	2	8		5	
3.2			Post Macazuri	2	9		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	3	10		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	13		5	
3.7			Gârnița Hm.	1	7		-	
6.2			Prunișor Hm.	1	8		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1			Tâmnă	2	8		-	
7.0			Ciochiuța Hm.		8		-	
7.9	77.8		STREHAIA		10		5	
11.1			Butoiești Hm.	2	15		-	
6.4			Gura Motrului Hm.	1	8		-	
6.7	101.9		FILIAȘI	4	12		5	
6.5			Răcari Hm.		8		-	
9.6			Coțofeni Hm.		11		-	
7.6			Ișalnița	1	10		-	
6.4		70	Cernele	2	9		-	
5.7	137.8		CRAIOVA	1	9		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	8		-	
5.8			Malu Mare Hm.	5	12		-	
12.7			Leu Hm.	1	15		-	
8.5			Jianca		9		-	
8.6			Grozăvești Hm.		9		-	
13.0	191.3		CARACAL		15		5	
7.8			Fărcașele Hm.		10		-	
10.2			Drăgănești Olt	2	13		-	
11.7			Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.	1	10		-	
9.1			Măldăeni Hm.	3	13		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD	5	15		5	

Tren nr. L80256

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	70	ROȘIORI NORD	5	15		5	
7.2			Atârnați Hm.	6	15		-	
8.1			Rădoiești Hm.	6	15		-	
11.5			Olteni	5	18		-	
6.7			Gălățeni Hm.		8		-	
8.1			Ciolpani Hm.		10		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.9	295.9		VIDELE		6			
07h	48m		SUMARUL...	65	423		45	

Nr. L80257 ROȘIORI NORD - ZIMNICEA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		60	ROȘIORI NORD	1	9		5	
14.7			Roșiori Hm.	5	34		-	
16.6	33.9		Plosca Hm.	11	41		5	
0.6			ALEXANDRIA		2		-	
41.4	75.9		Semnal Alexandria		87			
			ZIMNICEA HM.					
03h	03m		SUMARUL...	17	173		10	

Nr. L80258 ZIMNICEA - ROȘIORI NORD

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
41.4		60	ZIMNICEA HM.		87		-	
0.6	42.0		Semnal Alexandria		2		5	
16.6			ALEXANDRIA	11	39		-	
14.7			Plosca Hm.	5	33		5	
2.6	75.9		Roșiori Hm.	1	9			
			ROȘIORI NORD					
03h	00m		SUMARUL...	17	170		10	

Nr. L80259 ROSIORI NORD - TURNU MAGURELE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	2.6	60	ROȘIORI NORD Roșiori Hm.		9		1	
0.9		30	Semnal Roșiori		5		-	
4.9			Km. 200+400 P.aj.m		18		-	
41.1	49.6		TURNU MĂGURELE HM.		159			
03h	12m		SUMARUL...	0	191		1	

Nr. L80260 TURNU MAGURELE - ROSIORI NORD

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
24.4		30	TURNU MĂGURELE HM. Salcia Teleorman PO		99		-	
16.7			Km. 200+400 P.aj.m		60		-	
4.9			Semnal Roșiori		15		-	
0.9	47.0		Roșiori Hm.	1	7		5	
2.6	49.6	60	ROȘIORI NORD		25			
03h	31m		SUMARUL...	1	206		5	

Nr. L80261 ROSIORI NORD - COSTESTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.1		20	ROȘIORI NORD Semnal Roșiori N		11		-	
26.6			BALACI HM.		97		1	
8.8			Miroși Hm.		35		-	
26.4			Semnal Costești		85		-	
1.1	64.0		COSTEȘTI HM.		5			
03h	54m		SUMARUL...	0	233		1	

Nr. L80262 COSTESTI - ROSIORI NORD

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.1		20	COSTEȘTI HM.		5		-	
26.4			Semnal Costești		90		-	
8.8			Miroși Hm.		35		-	
26.6			Balaci Hm.		97		-	
1.1	64.0		Semnal Roșiori N		11			
			ROȘIORI NORD					
03h	58m		SUMARUL...	0	238		0	

Nr. L80263 CARACAL - CORABIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		60	CARACAL					
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	6	15		5	
36.9	41.4		Semnal Gr.Th. Caracal		2		-	
			CORABIA HM.	2	77			
01h	39m		SUMARUL...	8	94		5	

Nr. L80264 CORABIA - CARACAL

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
36.9		60	CORABIA HM.					
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		75		-	
3.8	41.4		Grupa Tehnică Caracal Hm.	2	4		5	
			CARACAL	6	15			
01h	39m		SUMARUL...	8	94		5	

Nr. L80265 CARACAL - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.5		80	CARACAL Romula Hm.	10	18		-	
10.8			Vlădueni		11		-	
14.2	32.5	90	PIATRA OLT		12			
00h	41m		SUMARUL...	10	41		0	

Nr. L80266 PIATRA OLT - CARACAL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2		80	PIATRA OLT Vlădueni		14		-	
10.8		85	Romula Hm.		11		-	
7.5	32.5	90	CARACAL	10	17			
00h	42m		SUMARUL...	10	42		0	

Nr. L80267 CARACAL - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.5		60	CARACAL Romula Hm.	10	21		-	
10.8			Vlădueni		14		-	
14.2	32.5		PIATRA OLT		19			
00h	54m		SUMARUL...	10	54		0	

Nr. L80268 PIATRA OLT - CARACAL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2		60	PIATRA OLT		19		-	
10.8			Vlădueni		14		-	
7.5	32.5		Romula Hm.	10	21			
00h	54m		CARACAL					
			SUMARUL...	10	54		0	

Nr. L80269 CRAIOVA - CALAFAT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7		80	CRAIOVA		5		-	
2.4			Jiu Hm.		3		-	
6.9			R. 1 Jiu		7		-	
13.8			Podari	2	15		-	
11.6			Sălcuța Hm.		11		-	
7.9		40	Segarcea		19		5	
16.7			Portărești Hm.		37		-	
7.5			Boureni P.M.		17		5	
12.8			Băilești		29		-	
12.6	95.8	30	Moțăței Hm.	3	45		5	
6.6		80	Golenți Hm.		8		-	
5.1	107.5	40	Ram. Golenți		13			
			CALAFAT					
03h	44m		SUMARUL...	5	209		15	

Nr. L80270 CALAFAT-CRAIOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CALAFAT					
5.1		40	Ram. Golenți		13		-	
6.6		80	Golenți Hm.		7		5	
12.6		30	Moțăței Hm.		43		-	
12.8		40	Băilești		29		5	
7.5			Boureni P.M.		18		-	
16.7			Portărești Hm.		37		5	
7.9			Segarcea		19		-	
11.6		80	Sălcuța Hm.	3	15		-	
13.8			Podari	2	15		-	
6.9			R. 1 Jiu		7		-	
2.4			Jiu Hm.		4		-	
3.7	107.5		CRAIOVA		6			
03h	48m		SUMARUL...	5	213		15	

Nr. L80271 CRAIOVA - CALAFAT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.7		70	Jiu Hm.		6		-	
2.4			R. 1 Jiu		3		-	
6.9			Podari		8		-	
13.8			Sălcuța Hm.	2	18		-	
11.6			Segarcea		13		-	
7.9		40	Portărești Hm.		19		5	
16.7			Boureni P.M.		37		-	
7.5			Băilești		18		5	
12.8			Moțăței Hm.		29		-	
12.6	95.8	30	Golenți Hm.	3	46		5	
6.6		70	Ram. Golenți		8		-	
5.1	107.5	40	CALAFAT		13			
03h	53m		SUMARUL...	5	218		15	

Nr. L80272 CALAFAT-CRAIOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.1		40	CALAFAT		13		-	
6.6		70	Ram. Golenți		8		5	
12.6		30	Golenți Hm.		42		-	
12.8			Moțăței Hm.		29		5	
7.5		40	Băilești		18		-	
16.7			Boureni P.M.		37		5	
7.9			Portărești Hm.		19		-	
11.6			Segarcea		15		-	
13.8			Sălcuța Hm.	3	18		-	
6.9		70	Podari	2	8		-	
2.4			R. 1 Jiu		3		-	
3.7	107.5		Jiu Hm.		6		-	
			CRAIOVA					
03h	51m		SUMARUL...	5	216		15	

Nr. L80273 JIU HM. - JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		80	JIU HM.		5		-	
2.6	5.0	15	R. 1 Jiu		24			
			JIU VECHI HM.					
00h	29m		SUMARUL...	0	29		0	

Nr. L80274 JIU - JIU HM.

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		15	JIU VECHI HM.		43		-	
2.4	5.0	80	R. 1 Jiu		5			
			JIU HM.					
00h	48m		SUMARUL...	0	48		0	

Nr. L80275 JIU HM. - JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
2.4		70	JIU HM. R. 1 Jiu		5		-	
2.6	5.0	15	JIU VECHI HM.		24			
00h	29m		SUMARUL...	0	29		0	

Nr. L80276 JIU - JIU HM.

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
2.6		15	JIU VECHI HM. R. 1 Jiu		24		-	
2.4	5.0	70	JIU HM.		5			
00h	29m		SUMARUL...	0	29		0	

Nr. L80277 STREHAIA - MOTRU EST

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
12.7			STREHAIA		36		8	
15.0	27.8	50	Jirov Hm. MOTRU EST		43			
01h	27m		SUMARUL...	0	79		8	

Nr. L80278 MOTRU EST - STREHAIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
15.0			MOTRU EST		41		-	
12.7	27.8	50	Jirov Hm. STREHAIA		34			
01h	15m		SUMARUL...	0	75		0	

Nr. L80279 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI				5	
3.1		90	Ram. Golești		4		-	
3.8	6.9	60	BRADU DE SUS		6		5	
5.2			Pârvu Hm.		8		-	
12.1	24.2		COSTEȘTI HM.	1	18		5	
7.9			Fâlfani Hm.		8		-	
8.0			Stolnici Hm.		8		-	
4.7			Hârsești Hm.		8		-	
5.1			Corbu		6		-	
6.0			Sinești Hm.		7		-	
6.1			Potcoava		6		-	
7.6			Bălteni Olt Hm.		8		-	
6.0		80	Recea Hm.		6		-	
7.8	83.4		SLATINA	1	9		5	
5.3			Milcov Hm.		6		-	
4.6			Slătioara Hm.		5		-	
7.1	100.4		PIATRA OLT	2	10		5	
12.8			Balș	1	14		-	
9.5			Robănești Hm.		9		-	
6.6			Pielești Hm.	2	10		-	
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		11		-	
3.6	144.4		CRAIOVA		5			
03h	17m		SUMARUL...	7	172		25	

Nr. L80280 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		5		-	
11.5			Pielești Hm.		11		-	
6.6			Robănești Hm.	2	10		-	
9.5			BALȘ		9		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT	1	14		5	
7.1			Slătioara Hm.	2	11		-	
4.6			Milcov Hm.		4		-	
5.3	61.0		SLATINA	1	7		5	
7.8			Recea Hm.		8		-	
6.0		80	Bălteni Olt Hm.		6		-	
7.6			Potcoava		8		-	
6.1			Sinești Hm.		6		-	
6.0			Corbu		6		-	
5.1			Hârsești Hm.		5		-	
4.7			Stolnici Hm.		8		-	
8.0			Fâlfani Hm.		9		-	
7.9	120.2		COSTEȘTI HM.	1	10		5	
12.1			Pârvu Hm.		17		-	
5.2			Bradul de Sus	1	9		5	
3.8		60	Ram. Golești		6		-	
3.1	144.4	80	GOLEȘTI	1	6		5	
03h	20m		SUMARUL...	9	175		25	

Nr. L80281 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI				5	
3.1		70	Ram. Golești		5		-	
3.8	6.9	60	BRADU DE SUS		6		5	
5.2			Pârvu Hm.		8		-	
12.1	24.2		COSTEȘTI HM.	1	18		5	
7.9			Fâlfani Hm.		10		-	
8.0			Stolnici Hm.		9		-	
4.7			Hârsești Hm.		8		-	
5.1			Corbu		6		-	
6.0			Sinești Hm.		7		-	
6.1			Potcoava		7		-	
7.6			Bălteni Olt Hm.		8		-	
6.0		70	Recea Hm.		7		-	
7.8	83.4		SLATINA	1	11		5	
5.3			Milcov Hm.		7		-	
4.6			Slătioara Hm.		5		-	
7.1	100.4		PIATRA OLT	2	11		5	
12.8			Balș	1	15		-	
9.5			Robănești Hm.		10		-	
6.6			Pielești Hm.	2	10		-	
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		12		-	
3.6	144.4		CRAIOVA		5			
03h	30m		SUMARUL...	7	185		25	

Nr. L80282 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		5		-	
11.5			Pielești Hm.		12		-	
6.6			Robănești Hm.	2	10		-	
9.5			BALȘ		10		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT	1	15		5	
7.1			Slătioara Hm.	2	11		-	
4.6			Milcov Hm.		5		-	
5.3	61.0		SLATINA	1	8		5	
7.8			Recea Hm.		10		-	
6.0		70	Bălteni Olt Hm.		7		-	
7.6			Potcoava		8		-	
6.1			Sinești Hm.		7		-	
6.0			Corbu		7		-	
5.1			Hârsești Hm.		6		-	
4.7			Stolnici Hm.		8		-	
8.0			Fâlfani Hm.		9		-	
7.9	120.2		COSTEȘTI HM.	1	11		5	
12.1			Pârvu Hm.		17		-	
5.2			Bradul de Sus	1	9		5	
3.8		60	Ram. Golești		6		-	
3.1	144.4	80	GOLEȘTI	1	6		5	
03h	32m		SUMARUL...	9	187		25	

Nr. L80283 GOLESTI - ARGESEL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9	13.5	80	GOLEȘTI	2	2		-	
4.0			Semnal Golești		8		-	
8.6			Ion C. Brătianu Hm.				-	
2.6			CIUMEȘTI		14		-	
13.5			Ram. Ciumești Post Mac.		3		-	
12.2	55.0	80	Stâlpeni Hm.	2	16		-	
13.2			Lăzărești PO		18		-	
5.5			Câmpulung		23		6	
8.3	68.8	50	U.M.M P.Aj. Mișcare		33		-	
			ARGEȘEL HM.		15			
02h	18m		SUMARUL...	4	132		6	

Nr. L80284 ARGESEL - GOLESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3	13.8	50	ARGEȘEL HM.		16		-	
5.5			U.M.M P.Aj. Mișcare		32		6	
13.2			Câmpulung		21		-	
12.2	55.3	75	Lăzărești PO	2	18		-	
13.5			Stâlpeni Hm.		16		-	
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		3		-	
8.6	68.8	80	CIUMEȘTI	2	14		-	
4.0			Ion C. Brătianu Hm.		8		-	
0.9			Semnal Golești		4		-	
			GOLEȘTI					
02h	18m		SUMARUL...	4	132		6	

Nr. L80285 GOLESTI - ARGESEL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9	13.5	70	GOLEȘTI	2	2		-	
4.0			Semnal Golești		8		-	
8.6			Ion C. Brătianu Hm.				-	
2.6			CIUMEȘTI		14		-	
13.5			Ram. Ciumești Post Mac.		3		-	
12.2	55.0	70	Stâlpeni Hm.	2	16		-	
13.2			Lăzărești PO		18		-	
5.5			Câmpulung		23		6	
8.3	68.8	50	U.M.M P.Aj. Mișcare		33		-	
			ARGEȘEL HM.		15			
02h	18m		SUMARUL...	4	132		6	

Nr. L80286 ARGESEL - GOLESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3	13.8	50	ARGEȘEL HM.		16		-	
5.5		70	U.M.M P.Aj. Mișcare		32		6	
13.2			Câmpulung		21		-	
12.2	55.3	70	Lăzărești PO	2	18		-	
13.5			Stâlpeni Hm.		16		-	
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		3		-	
8.6			CIUMEȘTI		14		-	
4.0			Ion C. Brătianu Hm.		8		-	
0.9	68.8		Semnal Golești	2	4			
			GOLEȘTI					
02h	18m		SUMARUL...	4	132		6	

Nr. L80287 GOLEȘTI - PITEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.1			GOLEȘTI					
4.6	7.7	80	Ram. Golești		5		-	
			PITEȘTI	1	7			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80288 PITEȘTI - GOLEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6			PITEȘTI					
3.1	7.7	80	Ram. Golești		6		-	
			GOLEȘTI	1	6			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80289 GOLEȘTI - PITEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.1			GOLEȘTI					
4.6	7.7	70	Ram. Golești		5		-	
			PITEȘTI	1	7			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80290 PITEȘTI - GOLEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI					
3.1	7.7	70	Ram. Golești		6		-	
			GOLEȘTI	1	6			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80291 PITEȘTI - CURTEA DE ARGES

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8			PITEȘTI					
4.3			Pitești Nord		7		5	
15.4		80	Bascov Hm.		8		5	
14.9	38.4		Semnal Vâlcele		20		-	
			CURTEA DE ARGES HM.	2	22			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80292 CURTEA DE ARGES - PITEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.9			CURTEA DE ARGES HM.					
15.4			Semnal Vâlcele		20		-	
4.3		80	Bascov Hm.		20		5	
3.8	38.4		Pitești Nord		8		5	
			PITEȘTI	2	9			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80293 PITEȘTI - CURTEA DE ARGES

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.8		70	PITEȘTI					
4.3			Pitești Nord		7		5	
15.4			Bascov Hm.		8		5	
14.9	38.4		Semnal Vâlcele		20		-	
			CURTEA DE ARGES HM.	2	22			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80294 CURTEA DE ARGES - PITEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
14.9		70	CURTEA DE ARGES HM.					
15.4			Semnal Vâlcele		20		-	
4.3			Bascov Hm.		20		5	
3.8	38.4		Pitești Nord		8		5	
			PITEȘTI	2	9			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80295 BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate
tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.0		30	BRADU DE SUS					
1.6	2.6		Semnal Bradu de Sus		5		-	
			BRADU RAFINĂRIE		7			
00h	12m		SUMARUL...	0	12		0	

Nr. L80296 BRADU RAFINĂRIE - BRADU DE SUS**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6 1.0	2.6	30	BRADU RAFINĂRIE Semnal Bradu de Sus BRADU DE SUS		7 5		-	
00h	12m		SUMARUL...	0	12		0	

Nr. L80297 BRADU RAFINARIE - PÂRVU**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6 1.0	3.6	60	BRADU RAFINĂRIE Semnal Pârvu PÂRVU HM.		6 3		-	
00h	09m		SUMARUL...	0	9		0	

Nr. L80298 PÂRVU - BRADU RAFINARIE**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0 2.6	3.6	60	PÂRVU HM. Semnal Pârvu BRADU RAFINĂRIE		3 8		-	
00h	11m		SUMARUL...	0	11		0	

Nr. L80299 FILIAȘI - CĂRBUNEȘTI - LIVEZENI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					
5.8		80	Țânțăreni Hm.		7		-	
6.6			Gilort Hm.		6		-	
6.7		90	Turburea Hm.		7		-	
7.3			Bibești Hm.		7		-	
4.5		80	Musculești		5		-	
6.0			Bărbătești Hm.		6		-	
4.4		95	Jupânești Hm.		4		-	
5.2	46.5	90	CĂRBUNEȘTI	1	10		5	
4.6		95	Pojogeni Hm.		6		-	
5.6		80	Copăcioasa Hm.		5		-	
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		9		-	
5.3			Ram. Amaradia		5		-	
1.5	70.3		TÂRGU JIU	1	4		5	
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		5		-	
5.9			Parângu Hm.		6		-	
5.8			Bumbești Hm.	2	9		-	
3.7			Valea Sadului Hm.		4		-	
4.9			Meri	6	14		-	
6.4			Lainici Hm.	11	21		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.	3	14		-	
5.7			Strâmbuța Hm.		10		-	
2.9	116.4		LIVEZENI HM.		9			
03h	03m		SUMARUL...	24	173		10	

Nr. L80300 LIVEZENI - CĂRBUNEȘTI - FILIAȘI**Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9	46.1	50	LIVEZENI HM.	3	5		-	
5.7			Strâmbuța Hm.		10		-	
6.5			Pietrele Albe Hm.		14		-	
6.4			Lainici Hm.		22		-	
4.9			Meri		14		-	
3.7	69.9	75	Valea Sadului Hm.	2	5		-	
5.8		80	Bumbești Hm.		8		-	
5.9			Parângu Hm.		6		-	
4.2			Ecaterina Teodoroiu		5		5	
1.5			TÂRGU JIU		4		-	
5.3	116.4	80	Ram. Amaradia	1	6		-	
6.8			Lunca Budieni Hm.		8		-	
5.6			Copăcioasa Hm.		5		-	
4.6			Pojogeni Hm.		6		5	
5.2			CĂRBUNEȘTI		10		-	
4.4		85	Jupânești Hm.		4		-	
6.0		80	Bărbătești Hm.		6		-	
4.5			Musculești		5		-	
7.3			Bibești Hm.		6		-	
6.7			Turburea Hm.		6		-	
6.6		90	Gilort Hm.		6		-	
5.8		80	Țânțăreni Hm.		7		-	
			FILIAȘI					
02h	58m		SUMARUL...	24	168		10	

Nr. L80301 FILIAȘI - CĂRBUNEȘTI - LIVEZENI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8	46.5	80	FILIAȘI	1	7		-	
6.6		85	Țânțăreni Hm.		6		-	
6.7			Gilort Hm.		7		-	
7.3			Turburea Hm.		7		-	
4.5		80	Bibești Hm.		5		-	
6.0	70.3	85	Musculești	1	6		-	
4.4			Bărbătești Hm.		4		-	
5.2			Jupânești Hm.		10		5	
4.6		80	CĂRBUNEȘTI		6		-	
5.6			Pojogeni Hm.		5		-	
6.8		65	Copăcioasa Hm.		9		-	
5.3		80	Lunca Budieni Hm.		5		-	
1.5			Ram. Amaradia		4		-	
4.2			TÂRGU JIU		5		5	
5.9			Ecaterina Teodorescu		6		-	
5.8			Parângu Hm.		9		-	
3.7	116.4	50	Bumbești Hm.	2	4		-	
4.9			Valea Sadului Hm.	6	14		-	
6.4			Meri	11	22		-	
6.5			Lainici Hm.	3	14		-	
5.7			Pietrele Albe Hm.		10		-	
2.9			Strâmbuța Hm.		5		-	
			LIVEZENI HM.					
03h	00m		SUMARUL...	24	170		10	

Nr. L80302 LIVEZENI - CĂRBUNEȘTI - FILIAȘI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.9			LIVEZENI HM.		5		-	
5.7			Strâmbuța Hm.		10		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.	3	14		-	
6.4			Lainici Hm.	11	22		-	
4.9			Meri	6	14		-	
3.7		75	Valea Sadului Hm.		5		-	
5.8			Bumbești Hm.	2	8		-	
5.9			Parângu Hm.		6		-	
4.2	46.1	80	Ecaterina Teodoroiu		5		5	
1.5			TÂRGU JIU		4		-	
5.3			Ram. Amaradia	1	6		-	
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		8		-	
5.6		80	Copăcioasa Hm.		5		-	
4.6	69.9		Pojogeni Hm.		6		5	
5.2		85	CĂRBUNEȘTI	1	10		-	
4.4			Jupânești Hm.		4		-	
6.0		80	Bărbătești Hm.		6		-	
4.5			Musculești		4		-	
7.3		90	Bibești Hm.		6		-	
6.7		80	Turburea Hm.		6		-	
6.6		90	Gilort Hm.		6		-	
5.8	116.4	80	Țânțăreni Hm.		7		-	
			FILIAȘI					
02h	57m		SUMARUL...	24	167		10	

Nr. L80303 FILIAȘI - CĂRBUNEȘTI - LIVEZENI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8	46.5	70	FILIAȘI	1				
6.6			Țânțăreni Hm.		7		-	
6.7			Gilort Hm.		6		-	
7.3			Turburea Hm.		7		-	
4.5			Bibești Hm.		7		-	
6.0			Musculești		5		-	
4.4			Bărbătești Hm.		6		-	
5.2			Jupânești Hm.		4		-	
4.6			CĂRBUNEȘTI		10		5	
5.6			Pojogeni Hm.		6		-	
6.8	70.3	65	Copăcioasa Hm.		6		-	
5.3		70	Lunca Budieni Hm.		9		-	
1.5			Ram. Amaradia		6		-	
4.2			TÂRGU JIU		1	5	5	
5.9			Ecaterina Teodoroiu		6		-	
5.8			Parângu Hm.		7		-	
3.7			Bumbești Hm.		2	9	-	
4.9			Valea Sadului Hm.		4		-	
6.4		50	Meri		6	14	-	
6.5			Lainici Hm.		11	22	-	
5.7			Pietrele Albe Hm.		3	14	-	
2.9			Strâmbuța Hm.		10		-	
03h	09m		LIVEZENI HM.		9			
			SUMARUL...	24	179		10	

Nr. L80304 LIVEZENI - CĂRBUNEȘTI - FILIAȘI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9			LIVEZENI Hm.		5		-	
5.7			Strâmbuța Hm.		10		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.				-	
6.4			Lainici Hm.	3	14		-	
4.9			Meri	11	21		-	
3.7			Valea Sadului Hm.	6	14		-	
5.8			Bumbești Hm.		5		-	
5.9			Parângu Hm.	2	8		-	
4.2	46.1	70	Ecaterina Teodoroiu		7		-	
1.5			TÂRGU JIU		6		5	
5.3			Ram. Amaradia		4		-	
6.8			Lunca Budieni Hm.	1	7		-	
5.6		65	Copăcioasa Hm.		8		-	
4.6	69.9		Pojogeni Hm.		6		-	
5.2			CĂRBUNEȘTI		6		5	
4.4			Jupânești Hm.	1	10		-	
6.0			Bărbătești Hm.		5		-	
4.5			Musculești		8		-	
7.3		70	Bibești Hm.		5		-	
6.7			Turburea Hm.		8		-	
6.6			Gilort Hm.		7		-	
5.8	116.4		Țânțăreni Hm.		7		-	
			FILIAȘI		8			
03h	09m		SUMARUL...	24	179		10	

Nr. L80305 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU**Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0	18.5	95	FILIAȘI		5		-	
1.5		40	R. 1 Turceni		4		-	
12.1		85	TURCENI	1	17		5	
15.5			Plopșoru	3	20		-	
19.9		90	Rovinari Hm.	4	24		-	
2.7	75.3	80	Rogojelu	2	7		-	
6.5			Cârbești Hm.	2	9		-	
6.4			Amaradia		9		5	
4.5			Ram. Budieni		6		-	
1.2			TÂRGU JIU		3			
01h	54m		SUMARUL...	12	104		10	

Nr. L80306 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI**Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2	56.7	80	TÂRGU JIU		3		-	
4.5			Ram. Budieni		6		5	
6.4			Amaradia		9		-	
6.5			Cârbești Hm.		12		-	
2.7			Rogojelu	2	5		-	
19.9	56.7	85	Rovinari Hm.	2	5		-	
15.5			Plopșoru	1	25		-	
12.1			TURCENI	7	24		5	
2.3	76.1	40	Ram. Filiași	2	17		-	
5.0		85	R. 2 Turceni		5		-	
			FILIAȘI		6			
02h	02m		SUMARUL...	14	112		10	

Nr. L80307 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.0	18.5	85	FILIAȘI		6		-	
1.5		40	R. 1 Turceni		4		-	
12.1	18.5	85	TURCENI	1	17		5	
15.5			Plopșoru	3	20		-	
19.9	75.3	80	Rovinari Hm.	4	24		-	
2.7			Rogojelu	2	7		-	
6.5			Cârbești Hm.	2	9		-	
6.4			Amaradia		9		5	
4.5			Ram. Budieni		6		-	
1.2			TÂRGU JIU		3			
01h	55m		SUMARUL...	12	105		10	

Nr. L80308 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.2	56.7	80	TÂRGU JIU		3		-	
4.5			Ram. Budieni		6		5	
6.4			Amaradia		9		-	
6.5			Cârbești Hm.		9		-	
2.7			Rogojelu	2	12		-	
19.9			Rovinari Hm.	2	5		-	
15.5	76.1	85	Plopșoru	1	25		-	
12.1			TURCENI	7	24		5	
2.3			Ram. Filiași	2	17		-	
5.0			R. 2 Turceni		5		-	
		85	FILIAȘI		6			
02h	02m		SUMARUL...	14	112		10	

Nr. L80309 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.0		70	FILIAȘI					
1.5		40	R. 1 Turceni		7		-	
12.1	18.5		Ram. Filiași		4		-	
15.5			TURCENI	1	17		5	
19.9			Plopșoru	3	20		-	
2.7			Rovinari Hm.	4	25		-	
6.5		70	Rogojelu	2	7		-	
6.4			Cârbești Hm.	2	9		-	
4.5			Amaradia		9		5	
1.2	75.3		Ram. Budieni		6		-	
			TÂRGU JIU		3			
01h	57m		SUMARUL...	12	107		10	

Nr. L80310 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.2			TÂRGU JIU					
4.5			Ram. Budieni		3		-	
6.4			Amaradia		6		5	
6.5		70	Cârbești Hm.		9		-	
2.7			Rogojelu	2	12		-	
19.9			Rovinari Hm.	2	5		-	
15.5	56.7		Plopșoru	1	25		-	
12.1			TURCENI	7	24		5	
2.3			Ram. Filiași	2	17		-	
5.0	76.1	40	R. 2 Turceni		5		-	
		70	FILIAȘI		7			
02h	03m		SUMARUL...	14	113		10	

Nr. L80311 TURCENI - DRĂGOTEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
9.4		60	TURCENI Borascu Hm.		45		-	
18.5	27.9	40	DRĂGOTEȘTI HM.		45			
01h	30m		SUMARUL...	0	90		0	

Nr. L80312 DRĂGOTEȘTI - TURCENI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
18.5		40	DRĂGOTEȘTI HM. Borascu Hm.		43		-	
9.4	27.9	60	TURCENI		43			
01h	26m		SUMARUL...	0	86		0	

Nr. L80313 AMARADIA - BÂRSEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecarea
0.8			AMARADIA		4		-	
7.5	8.3	50	Semnal Amaradia BÂRSEȘTI HM.		20			
00h	24m		SUMARUL...	0	24		0	

Nr. L80314 BÂRSEȘTI - AMARADIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecarea
7.5			BÂRSEȘTI HM.		20		-	
0.8	8.3	50	Semnal Amaradia AMARADIA		4			
00h	24m		SUMARUL...	0	24		0	

Nr. L80315 PIATRA OLT - PODU OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					
2.5			Ram. Triaj		4		-	
7.8		80	Arcești Hm.		7		-	
11.6			Strejești		11		-	
5.3		90	Zlătărei Hm.		5		-	
6.6			Drăgășani	2	8		-	
10.3			Zăvideni Hm.		9		-	
7.0		80	Fișcălia Hm.		7		-	
6.4			Ionești Hm.		6		-	
9.6	67.0	85	BĂBENI	2	11		5	
8.2		90	Govora Hm.		13		-	
5.6		95	Răureni		6		-	
5.8	86.6	90	RÂMNICU VÂLCEA	1	7		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		4		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4		-	
5.1		80	Dăești Hm.		5		-	
6.1			Călimănești	1	7		-	
11.8			Cozia Hm.	1	12		-	
3.9		50	Lotru	3	9		-	
9.3		65	Cornet Hm.		12		-	
11.7			Câineni		17		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		29		-	
9.4	164.1	50	PODU OLT	3	19			
03h	42m		SUMARUL...	14	212		10	

Nr. L80316 PODU OLT - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PODU OLT					
9.4		50	Valea Mărului Hm.	3	19		-	
15.2			Câineni		29		-	
11.7		65	Cornet Hm.		16		-	
9.3			Lotru		13		-	
3.9		50	Cozia Hm.	3	9		-	
11.8			Călimănești	1	12		-	
6.1			Dăești Hm.		6		-	
5.1		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6		-	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3		-	
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	5		5	
5.8			Răureni		7		-	
5.6			Govora Hm.		5		-	
8.2	97.1	85	BĂBENI	1	10		-	
9.6			Ionești Hm.	2	10		-	
6.4			Fișcălia Hm.		6		-	
7.0		80	Zăvideni Hm.		7		-	
10.3			DRĂGĂȘANI	1	11		-	
6.6			Zlătărei Hm.		6		-	
5.3		90	Strejești		5		-	
11.6		80	Arcești Hm.		11		-	
7.8			Ram. Triaj		7		-	
2.5	164.1	90	PIATRA OLT	1	5			
03h	33m		SUMARUL...	14	208		5	

Nr. L80317 PIATRA OLT - PODU OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					
2.5			Ram. Triaj		4		-	
7.8			Arcești Hm.		8		-	
11.6			Strejești		12		-	
5.3			Zlătărei Hm.		6		-	
6.6			Drăgășani	2	9		-	
10.3			Zăvideni Hm.		11		-	
7.0			Fișcălia Hm.		8		-	
6.4			Ionești Hm.		7		-	
9.6	67.0	70	BĂBENI	2	13		5	
8.2			Govora Hm.		13		-	
5.6			Răureni		6		-	
5.8	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	8		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		4		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5		-	
5.1			Dăești Hm.		6		-	
6.1			Călimănești	1	8		-	
11.8			Cozia Hm.	1	14		-	
3.9		50	Lotru	3	9		-	
9.3		65	Cornet Hm.		12		-	
11.7			Câineni		17		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		29		-	
9.4	164.1	50	PODU OLT	3	19			
03h	58m		SUMARUL...	14	228		10	

Nr. L80318 PODU OLT - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					
9.4		50	Valea Mărului Hm.	3	19		-	
15.2			Câineni		29		-	
11.7		65	Cornet Hm.		16		-	
9.3			Lotru		13		-	
3.9		50	Cozia Hm.	3	9		-	
11.8			Călimănești	1	14		-	
6.1			Dăești Hm.		7		-	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7		-	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		4		-	
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	5		5	
5.8			Răureni		8		-	
5.6			Govora Hm.		6		-	
8.2	97.1		BĂBENI	1	10		-	
9.6		70	Ionești Hm.	2	12		-	
6.4			Fișcălia Hm.		7		-	
7.0			Zăvideni Hm.		8		-	
10.3			DRĂGĂȘANI	1	12		-	
6.6			Zlătărei Hm.		7		-	
5.3			Strejești		6		-	
11.6			Arcești Hm.		12		-	
7.8			Ram. Triaj		8		-	
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	5			
03h	49m		SUMARUL...	14	224		5	

Nr. L80319 BABENI - ALUNU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecarea
0.6		30	BĂBENI					
16.3			Semnal Băbeni		4		-	
19.0			Popești Vâlcea Hm.		59		8	
5.0	40.9		Berbești Hm.		105		6	
			ALUNU		28			
03h	30m		SUMARUL...	0	196		14	

Nr. L80320 ALUNU - BABENI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecarea
5.0		30	ALUNU					
19.0			Berbești Hm.		28		-	
16.3			Popești Vâlcea Hm.		103		-	
0.6	40.9		Semnal Băbeni		57		-	
			BĂBENI		4			
03h	12m		SUMARUL...	0	192		0	

**Elemente pentru intocmirea mersurilor trenurilor de calatori
pentru distantele de circulatie pe care de regula, nu circula
permanent trenuri de calatori**

Nr. 19201 ALEXANDRIA - ZIMNICEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					
0.6			Semnal Alexandria		2		-	
1.4			Alexandria Sud h.		3 ³⁰		▲	
7.5			Țigănești h.		12 ³⁰		▲	
2.4			Brânceni h.		5 ³⁰		▲	
4.0		60	Smârdioasa h.		7 ³⁰		▲	
4.4			Păuleasa h.		8 ³⁰		▲	
4.2			Șoimu h.		7 ³⁰		▲	
7.9			Ulmuleț h.		12 ³⁰		▲	
9.8	42.0		ZIMNICEA HM.		16			
01h	19m		SUMARUL...	0	75 ³⁰		3 ³⁰	

Nr. 19202 ZIMNICEA - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ZIMNICEA HM.					
9.8			Ulmuleț h.		16 ³⁰		▲	
7.9			Șoimu h.		12 ³⁰		▲	
4.2			Păuleasa h.		7 ³⁰		▲	
4.4			Smârdioasa h.		8 ³⁰		▲	
4.0		60	Brânceni h.		7 ³⁰		▲	
2.4			Țigănești h.		5 ³⁰		▲	
7.5			Alexandria Sud h.		12 ³⁰		▲	
1.4			Semnal Alexandria		3		-	
0.6	42.0		ALEXANDRIA	11	13			
01h	30m		SUMARUL...	11	86 ³⁰		3 ³⁰	

Nr. 19203 ROSIORI Hm. - TURNU MAGURELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		30	ROȘIORI HM.		4		-	
4.5			Semnal Roșiori		14³⁰		▲	
0.4			Bratcov h.		3³⁰		▲	
7.2			Km. 200+400 P.aj.m		29³⁰		▲	
9.5			Troian h.		35³⁰		▲	
14.5			Salcia Teleorman PO		50³⁰		▲	
7.6			Km. 231+600 h.		30³⁰		▲	
2.4	47.0		Km. 239+150 h.		9			
			TURNU MĂGURELE HM.					
03h	00m		SUMARUL...	0	177		3	

Nr. 19204 TURNU MAGURELE - ROSIORI Hm.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		30	TURNU MĂGURELE HM.		9³⁰		▲	
7.6			Km. 239+150 h.		30³⁰		▲	
14.5			Km. 231+600 h.		50³⁰		▲	
9.5			Salcia Teleorman PO		35³⁰		▲	
7.2			Troian h.		29³⁰		▲	
0.4			Km. 200+400 P.aj.m		3³⁰		▲	
4.5			Bratcov h.		14		-	
0.9	47.0		Semnal Roșiori		4			
			ROȘIORI HM.					
03h	00m		SUMARUL...	0	177		3	

Nr. 19205 ROSIORI NORD - COSTESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					
1.1			Semnal Roșiori N		4		-	
5.6			Papa h.		17 ³⁰		▲	
6.8			Drăcșenei h.		23 ³⁰		▲	
2.9			Beuca Sat h.		11 ³⁰		▲	
1.9			Beuca h.		8 ³⁰		▲	
3.5			Zâmbreasca h.		13 ³⁰		▲	
5.9			Balaci Hm.		19 ³⁰		▲	
4.1		20	Surdulești h.		13 ³⁰		▲	
4.7			Miroși Hm.		16 ³⁰		▲	
7.0			Colț h.		23 ³⁰		▲	
7.0			Burdea h.		23 ³⁰		▲	
5.4			Ionesti Arges h.		19 ³⁰		▲	
7.0			Semnal Costești		23 ³⁰		-	
1.1	64.0		COSTEȘTI HM.		4			
03h	47m		SUMARUL...	0	222		5 ³⁰	

Nr. 19206 COSTESTI - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			COSTEȘTI HM.					
1.1			Semnal Costești		4		-	
7.0			Ionesti Arges h.		23 ³⁰		▲	
5.4			Burdea h.		19 ³⁰		▲	
7.0			Colț h.		23 ³⁰		▲	
7.0			Miroși Hm.		23 ³⁰		▲	
4.7			Surdulești h.		16 ³⁰		▲	
4.1			Balaci Hm.		13 ³⁰		▲	
5.9		20	Zâmbreasca h.		19 ³⁰		▲	
3.5			Beuca h.		13 ³⁰		▲	
1.9			Beuca Sat h.		8 ³⁰		▲	
2.9			Drăcșenei h.		11 ³⁰		▲	
6.8			Papa h.		23 ³⁰		▲	
5.6			Semnal Roșiori N		17 ³⁰		-	
1.1	64.0		ROȘIORI NORD		4			
03h	47m		SUMARUL...	0	222		5 ³⁰	

Nr. 19207 STREHAIA - MOTRU EST GR. CALATORI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			STREHAIA					
3.4		50	Strehaia Nord h.		6³⁰		▲	
2.3			Comanda h.		5³⁰		▲	
3.6			Cernaia h.		6³⁰		▲	
3.4			Jirov Hm.		7		1	
3.5			Ceramica h.		6³⁰		▲	
3.3			Corcova h.		6³⁰		▲	
3.8			Samarinești h.		7³⁰		▲	
4.4			Motru Est		8		1	
3.0	30.7	30	MOTRU EST GR. CĂLĂTO...		10			
01h	09m		SUMARUL...	0	64		5	

Nr. 19208 MOTRU EST GR. CALATORI - STREHAIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MOTRU EST GR. CĂLĂTO...					
3.0		30	Motru Est		10		1	
4.4		50	Samarinești h.		7³⁰		▲	
3.8			Corcova h.		7³⁰		▲	
3.3			Ceramica h.		6³⁰		▲	
3.5			Jirov Hm.		7		1	
3.4			Cernaia h.		6³⁰		▲	
3.6			Comanda h.		6³⁰		▲	
2.3			Strehaia Nord h.		5³⁰		▲	
3.4	30.7		STREHAIA		7			
01h	09m		SUMARUL...	0	64		5	

Nr. 19209 BRADU DE SUS - BRADU RAFINARIE - PARVU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		30	BRADU DE SUS		4		-	
1.6			Semnal Bradu de Sus		6		1	
2.6		70	Bradul Rafinării		9		-	
1.0	6.2		Semnal Pârvu		4			
			PÂRVU HM.					
00h	24m		SUMARUL...	0	23		1	

Nr. 19210 PARVU - BRADU RAFINARIE - BRADU DE SUS

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		70	PÂRVU HM.		4		-	
2.6			Semnal Pârvu		9		1	
1.6		30	Bradul Rafinării		6		-	
1.0	6.2		Semnal Bradu de Sus		4			
			BRADU DE SUS					
00h	24m		SUMARUL...	0	23		1	

Nr. 19211 PARCU KRETULESCU h. - ARGESEL

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.6 6.0 2.3	11.9	50	PARCUL KREȚULESCU H. U.M.M P.Aj. Mișcare Pravăț h. ARGESEL HM.		7 11³⁰ 6		- ▲	
00h	25m		SUMARUL...	0	24 ³⁰		0 ³⁰	

Nr. 19212 ARGESEL - PARCU KRETULESCU h.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3 6.0 3.6	11.9	50	ARGESEL HM. Pravăț h. U.M.M P.Aj. Mișcare PARCUL KREȚULESCU H.		7³⁰ 11 6		▲ -	
00h	25m		SUMARUL...	0	24 ³⁰		0 ³⁰	

Nr. 19213 BABENI - ALUNU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BĂBENI					
0.6			Semnal Băbeni		3		-	
7.3			Șirineasa h.		30³⁰		▲	
9.0			Popești Vâlcea Hm.		37		1	
3.9		30	Cernișoara h.		17³⁰		▲	
15.1			Berbești Hm.		63		1	
5.0	40.9		ALUNU		22			
02h	56m		SUMARUL...	0	173		3	

Nr. 19214 ALUNU - BABENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALUNU					
5.0			Berbești Hm.		22		1	
15.1			Cernișoara h.		63³⁰		▲	
3.9			Popești Vâlcea Hm.		17		1	
9.0		30	Șirineasa h.		37³⁰		▲	
7.3			Semnal Băbeni		30		-	
0.6	40.9		BĂBENI		3			
02h	56m		SUMARUL...	0	173		3	

TABLA DE MATERII

DISPOZIȚII GENERALE	7
TRASE ALOCATE S.N.T.F.C.	15
“CFR CALATORI” S.A.	15
TRENURI REGIO EXPRES.....	16
Nr. 2010 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL	17
Nr. 2011 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU	18
Nr. 2012 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	19
Nr. 13012 SIBIU - CRAIOVA.....	20
Nr. 2014 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	21
Nr. 2016 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU.....	22
Nr. 2018 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU.....	23
Nr. 2521 CARACAL - PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA - PĂUȘA H.	25
Nr. 2522 PĂUȘA H. - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL	26
Nr. 9200 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	27
Nr. 9201 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	27
Nr. 9202 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	27
Nr. 9204 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	28
Nr. 9205 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	28
Nr. 9208 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	28
Nr. 9209 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	29
Nr. 9210 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	29
Nr. 9211 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	29
Nr. 9212 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	30
Nr. 9213 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	30
Nr. 9214 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	30
Nr. 9215 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	31
Nr. 9217 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	31
Nr. 9251 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	31
Nr. 9253 BUCURESTI NORD - PITESTI	32
Nr. 9254 PITESTI - BUCURESTI NORD	32
Nr. 9256 PITESTI - BUCURESTI NORD	32
Nr. 9257 BUCURESTI NORD - PITESTI	33
Nr. 9258 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	33
Nr. 9259 PITESTI - CRAIOVA	34
Nr. 9261 PITEȘTI - CRAIOVA	35
Nr. 9263 PITESTI - CRAIOVA	36
Nr. 9264 CRAIOVA - PITESTI	37
Nr. 9266 CRAIOVA - PITESTI	38
Nr. 9267 PITEȘTI - CRAIOVA	39
Nr. 9268 CRAIOVA - PITESTI	40
Nr. 9270 CRAIOVA - PITEȘTI	41

Nr. 9511 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN	42
Nr. 9900 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	43
Nr. 9901 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	44
TRENURI REGIO	45
Nr. 2021 CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU	46
Nr. 2022 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA	47
Nr. 2061 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU	48
Nr. 2062 SIBIU - PIATRA OLT	49
Nr. 2063 PIATRA OLT - SIBIU	51
Nr. 2064 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA	53
Nr. 2065 PIATRA OLT - PODU OLT	54
Nr. 2066 PODU OLT - PIATRA OLT	56
Nr. 2067 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU	58
Nr. 2070 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT	59
Nr. 2072 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT	61
Nr. 2075 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA	63
Nr. 2076 RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT	64
Nr. 2077 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA	65
Nr. 2079 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA	66
Nr. 2080 PETROȘANI - CRAIOVA	67
Nr. 2081 CRAIOVA - PETROȘANI	69
Nr. 2082 PETROȘANI - CRAIOVA	71
Nr. 2083 CRAIOVA - PETROȘANI	73
Nr. 2084 PETROȘANI - CRAIOVA	75
Nr. 2085 CRAIOVA - PETROȘANI	77
Nr. 2087 CRAIOVA - FILIASI	78
Nr. 2088 PETROȘANI - TÂRGU JIU	79
Nr. 2089 CRAIOVA - PETROȘANI	80
Nr. 2092 TÂRGU JIU - CRAIOVA	81
Nr. 2095 CRAIOVA - TÂRGU JIU	82
Nr. 2096 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - FILIASI - CRAIOVA	83
Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROȘANI	84
Nr. 2222 PETROȘANI - TÂRGU JIU	84
Nr. 2850 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI	85
Nr. 2851 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU	86
Nr. 2852 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA	87
Nr. 2853 CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU	88
Nr. 2854 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI - CRAIOVA	89
Nr. 2855 FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU	90
Nr. 2856 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA	91
Nr. 2857 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU	92
Nr. 2860 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA	93
Nr. 9001 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD	94
Nr. 9002 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	94
Nr. 9003 BUCURESTI NORD GR. A - ROSIORI NORD	95

Nr. 9004 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	95
Nr. 9005 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD	96
Nr. 9006 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	96
Nr. 9011 ROȘIORI NORD - CRAIOVA	97
Nr. 9013 ROSIORI NORD - CRAIOVA	98
Nr. 9014 CRAIOVA - ROȘIORI NORD	99
Nr. 9016 CRAIOVA - ROȘIORI NORD	100
Nr. 9021 BUCUREȘTI NORD GR.B - PITEȘTI	101
Nr. 9022 PITEȘTI - BUCURESTI NORD GR.B	101
Nr. 9024 PITEȘTI - BUCURESTI NORD GR.B	101
Nr. 9025 BUCURESTI NORD GR.B - PITEȘTI	102
Nr. 9034 PIATRA OLT - PITEȘTI	102
Nr. 9060 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA	103
Nr. 9062 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT - SLATINA	104
Nr. 9064 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA	105
Nr. 9066 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT	106
Nr. 9119 GOLEȘTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.....	107
Nr. 9120 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLEȘTI.....	108
Nr. 9122 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLEȘTI.....	109
Nr. 9123 GOLEȘTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.....	110
Nr. 9132 CALAFAT - CRAIOVA	111
Nr. 9134 CALAFAT - CRAIOVA	112
Nr. 9135 CRAIOVA - BAILEȘTI.....	113
Nr. 9137 CRAIOVA - CALAFAT	114
Nr. 9138 BAILEȘTI - CRAIOVA.....	115
Nr. 9139 CRAIOVA - CALAFAT	116
Nr. 9301 BUCURESTI NORD GR. A - VIDELE - ROSIORI NORD	117
Nr. 9302 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR. B	117
Nr. 9304 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	118
Nr. 9307 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD	118
Nr. 9310 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	119
Nr. 9358 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	119
Nr. 9361 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	120
Nr. 9363 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	120
Nr. 9364 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	121
Nr. 9365 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	121
Nr. 13265 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	122
Nr. 9366 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	122
Nr. 9368 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	123
Nr. 9369 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	123
Nr. 9372 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	124
Nr. 9373 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	124
Nr. 9381 ROSIORI NORD - CRAIOVA	125
Nr. 9383 ROSIORI NORD - CRAIOVA	126
Nr. 9386 CRAIOVA - ROSIORI NORD	127

Nr. 9391 CARACAL - CRAIOVA	128
Nr. 9392 CRAIOVA - CARACAL	128
Nr. 9471 PITESTI - PIATRA OLT	129
Nr. 9472 PIATRA OLT - PITESTI	130
Nr. 9473 PITESTI - PIATRA OLT	131
Nr. 9475 PITESTI - PIATRA OLT	132
Nr. 9476 PIATRA OLT - PITESTI	133
Nr. 9479 PITESTI - PIATRA OLT	134
Nr. 9481 PIATRA OLT - CRAIOVA	135
Nr. 9483 PITESTI - CRAIOVA	136
Nr. 9484 PIATRA OLT - PITEȘTI	137
Nr. 9488 CRAIOVA - PIATRA OLT	138
Nr. 9493 SLATINA - PIATRA OLT	139
Nr. 13293 SLATINA - PIATRA OLT	139
Nr. 9501 FILIAȘI - DROBETA TR. SEVERIN.....	140
Nr. 9502 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA.....	141
Nr. 9504 DROBETA TR. SEVERIN - FILIAȘI.....	142
Nr. 9505 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN.....	143
Nr. 13205 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN.....	144
Nr. 9508 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA.....	145
Nr. 13208 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA.....	146
Nr. 9531 PITESTI - CURTEA DE ARGES	147
Nr. 9532 CURTEA DE ARGES - PITESTI	147
Nr. 9533 PITESTI - CURTEA DE ARGES	148
Nr. 9534 CURTEA DE ARGES - PITESTI	148
Nr. 9535 PITESTI - CURTEA DE ARGES	149
Nr. 9536 CURTEA DE ARGES - PITESTI	149
Nr. 9537 PITESTI - CURTEA DE ARGES	150
Nr. 9538 CURTEA DE ARGES - PITESTI	150
TRENURI GARNITURĂ GOALĂ	151
Nr. 209119 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG	152
Nr. 209120 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.	152
Nr. 209122 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.	153
Nr. 209123 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG	153
TRASE ALOCATE	154
S.C. TRANSFEROVIAR.....	154
CALATORI S.R.L.	154
TRENURI REGIO EXPRES.....	155
Nr. 10090 ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.B	156
Nr. 10091 BUCUREȘTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	156
Nr. 10092 ROSIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.A	157
Nr. 10093 BUCUREȘTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	157
Nr. 10097 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD	158
Nr. 10099 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD	158
Nr. 10140 ROSIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.A	159

Nr. 10141 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	159
Nr. 10142 ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.B	160
Nr. 10143 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	160
Nr. 10144 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	161
Nr. 10145 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD	161
Nr. 10146 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	162
Nr. 10147 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD	162
Nr. 10148 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	163
Nr. 10149 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	163
Nr. 10150 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	164
Nr. 10151 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	164
Nr. 10152 ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.B	165
Nr. 10153 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	165
Nr. 10154 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	166
Nr. 10155 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	166
Nr. 10156 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	167
Nr. 10157 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	167
Nr. 10158 ROȘIORI NORD - BUCUREȘTI NORD GR.B	168
Nr. 10159 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	168
Nr. 10160 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	169
Nr. 10161 BUCUREȘTI NORD GR.B - ROȘIORI NORD	169
TRASE ALOCATE	170
S.C. SOFTRANS S.R.L.	170
TRENURI REGIO EXPRES	171
Nr. 11611 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA	172
Nr. 11612 CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A	173
Nr. 11613 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA	174
Nr. 11614 CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A	175
Nr. 11615 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA	176
Nr. 11616 CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A	177
TRENURI GARNITURĂ GOALĂ	178
Nr. 211611 CRAIOVA - CERNELE	179
Nr. 211612 CERNELE - CRAIOVA	179
Nr. 211613 CRAIOVA - CERNELE	179
Nr. 211614 CERNELE - CRAIOVA	180
Nr. 211615 CRAIOVA - CERNELE	180
Nr. 211616 CERNELE - CRAIOVA	180
ANEXE	181
ANEXA I	182
ANEXA II	187
ANEXA III	188
ANEXA IV a	211
S.N.T.F.C. "CFR CALATORI" S.A.	212
Nr. 28020 ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORȘOVA - CRAIOVA - BUCUREȘTI NORD GR.A - BUZĂU - PAȘCANI	213

Nr. 28022 PAȘCANI - BUZĂU - BUCUREȘTI NORD GR.A - CRAIOVA - TIMIȘOARA NORD - ARAD.....	215
Nr. 28036 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU.....	217
Nr. 28038 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	218
ANEXA IV b.....	219
NU ESTE CAZUL	219
ANEXA IV c.....	220
S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.....	221
Nr. 28201 CRAIOVA - CERNELE	222
Nr. 28202 CERNELE - CRAIOVA	222
S.C. RELOC S.A.	223
Nr. 28980 FILIAȘI - CRAIOVA.....	224
Nr. 28981 CRAIOVA - FILIASI.....	224
Nr. 28984 COTOFENI - CRAIOVA	225
Nr. 28985 CRAIOVA - COTOFENI	225
Nr. 28986 CRAIOVA - ROSIORI NORD	226
Nr. 28987 ROSIORI NORD - CRAIOVA	226
ANEXA IV d.....	227
Nr. L80251 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA	228
Nr. L80252 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE	230
Nr. L80253 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA	232
Nr. L80254 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE	234
Nr. L80255 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA	236
Nr. L80256 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE	238
Nr. L80257 ROȘIORI NORD - ZIMNICEA	239
Nr. L80258 ZIMNICEA - ROȘIORI NORD	239
Nr. L80259 ROSIORI NORD - TURNU MAGURELE	240
Nr. L80260 TURNU MAGURELE - ROSIORI NORD	240
Nr. L80261 ROSIORI NORD - COSTESTI.....	240
Nr. L80262 COSTESTI - ROSIORI NORD.....	241
Nr. L80263 CARACAL - CORABIA	241
Nr. L80264 CORABIA - CARACAL	241
Nr. L80265 CARACAL - PIATRA OLT	242
Nr. L80266 PIATRA OLT - CARACAL	242
Nr. L80267 CARACAL - PIATRA OLT	242
Nr. L80268 PIATRA OLT - CARACAL	243
Nr. L80269 CRAIOVA - CALAFAT	243
Nr. L80270 CALAFAT-CRAIOVA	244
Nr. L80271 CRAIOVA - CALAFAT	244
Nr. L80272 CALAFAT-CRAIOVA	245
Nr. L80273 JIU HM. - JIU	245
Nr. L80274 JIU - JIU HM.....	245
Nr. L80275 JIU HM. - JIU	246
Nr. L80276 JIU - JIU HM.....	246
Nr. L80277 STREHAIA - MOTRU EST	247

Nr. L80278 MOTRU EST - STREHAIA.....	247
Nr. L80279 CALINESTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	248
Nr. L80280 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINESTI.....	249
Nr. L80281 CALINESTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	250
Nr. L80282 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINESTI.....	251
Nr. L80283 GOLESTI - ARGESEL	252
Nr. L80284 ARGESEL - GOLESTI	252
Nr. L80285 GOLESTI - ARGESEL	253
Nr. L80286 ARGESEL - GOLESTI	253
Nr. L80287 GOLEȘTI - PITEȘTI	254
Nr. L80288 PITEȘTI - GOLEȘTI	254
Nr. L80289 GOLEȘTI - PITEȘTI	254
Nr. L80290 PITEȘTI - GOLEȘTI	255
Nr. L80291 PITEȘTI - CURTEA DE ARGES.....	255
Nr. L80292 CURTEA DE ARGES - PITEȘTI.....	255
Nr. L80293 PITEȘTI - CURTEA DE ARGES.....	256
Nr. L80294 CURTEA DE ARGES - PITEȘTI.....	256
Nr. L80295 BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE	256
Nr. L80296 BRADU RAFINĂRIE - BRADU DE SUS	257
Nr. L80297 BRADU RAFINARIE - PÂRVU	257
Nr. L80298 PÂRVU - BRADU RAFINARIE	257
Nr. L80299 FILIAȘI - CĂRBUNEȘTI - LIVEZENI.....	258
Nr. L80300 LIVEZENI - CĂRBUNEȘTI - FILIAȘI.....	259
Nr. L80301 FILIAȘI - CĂRBUNEȘTI - LIVEZENI.....	260
Nr. L80302 LIVEZENI - CĂRBUNEȘTI - FILIAȘI.....	261
Nr. L80303 FILIAȘI - CĂRBUNEȘTI - LIVEZENI.....	262
Nr. L80304 LIVEZENI - CĂRBUNEȘTI - FILIAȘI.....	263
Nr. L80305 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU	264
Nr. L80306 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI	264
Nr. L80307 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU	265
Nr. L80308 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI	265
Nr. L80309 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU	266
Nr. L80310 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI	266
Nr. L80311 TURCENI - DRĂGOTEȘTI.....	267
Nr. L80312 DRĂGOTEȘTI - TURCENI.....	267
Nr. L80313 AMARADIA - BÂRSEȘTI.....	268
Nr. L80314 BÂRSEȘTI - AMARADIA.....	268
Nr. L80315 PIATRA OLT - PODU OLT	269
Nr. L80316 PODU OLT - PIATRA OLT	270
Nr. L80317 PIATRA OLT - PODU OLT	271
Nr. L80318 PODU OLT - PIATRA OLT	272
Nr. L80319 BABENI - ALUNU	273
Nr. L80320 ALUNU - BABENI	273
ANEXA V	274
Nr. 19201 ALEXANDRIA - ZIMNICEA.....	275

Nr. 19202 ZIMNICEA - ALEXANDRIA.....	275
Nr. 19203 ROSIORI Hm. - TURNU MAGURELE	276
Nr. 19204 TURNU MAGURELE - ROSIORI Hm.	276
Nr. 19205 ROSIORI NORD - COSTESTI	277
Nr. 19206 COSTESTI - ROSIORI NORD	277
Nr. 19207 STREHAIA - MOTRU EST GR. CALATORI	278
Nr. 19208 MOTRU EST GR. CALATORI - STREHAIA	278
Nr. 19209 BRADU DE SUS - BRADU RAFINARIE - PARVU.....	279
Nr. 19210 PARVU - BRADU RAFINARIE - BRADU DE SUS.....	279
Nr. 19211 PARCU KRETULESCU h. - ARGESEL	280
Nr. 19212 ARGESEL - PARCU KRETULESCU h.	280
Nr. 19213 BABENI - ALUNU	281
Nr. 19214 ALUNU - BABENI	281
TABLA DE MATERII	282