

C.N.C.F. "CFR" S.A.



DIRECȚIA TRAFIC
SERVICIUL ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

TIMIȘOARA

LIVRET

CU MERSUL TRENURILOR

REGIO

PE

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

TIMIȘOARA

Valabil în perioada 14.12.2025 – 12.12.2026

Exemplar de serviciu

2025 - 2026

TABLA DE MATERII

TITLU	Pag.
Însemnarea ordinelor	4
Dispoziții generale	11
Trenuri aparținând S.N.T.F.C “C.F.R. - CĂLĂTORI” - S.A.	18
Trenuri Regio Expres (rang 4)	19
Trenuri Regio (rang 4)	22
Garnituri goale (rang 6)	116
Locomotive izolate (rang 7)	119
Trenuri aparținând S.C. REGIO CĂLĂTORI S.R.L.	122
Trenuri Regio Expres (rang 4)	123
Trenuri Regio (rang 4)	128
Trenuri aparținând S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI S.R.L.	183
Trenuri Regio Expres (rang 4)	184
Trenuri Regio (rang 4)	189
Anexa 1 - Tonaje maxime și modul de remorcare.	194
Anexa 2 - Intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers	199
Anexa 3 - Limitari de viteza permanente	200
Anexa 4a - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din vagoane defecte	213
Anexa 4b - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din garnituri goale	225
Anexa 4c - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de probă	227
Anexa 4d - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor locomotivelor izolate	231
Anexa 5 - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de călători pentru distanțele de circulație pe care de regulă, nu circulă permanent trenuri de călători	290
Cuprins	294

ÎNSEMNAREA ORDINELOR REFERITOARE LA MODIFICĂRILE DIN PREZENTUL LIVRET

[illegible]

DISPOZIȚII GENERALE

la livretele cu mersul trenurilor de călători (rang II, III și IV)

„ PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT FERROVIAR “

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară – art. 154)

1. În planul de mers **2025/2026** livretele de mers de călători se prezintă astfel:

1.1. Livretul central care cuprinde trasele trenurilor de călători în trafic internațional (rang II, III și IV), intercity (rang II) și interregio (rang III).

1.2. Livretele regionale, care cuprind trasele trenurilor din categoria regio (rang IV) și elemente de grafic pentru întocmirea traselor trenurilor compuse din vagoane defecte, garnituri goale, trenuri de probă, precum și a locomotivelor izolate de pe secțiunile de circulație aferente fiecărei Sucursale Regionale de Cale Ferată: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța. Programarea și circulația trenurilor compuse din vagoane defecte, garnituri goale, trenuri de probă, precum și locomotivelor izolate se face cu numere din gama alocată fiecărui OTF. Cererea pentru punerea în circulație se va face de către operatorul de transport feroviar și va conține următoarele:

- ora de plecare;
- compunere;
- tipul și caracteristicile tehnice ale materialului rulant;
- modul de remorcare;
- viteza maximă de circulație;
- alte condiții tehnice necesare.

Anexele generale, care se regăsesc la toate livretele regionale, sunt:

Anexa 1 – Tonaje maxime și modul de remorcare;

Anexa 2 – Intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers;

Anexa 3 – Limitări de viteză permanente;

Anexa 4a – Elemente de grafic pentru întocmirea mesurilor trenurilor compuse din vagoane defecte;

Anexa 4b - Elemente de grafic pentru întocmirea mesurilor trenurilor compuse din garnituri goale;

Anexa 4c - Elemente de grafic pentru întocmirea mesurilor trenurilor de probă;

Anexa 4d - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor locomotivelor izolate;

Anexa 5 - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de călători pentru distanțele de circulație pe care de regulă, nu circulă permanent trenuri de călători.

2. În livretele cu mersul trenurilor de călători sunt prevăzute trasele trenurilor de călători, vitezele de circulație, timpii de mers inclusiv adaosurile de timp de mers datorate restricțiilor de viteză planificate prevăzute în graficul de circulație.

3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucțiilor de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei și ale materialului rulant, iar modul de remorcare este prevăzut în **Anexa 1** la livretele cu mersul trenurilor de călători.

Pentru calculul timpilor de mers aferenți trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase și au fost trecute la fiecare trasă.

Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secții de circulație, numărul secției fiind cel din graficul cu limitările de viteză permanente. Tonajele maxime ale trenurilor de călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăși valorile tonajelor și modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.

3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport feroviar în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă și menționat la compunerea fiecărui tren. Acest tonaj asigură circulația regulată și respectarea siguranței circulației. Solicitarea măririi tonajului trenului, până la tonajul maxim de remorcat de pe secțiile respective (Anexa 1), poate conduce la depășirea timpilor de mers, precum și la depășirea lungimii trenului față de lungimea peroanelor din unele stații cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Operatorii de transport feroviar pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând tonajul maxim și viteza impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Modificarea compunerii trenurilor de călători față de planurile de compunere se face cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviar doresc modificarea compunerii trenurilor formate din rame automotor, cu vagoane, aceștia vor lua în prealabil acordul Direcției/Diviziei Trafic în funcție de rangul trenurilor și relația de circulație cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.3. În ambele cazuri (3.1 și 3.2) operatorii de transport feroviar vor emite telegramă sau dispoziție scrisă de modificare a compunerii trenurilor către toți factorii interesați și spre știință Direcției/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri și/sau alte aspecte negative, datorate acestor modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea compunerii.

4. Stațiile care au platforma cu declivitate 1-2 mm/m, 2-6 mm/m și peste 6 mm/m sunt cuprinse în Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor pe Sucursalele Regionale de Cale Ferată 1-8.

5. Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au înscrisă în livret mențiune "Frână nemoderabilă la defrânare". Viteza maximă a acestor trenuri nu va fi mai mare de 100 km/h.

6. Pentru satisfacerea cerințelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic generate de sezon, sărbători legale, sfârșit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere și trenuri de călători cu perioadă limitată de circulație.

În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulație fără a ține cont de trasele trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucișările și trecerile înainte cu alte trenuri se vor stabili de operatorul de circulație, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).

7. Mențiuni privind acordarea ferestrelor de circulație pentru lucrări la linie și instalații.

7.1. Pe secțiunile de circulație cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii, lucrări la linie și instalații, la trasarea trenurilor de călători (rang II, III și IV) nu s-au mai acordat opriri "tehnice" pentru încrucișări în stații intermediare.

Trenurile au fost trasate în condițiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc încrucișarea va fi consemnat strict teoretic.

Trenurile care așteaptă încrucișare cu trenurile din sens opus, sunt trecute în **Anexa 4** – „Intervale libere de circulație (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observații” de la *“Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor”*. În situația în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul de circulație va realiza încrucișarea în funcție de circulația reală, fără a ține cont de observațiile din **Anexa 4** de la *„Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor”*, astfel încât întârzierile trenurilor de rang superior să fie minime.

7.2. Pe secțiunile de circulație cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost oprite pentru încrucișări în stații intermediare, opriri considerate "tehnice".

Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul ■, nu sunt acordate pentru îmbarcări - debarcări de călători, ele nefiind trecute în oficios.

În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii și instalații, sau atunci când încrucișarea rezultă în altă stație (întârzieri de trenuri), operatorii

de circulație pot da dispoziție pentru suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul ■, trenul circulând timpuriu până la noua stație fixată pentru încrucișare sau până la prima stație cu oprire comercială, de unde va pleca regulat.

Personalul operatorilor de transport feroviar nu va emite legitimații de călătorie pentru stațiile marcate în livrete cu semnul ■.

8. Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulație sau evitarea producerii de întâzieri se poate face prin:

- a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în stații;
- b) scurtarea timpilor de mers fără depășirea vitezei maxime admise valorificând:
 - adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricțiile de viteză prevăzute în graficul de circulație, dar care nu sunt pe teren;
 - tonajele mai mici față de tonajele maxime pentru care sunt stabiliți timpii de mers;
- c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ■;
- d) circulația pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal (viteză marcată cu semnul **) și circulația permite acest lucru.

9. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în livrete se aprobă și se difuzează după cum urmează:

9.1. Alocarea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al trenurilor, se face astfel:

- cu aprobarea conducerii **Direcției Trafic** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV trafic internațional și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic din Sucursale Regionale de Cale Ferată 1-8** pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

Revocarea unei trase de călători se poate face dacă aceasta nu a fost utilizată mai mult de 45 de zile de circulație consecutive. În calculul termenului de neutilizare a trasei se are în vedere:

- a. Trenuri care nu circulă în perioada vacanțelor școlare. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. Din perioada de neutilizare se scade perioada vacanțelor școlare;

- b. Trenuri sezoniere. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul sezonier este programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

c. Trenuri care circulă în anumite perioade din an. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul era programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

d. Trenuri nou introduse în planul de mers actual. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule;

e. Trenuri cu circulație permanentă. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule.

f. Trenuri cu circulație permanentă care în anumite perioade circulă pe variante. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. În calculul perioadei de 45 de zile sunt incluse și zilele în care trenul circulă pe variantă. În momentul revocării se revocă și varianta.

9.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze maxime, tonaje trenuri, distanțe kilometrice, timp de mers, adaosuri de timp de mers pentru restricții) se va face astfel:

- cu aprobarea **Direcției Trafic** pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic 1-8** pentru trenurile care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

9.3. Punerea în circulație a trenurilor ad-hoc/variante de grafic cauzate de indisponibilitatea infrastructurii sau trenurile special comandate și turistice se face prin telegramă emisă de către:

- a) Regulatorul Central de Circulație din cadrul Direcției Trafic, pe baza mesururilor puse la dispoziție de Serviciul Alocare Capacitate, pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.

- b) Diviziile Trafic pentru trenurile care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Cale Ferată.

9.4. Telegramele emise conform pct. 9.1, 9.2 și 9.3 vor fi adresate tuturor subunităților interesate din cadrul CNCF "CFR" S.A, SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de călători, precum și altor factori interesați.

9.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării livretelor.

În cazul în care modificările sunt mai ample, precum și în cazul alocării de noi trase, tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunitățile interesate, sub forma mersului de tren din livret, care vor fi apoi atașate în livretul respectiv.

9.6. Cererile și aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime de avizare atât a personalului CFR, cât și a publicului călător.

9.7. Punerea în circulație, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate, care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Căi

Ferate, se face de către Regulatorul Regional de Circulație din cadrul Diviziilor Trafic respective.

9.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III și IV, implicit se vor anula și garniturile goale (G) aferente trenurilor respective, nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.

10. Pe secțiile cu linie dublă s-au identificat porțiunile de linie pe care vitezele maxime constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidențiate în Anexa 2 la livretele cu mersul trenurilor de călători.

10.1. Pentru evidențierea acestor diferențe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana "Vit. max." din mersul trenului:

- * viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

- ** viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație.

Operatorii de transport feroviar vor instrui personalul privind modul de interpretare și aplicare a acestor semne din trasa trenului.

10.2. Pe unele distanțe de circulație (cu pante mai mari de 8 ‰), din cauza procentului de masă frânată insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie. În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menționată la trenul respectiv, chiar dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situații, vitezele din trasa trenului, pe distanța respectivă, nu au nici o mențiune specifică. Aceste distanțe vor fi identificate de către fiecare Sucursală Regională de Căi Ferate și vor fi prevăzute în cadrul dispozițiilor specifice fiecărei sucursale.

11. Semnificația semnelor folosite în livretele de mers este:

- * - în coloana "Vit.max." – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

- ** - în coloana "Vit. max." – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație;

- # - în coloana "Vit. max." – trenul circulă pe firul din stânga;

- ■ - din coloana "stații - halte", oprire care poate fi suprimată sau redusă ca durată;

- ● - din coloana "stații - halte", corespunde unei viteze maxime de circulație peste schimbătoarele de cale la intrare - ieșire din stații de 100 km/oră;

- ⊗ - din coloana "stații - halte", reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice în tranzit la trenurile de călători;

- ▲ - din coloana "opriri", corespunde unei opriri de 30 secunde;

Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:

1 = luni, **2** = marți, **3** = miercuri, **4** = joi, **5** = vineri, **6** = sâmbătă, **7** = duminică;

- SL - sărbători legale;

Hm. - haltă de mișcare deschisă pentru toate traficurile;

hcv. - haltă deschisă pentru traficul de călători și marfă;

hc. - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;

h. - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;

PO - punct de oprire

12. în cazul în care OTF solicită trase pentru trenurile de călători care vor avea în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM, conform OMTI nr. 3815 din 07.11.2024, în livretele de mers, la toate trasele, la care este cazul, se va face mențiunea:

“Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM”.

TRASE ALOCATE

S.N.T.F.C “CFR CĂLĂTORI” S.A.

TRENURI REGIO EXPRES

RANG 4

Nr. 9540 ARAD - TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ

Circulă începând cu data 01.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		100	ARAD					11.50
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	11.55
2.7			Aradu Nou		4	11.59	2	12.01
5.5			Valea Viilor Hm.		8	12.09	1	12.10
5.5			Șag Hm.		8	12.18	1	12.19
7.5			Vinga Hm.	3	14	12.33	1	12.34
6.2			Orțișoara	3	12	12.46	1	12.47
5.9			Băile Calacea Hm.		9	12.56	1	12.57
7.2	44.1		SÂNANDREI HM.	1	11	13.08	8	13.16
6.3			Ronaț Triaj Gr. D	1	11	-	-	13.27
1.0		50	Ronaț Triaj h..		3	-	-	13.30
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	-	-	13.33
0.9			Ram. Ronaț Triaj		2	-	-	13.35
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	13.37
2.5	57.3		TIMIȘOARA NORD	1	8	13.45	8	13.53
3.7	60.9		TIMIȘOARA EST	1	7	-	-	14.00
5.2			Ghiroda h.		7	-	-	14.07
4.4			Remetea Mare Hm.	2	9	14.16	1	14.17
7.7			Izvin h.		10	-	-	14.27
2.2			Recaș		5	14.32	5	14.37
7.5			Șuștra h.		10	-	-	14.47
3.7	91.7		TOPOLOVĂȚ HM.	2	8	14.55	1	14.56
7.2			Chizătău Hm.	1	12	-	-	15.08
4.1			Belinț Hm.	■	7	15.15	15	15.30
5.5			Jabăr Hm.		8	-	-	15.38
7.6	116.0		LUGOJ	2	12	15.50	1	15.51
6.4			Tapia Hm.	2	11	-	-	16.02
5.5			Găvojdia Hm.	■	2	16.12	5	16.17
5.8			Jena Hm.		8	-	-	16.25
3.0			Sacu h.		4	-	-	16.29
3.6			Căvăran Hm.	1	6	-	-	16.35
7.9			Zăgujeni Hm.	1	11	-	-	16.46
3.1			Tibiscu h.		5	-	-	16.51
4.1	155.4		CARANSEBEȘ	1	8	16.59		
05h	09m		SUMARUL...	24	258		51	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ
MAXIM=450 tone.

Nr. 9541 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD - ARAD

Circulă începând cu data 01.02.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					20.10
4.1			Tibiscu h.		9	20.19	1	20.20
3.1			Zăgujeni Hm.	1	7	20.27	1	20.28
7.9	15.0		CĂVĂRAN HM.	1	12	20.40	5	20.45
3.6			Sacu h.		7	20.52	1	20.53
3.0			Jena Hm.	1	7	21.00	1	21.01
5.8			Găvojdia Hm.		10	21.11	1	21.12
5.5			Tapia Hm.	2	12	21.24	1	21.25
6.4	39.3		LUGOJ	2	13	21.38	30	22.08
7.6			Jabăr Hm.	2	14	22.22	1	22.23
5.5			Belinț Hm.		9	22.32	16	22.48
4.1			Chizătău Hm.		7	22.55	1	22.56
7.2			Topolovăț Hm.	1	12	23.08	1	23.09
3.7			Șuștra h.		6	23.15	1	23.16
7.5			Recaș	2	13	23.29	1	23.30
2.2			Izvin h.		4	23.34	1	23.35
7.7	84.8	50	REMETEA MARE HM.		11	23.46	1	23.47
4.4			Ghiroda h.		6	-	-	23.53
5.2			Timișoara Est	2	10	00.03	1	00.04
3.7	98.1		TIMIȘOARA NORD	1	9	00.13	39	00.52
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	00.58
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	01.00
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	01.02
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	01.04
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	3	-	-	01.07
6.3			Sânandrei Hm.	1	10	01.17	1	01.18
7.2			Băile Calacea Hm.	1	12	01.30	1	01.31
5.9	124.4		ORTIȘOARA		9	01.40	1	01.41
6.2			Vinga Hm.	3	12	01.53	1	01.54
7.5			Șag Hm.	3	14	-	-	02.08
5.5			Valea Viilor Hm.		8	-	-	02.16
5.5			Aradu Nou		8	-	-	02.24
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	02.28
3.5	155.4	100	ARAD		5	02.33		
06h	23m		SUMARUL...	24	275		108	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. Ramă electrică PESA. SAU TONAJ MAXIM = 450 tone

TRENURI REGIO

RANG 4

Nr. 2027 SIMERIA - ARAD

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Pe distanța Simeria - Savârșin circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva , cu doua garnituri.

În stația Savârșin se detaseaza de la semnal garnitura si o locomotiva electrica pentru tr.2042.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			SIMERIA					02.25	
9.2	15.6	120	Deva		7	02.32	1	02.33	
6.5			MINTIA HM.		5	02.38	1	02.39	
2.0		50	Mintia h.		3	-	-	02.42	
2.1	Vețel h.			3	-	-	02.45		
3.3	Brănișca Hm.			4	-	-	02.49		
5.3	Breteia Mureșeană h.			7	-	-	02.56		
4.5	32.8		ILIA	2	8	03.04	1	03.05	
4.5		100	Gurasada PO		4	-	-	03.09	
5.3			Câmpuri Surduc Hm.	2	6	-	-	03.15	
3.9		50	Burjuc h.		5	-	-	03.20	
8.7			Zam Hm.		12	03.32	1	03.33	
3.9		70	Petriș pe Mureș h.		4	03.37	1	03.38	
4.0			Ilteu Hm.		5	03.43	1	03.44	
10.1		120	Săvârșin	1	8	03.52	42	04.34	
6.0			Vărădia h.		4	04.38	1	04.39	
2.5			Vărădia Hm.	1	4	04.43	1	04.44	
8.4			Bata Hm		6	-	-	04.50	
3.9			Lalașinț h.		4	04.54	1	04.55	
5.8			Bârzava Nouă Hm.	2	6	05.01	1	05.02	
4.6			Conop PO		3 ³⁰	05.05 ³⁰	▲	05.06	
10.5			Milova Hm.		6	05.12	1	05.13	
8.7	123.6			RADNA		6	05.19	1	05.20
6.9				Paulis Hm.		5	05.25	1	05.26
3.0				Păuliș h.		3	05.29	1	05.30
3.5				Ghioroc Hm.		3	05.33	1	05.34
14.3	151.2		GLOGOVĂȚ HM.		9	05.43	1	05.44	
6.9	158.1		ARAD	2	7	05.51			
03h	26m		SUMARUL...	10	147 ³⁰		58 ³⁰		

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2028 ARAD - TIMIȘOARA NORD

Nu circulă în zilele de 7 și în data 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		100	ARAD					04.11
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	04.16
2.7	6.2		ARADU NOU		4	04.20	1	04.21
5.5			Valea Viilor Hm.		9	04.30	1	04.31
5.5			Șag Hm.		8	04.39	1	04.40
7.5			Vinga Hm.	3	13	04.53	4	04.57
6.2			Orțișoara	3	12	05.09	1	05.10
5.9			Băile Calacea Hm.		9	05.19	1	05.20
7.2	44.1		SÂNANDREI HM.	1	12	05.32	8	05.40
6.3	50.4	50	RONAȚ TRIAJ GR. D	1	11	05.51	1	05.52
1.0			Ronaț Triaj h..		2	05.54	1	05.55
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	-	-	05.58
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	06.00
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	06.02
2.5	57.3		TIMIȘOARA NORD	1	7	06.09		
01h	58m		SUMARUL...	9	99		19	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2029 TIMIȘOARA NORD - ARAD

Nu circulă în zilele de 7 și în data de 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					14.16
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	14.22
1.0			Ram. Ronat Triaj		3	-	-	14.25
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	14.28	1	14.29
1.5			Ronaț Triaj h..		3	14.32	1	14.33
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	4	14.37	1	14.38
6.3	13.2	50	SÂNANDREI HM.	1	11	14.49	1	14.50
7.2			Băile Calacea Hm.	1	12	15.02	1	15.03
5.9			Orțișoara		8	15.11	6	15.17
6.2			Vinga Hm.	3	12	15.29	1	15.30
7.5			Șag Hm.	3	14	15.44	11	15.55
5.5			Valea Viilor Hm.		7	-	-	16.02
5.5	51.1		ARADU NOU		7	16.09	4	16.13
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	16.17
3.5	57.3	100	ARAD		5	16.22		
02h	06m		SUMARUL...	9	99		27	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2030 ARAD - SIMERIA

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					15.20
6.9	6.9		GLOGOVĂȚ HM.		5	15.25	1	15.26
14.3			Ghioroc Hm.		9	15.35	1	15.36
3.5			Păuliș h.		3	15.39	1	15.40
3.0			Paulis Hm.		3	15.43	1	15.44
6.9	34.5		RADNA		5	15.49	1	15.50
8.7			Milova Hm.		6	15.56	1	15.57
10.5		120	Conop PO		7	16.04	1	16.05
4.6			Bârzava Nouă Hm.	2	6	16.11	1	16.12
5.8			Lalașinț h.		5	16.17	1	16.18
3.9			Bata Hm		3	-	-	16.21
8.4			Vărădia Hm.	2	7	16.28	1	16.29
2.5			Vărădia h.		2³⁰	16.31³⁰	▲	16.32
6.0	84.9		SĂVÂRȘIN	1	5	16.37	1	16.38
10.1			Ilteu Hm.		7	16.45	1	16.46
4.0		70	Petriș pe Mureș h.		5	16.51	1	16.52
3.9			Zam Hm.		5	16.57	1	16.58
8.7		50	Burjuc h.		12	17.10	1	17.11
3.9			Câmpuri Surduc Hm.	1	7	17.18	1	17.19
5.3		100	Gurasada PO		4³⁰	17.23³⁰	▲	17.24
4.5	125.3		ILIA	2	7	17.31	1	17.32
4.5			Breteia Mureșeană h.		7	17.39	1	17.40
5.3			Brănișca Hm.		8	17.48	1	17.49
3.3		50	Vețel h.		5	17.54	1	17.55
2.1			Mintia h.		4	-	-	17.59
2.0	142.5		MINTIA HM.		3	18.02	15	18.17
6.5			DEVA		6	18.23	2	18.25
9.2	158.1	120	SIMERIA	2	9	18.34		
03h	14m		SUMARUL...	10	156		38	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2031 SIMERIA - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SIMERIA					06.00
9.2		120	DEVA		6	06.06	1	06.07
6.5	15.6		Mintia Hm.		4	06.11	5	06.16
2.0			Mintia h.		3	-	-	06.19
2.1			Vețel h.		4	06.23	1	06.24
3.3		50	Brănișca Hm.		5	06.29	1	06.30
5.3			Breteia Mureșeană h.		8	06.38	1	06.39
4.5	32.8		ILIA	2	9	06.48	1	06.49
4.5		100	Gurasada PO		3³⁰	06.52³⁰	▲	06.53
5.3			Câmpuri Surduc Hm.	2	7	07.00	1	07.01
3.9		50	Burjuc h.		6	07.07	1	07.08
8.7			Zam Hm.		12	07.20	1	07.21
3.9		70	Petriș pe Mureș h.		4³⁰	07.25³⁰	▲	07.26
4.0			Ilteu Hm.		5	07.31	4	07.35
10.1			SĂVÂRȘIN	1	8	07.43	1	07.44
6.0			Vărădia h.		4	07.48	1	07.49
2.5			Vărădia Hm.	1	4	07.53	16	08.09
8.4			Bata Hm		5	-	-	08.14
3.9			Lalașinț h.		3³⁰	08.17³⁰	▲	08.18
5.8			Bârzava Nouă Hm.	2	6	08.24	1	08.25
4.6			Conop PO		3³⁰	08.28³⁰	▲	08.29
10.5		120	Milova Hm.		7	08.36	1	08.37
8.7	123.6		RADNA		6	08.43	1	08.44
6.9			Paulis Hm.		5	08.49	1	08.50
3.0			Păuliș h.		3	08.53	1	08.54
3.5			Ghioroc Hm.		3	08.57	1	08.58
14.3	151.2		GLOGOVĂȚ HM.		9	09.07	1	09.08
6.9	158.1		ARAD	2	7	09.15		
03h	15m		SUMARUL...	10	151		44	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2036 SIMERIA - TEIUȘ - CLUJ NAPOCA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SIMERIA					14.15
2.0			Ram. Simeria		3	-	-	14.18
1.3			Simeria Veche h.		1	-	-	14.19
4.0			Turdaș h.		4	14.23	1	14.24
5.8			Pricaz h.		6	14.30	1	14.31
3.4		100	Orăștie Hm.		4	14.35	1	14.36
4.0			Geoagiu h.		4³⁰	14.40³⁰	▲	14.41
2.3			Aurel Vlaicu		4	14.45	1	14.46
6.0	28.9		ȘIBOT HM.	2	8	14.54	1	14.55
00h	39m		SUMARUL...	2	34³⁰		4³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2038 CLUJ NAPOCA - TEIUȘ - SIMERIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ȘIBOT HM.			08.36	1	08.37
6.0			Aurel Vlaicu		5	08.42	1	08.43
2.3			Geoagiu h.		3³⁰	08.46³⁰	▲	08.47
4.0			Orăștie Hm.		4	08.51	1	08.52
3.4			Pricaz h.		3³⁰	08.55³⁰	▲	08.56
5.8		100	Turdaș h.		5³⁰	09.01³⁰	▲	09.02
4.0			Simeria Veche h.		4	-	-	09.06
1.3			Ram. Simeria		1	-	-	09.07
2.0	28.9		SIMERIA	2	4	09.11		
00h	34m		SUMARUL...	2	30³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2041 RADNA - ARAD

Nu circulă în zilele de 7 și în data de 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RADNA					06.18
6.9		120	Paulis Hm.		5	06.23	1	06.24
3.0			Păuliș h.		3	06.27	1	06.28
3.5			Ghioroc Hm.		3	06.31	1	06.32
14.3	27.6		GLOGOVĂȚ HM.		9	06.41	1	06.42
6.9	34.5		ARAD	2	7	06.49		
00h	31m		SUMARUL...	2	27		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2042 SAVÂRSIN - SIMERIA

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SĂVÂRȘIN					04.50
10.1		120	Ilteu Hm.		7	04.57	1	04.58
4.0		70	Petriș pe Mureș h.		4³⁰	05.02³⁰	▲	05.03
3.9			Zam Hm.		5	05.08	4	05.12
8.7		50	Burjuc h.		12³⁰	05.24³⁰	▲	05.25
3.9			Câmpuri Surduc Hm.	1	7	05.32	1	05.33
5.3		100	Gurasada PO		4³⁰	05.37³⁰	▲	05.38
4.5	40.4		ILIA	2	6	05.44	1	05.45
4.5			Breteia Mureșeană h.		7	05.52	1	05.53
5.3		50	Brănișca Hm.		8	06.01	1	06.02
3.3			Vețel h.		4³⁰	06.06³⁰	▲	06.07
2.1			Mintia h.		3³⁰	06.10³⁰	▲	06.11
2.0	57.6		MINTIA HM.		3	06.14	1	06.15
6.5			DEVA		5	06.20	1	06.21
9.2	73.2	120	SIMERIA	2	9	06.30		
01h	40m		SUMARUL...	5	86 ³⁰		13 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2044 ARAD - RADNA

Nu circulă în zilele de 7 și în data de 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					05.10
6.9	6.9		GLOGOVĂȚ HM.		5	05.15	1	05.16
14.3			Ghioroc Hm.		9	05.25	1	05.26
3.5		120	Păuliș h.		3	05.29	1	05.30
3.0			Paulis Hm.		3	05.33	1	05.34
6.9	34.5		RADNA		5	05.39		
00h	29m		SUMARUL...	0	25		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2045 SIMERIA - ARAD

Nu circulă în 12.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SIMERIA					16.15
9.2		120	DEVA		7	16.22	1	16.23
6.5	15.6		Mintia Hm.		5	16.28	1	16.29
2.0			Mintia h.		3³⁰	16.32³⁰	▲	16.33
2.1			Vețel h.		4	16.37	1	16.38
3.3		50	Brănișca Hm.		5	16.43	1	16.44
5.3			Breteia Mureșeană h.		8	16.52	1	16.53
4.5	32.8		ILIA	2	9	17.02	1	17.03
4.5		100	Gurasada PO		4	17.07	1	17.08
5.3			Câmpuri Surduc Hm.	2	7	17.15	15	17.30
3.9		50	Burjuc h.		6	17.36	1	17.37
8.7			Zam Hm.		12	17.49	30	18.19
3.9		70	Petriș pe Mureș h.		4³⁰	18.23³⁰	▲	18.24
4.0			Ilteu Hm.		5	18.29	1	18.30
10.1			SĂVÂRȘIN	1	7	18.37	1	18.38
6.0			Vărădia h.		4	18.42	1	18.43
2.5			Vărădia Hm.	1	3	18.46	1	18.47
8.4			Bata Hm		5	-	-	18.52
3.9			Lalașinț h.		3³⁰	18.55³⁰	▲	18.56
5.8			Bârzava Nouă Hm.	2	6	19.02	1	19.03
4.6			Conop PO		3³⁰	19.06³⁰	▲	19.07
10.5		120	Milova Hm.		7	19.14	1	19.15
8.7	123.6		RADNA		6	19.21	1	19.22
6.9			Paulis Hm.		5	19.27	1	19.28
3.0			Păuliș h.		2³⁰	19.30³⁰	▲	19.31
3.5			Ghioroc Hm.		3	19.34	1	19.35
14.3	151.2		GLOGOVĂȚ HM.		9	19.44	1	19.45
6.9	158.1		ARAD	2	7	19.52		
03h	37m		SUMARUL...	10	151³⁰		65³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2046 ARAD - SIMERIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					16.16
6.9	6.9		GLOGOVĂȚ HM.		5	16.21	1	16.22
14.3			Ghioroc Hm.		9	16.31	1	16.32
3.5			Păuliș h.		3	16.35	1	16.36
3.0			Paulis Hm.		3	16.39	1	16.40
6.9	34.5		RADNA		5	16.45	1	16.46
8.7			Milova Hm.		6	16.52	1	16.53
10.5		120	Conop PO		7	17.00	1	17.01
4.6			Bârzava Nouă Hm.	2	6	17.07	1	17.08
5.8			Lalașinț h.		5	17.13	1	17.14
3.9			Bata Hm		3	-	-	17.17
8.4			Vărădia Hm.	2	7	17.24	1	17.25
2.5			Vărădia h.		3	17.28	1	17.29
6.0	84.9		SĂVÂRȘIN	1	6	17.35	1	17.36
10.1			Ilteu Hm.		7	17.43	1	17.44
4.0		70	Petriș pe Mureș h.		5	17.49	1	17.50
3.9			Zam Hm.		6	17.56	1	17.57
8.7		50	Burjuc h.		13	18.10	1	18.11
3.9			Câmpuri Surduc Hm.	1	7	18.18	1	18.19
5.3		100	Gurasada PO		4³⁰	18.23³⁰	▲	18.24
4.5	125.3		ILIA	2	7	18.31	21	18.52
4.5			Breteia Mureșeană h.		7	18.59	1	19.00
5.3			Brănișca Hm.		9	19.09	1	19.10
3.3		50	Vețel h.		5	19.15	1	19.16
2.1			Mintia h.		4	-	-	19.20
2.0	142.5		MINTIA HM.		3	19.23	10	19.33
6.5			DEVA		5	19.38	1	19.39
9.2	158.1	120	SIMERIA	2	9	19.48		
03h	32m		SUMARUL...	10	159³⁰		52³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2048 ARAD - SIMERIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					19.07
6.9	6.9		GLOGOVĂȚ HM.		5	19.12	1	19.13
14.3			Ghioroc Hm.		9	19.22	1	19.23
3.5			Păuliș h.		2³⁰	19.25³⁰	▲	19.26
3.0			Paulis Hm.		3	19.29	1	19.30
6.9	34.5		RADNA		5	19.35	1	19.36
8.7			Milova Hm.		6	19.42	1	19.43
10.5		120	Conop PO		6³⁰	19.49³⁰	▲	19.50
4.6			Bârzava Nouă Hm.	2	6	19.56	1	19.57
5.8			Lalașinț h.		4³⁰	20.01³⁰	▲	20.02
3.9			Bata Hm		3	-	-	20.05
8.4			Vărădia Hm.	2	7	20.12	1	20.13
2.5			Vărădia h.		3	20.16	1	20.17
6.0	84.9		SĂVÂRȘIN	1	5	20.22	1	20.23
10.1			Ilteu Hm.		7	20.30	4	20.34
4.0		70	Petriș pe Mureș h.		5	20.39	1	20.40
3.9			Zam Hm.		5	20.45	1	20.46
8.7		50	Burjuc h.		13	20.59	1	21.00
3.9			Câmpuri Surduc Hm.	1	8	21.08	11	21.19
5.3		100	Gurasada PO		4³⁰	21.23³⁰	▲	21.24
4.5	125.3		ILIA	2	7	21.31	1	21.32
4.5			Breteia Mureșeană h.		6³⁰	21.38³⁰	▲	21.39
5.3			Brănișca Hm.		8	21.47	1	21.48
3.3		50	Vețel h.		5	21.53	1	21.54
2.1			Mintia h.		4	-	-	21.58
2.0	142.5		MINTIA HM.		3	22.01	1	22.02
6.5			DEVA		5	22.07	1	22.08
9.2	158.1	120	SIMERIA	2	9	22.17		
03h	10m		SUMARUL...	10	155³⁰		34³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2080 PETROȘANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.3			PETROȘANI		4 ³⁰	03.59 ³⁰	▲	03.55
2.9	5.2	80	Lunca Jiului hc. LIVEZENI HM.		4	04.04	1	04.00 04.05
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași atașează grupa de vagoane de la tr. 2850.

Pe distanța Filiași - Craiova circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 2081 CRAIOVA - PETROȘANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.9			LIVEZENI HM.		4 ³⁰	07.45	1	07.46
2.3	5.2	80	Lunca Jiului hc. PETROȘANI		4	07.50 ³⁰ 07.55	▲	07.51
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași detașează grupa de vagoane pentru tr. 9501.

Pe distanța Craiova – Filiași circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 2082 PETROȘANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.3			PETROȘANI		4 ³⁰	09.02 ³⁰	▲	08.58
2.9	5.2	80	Lunca Jiului hc. LIVEZENI HM.		4	09.07	1	09.03 09.08
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2083 CRAIOVA - PETROȘANI

Nu circulă în zilele de 6 și SL

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9			LIVEZENI HM.		4 ³⁰	09.41	1	09.42
2.3	5.2	80	Lunca Jiului hc.		4	09.46 ³⁰	▲	09.47
			PETROȘANI			09.51		
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2084 PETROȘANI - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3			PETROȘANI		4 ³⁰	14.50 ³⁰	▲	14.46
2.9	5.2	80	Lunca Jiului hc.		4	14.55	1	14.51
			LIVEZENI HM.					14.56
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2085 CRAIOVA - PETROȘANI

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9			LIVEZENI HM.		4 ³⁰	19.30	1	19.31
2.3	5.2	80	Lunca Jiului hc.		4	19.35 ³⁰	▲	19.36
			PETROȘANI			19.40		
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași detașează grupă de vagoane de la siguranță pentru tr. 2855.

Pe distanța Craiova – Filiași circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 2088 PETROȘANI - TÂRGU JIU

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.3			PETROȘANI		4 ³⁰	20.28 ³⁰	▲	20.24
2.9	5.2	80	Lunca Jiului hc.		3	-	-	20.29
			LIVEZENI HM.					20.32
00h	08m		SUMARUL...	0	7 ³⁰		0 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2089 CRAIOVA - PETROȘANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.9			LIVEZENI HM.		4 ³⁰	21.05	1	21.06
2.3	5.2	80	Lunca Jiului hc.		4	21.10 ³⁰	▲	21.11
			PETROȘANI			21.15		
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2181 MARGINA - LUGOJ

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MARGINA					05.10
7.6			Făget		7	05.17	1	05.18
5.2			Răchita h.		5	05.23	1	05.24
3.3			Mănăștur Hm.		4	05.28	1	05.29
3.9			Traian Vuia h.		4	05.33	1	05.34
1.9			Susani Bega h.		3	05.37	1	05.38
3.5			Cliciova		4	05.42	1	05.43
4.4		80	Nevrincea h.		4	05.47	1	05.48
3.1			Balinț h.		3	05.51	1	05.52
3.6			Păru h.		5	05.57	1	05.58
1.8			Costeiu Mare Hm.		3	06.01	1	06.02
5.5			Lugoj Nord h.		6	06.08	1	06.09
3.4	47.2		LUGOJ	5	10	06.19		
01h	09m		SUMARUL...	5	58		11	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2182 LUGOJ - MARGINA

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LUGOJ					04.00
3.4			Lugoj Nord h.		5	-	-	04.05
5.5			Costeiu Mare Hm.		5	-	-	04.10
1.8			Păru h.		2	-	-	04.12
3.6			Balinț h.		4	04.16	1	04.17
3.1			Nevrincea h.		3	-	-	04.20
4.4			Cliciova		4	04.24	1	04.25
3.5		80	Susani Bega h.		4	04.29	1	04.30
1.9			Traian Vuia h.		2	-	-	04.32
3.9			Mănăștur Hm.		4	04.36	1	04.37
3.3			Răchita h.		4	04.41	1	04.42
5.2			Făget	5	10	04.52	1	04.53
7.6	47.2		MARGINA		7	05.00		
01h	00m		SUMARUL...	5	54		6	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ =85%.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2183 MARGINA - LUGOJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MARGINA					11.12
7.6			Făget		9	11.21	1	11.22
5.2			Răchita h.		7	11.29	1	11.30
3.3			Mănăștur Hm.		5	11.35	1	11.36
3.9			Traian Vuia h.		6	11.42	1	11.43
1.9			Susani Bega h.		4	11.47	1	11.48
3.5			Cliciova		5	11.53	1	11.54
4.4		70	Nevrincea h.		6	12.00	1	12.01
3.1			Balinț h.		5	12.06	1	12.07
3.6			Păru h.		6	12.13	1	12.14
1.8			Costeiu Mare Hm.		4	12.18	1	12.19
5.5			Lugoj Nord h.		7	12.26	1	12.27
3.4	47.2		LUGOJ	5	11	12.38		
01h	26m		SUMARUL...	5	75		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare. Tren automotor.

Nr. 2184 LUGOJ - MARGINA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LUGOJ					07.15
3.4			Lugoj Nord h.		6	07.21	1	07.22
5.5			Costeiu Mare Hm.		7	07.29	1	07.30
1.8			Păru h.		4	07.34	1	07.35
3.6			Balinț h.		6	07.41	1	07.42
3.1			Nevrincea h.		5	07.47	1	07.48
4.4			Cliciova		6	07.54	1	07.55
3.5		70	Susani Bega h.		5	08.00	1	08.01
1.9			Traian Vuia h.		4	08.05	1	08.06
3.9			Mănăștur Hm.		6	08.12	1	08.13
3.3			Răchita h.		5	08.18	1	08.19
5.2			Făget	5	12	08.31	1	08.32
7.6	47.2		MARGINA		9	08.41		
01h	26m		SUMARUL...	5	75		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ= 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare. Tren automotor.

Nr. 2185 MARGINA - LUGOJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MARGINA					17.46
7.6			Făget		7	17.53	1	17.54
5.2			Răchita h.		5	17.59	1	18.00
3.3			Mănăștur Hm.		4	18.04	1	18.05
3.9			Traian Vuia h.		4	18.09	1	18.10
1.9			Susani Bega h.		3	18.13	1	18.14
3.5			Cliciova		4	18.18	1	18.19
4.4		80	Nevrincea h.		5	18.24	1	18.25
3.1			Balinț h.		4	18.29	1	18.30
3.6			Păru h.		4	18.34	1	18.35
1.8			Costeiu Mare Hm.		3	18.38	1	18.39
5.5			Lugoj Nord h.		6	18.45	1	18.46
3.4	47.2		LUGOJ	5	10	18.56		
01h	10m		SUMARUL...	5	59		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2186 LUGOJ - MARGINA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LUGOJ					16.15
3.4			Lugoj Nord h.		5	16.20	1	16.21
5.5			Costeiu Mare Hm.		6	16.27	1	16.28
1.8			Păru h.		3	16.31	1	16.32
3.6			Balinț h.		4	16.36	1	16.37
3.1			Nevrincea h.		3	16.40	1	16.41
4.4			Cliciova		4	16.45	1	16.46
3.5		80	Susani Bega h.		4	16.50	1	16.51
1.9			Traian Vuia h.		3	16.54	1	16.55
3.9			Mănăștur Hm.		4	16.59	1	17.00
3.3			Răchita h.		4	17.04	1	17.05
5.2			Făget	5	10	17.15	1	17.16
7.6	47.2		MARGINA		7	17.23		
01h	08m		SUMARUL...	5	57		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2201 ARAD - CURTICI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.7			ARAD		7	06.22	1	06.15
7.3	17.0	120	Șofronea	1	6	06.29		06.23
			CURTICI					
00h	14m		SUMARUL...	1	13		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2202 CURTICI - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3			CURTICI		5	05.50	1	05.45
9.7	17.0	120	Șofronea	1	8	05.59		05.51
			ARAD					
00h	14m		SUMARUL...	1	13		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2204 CURTICI - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3			CURTICI		5	07.02	1	06.57
9.7	17.0	120	Șofronea	1	8	07.11		07.03
			ARAD					
00h	14m		SUMARUL...	1	13		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2207 ARAD - CURTICI

Nu circulă în zilele de 6, 7, SL și în perioadele: 20.12.2025 - 07.01.2026 ,
16 - 20.02.2026 , 04.04.2026 -14.04.2026 , 20.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
9.7			ARAD		7	14.55	1	14.48
7.3	17.0	120	Șofronea	1	6	15.02		14.56
			CURTICI					
00h	14m		SUMARUL...	1	13		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2209 ARAD - CURTICI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
9.7			ARAD		7	16.13	1	16.06
7.3	17.0	120	Șofronea	1	6	16.20		16.14
			CURTICI					
00h	14m		SUMARUL...	1	13		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2210 CURTICI - ARAD

Nu circulă în zilele de 6, 7, SL și în perioadele: 20.12.2025 - 07.01.2026 ,
16 - 20.02.2026 , 04.04.2026 -14.04.2026 , 20.06.2026 - 06.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
7.3			CURTICI		5	15.25	1	15.20
9.7	17.0	120	Șofronea	1	8	15.34		15.26
			ARAD					
00h	14m		SUMARUL...	1	13		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2212 CURTICI - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3			CURTICI		5	16.50	1	16.45
9.7	17.0	120	Șofronea	1	8	16.59		16.51
			ARAD					
00h	14m		SUMARUL...	1	13		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2213 ARAD - CURTICI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.7			ARAD		7	20.17	1	20.10
7.3	17.0	120	Șofronea	1	6	20.24		20.18
			CURTICI					
00h	14m		SUMARUL...	1	13		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROȘANI

Circulă în zilele de 5 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9			LIVEZENI HM.		4 ³⁰	12.11	1	12.12
2.3	5.2	80	Lunca Jiului hc.		4	12.16 ³⁰	▲	12.17
			PETROȘANI			12.21		
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2222 PETROȘANI - TÂRGU JIU

Circulă în zilele de 5 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3			PETROȘANI		4 ³⁰	12.54 ³⁰	▲	12.50
2.9	5.2	80	Lunca Jiului hc.		4	12.59	1	12.55
			LIVEZENI HM.					13.00
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2300 SIMERIA - TEIUȘ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SIMERIA					05.27
2.0			Ram. Simeria		3	-	-	05.30
1.3			Simeria Veche h.		2	05.32	1	05.33
4.0			Turdaș h.		4³⁰	05.37³⁰	▲	05.38
5.8			Pricaz h.		6	05.44	1	05.45
3.4		120	Orăștie Hm.		4	05.49	8	05.57
4.0			Geoagiu h.		4³⁰	06.01³⁰	▲	06.02
2.3			Aurel Vlaicu		4	06.06	1	06.07
6.0	28.9		ȘIBOT HM.	2	8	06.15	1	06.16
00h	48m		SUMARUL...	2	36		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2303 TEIUȘ - SIMERIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ȘIBOT HM.			20.41	1	20.42
6.0			Aurel Vlaicu		5	20.47	1	20.48
2.3			Geoagiu h.		3³⁰	20.51³⁰	▲	20.52
4.0			Orăștie Hm.		4	20.56	1	20.57
3.4			Pricaz h.		3³⁰	21.00³⁰	▲	21.01
5.8		120	Turdaș h.		5³⁰	21.06³⁰	▲	21.07
4.0			Simeria Veche h.		4³⁰	21.11³⁰	▲	21.12
1.3			Ram. Simeria		2	-	-	21.14
2.0	28.9		SIMERIA	2	4	21.18		
00h	36m		SUMARUL...	2	32		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2372 ARAD - SIMERIA

Nu circulă în 12.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					07.03
6.9	6.9		GLOGOVĂȚ HM.		5	07.08	1	07.09
14.3			Ghioroc Hm.		9	07.18	1	07.19
3.5			Păuliș h.		2³⁰	07.21³⁰	▲	07.22
3.0			Paulis Hm.		3	07.25	1	07.26
6.9	34.5		RADNA		5	07.31	1	07.32
8.7			Milova Hm.		6	07.38	1	07.39
10.5		120	Conop PO		6³⁰	07.45³⁰	▲	07.46
4.6			Bârzava Nouă Hm.	2	5	07.51	1	07.52
5.8			Lalașinț h.		4³⁰	07.56³⁰	▲	07.57
3.9			Bata Hm		3	-	-	08.00
8.4			Vărădia Hm.	2	7	08.07	1	08.08
2.5			Vărădia h.		2³⁰	08.10³⁰	▲	08.11
6.0	84.9		SĂVÂRȘIN	1	5	08.16	1	08.17
10.1			Ilteu Hm.		6	08.23	1	08.24
4.0		70	Petriș pe Mureș h.		4³⁰	08.28³⁰	▲	08.29
3.9			Zam Hm.		5	08.34	4	08.38
8.7		50	Burjuc h.		13	08.51	1	08.52
3.9			Câmpuri Surduc Hm.	1	7	08.59	1	09.00
5.3		100	Gurasada PO		4³⁰	09.04³⁰	▲	09.05
4.5	125.3		ILIA	2	7	09.12	15	09.27
4.5			Breteia Mureșeană h.		7	09.34	1	09.35
5.3			Brănișca Hm.		8	09.43	1	09.44
3.3		50	Vețel h.		5	09.49	1	09.50
2.1			Mintia h.		4	-	-	09.54
2.0	142.5		MINTIA HM.		3	09.57	1	09.58
6.5			DEVA		6	10.04	1	10.05
9.2	158.1	120	SIMERIA	2	9	10.14		
03h	11m		SUMARUL...	10	153		38	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2382 DEVA - SIMERIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.2	9.2	120	DEVA SIMERIA	2	9	20.01		19.52
00h	09m		SUMARUL...	2	9		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Ramă electrică Coradia Stream sau Tonaj Maxim = 500 tone.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 2383 SIMERIA - DEVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.2	9.2	120	SIMERIA DEVA		7	05.44		05.37
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Ramă electrică Coradia Stream sau Tonaj Maxim = 500 tone.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 2603 TIMIȘOARA NORD - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					08.03
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	08.09
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	08.11
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	08.14	1	08.15
1.5			Ronaț Triaj h..		3	08.18	1	08.19
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	4	08.23	1	08.24
6.3		50	Sânandrei Hm.	1	10	08.34	4	08.38
7.2			Băile Calacea Hm.	1	11	08.49	6	08.55
5.9			Orțișoara		8	09.03	1	09.04
6.2			Vinga Hm.	3	13	09.17	1	09.18
7.5			Șag Hm.	3	15	09.33	8	09.41
5.5			Valea Viilor Hm.		9	09.50	1	09.51
5.5	51.1		ARADU NOU		9	10.00	7	10.07
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	10.11
3.5	57.3	100	ARAD		5	10.16		
02h	13m		SUMARUL...	9	102		31	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2604 ARAD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					13.49
3.5		100	Ram. Glogovăț		5	-	-	13.54
2.7	6.2		ARADU NOU		4	13.58	1	13.59
5.5		50	Valea Viilor Hm.		9	14.08	4	14.12
5.5			Șag Hm.		8	14.20	1	14.21
7.5			Vinga Hm.	3	13	14.34	1	14.35
6.2			Orțișoara	3	12	14.47	4	14.51
5.9			Băile Calacea Hm.		8	14.59	8	15.07
7.2	44.1		SÂNANDREI HM.	1	12	15.19	8	15.27
6.3	50.4		RONAȚ TRIAJ GR. D	1	11	15.38	1	15.39
1.0			Ronaț Triaj h..		2	-	-	15.41
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	15.43
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	15.45
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	15.47
2.5	57.3		TIMIȘOARA NORD	1	7	15.54		
02h	05m		SUMARUL...	9	97		28	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% ,TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2605 TIMIȘOARA NORD - ARAD

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMIȘOARA NORD					16.10
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	16.16
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	16.18
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	16.20
1.5			Ronaț Triaj h..		3	16.23	1	16.24
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	5	16.29	1	16.30
6.3	13.2	50	SÂNANDREI HM.	1	10	16.40	1	16.41
7.2			Băile Calacea Hm.	1	11	16.52	1	16.53
5.9			Orțișoara		8	17.01	5	17.06
6.2			Vinga Hm.	3	12	17.18	7	17.25
7.5			Șag Hm.	3	14	17.39	1	17.40
5.5			Valea Viilor Hm.		9	17.49	1	17.50
5.5	51.1		ARADU NOU		9	17.59	10	18.09
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	18.13
3.5	57.3	100	ARAD		5	18.18		
02h	08m		SUMARUL...	9	100		28	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2608 ARAD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		100	ARAD					16.03
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	16.08
2.7			Aradu Nou		4	16.12	5	16.17
5.5			Valea Viilor Hm.		9	-	-	16.26
5.5		50	Șag Hm.		9	16.35	1	16.36
7.5			Vinga Hm.	3	13	16.49	4	16.53
6.2			Orțișoara	3	12	17.05	9	17.14
5.9			Băile Calacea Hm.		9	17.23	7	17.30
7.2			Sânandrei Hm.	1	11	17.41	2	17.43
6.3			Ronaț Triaj Gr. D	1	10	17.53	1	17.54
1.0			Ronaț Triaj h..		3	17.57	1	17.58
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	18.01	1	18.02
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	18.04
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	18.06
2.5	57.3		TIMIȘOARA NORD	1	7	18.13		
02h	10m		SUMARUL...	9	99		31	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%,TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2610 ARAD - TIMIȘOARA NORD

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					17.05
3.5		100	Ram. Glogovăț		5	-	-	17.10
2.7	6.2		ARADU NOU		4	17.14	6	17.20
5.5		50	Valea Viilor Hm.		10	17.30	21	17.51
5.5			Șag Hm.		9	18.00	4	18.04
7.5			Vinga Hm.	3	14	18.18	1	18.19
6.2			Orțișoara	3	12	18.31	1	18.32
5.9			Băile Calacea Hm.		9	18.41	1	18.42
7.2	44.1		SÂNANDREI HM.	1	12	18.54	1	18.55
6.3	50.4		RONAȚ TRIAJ GR. D	1	10	19.05	1	19.06
1.0			Ronaț Triaj h..		2	-	-	19.08
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	19.10
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	19.12
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	19.14
2.5	57.3		TIMIȘOARA NORD	1	7	19.21		
02h	16m		SUMARUL...	9	100		36	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2611 TIMIȘOARA NORD - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					19.35
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	19.41
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	19.43
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	19.45
1.5			Ronaț Triaj h..		3	19.48	1	19.49
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	3	19.52	1	19.53
6.3	13.2	50	SÂNANDREI HM.	1	10	20.03	8	20.11
7.2			Băile Calacea Hm.	1	13	20.24	1	20.25
5.9			Orțișoara		9	20.34	23	20.57
6.2			Vinga Hm.	3	12	21.09	5	21.14
7.5			Șag Hm.	3	14	21.28	1	21.29
5.5			Valea Viilor Hm.		8	21.37	1	21.38
5.5	51.1		ARADU NOU		8	21.46	4	21.50
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	21.54
3.5	57.3	100	ARAD		5	21.59		
02h	24m		SUMARUL...	9	99		45	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% ,TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2620 LOVRIN - PERIAM - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LOVRIN HM.					03.11
4.7		40	Ram. Satu Nou		8	-	-	03.19
0.3			Satu Nou Nord h.		2	03.21	1	03.22
4.3			Pesac h.		10	03.32	1	03.33
6.8	16.1		PERIAM HM.		14	03.47	1	03.48
7.6		70	Variaș h.		11	03.59	1	04.00
6.5			Gelu h.		8	04.08	1	04.09
3.5			Bărăteaz h.		6	04.15	1	04.16
4.3			Chinezu h.		5	04.21	1	04.22
5.7			Hodoni h.		7	04.29	1	04.30
8.6	52.3		SÂNANDREI HM.	1	11	04.41	1	04.42
6.3		50	RONAȚ TRIAJ GR. D	1	11	04.53	1	04.54
1.0			Ronaț Triaj h..		3	04.57	1	04.58
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	05.01	1	05.02
0.9			Ram. Ronat Triaj		3	-	-	05.05
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	05.07
2.5	65.5		TIMIȘOARA NORD	1	8	05.15		
02h	04m		SUMARUL...	3	112		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 % pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =85%.

Nr. 2621 TIMIȘOARA NORD - PERIAM

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					07.56
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		7	-	-	08.03
1.0			Ram. Ronat Triaj		3	-	-	08.06
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	08.09	1	08.10
1.5			Ronaț Triaj h..		3	08.13	1	08.14
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	4	08.18	1	08.19
6.3	13.2	70	SÂNANDREI HM.	1	10	08.29	1	08.30
8.6			Hodoni h.		9	08.39	1	08.40
5.7			Chinezu h.		7	08.47	1	08.48
4.3			Bărăteaz h.		5	08.53	1	08.54
3.5			Gelu h.		6	09.00	1	09.01
6.5			Variaș h.		8	09.09	1	09.10
7.6	49.4		PERIAM HM.	1	12	09.22		
01h	26m		SUMARUL...	3	77		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 % pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =85%.

Nr. 2622 LOVRIN - PERIAM - TIMIȘOARA NORD

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LOVRIN HM.					04.00
4.7		40	Ram. Satu Nou		8	-	-	04.08
0.3			Satu Nou Nord h.		2	04.10	1	04.11
4.3			Pesac h.		10	04.21	1	04.22
6.8	16.1		PERIAM HM.		14	04.36	16	04.52
7.6		70	Variaș h.		11	05.03	1	05.04
6.5			Gelu h.		8	05.12	1	05.13
3.5			Bărăteaz h.		6	05.19	1	05.20
4.3			Chinezu h.		5	05.25	1	05.26
5.7			Hodoni h.		7	05.33	1	05.34
8.6	52.3	50	SÂNANDREI HM.	1	10	05.44	1	05.45
6.3			RONAȚ TRIAJ GR. D	1	10	05.55	1	05.56
1.0			Ronaț Triaj h..		3	05.59	1	06.00
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	06.03	1	06.04
0.9			Ram. Ronaț Triaj		2	-	-	06.06
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	06.08
2.5	65.5		TIMIȘOARA NORD	1	7	06.15		
02h	15m		SUMARUL...	3	108		27	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 % pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =85%.

Nr. 2623 TIMIȘOARA NORD - PERIAM - LOVRIN

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					14.08
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		7	-	-	14.15
1.0			Ram. Ronat Triaj		3	-	-	14.18
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	14.21	1	14.22
1.5			Ronaț Triaj h..		3	14.25	1	14.26
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	4	14.30	1	14.31
6.3	13.2		SÂNANDREI HM.	1	10	14.41	1	14.42
8.6		70	Hodoni h.		9	14.51	1	14.52
5.7			Chinezu h.		7	14.59	1	15.00
4.3			Bărăteaz h.		5	15.05	1	15.06
3.5			Gelu h.		6	15.12	1	15.13
6.5			Variaș h.		8	15.21	1	15.22
7.6	49.4		PERIAM HM.	1	12	15.34	1	15.35
6.8		40	Pesac h.		14	15.49	1	15.50
4.3			Satu Nou Nord h.		9	15.59	1	16.00
0.3			Ram. Satu Nou		2	-	-	16.02
4.7	65.5		LOVRIN HM.		8	16.10		
02h	02m		SUMARUL...	3	110		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 % pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =85%.

Nr. 2624 PERIAM - TIMIȘOARA NORD

Nu circulă în zilele de 7.

Se formează din tr.2621

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PERIAM HM.					09.44
7.6			Variaș h.		11	09.55	1	09.56
6.5			Gelu h.		8	10.04	1	10.05
3.5		70	Bărăteaz h.		6	10.11	1	10.12
4.3			Chinezu h.		5	10.17	1	10.18
5.7			Hodoni h.		7	10.25	1	10.26
8.6	36.2		SÂNANDREI HM.	1	10	10.36	1	10.37
6.3			RONAȚ TRIAJ GR. D	1	10	10.47	1	10.48
1.0			Ronaț Triaj h..		2	-	-	10.50
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	10.52
0.9		50	Ram. Ronat Triaj		2	-	-	10.54
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		3	-	-	10.57
2.5	49.4		TIMIȘOARA NORD	1	8	11.05		
01h	21m		SUMARUL...	3	74		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 % pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =85%.

Nr. 2625 TIMIȘOARA NORD - PERIAM - LOVRIN

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					16.16
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		7	-	-	16.23
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	16.25
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	16.27	1	16.28
1.5			Ronaț Triaj h..		3	16.31	1	16.32
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	3	16.35	1	16.36
6.3	13.2		SÂNANDREI HM.	1	9	16.45	1	16.46
8.6		70	Hodoni h.		10	16.56	1	16.57
5.7			Chinezu h.		7	17.04	1	17.05
4.3			Bărăteaz h.		6	17.11	1	17.12
3.5			Gelu h.		6	17.18	1	17.19
6.5			Variaș h.		8	17.27	1	17.28
7.6	49.4		PERIAM HM.	1	12	17.40	35	18.15
6.8		40	Pesac h.		14	18.29	1	18.30
4.3			Satu Nou Nord h.		10	18.40	1	18.41
0.3			Ram. Satu Nou		2	-	-	18.43
4.7	65.5		LOVRIN HM.		8	18.51		
02h	35m		SUMARUL...	3	109		46	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 % pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =85%.

Nr. 2626 LOVRIN - PERIAM - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LOVRIN HM.					17.15
4.7		40	Ram. Satu Nou		8	-	-	17.23
0.3			Satu Nou Nord h.		2	17.25	1	17.26
4.3			Pesac h.		10	17.36	1	17.37
6.8	16.1		PERIAM HM.		14	17.51	2	17.53
7.6		70	Variaș h.		11	18.04	1	18.05
6.5			Gelu h.		8	18.13	1	18.14
3.5			Bărăteaz h.		6	18.20	1	18.21
4.3			Chinez u h.		5	18.26	1	18.27
5.7			Hodoni h.		7	18.34	1	18.35
8.6	52.3		SÂNANDREI HM.	1	10	18.45	1	18.46
6.3		50	RONAȚ TRIAJ GR. D	1	10	18.56	1	18.57
1.0			Ronaț Triaj h..		3	19.00	1	19.01
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	19.04	1	19.05
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	19.07
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	19.09
2.5	65.5		TIMIȘOARA NORD	1	7	19.16		
02h	01m		SUMARUL...	3	108		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 % pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =85%.

Nr. 2627 TIMIȘOARA NORD - PERIAM - LOVRIN

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMIȘOARA NORD					19.30
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	19.36
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	19.38
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	19.40
1.5			Ronaț Triaj h..		3	19.43	1	19.44
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	3	19.47	1	19.48
6.3	13.2		SÂNANDREI HM.	1	10	19.58	1	19.59
8.6		70	Hodoni h.		9	20.08	1	20.09
5.7			Chinezu h.		7	20.16	1	20.17
4.3			Bărăteaz h.		5	20.22	1	20.23
3.5			Gelu h.		6	20.29	1	20.30
6.5			Variaș h.		8	20.38	1	20.39
7.6	49.4		PERIAM HM.	1	12	20.51	13	21.04
6.8		40	Pesac h.		14	21.18	1	21.19
4.3			Satu Nou Nord h.		10	21.29	1	21.30
0.3			Ram. Satu Nou		2	-	-	21.32
4.7	65.5		LOVRIN HM.		8	21.40		
02h	10m		SUMARUL...	3	107		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 % pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =85%.

Nr. 2702 SIMERIA - PETROȘANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SIMERIA					04.14
3.2		60	Simeria Triaj		6	04.20	1	04.21
2.7			Băcia h.		3	-	-	04.24
1.5			Băcia Hm.		2	04.26	1	04.27
1.6			Batiz h.		2	-	-	04.29
2.1			Călan Băi Hm.	2	5	04.34	1	04.35
3.5			Călan Hm.		4	04.39	1	04.40
3.5		95	Ruși h.		3	-	-	04.43
2.5			Măceu h.		2	-	-	04.45
2.7	23.2		Breteia Streiului Hm.		2	04.47	1	04.48
1.9			Plopi h.		2	-	-	04.50
2.4			Covragiu h.		2	-	-	04.52
2.6	30.2		SUBCETATE	2	4	04.56	1	04.57
3.8			Ciopea h.		4	-	-	05.01
2.1		75	Ohaba de sub Piatră h.		2	-	-	05.03
1.8			Băiești Hm.	2	5	05.08	1	05.09
1.8			Rușor h.		3	05.12	1	05.13
4.8			Pui Hm.		5	05.18	1	05.19
3.6		80	Ponor h.		4	05.23	1	05.24
1.3			Livadia h.		2	05.26	1	05.27
2.6	52.1		BARU MARE	2	5	05.32	1	05.33
2.0			Baru Mare h.		4	05.37	1	05.38
3.6		40	Crivadia Hm.	3	10	05.48	4	05.52
4.7			Merișor Hm.		9	06.01	1	06.02
6.1			Bănița Hm.	3	15	06.17	1	06.18
5.8			Peștera Bolii h.		7	06.25	1	06.26
2.3			Ram. Petroșani		3	-	-	06.29
0.7		60	Petrosani Triaj h.		2	06.31	1	06.32
0.9			Dep Petroșani h.		3	06.35	1	06.36
1.7	79.8		PETROȘANI		3	06.39		
02h	25m		SUMARUL...	14	123		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2703 PETROȘANI - SIMERIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					08.33
1.7		60	Dep Petroșani h.		3	08.36	1	08.37
0.9			Petrosani Triaj h.		2	08.39	1	08.40
0.7			Ram. Petroșani		3	-	-	08.43
2.3			Peștera Bolii h.		3	08.46	1	08.47
5.8			BĂNIȚA HM.		7	08.54	1	08.55
6.1		40	Merișor Hm.		11	09.06	1	09.07
4.7			Crivadia Hm.		9	09.16	1	09.17
3.6			Baru Mare h.		7	09.24	1	09.25
2.0			Baru Mare	3	7	09.32	1	09.33
2.6		80	Livadia h.		3	09.36	1	09.37
1.3			Ponor h.		2	09.39	1	09.40
3.6			Pui Hm.		4	09.44	1	09.45
4.8			Rușor h.		5	09.50	1	09.51
1.8			Băiești Hm.	3	6	09.57	1	09.58
1.8		75	Ohaba de sub Piatră h.		3	10.01	1	10.02
2.1			Ciopea h.		3	10.05	1	10.06
3.8	49.7		SUBCETATE	1	6	10.12	1	10.13
2.6		95	Covragiu h.		3	10.16	1	10.17
2.4			Plopi h.		3	10.20	1	10.21
1.9			Bretea Streiului Hm.	2	5	10.26	1	10.27
2.7			Măceu h.		3	10.30	1	10.31
2.5			Ruși h.		3	10.34	1	10.35
3.5			Călan Hm.		4	10.39	1	10.40
3.5			Călan Băi Hm.	2	6	10.46	1	10.47
2.1			Batiz h.		3	10.50	1	10.51
1.6			Băcia Hm.		3	10.54	1	10.55
1.5			Băcia h.		2	10.57	1	10.58
2.7			Simeria Triaj		4	11.02	1	11.03
3.2	79.8	60	SIMERIA	2	7	11.10		
02h	37m		SUMARUL...	13	130		27	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 350 tone.

În stația Simeria formează tr.2705.

Nr. 2705 SIMERIA - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SIMERIA					11.35
9.2		120	DEVA		7	11.42	1	11.43
6.5	15.6		Mintia Hm.		5	11.48	1	11.49
2.0			Mintia h.		3	-	-	11.52
2.1			Vețel h.		4	11.56	1	11.57
3.3		50	Brănișca Hm.		5	12.02	1	12.03
5.3			Breteia Mureșeană h.		8	12.11	1	12.12
4.5	32.8		ILIA	2	9	12.21	4	12.25
4.5		100	Gurasada PO		3³⁰	12.28³⁰	▲	12.29
5.3			Câmpuri Surduc Hm.	2	6	12.35	1	12.36
3.9		50	Burjuc h.		6	12.42	1	12.43
8.7			Zam Hm.		12	12.55	1	12.56
3.9		70	Petriș pe Mureș h.		4	13.00	1	13.01
4.0			Ilteu Hm.		5	13.06	1	13.07
10.1			Săvârșin	1	8	13.15	1	13.16
6.0			Vărădia h.		4	13.20	1	13.21
2.5			Vărădia Hm.	1	4	13.25	1	13.26
8.4			Bata Hm		5	-	-	13.31
3.9			Lalașinț h.		3³⁰	13.34³⁰	▲	13.35
5.8			Bârzava Nouă Hm.	2	6	13.41	1	13.42
4.6			Conop PO		3³⁰	13.45³⁰	▲	13.46
10.5		120	Milova Hm.		7	13.53	1	13.54
8.7	123.6		RADNA		6	14.00	1	14.01
6.9			Paulis Hm.		5	14.06	1	14.07
3.0			Păuliș h.		2³⁰	14.09³⁰	▲	14.10
3.5			Ghioroc Hm.		3	14.13	1	14.14
14.3	151.2		GLOGOVĂȚ HM.		9	14.23	1	14.24
6.9	158.1		ARAD	2	7	14.31		
02h	56m		SUMARUL...	10	151		25	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Simeria se formeaza din tr.2703.

Nr. 2708 SIMERIA - PETROȘANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SIMERIA					16.22
3.2		60	Simeria Triaj		5	16.27	1	16.28
2.7			Băcia h.		3	16.31	1	16.32
1.5			Băcia Hm.		2	16.34	1	16.35
1.6			Batiz h.		3	16.38	1	16.39
2.1			Călan Băi Hm.	2	5	16.44	1	16.45
3.5			Călan Hm.		4	16.49	1	16.50
3.5		95	Ruși h.		4	16.54	1	16.55
2.5			Măceau h.		2³⁰	16.57³⁰	▲	16.58
2.7	23.2		Breteia Streiului Hm.		3	17.01	1	17.02
1.9			Plopi h.		2³⁰	17.04³⁰	▲	17.05
2.4			Covragiu h.		3	17.08	1	17.09
2.6	30.2		SUBCETATE	2	5	17.14	1	17.15
3.8			Ciopea h.		4³⁰	17.19³⁰	▲	17.20
2.1		75	Ohaba de sub Piatră h.		3	17.23	1	17.24
1.8			Băiești Hm.	2	5	17.29	1	17.30
1.8			Rușor h.		3	17.33	1	17.34
4.8			Pui Hm.		5	17.39	5	17.44
3.6		80	Ponor h.		4	17.48	1	17.49
1.3			Livadia h.		2	17.51	1	17.52
2.6	52.1		BARU MARE	2	5	17.57	1	17.58
2.0			Baru Mare h.		4	18.02	1	18.03
3.6		40	Crivadia Hm.	3	10	18.13	1	18.14
4.7			Merișor Hm.		9	18.23	1	18.24
6.1			Bănița Hm.	3	14	18.38	1	18.39
5.8			Peștera Bolii h.		7	18.46	1	18.47
2.3			Ram. Petroșani		3	-	-	18.50
0.7		60	Petrosani Triaj h.		2	18.52	1	18.53
0.9			Dep Petroșani h.		3	18.56	1	18.57
1.7	79.8		PETROȘANI		3	19.00		
02h	38m		SUMARUL...	14	128³⁰		29³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2711 PETROȘANI - SIMERIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					20.11
1.7		60	Dep Petroșani h.		3	20.14	1	20.15
0.9			Petrosani Triaj h.		2	20.17	1	20.18
0.7			Ram. Petroșani		3	-	-	20.21
2.3			Peștera Bolii h.		3	20.24	1	20.25
5.8			Bănița Hm.		7	20.32	1	20.33
6.1		40	Merișor Hm.		11	20.44	1	20.45
4.7			Crivadia Hm.		9	20.54	4	20.58
3.6			Baru Mare h.		7	21.05	1	21.06
2.0			Baru Mare	3	7	21.13	1	21.14
2.6		80	Livadia h.		3	21.17	1	21.18
1.3			Ponor h.		2	21.20	1	21.21
3.6			Pui Hm.		4	21.25	1	21.26
4.8			Rușor h.		5	21.31	1	21.32
1.8			Băiești Hm.	3	6	21.38	1	21.39
1.8		75	Ohaba de sub Piatră h.		3	21.42	1	21.43
2.1			Ciopea h.		3	21.46	1	21.47
3.8	49.7		SUBCETATE	1	6	21.53	1	21.54
2.6		95	Covragiu h.		3	21.57	1	21.58
2.4			Plopi h.		3	22.01	1	22.02
1.9			Bretea Streiului Hm.	2	5	22.07	1	22.08
2.7			Măceu h.		3	22.11	1	22.12
2.5			Ruși h.		3	22.15	1	22.16
3.5			Călan Hm.		4	22.20	1	22.21
3.5			Călan Băi Hm.	2	6	22.27	1	22.28
2.1			Batiz h.		3	22.31	1	22.32
1.6			Băcia Hm.		3	22.35	1	22.36
1.5			Băcia h.		2	22.38	1	22.39
2.7			Simeria Triaj		4	22.43	1	22.44
3.2	79.8	60	SIMERIA	2	7	22.51		
02h	40m		SUMARUL...	13	130		30	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 3112 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIUMEGHIU HM.			05.28	1	05.29
3.8			Boiu Bihor h.		4³⁰	05.33³⁰	▲	05.34
4.7			Tămașda h.		5	05.39	1	05.40
7.2			Zerind Hm.		6	05.46	1	05.47
8.0			CHIȘINEU CRIȘ	6	13	06.00	1	06.01
4.9	28.7		NĂDAB HM.		5	06.06	1	06.07
7.4			Șimand Hm.		6	06.13	1	06.14
8.0		100	Comlăuș h.		7	06.21	1	06.22
3.7	47.7		SÂNTANA		4	06.26	1	06.27
10.6			Zimandu Nou h.		11	06.38	1	06.39
3.0			Utviniș h.		4	06.43	1	06.44
3.3			Utvinișu Nou Hm.		3	06.47	1	06.48
6.5	71.2		ARAD	1	8	06.56	34	07.30
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	07.35
2.7	77.4		ARADU NOU		4	07.39	4	07.43
5.5			Valea Viilor Hm.		8	07.51	9	08.00
5.5			Șag Hm.		9	08.09	14	08.23
7.5			Vinga Hm.	3	14	08.37	1	08.38
6.2			Orțișoara	3	13	08.51	14	09.05
5.9			Băile Calacea Hm.		9	09.14	1	09.15
7.2			Sânandrei Hm.	1	12	09.27	7	09.34
6.3		50	Ronaț Triaj Gr. D	1	10	09.44	1	09.45
1.0			Ronaț Triaj h..		2	09.47	1	09.48
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	09.51	1	09.52
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	09.54
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	09.56
2.5	128.5		TIMIȘOARA NORD	1	7	10.03		
04h	34m		SUMARUL...	16	176³⁰		97³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. TONAJ MAXIM: 450 tone sau Automotor
DESIRO SIEMENS.

Nr. 3113 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					03.53
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	03.59
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	04.01
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	04.03
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	04.05
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	4	04.09	1	04.10
6.3	13.2	50	SÂNANDREI HM.	1	11	04.21	1	04.22
7.2			Băile Calacea Hm.	1	12	04.34	1	04.35
5.9			Orțișoara		8	04.43	1	04.44
6.2			Vinga Hm.	3	12	04.56	23	05.19
7.5			Șag Hm.	3	13	05.32	1	05.33
5.5			Valea Viilor Hm.		8	05.41	1	05.42
5.5	51.1		ARADU NOU		9	05.51	1	05.52
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	05.56
3.5	57.3		ARAD		5	06.01	24	06.25
6.5			Utvinișu Nou Hm.		7	-	-	06.32
3.3			Utviniș h.		3³⁰	06.35³⁰	▲	06.36
3.0			Zimandu Nou h.		3³⁰	06.39³⁰	▲	06.40
10.6	80.7		SÂNTANA	1	11	06.51	1	06.52
3.7			Comlăuș h.		3³⁰	06.55³⁰	▲	06.56
8.0		100	Șimand Hm.		6	07.02	1	07.03
7.4	99.8		NĂDAB HM.		6	07.09	1	07.10
4.9			CHIȘINEU CRIȘ		5	07.15	1	07.16
8.0	112.7		Zerind Hm.		7	07.23	1	07.24
7.2			Tămașda h.		6	07.30	1	07.31
4.7			Boiu Bihor h.		4	07.35	1	07.36
3.8	128.5		CIUMEGHIU HM.	6	10	07.46	5	07.51
03h	53m		SUMARUL...	16	170 ³⁰		62 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3115 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMIȘOARA NORD					12.44
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	12.50
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	12.52
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	12.54
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	12.56
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	4	13.00	1	13.01
6.3		50	Sânandrei Hm.	1	10	13.11	1	13.12
7.2			Băile Calacea Hm.	1	11	13.23	4	13.27
5.9			Orțișoara		8	13.35	1	13.36
6.2			Vinga Hm.	3	12	13.48	1	13.49
7.5			Șag Hm.	3	13	14.02	1	14.03
5.5			Valea Viilor Hm.		8	14.11	1	14.12
5.5	51.1		ARADU NOU		8	14.20	6	14.26
2.7			Ram. Glogovăț		3	-	-	14.29
3.5	57.3		ARAD		4	14.33	18	14.51
6.5			Utvinișu Nou Hm.		8	14.59	1	15.00
3.3			Utviniș h.		4	15.04	1	15.05
3.0			Zimandu Nou h.		4	15.09	1	15.10
10.6	80.7		SÂNTANA	1	11	15.21	1	15.22
3.7			Comlăuș h.		4	15.26	1	15.27
8.0		100	Șimand Hm.		6	15.33	1	15.34
7.4	99.8		NĂDAB HM.		6	15.40	1	15.41
4.9			CHIȘINEU CRIȘ		5	15.46	12	15.58
8.0	112.7		Zerind Hm.		8	16.06	1	16.07
7.2			Tămașda h.		6	16.13	1	16.14
4.7			Boiu Bihor h.		5	16.19	1	16.20
3.8	128.5		CIUMEGHIU HM.	6	11	16.31	15	16.46
03h	47m		SUMARUL...	16	171		56	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. Tonaj maxim 450 tone sau Automotor
DESIRO SIEMENS.

Nr. 3116 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIUMEGHIU HM.			17.30	10	17.40
3.8			Boiu Bihor h.		5	17.45	1	17.46
4.7			Tămașda h.		5	17.51	1	17.52
7.2			Zerind Hm.		6	17.58	1	17.59
8.0			CHIȘINEU CRIȘ	6	13	18.12	20	18.32
4.9	28.7		NĂDAB HM.		5	18.37	1	18.38
7.4			Șimand Hm.		7	18.45	1	18.46
8.0		100	Comlăuș h.		7	18.53	1	18.54
3.7	47.7		SÂNTANA		5	18.59	9	19.08
10.6			Zimandu Nou h.		10³⁰	19.18³⁰	▲	19.19
3.0			Utviniș h.		3³⁰	19.22³⁰	▲	19.23
3.3			Utvinișu Nou Hm.		3	19.26	1	19.27
6.5	71.2		ARAD	1	7	19.34	8	19.42
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	19.47
2.7	77.4		ARADU NOU		4	19.51	1	19.52
5.5			Valea Viilor Hm.		9	20.01	4	20.05
5.5			Șag Hm.		8	20.13	1	20.14
7.5			Vinga Hm.	3	13	20.27	1	20.28
6.2			Orțișoara	3	12	20.40	1	20.41
5.9			Băile Calacea Hm.		8	20.49	1	20.50
7.2			Sânandrei Hm.	1	11	21.01	4	21.05
6.3		50	Ronaț Triaj Gr. D	1	10	21.15	1	21.16
1.0			Ronaț Triaj h..		2	21.18	1	21.19
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	21.22	1	21.23
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	21.25
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	21.27
2.5	128.5		TIMIȘOARA NORD	1	7	21.34		
03h	54m		SUMARUL...	16	173		61	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3117 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					18.14
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	18.20
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	18.22
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	18.24
1.5			Ronaț Triaj h..		3	18.27	1	18.28
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	3	18.31	1	18.32
6.3	13.2	50	SÂNANDREI HM.	1	10	18.42	23	19.05
7.2			Băile Calacea Hm.	1	11	19.16	1	19.17
5.9			Orțișoara		8	19.25	1	19.26
6.2			Vinga Hm.	3	12	19.38	4	19.42
7.5			Șag Hm.	3	13	19.55	1	19.56
5.5			Valea Viilor Hm.		8	20.04	2	20.06
5.5	51.1		ARADU NOU		9	20.15	4	20.19
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	20.23
3.5	57.3		ARAD		5	20.28	12	20.40
6.5			Utvinișu Nou Hm.		7	20.47	2	20.49
3.3			Utviniș h.		4	20.53	1	20.54
3.0			Zimandu Nou h.		4	20.58	1	20.59
10.6	80.7		SÂNTANA	1	12	21.11	2	21.13
3.7			Comlăuș h.		4	21.17	1	21.18
8.0		100	Șimand Hm.		6	21.24	1	21.25
7.4	99.8		NĂDAB HM.		6	21.31	2	21.33
4.9			CHIȘINEU CRIȘ		6	21.39	17	21.56
8.0	112.7		Zerind Hm.		7	22.03	1	22.04
7.2			Tămașda h.		5³⁰	22.09³⁰	▲	22.10
4.7			Boiu Bihor h.		3³⁰	22.13³⁰	▲	22.14
3.8	128.5		CIUMEGHIU HM.	6	10	22.24	1	22.25
04h	10m		SUMARUL...	16	171		79	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85% , Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3118 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD

Nu circulă în zilele de 6/7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CIUMEGHIU HM.			21.21	1	21.22
3.8			Boiu Bihor h.		4³⁰	21.26³⁰	▲	21.27
4.7			Tămașda h.		4³⁰	21.31³⁰	▲	21.32
7.2			Zerind Hm.		6	21.38	1	21.39
8.0			Chișineu Criș	6	13	21.52	1	21.53
4.9	28.7		NĂDAB HM.		6	21.59	1	22.00
7.4			Șimand Hm.		6	22.06	1	22.07
8.0		100	Comlăuș h.		7	22.14	1	22.15
3.7	47.7		SÂNTANA		4	22.19	1	22.20
10.6			Zimandu Nou h.		9	22.29	1	22.30
3.0			Utviniș h.		3	22.33	1	22.34
3.3			Utvinișu Nou Hm.		3	-	-	22.37
6.5	71.2		ARAD	1	7	22.44	15	22.59
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	23.04
2.7	77.4		ARADU NOU		4	23.08	4	23.12
5.5			Valea Viilor Hm.		9	23.21	1	23.22
5.5			Șag Hm.		9	23.31	1	23.32
7.5			Vinga Hm.	3	15	23.47	1	23.48
6.2			Orțișoara	3	12	24.00	1	00.01
5.9			Băile Calacea Hm.		9	00.10	1	00.11
7.2	115.3		SÂNANDREI HM.	1	12	00.23	1	00.24
6.3	121.6	50	RONAȚ TRIAJ GR. D	1	11	00.35	1	00.36
1.0			Ronaț Triaj h..		2	-	-	00.38
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	00.40
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	00.42
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	00.44
2.5	128.5		TIMIȘOARA NORD	1	7	00.51		
03h	29m		SUMARUL...	16	174		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. Tonaj maxim = 450 tone sau Automotor
DESIRO SIEMENS.

Nr. 3122 GURAHONT - ARAD

Nu circulă în zilele de 7 și în data de 13.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GURAHONT HM.					03.04
2.9			Bonțești h.		5	03.09	1	03.10
5.4			Almaș h.		6	03.16	1	03.17
5.3			Joia Mare h.		6	03.23	1	03.24
4.1			Paulian h.		6	03.30	1	03.31
4.9			Sebis Hm.		7	03.38	1	03.39
10.0			Răpsig h.		10	03.49	1	03.50
5.2			Bocsig h.		7	03.57	1	03.58
3.6		80	Tămand h.		4	04.02	1	04.03
8.4	49.8		INEU		8	04.11	8	04.19
4.6			Mocrea h.		7	04.26	1	04.27
6.2			Târnova Zarand Hm.		7	04.34	1	04.35
7.1			Seleuș h.		7	04.42	1	04.43
3.4			Pâncota h.		7	04.50	1	04.51
2.7			Mâsca Măderat h.		4	04.55	1	04.56
3.3			Șiria Hm.		6	05.02	1	05.03
11.9	89.0		SÂNTANA	2	15	05.18	1	05.19
10.6			Zimandu Nou h.		9	05.28	1	05.29
3.0			Utviniș h.		4	05.33	1	05.34
3.3		100	Utvinișu Nou Hm.		3	05.37	1	05.38
6.5	112.5		ARAD	1	12	05.50		
02h	46m		SUMARUL...	3	140		26	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85% , Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3123 ARAD - BRAD

Nu circulă în zilele de 6 și în data de 12.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					05.17
6.5		100	Utvinișu Nou Hm.		11	05.28	1	05.29
3.3			Utviniș h.		3	-	-	05.32
3.0			Zimandu Nou h.		4	05.36	1	05.37
10.6	23.4		SÂNTANA	1	10	05.47	1	05.48
11.9		80	Șiria Hm.		13	06.01	1	06.02
3.3			Mâsca Măderat h.		6	06.08	1	06.09
2.7			Pâncota h.		4	06.13	1	06.14
3.4			Seleuș h.		7	06.21	1	06.22
7.1			Târnova Zarand Hm.		7	06.29	1	06.30
6.2			Mocrea h.		7	06.37	1	06.38
4.6	62.7		INEU		7	06.45	21	07.06
8.4			Tămand h.		8	07.14	1	07.15
3.6			Bocsig h.		4	07.19	1	07.20
5.2			Răpsig h.		7	07.27	1	07.28
10.0			Sebis Hm.		10	07.38	1	07.39
4.9			Paulian h.		7	07.46	1	07.47
4.1			Joia Mare h.		6	07.53	1	07.54
5.3			Almaș h.		6	08.00	1	08.01
5.4			Bonțești h.		6	08.07	1	08.08
2.9	112.5		GURAHONȚ HM.		5	08.13	1	08.14
6.1		50	Romanița h.		10	08.24	1	08.25
2.6			Aciuța h.		5	08.30	1	08.31
5.4			Tălagiu h.		8	08.39	1	08.40
4.5			Vârfurile Hm.		7	08.47	1	08.48
3.6			Cariera Leasa h.		6	08.54	1	08.55
3.9			Hălmagiu Hm.		6	09.01	1	09.02
4.1			Ocișor h.		6	09.08	1	09.09
2.3			Ociu h.		6	09.15	1	09.16
4.0			Vața h.		6	09.22	1	09.23
4.8			Birtin h.		7	09.30	1	09.31
3.4			Lunca Moților h.		6	09.37	1	09.38
2.4			Baia de Criș h.		4	09.42	1	09.43
2.1			Țebea h.		4	09.47	1	09.48
2.3			Ribița h.		4	09.52	1	09.53
3.4	167.1	50/15	BRAD HM.	2	9	10.02		
04h	45m		SUMARUL...	3	232		53	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85% , Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3124 BRAD - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAD HM.					03.40
3.4			Ribița h.		7	03.47	1	03.48
2.3			Țebea h.		4	03.52	1	03.53
2.1			Baia de Criș h.		4	03.57	1	03.58
2.4			Lunca Moșilor h.		4	04.02	1	04.03
3.4			Birtin h.		6	04.09	1	04.10
4.8			Vața h.		7	04.17	1	04.18
4.0			Ociu h.		6	04.24	1	04.25
2.3		50	Ocișor h.		6	04.31	1	04.32
4.1			Hălmagiu Hm.		6	04.38	1	04.39
3.9			Cariera Leasa h.		6	04.45	1	04.46
3.6			Vârfurile Hm.		6	04.52	1	04.53
4.5			Tălagiu h.		7	05.00	1	05.01
5.4			Aciuța h.		8	05.09	1	05.10
2.6			Romanița h.		5	05.15	1	05.16
6.1	54.7		GURAHONȚ HM.		10	05.26	1	05.27
2.9			Bonești h.		5	05.32	1	05.33
5.4			Almaș h.		6	05.39	1	05.40
5.3			Joia Mare h.		6	05.46	1	05.47
4.1			Paulian h.		6	05.53	1	05.54
4.9			Sebis Hm.		7	06.01	1	06.02
10.0			Răpsig h.		10	06.12	1	06.13
5.2			Bocsig h.		7	06.20	1	06.21
3.6		80	Tămand h.		4	06.25	1	06.26
8.4	104.5		INEU		8	06.34	16	06.50
4.6			Mocrea h.		7	06.57	1	06.58
6.2			Târnova Zarand Hm.		7	07.05	1	07.06
7.1			Seleuș h.		7	07.13	1	07.14
3.4			Pâncota h.		7	07.21	1	07.22
2.7			Mâsca Măderat h.		4	07.26	1	07.27
3.3			Șiria Hm.		6	07.33	1	07.34
11.9	143.7		SÂNTANA	2	15	07.49	1	07.50
10.6			Zimandu Nou h.		9	07.59	1	08.00
3.0			Utviniș h.		4	08.04	1	08.05
3.3		100	Utvinișu Nou Hm.		3	08.08	1	08.09
6.5	167.1		ARAD	1	12	08.21		
04h	41m		SUMARUL...	3	232		49	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3125 ARAD - GURAHONT

Pe perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța Sebiș - Gurahont.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ARAD					07.40
6.5		100	Utvinișu Nou Hm.		11	07.51	1	07.52
3.3			Utviniș h.		3	-	-	07.55
3.0			Zimandu Nou h.		4	07.59	1	08.00
10.6	23.4		SÂNTANA	1	10	08.10	1	08.11
11.9		80	Șiria Hm.		13	08.24	1	08.25
3.3			Mâsca Măderat h.		6	08.31	1	08.32
2.7			Pâncota h.		4	08.36	1	08.37
3.4			Seleuș h.		7	08.44	1	08.45
7.1			Târnova Zarand Hm.		7	08.52	1	08.53
6.2			Mocrea h.		7	09.00	1	09.01
4.6	62.7		INEU		7	09.08	10	09.18
8.4			Tămand h.		8	09.26	1	09.27
3.6			Bocsig h.		4	09.31	1	09.32
5.2			Răpsig h.		7	09.39	1	09.40
10.0			Sebis Hm.		10	09.50	1	09.51
4.9			Paulian h.		7	09.58	1	09.59
4.1			Joia Mare h.		6	10.05	1	10.06
5.3			Almaș h.		6	10.12	1	10.13
5.4			Bonțești h.		6	10.19	1	10.20
2.9	112.5		GURAHONT HM.		5	10.25		
02h	45m		SUMARUL...	1	138		27	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3126 GURAHONT - ARAD

Pe perioada închiderilor de linie anulat pe distanța Gurahont - Sebiș.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GURAHONT HM.					12.58
2.9			Bonțești h.		5	13.03	1	13.04
5.4			Almaș h.		6	13.10	1	13.11
5.3			Joia Mare h.		6	13.17	1	13.18
4.1			Paulian h.		6	13.24	1	13.25
4.9			Sebis Hm.		7	13.32	1	13.33
10.0			Răpsig h.		10	13.43	1	13.44
5.2			Bocsig h.		7	13.51	1	13.52
3.6		80	Tămand h.		4	13.56	1	13.57
8.4	49.8		INEU		8	14.05	8	14.13
4.6			Mocrea h.		7	14.20	1	14.21
6.2			Târnova Zarand Hm.		7	14.28	1	14.29
7.1			Seleuș h.		7	14.36	1	14.37
3.4			Pâncota h.		7	14.44	1	14.45
2.7			Mâsca Măderat h.		4	14.49	1	14.50
3.3			Șiria Hm.		6	14.56	1	14.57
11.9	89.0		SÂNTANA	2	15	15.12	1	15.13
10.6			Zimandu Nou h.		9	15.22	1	15.23
3.0			Utviniș h.		4	15.27	1	15.28
3.3		100	Utvinișu Nou Hm.		3	15.31	1	15.32
6.5	112.5		ARAD	1	12	15.44		
02h	46m		SUMARUL...	3	140		26	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3127 ARAD - BRAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					16.26
6.5		100	Utvinișu Nou Hm.		11	16.37	1	16.38
3.3			Utviniș h.		3	-	-	16.41
3.0			Zimandu Nou h.		3³⁰	16.44³⁰	▲	16.45
10.6	23.4		SÂNTANA	1	10	16.55	1	16.56
11.9		80	Șiria Hm.		13	17.09	1	17.10
3.3			Mâsca Măderat h.		5³⁰	17.15³⁰	▲	17.16
2.7			Pâncota h.		3³⁰	17.19³⁰	▲	17.20
3.4			Seleuș h.		6³⁰	17.26³⁰	▲	17.27
7.1			Târnova Zarand Hm.		7	17.34	1	17.35
6.2			Mocrea h.		6³⁰	17.41³⁰	▲	17.42
4.6	62.7		INEU		6	17.48	21	18.09
8.4			Tămand h.		8	18.17	1	18.18
3.6			Bocsig h.		4	18.22	1	18.23
5.2			Răpsig h.		7	18.30	1	18.31
10.0			Sebis Hm.		10	18.41	1	18.42
4.9			Paulian h.		7	18.49	1	18.50
4.1			Joia Mare h.		6	18.56	1	18.57
5.3			Almaș h.		6	19.03	1	19.04
5.4			Bonțești h.		6	19.10	1	19.11
2.9	112.5		GURAHONȚ HM.		5	19.16	1	19.17
6.1		50	Romanița h.		10	19.27	1	19.28
2.6			Aciuța h.		5	19.33	1	19.34
5.4			Tălagiu h.		8	19.42	1	19.43
4.5			Vârfurile Hm.		7	19.50	1	19.51
3.6			Cariera Leasa h.		6	19.57	1	19.58
3.9			Hălmagiu Hm.		6	20.04	1	20.05
4.1			Ocișor h.		6	20.11	1	20.12
2.3			Ociu h.		6	20.18	1	20.19
4.0			Vața h.		6	20.25	1	20.26
4.8			Birtin h.		7	20.33	1	20.34
3.4			Lunca Moților h.		6	20.40	1	20.41
2.4			Baia de Criș h.		4	20.45	1	20.46
2.1			Țebea h.		4	20.50	1	20.51
2.3			Ribița h.		4	20.55	1	20.56
3.4	167.1	50/15	BRAD HM.	2	9	21.05		
04h	39m		SUMARUL...	3	228³⁰		50³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3128 BRAD - ARAD

Nu circulă în zilele de 6 și în data de 12.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAD HM.					14.43
3.4			Ribița h.		7	14.50	1	14.51
2.3			Țebea h.		4	14.55	1	14.56
2.1			Baia de Criș h.		4	15.00	1	15.01
2.4			Lunca Moșilor h.		4	15.05	1	15.06
3.4			Birtin h.		6	15.12	1	15.13
4.8			Vața h.		7	15.20	1	15.21
4.0			Ociu h.		6	15.27	1	15.28
2.3		50	Ocișor h.		6	15.34	1	15.35
4.1			Hălmagiu Hm.		6	15.41	1	15.42
3.9			Cariera Leasa h.		6	15.48	1	15.49
3.6			Vârfurile Hm.		6	15.55	1	15.56
4.5			Tălagiu h.		7	16.03	1	16.04
5.4			Aciuța h.		8	16.12	1	16.13
2.6			Romanița h.		5	16.18	1	16.19
6.1	54.7		GURAHONȚ HM.		10	16.29	1	16.30
2.9			Bonești h.		5	16.35	1	16.36
5.4			Almaș h.		6	16.42	1	16.43
5.3			Joia Mare h.		6	16.49	1	16.50
4.1			Paulian h.		6	16.56	1	16.57
4.9			Sebis Hm.		7	17.04	1	17.05
10.0			Răpsig h.		10	17.15	1	17.16
5.2			Bocsig h.		7	17.23	1	17.24
3.6		80	Tămand h.		4	17.28	1	17.29
8.4	104.5		INEU		8	17.37	16	17.53
4.6			Mocrea h.		6 ³⁰	17.59³⁰	▲	18.00
6.2			Târnova Zarand Hm.		7	18.07	1	18.08
7.1			Seleuș h.		6 ³⁰	18.14³⁰	▲	18.15
3.4			Pâncota h.		6 ³⁰	18.21³⁰	▲	18.22
2.7			Mâsca Măderat h.		3 ³⁰	18.25³⁰	▲	18.26
3.3			Șiria Hm.		6	18.32	1	18.33
11.9	143.7		SÂNTANA	2	15	18.48	1	18.49
10.6			Zimandu Nou h.		9	18.58	1	18.59
3.0			Utviniș h.		3 ³⁰	19.02³⁰	▲	19.03
3.3		100	Utvinișu Nou Hm.		3	19.06	1	19.07
6.5	167.1		ARAD	1	12	19.19		
04h	36m		SUMARUL...	3	229 ³⁰		46 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 3129 ARAD - GURAHONT

Nu circulă în zilele de 6 și în data de 12.04.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					19.56
6.5		100	Utvinișu Nou Hm.		11	20.07	1	20.08
3.3			Utviniș h.		3	-	-	20.11
3.0			Zimandu Nou h.		4	20.15	1	20.16
10.6	23.4		SÂNTANA	1	10	20.26	1	20.27
11.9		80	Șiria Hm.		13	20.40	1	20.41
3.3			Mâsca Măderat h.		6	20.47	1	20.48
2.7			Pâncota h.		4	20.52	1	20.53
3.4			Seleuș h.		7	21.00	1	21.01
7.1			Târnova Zarand Hm.		7	21.08	1	21.09
6.2			Mocrea h.		7	21.16	1	21.17
4.6	62.7		INEU		7	21.24	10	21.34
8.4			Tămand h.		8	21.42	1	21.43
3.6			Bocsig h.		4	21.47	1	21.48
5.2			Răpsig h.		7	21.55	1	21.56
10.0			Sebis Hm.		10	22.06	1	22.07
4.9			Paulian h.		7	22.14	1	22.15
4.1			Joia Mare h.		6	22.21	1	22.22
5.3			Almaș h.		6	22.28	1	22.29
5.4			Bonțești h.		6	22.35	1	22.36
2.9	112.5		GURAHONT HM.		5	22.41		
02h	45m		SUMARUL...	1	138		27	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9160 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		45	REȘIȚA SUD HM.					05.35
1.8			Reșița Noua h.		5	-	-	05.40
2.0	3.8		REȘIȚA NORD		5	05.45	1	05.46
5.3			Bănila Călnic h.		8	05.54	1	05.55
5.5			Ezeriș h.		8	06.03	1	06.04
7.7			Brebu Hm.	3	11	06.15	1	06.16
4.7			Valeadeni h.		6	-	-	06.22
5.8		65	Cornuțel Banat Hm.		6	06.28	1	06.29
7.1			Valea Păltinișului h.		7	-	-	06.36
0.8			Ram. Caransebeș		1	-	-	06.37
2.5	43.3		CARANSEBEȘ		4	06.41		
01h	06m		SUMARUL...	3	61		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9161 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		65	CARANSEBEȘ					03.45
2.5			Ram. Caransebeș		4	-	-	03.49
0.8			Valea Păltinișului h.		1	-	-	03.50
7.1			Cornuțel Banat Hm.		7	03.57	1	03.58
5.8			Valeadeni h.		6	-	-	04.04
4.7			Brebu Hm.		6	04.10	1	04.11
7.7			Ezeriș h.		8	04.19	1	04.20
5.5			Bănila Călnic h.		8	04.28	1	04.29
5.3	39.4		REȘIȚA NORD	3	11	04.40	1	04.41
2.0			Reșița Noua h.		5	-	-	04.46
1.8	43.3	45	REȘIȚA SUD HM.		5	04.51		
01h	06m		SUMARUL...	3	61		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9163 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					07.00
2.5		65	Ram. Caransebeș		4	-	-	07.04
0.8			Valea Păltinișului h.		2	07.06	1	07.07
7.1			Cornuțel Banat Hm.		8	07.15	1	07.16
5.8			Valeadeni h.		7	07.23	1	07.24
4.7			Brebu Hm.		7	07.31	1	07.32
7.7			Ezeriș h.		8	07.40	1	07.41
5.5			Bănila Călnic h.		8	07.49	1	07.50
5.3	39.4	45	REȘIȚA NORD	3	11	08.01	1	08.02
2.0			Reșița Noua h.		5	-	-	08.07
1.8	43.3		REȘIȚA SUD HM.		5	08.12		
01h	12m		SUMARUL...	3	65		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9164 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ

În perioada închiderii de linie se anulează și circulă ca tr.13304.

În perioada 14.06 - 07.09.2026 circulă cu garnitura de la tr.9163 și EA la roată în stare inactivă.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REȘIȚA SUD HM.					12.33
1.8		45	Reșița Noua h.		5	-	-	12.38
2.0	3.8		REȘIȚA NORD		5	12.43	1	12.44
5.3		65	Bănila Călnic h.		8	12.52	1	12.53
5.5			Ezeriș h.		8	13.01	1	13.02
7.7			Brebu Hm.	3	11	13.13	1	13.14
4.7			Valeadeni h.		6	-	-	13.20
5.8			Cornuțel Banat Hm.		6	13.26	1	13.27
7.1			Valea Păltinișului h.		8	13.35	1	13.36
0.8			Ram. Caransebeș		2	-	-	13.38
2.5	43.3		CARANSEBEȘ		4	13.42		
01h	09m		SUMARUL...	3	63		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 13304 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ

Varianta tr. 9164 în perioada închiderii de linie.

În perioada 14.06 - 07.09.2026 circulă cu garnitura de la tr.9163 și EA la roată în stare inactivă.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8	3.8	45	REȘIȚA SUD HM.	3				13.40
2.0			Reșița Noua h.		5	-	-	13.45
2.0			REȘIȚA NORD		5	13.50	1	13.51
5.3		65	Bănila Călnic h.		8	13.59	1	14.00
5.5	Ezeriș h.		8		14.08	1	14.09	
7.7	Brebu Hm.		11		14.20	1	14.21	
4.7	Valeadeni h.		6		-	-	14.27	
5.8	Cornuțel Banat Hm.		6		14.33	1	14.34	
7.1	Valea Păltinișului h.		8		14.42	1	14.43	
0.8	Ram. Caransebeș		2		-	-	14.45	
2.5	43.3		CARANSEBEȘ		4	14.49		
01h	09m		SUMARUL...	3	63		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9165 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.

Ramură de la trenul 1990.

Circulă în perioada 14.06 - 07.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.5	39.4	65	CARANSEBEȘ	3				09.10
0.8			Ram. Caransebeș		4	-	-	09.14
7.1			Valea Păltinișului h.		2	09.16	1	09.17
5.8			Cornuțel Banat Hm.		8	09.25	1	09.26
4.7			Valeadeni h.		6	-	-	09.32
7.7			Brebu Hm.		6	09.38	1	09.39
7.7			Ezeriș h.		8	09.47	1	09.48
5.5			Bănila Călnic h.		8	09.56	1	09.57
5.3	43.3	45	REȘIȚA NORD		11	10.08	1	10.09
2.0			Reșița Noua h.		5	-	-	10.14
1.8			REȘIȚA SUD HM.		5	10.19		
01h	09m		SUMARUL...	3	63		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 300 tone.

Nr. 9169 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					16.40
2.5		65	Ram. Caransebeș		4	-	-	16.44
0.8			Valea Păltinișului h.		1³⁰	16.45³⁰	▲	16.46
7.1			Cornuțel Banat Hm.		8	16.54	1	16.55
5.8			Valeadeni h.		6	-	-	17.01
4.7			Brebu Hm.		6	17.07	1	17.08
7.7			Ezeriș h.		8	17.16	1	17.17
5.5			Bănila Călnic h.		7³⁰	17.24³⁰	▲	17.25
5.3	39.4	45	REȘIȚA NORD	3	11	17.36	1	17.37
2.0			Reșița Noua h.		5	-	-	17.42
1.8	43.3		REȘIȚA SUD HM.		5	17.47		
01h	07m		SUMARUL...	3	62		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9170 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ

Ramură pentru trenul 1992.

Circulă în perioada 12.06 - 05.09.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REȘIȚA SUD HM.					18.27
1.8		45	Reșița Noua h.		5	-	-	18.32
2.0	3.8		REȘIȚA NORD		5	18.37	1	18.38
5.3		65	Bănila Călnic h.		7³⁰	18.45³⁰	▲	18.46
5.5			Ezeriș h.		7³⁰	18.53³⁰	▲	18.54
7.7			Brebu Hm.	3	11	19.05	1	19.06
4.7			Valeadeni h.		6	-	-	19.12
5.8			Cornuțel Banat Hm.		6	19.18	1	19.19
7.1			Valea Păltinișului h.		7³⁰	19.26³⁰	▲	19.27
0.8			Ram. Caransebeș		2	-	-	19.29
2.5	43.3		CARANSEBEȘ		4	19.33		
01h	06m		SUMARUL...	3	61 ³⁰		4 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9171 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.

Nu circulă în zilele de 6 și SL cu excepția perioadei 12.06 - 05.09.2026,
când circulă permanent.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CARANSEBEȘ					20.59
2.5			Ram. Caransebeș		4	-	-	21.03
0.8			Valea Păltinișului h.		1³⁰	21.04³⁰	▲	21.05
7.1			Cornuțel Banat Hm.		8	21.13	1	21.14
5.8		65	Valeadeni h.		6	-	-	21.20
4.7			Brebu Hm.		6	21.26	1	21.27
7.7			Ezeriș h.		8	21.35	1	21.36
5.5			Bănila Călnic h.		7³⁰	21.43³⁰	▲	21.44
5.3	39.4		REȘIȚA NORD	3	11	21.55	1	21.56
2.0			Reșița Noua h.		5	-	-	22.01
1.8	43.3	45	REȘIȚA SUD HM.		5	22.06		
01h	07m		SUMARUL...	3	62		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9172 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ

Are în componere garnitura de la tr.9171 și loc. EA la roată în stare inactivă
cu excepția perioadei 12.06. - 05.09.2026 și a zilelor de sâmbătă și
sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			REȘIȚA SUD HM.					22.49
1.8		45	Reșița Noua h.		5	-	-	22.54
2.0	3.8		REȘIȚA NORD		5	22.59	1	23.00
5.3			Bănila Călnic h.		7³⁰	23.07³⁰	▲	23.08
5.5			Ezeriș h.		7³⁰	23.15³⁰	▲	23.16
7.7			Brebu Hm.	3	11	23.27	1	23.28
4.7			Valeadeni h.		6	-	-	23.34
5.8		65	Cornuțel Banat Hm.		6	23.40	1	23.41
7.1			Valea Păltinișului h.		7	-	-	23.48
0.8			Ram. Caransebeș		1	-	-	23.49
2.5	43.3		CARANSEBEȘ		4	23.53		
01h	04m		SUMARUL...	3	60		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9192 TIMIȘOARA NORD - BĂILE HERCULANE

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					13.11
3.7	3.7		TIMIȘOARA EST	1	9	13.20	1	13.21
5.2			Ghiroda h.		7	-	-	13.28
4.4			Remetea Mare Hm.	2	9	13.37	1	13.38
7.7			Izvin h.		10	13.48	1	13.49
2.2			Recaș		4	13.53	1	13.54
7.5			Șuștra h.		10	14.04	1	14.05
3.7			Topolovăț Hm.	2	8	14.13	4	14.17
7.2			Chizătău Hm.	1	11	14.28	1	14.29
4.1			Belinț Hm.		6	14.35	1	14.36
5.5		50	Jabăr Hm.		7	-	-	14.43
7.6	58.8		LUGOJ	2	12	14.55	12	15.07
6.4			Tapia Hm.	2	12	15.19	1	15.20
5.5			Găvojdia Hm.	2	10	15.30	1	15.31
5.8			Jena Hm.		8	15.39	1	15.40
3.0			Sacu h.		5	15.45	1	15.46
3.6			Căvăran Hm.	1	7	15.53	2	15.55
7.9			Zăgujeni Hm.	1	12	16.07	1	16.08
3.1			Tibiscu h.		7	16.15	1	16.16
4.1	98.1		CARANSEBEȘ	1	9	16.25	1	16.26
1.6			Caransebeș haltă h.		3	16.29	1	16.30
3.8			Balta Sărată Hm.	2	6	16.36	1	16.37
3.4		100	Valea Timișului Hm.		4	16.41	1	16.42
2.6			Petroșnița h.		2 ³⁰	16.44 ³⁰	▲	16.45
3.4			Vălișoara Hm.		4	16.49	1	16.50
6.4			Slatina Timiș		5	16.55	1	16.56
6.5			Armeniș Hm.		7	17.03	1	17.04
5.1		65	Teregova Hm.	3	10	17.14	1	17.15
5.9			Poarta Hm.		7	17.22	1	17.23
3.5		50	Luncavița h.		5	17.28	1	17.29
3.0	143.4		DOMAȘNEA CORNEA HM.	1	6	17.35	1	17.36
3.2			Cornea h.		4	17.40	1	17.41
4.6		65	Crusovat	2	8	17.49	4	17.53
6.8			Iablanița Hm.		7	18.00	1	18.01
6.7			Mehadia Hm.		7	18.08	1	18.09
2.4		70	Mehadia Nouă Hm.		4	18.13	1	18.14

Tren nr. 9192

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		70	Mehadia Nouă Hm.		4	18.13	1	18.14
1.8	169.0		BĂILE HERCULANE		3	18.17		
05h	06m		SUMARUL...	23	255 ³⁰		50 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9193 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	CARANSEBEȘ					03.50
4.1			Tibiscu h.		9	03.59	1	04.00
3.1			Zăgujeni Hm.	1	7	04.07	1	04.08
7.9			Căvăran Hm.	1	12	04.20	1	04.21
3.6			Sacu h.		5	04.26	1	04.27
3.0			Jena Hm.	1	6	04.33	1	04.34
5.8			Găvojdia Hm.		8	04.42	8	04.50
5.5			Tapia Hm.	2	10	05.00	1	05.01
6.4	39.3		LUGOJ	2	11	05.12	1	05.13
7.6			Jabăr Hm.	2	12	05.25	1	05.26
5.5			Belinț Hm.		8	05.34	2	05.36
4.1			Chizătău Hm.		6	05.42	1	05.43
7.2			Topolovăț Hm.	1	11	05.54	1	05.55
3.7			Șuștra h.		5³⁰	06.00³⁰	▲	06.01
7.5			Recaș	2	12	06.13	1	06.14
2.2			Izvin h.		4	06.18	1	06.19
7.7			Remetea Mare Hm.		10	06.29	13	06.42
4.4			Ghiroda h.		6	-	-	06.48
5.2			Timișoara Est	2	9	06.57	2	06.59
3.7	98.1		TIMIȘOARA NORD	1	9	07.08		
03h	18m		SUMARUL...	15	160 ³⁰		37 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9194 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ

Circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					13.11
3.7	3.7		TIMIȘOARA EST	1	9	13.20	1	13.21
5.2			Ghiroda h.		7	-	-	13.28
4.4			Remetea Mare Hm.	2	9	13.37	1	13.38
7.7			Izvin h.		10	13.48	1	13.49
2.2			Recaș		4	13.53	1	13.54
7.5			Șuștra h.		10	14.04	1	14.05
3.7			Topolovăț Hm.	2	8	14.13	4	14.17
7.2			Chizătău Hm.	1	11	14.28	1	14.29
4.1			Belinț Hm.		6	14.35	1	14.36
5.5		50	Jabăr Hm.		7	-	-	14.43
7.6	58.8		LUGOJ	2	12	14.55	12	15.07
6.4			Tapia Hm.	2	12	15.19	1	15.20
5.5			Găvojdia Hm.	2	10	15.30	1	15.31
5.8			Jena Hm.		8	15.39	1	15.40
3.0			Sacu h.		5	15.45	1	15.46
3.6			Căvăran Hm.	1	7	15.53	2	15.55
7.9			Zăgujeni Hm.	1	12	16.07	1	16.08
3.1			Tibiscu h.		7	16.15	1	16.16
4.1	98.1		CARANSEBEȘ	1	9	16.25		
03h	14m		SUMARUL...	15	163		31	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9551 ORȘOVA - CARANSEBEȘ

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ORȘOVA					03.33
5.6			Valea Cernei Hm.		8	03.41	1	03.42
4.6			Topleț Hm.		6	03.48	1	03.49
7.2		70	Băile Herculane	3	11	04.00	1	04.01
1.8			Mehadia Nouă Hm.		3	04.04	1	04.05
2.4			Mehadia Hm.		4	04.09	1	04.10
6.7			Iabłanița Hm.		8	04.18	1	04.19
6.8		65	Crusovat		8	04.27	1	04.28
4.6			Cornea h.		6	04.34	1	04.35
3.2			Domașnea Cornea Hm.	2	6	04.41	1	04.42
3.0		50	Luncavița h.		5	04.47	1	04.48
3.5			Poarta Hm.	1	6	04.54	1	04.55
5.9			Teregova Hm.		7	05.02	8	05.10
5.1		65	Armeniș Hm.	3	10	05.20	1	05.21
6.5			Slatina Timiș		8	05.29	1	05.30
6.4			Vălișoara Hm.		6	05.36	1	05.37
3.4			Petroșnița h.		4	05.41	1	05.42
2.6			Valea Timișului Hm.		3	05.45	1	05.46
3.4		100	Balta Sărată Hm.		4	05.50	1	05.51
3.8			Caransebeș haltă h.		4	05.55	1	05.56
1.6	88.5		CARANSEBEȘ	2	5	06.01		
02h	28m		SUMARUL...	11	122		26	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9552 CARANSEBEȘ - ORȘOVA

În perioada închiderii de linie se anulează și circulă ca tr.13352.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					07.35
1.6		100	Caransebeș haltă h.	2	3	07.38	1	07.39
3.8			Balta Sărată Hm.		6	07.45	1	07.46
3.4			Valea Timișului Hm.		4	07.50	1	07.51
2.6			Petroșnița h.		3	07.54	1	07.55
3.4			Vălișoara Hm.		4	07.59	1	08.00
6.4			Slatina Timiș		6	08.06	1	08.07
6.5		65	Armeniș Hm.	3	8	08.15	2	08.17
5.1			Teregova Hm.		10	08.27	1	08.28
5.9			Poarta Hm.		7	08.35	1	08.36
3.5		50	Luncavița h.	1	5	08.41	1	08.42
3.0			Domașnea Cornea Hm.		6	08.48	1	08.49
3.2		65	Cornea h.	2	4	08.53	1	08.54
4.6			Crusovat		8	09.02	1	09.03
6.8			Iablanița Hm.		8	09.11	1	09.12
6.7			Mehadia Hm.		8	09.20	1	09.21
2.4		70	Mehadia Nouă Hm.	3	4	09.25	1	09.26
1.8	70.9		Băile Herculane		3	09.29	1	09.30
7.2			Topleț Hm.		11	09.41	1	09.42
4.6			Valea Cernei Hm.		6	09.48	1	09.49
5.6	88.5		ORȘOVA		8	09.57		
02h	22m		SUMARUL...	11	122		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 13352 CARANSEBEȘ - ORȘOVA

Varianta tr. 9552 în perioada închiderii de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					08.22
1.6		100	Caransebeș haltă h.	2	3	08.25	1	08.26
3.8			Balta Sărată Hm.		6	08.32	4	08.36
3.4			Valea Timișului Hm.		4	08.40	1	08.41
2.6			Petroșnița h.		2³⁰	08.43³⁰	▲	08.44
3.4			Vălișoara Hm.		4	08.48	1	08.49
6.4			Slatina Timiș		6	08.55	1	08.56
6.5		65	Armeniș Hm.	3	7	09.03	1	09.04
5.1			Teregoва Hm.		10	09.14	1	09.15
5.9			Poarta Hm.		7	09.22	1	09.23
3.5		50	Luncavița h.	1	5	09.28	1	09.29
3.0			Domașnea Cornea Hm.		6	09.35	1	09.36
3.2		65	Cornea h.	2	4	09.40	1	09.41
4.6			Crusovat		7	09.48	7	09.55
6.8			Iabłanița Hm.		8	10.03	1	10.04
6.7			Mehadia Hm.		8	10.12	1	10.13
2.4		70	Mehadia Nouă Hm.	3	4	10.17	1	10.18
1.8	70.9		Băile Herculane		3	10.21	1	10.22
7.2			Topleț Hm.		11	10.33	1	10.34
4.6			Valea Cernei Hm.		6	10.40	1	10.41
5.6	88.5		ORȘOVA		8	10.49		
02h	27m		SUMARUL...	11	119³⁰		27³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9553 ORȘOVA - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					13.00
5.6		70	Valea Cernei Hm.		8	13.08	1	13.09
4.6			Topleț Hm.		6	13.15	1	13.16
7.2			Băile Herculane	3	11	13.27	1	13.28
1.8			Mehadia Nouă Hm.		3	13.31	1	13.32
2.4			Mehadia Hm.		4	13.36	1	13.37
6.7		65	Iablanița Hm.		8	13.45	1	13.46
6.8			Crusovat		8	13.54	1	13.55
4.6			Cornea h.		5³⁰	14.00³⁰	▲	14.01
3.2			Domașnea Cornea Hm.	2	6	14.07	1	14.08
3.0		50	Luncavița h.		5	14.13	1	14.14
3.5			Poarta Hm.	1	6	14.20	1	14.21
5.9		65	Teregova Hm.		7	14.28	5	14.33
5.1			Armeniș Hm.	3	9	14.42	1	14.43
6.5			Slatina Timiș		7	14.50	1	14.51
6.4		100	Vălișoara Hm.		6	14.57	1	14.58
3.4			Petroșnița h.		3³⁰	15.01³⁰	▲	15.02
2.6			Valea Timișului Hm.		3	15.05	1	15.06
3.4			Balta Sărată Hm.		4	15.10	1	15.11
3.8			Caransebeș haltă h.		4	15.15	1	15.16
1.6	88.5		CARANSEBEȘ	2	4	15.20	1	15.21
4.1		50	Tibiscu h.		9	15.30	1	15.31
3.1			Zăguzeni Hm.	1	7	15.38	1	15.39
7.9			Căvâran Hm.	1	11	15.50	4	15.54
3.6			Sacu h.		5	15.59	1	16.00
3.0			Jena Hm.	1	6	16.06	1	16.07
5.8			Găvoșdia Hm.		8	16.15	1	16.16
5.5			Tapia Hm.	2	10	16.26	1	16.27
6.4	127.8		LUGOJ	2	11	16.38	1	16.39
7.6			Jabăr Hm.	2	12	16.51	1	16.52
5.5			Belinț Hm.		8	17.00	2	17.02
4.1			Chizătău Hm.		6	17.08	1	17.09
7.2			Topolovăț Hm.	1	11	17.20	1	17.21
3.7			Șuștra h.		5³⁰	17.26³⁰	▲	17.27
7.5			Recaș	2	13	17.40	5	17.45
2.2			Izvin h.		3³⁰	17.48³⁰	▲	17.49
7.7			Remetea Mare Hm.		10	17.59	1	18.00

Tren nr. 9553

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.7		50	Remetea Mare Hm.		10	17.59	1	18.00
4.4			Ghiroda h.		7	-	-	18.07
5.2			Timișoara Est	2	10	18.17	2	18.19
3.7	186.5		TIMIȘOARA NORD	1	9	18.28		
05h	28m		SUMARUL...	26	280		48	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9556 CARANSEBEȘ - ORȘOVA

Nu circulă în zilele de 5 și 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		100	CARANSEBEȘ					19.17
1.6			Caransebeș haltă h.		3	19.20	1	19.21
3.8			Balta Sărată Hm.	2	6	19.27	1	19.28
3.4			Valea Timișului Hm.		4	19.32	1	19.33
2.6			Petroșnița h.		3	19.36	1	19.37
3.4			Vălișoara Hm.		4	19.41	1	19.42
6.4		65	Slatina Timiș		6	19.48	1	19.49
6.5			Armeniș Hm.		8	19.57	5	20.02
5.1			Teregova Hm.	3	10	20.12	1	20.13
5.9		50	Poarta Hm.		7	20.20	1	20.21
3.5			Luncavița h.		5	20.26	1	20.27
3.0		65	Domașnea Cornea Hm.	1	6	20.33	1	20.34
3.2			Cornea h.		4	20.38	1	20.39
4.6			Crusovat	2	8	20.47	1	20.48
6.8			Iablanița Hm.		8	20.56	9	21.05
6.7		70	Mehadia Hm.		8	21.13	1	21.14
2.4			Mehadia Nouă Hm.		4	21.18	1	21.19
1.8	70.9		Băile Herculane		3	21.22	1	21.23
7.2			Topleț Hm.	3	11	21.34	1	21.35
4.6			Valea Cernei Hm.		6	21.41	1	21.42
5.6	88.5		ORȘOVA		8	21.50		
02h	33m		SUMARUL...	11	122		31	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9557 BĂILE HERCULANE - CARANSEBEȘ

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BĂILE HERCULANE					18.50
1.8		70	Mehadia Nouă Hm.		3	18.53	1	18.54
2.4			Mehadia Hm.		4	18.58	1	18.59
6.7			Iablașița Hm.		7	19.06	1	19.07
6.8		65	Crusovat		8	19.15	1	19.16
4.6			Cornea h.		5³⁰	19.21³⁰	▲	19.22
3.2			DOMAȘNEA CORNEA HM.	2	6	19.28	1	19.29
3.0		50	Luncavița h.		5	19.34	1	19.35
3.5			Poarta Hm.	1	6	19.41	1	19.42
5.9			Teregova Hm.		7	19.49	1	19.50
5.1		65	Armeniș Hm.	3	10	20.00	1	20.01
6.5			Slatina Timiș		8	20.09	5	20.14
6.4			Vălișoara Hm.		6	20.20	1	20.21
3.4			Petroșnița h.		3³⁰	20.24³⁰	▲	20.25
2.6			Valea Timișului Hm.		3	20.28	1	20.29
3.4		100	Balta Sărată Hm.		4	20.33	1	20.34
3.8			Caransebeș haltă h.		4	20.38	1	20.39
1.6	70.9		CARANSEBEȘ	2	5	20.44		
01h	54m		SUMARUL...	8	95		19	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9572 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					08.11
3.7	3.7		TIMIȘOARA EST	1	9	08.20	1	08.21
5.2			Ghiroda h.		8	08.29	1	08.30
4.4			Remetea Mare Hm.	2	9	08.39	1	08.40
7.7			Izvin h.		10	08.50	1	08.51
2.2			Recaș		4	08.55	1	08.56
7.5			Șuștra h.		10	09.06	1	09.07
3.7			Topolovăț Hm.	2	8	09.15	4	09.19
7.2			Chizătău Hm.	1	11	09.30	1	09.31
4.1			Belinț Hm.		6	09.37	5	09.42
5.5		50	Jabăr Hm.		9	09.51	1	09.52
7.6	58.8		LUGOJ	2	13	10.05	2	10.07
6.4			Tapia Hm.	2	11	10.18	1	10.19
5.5			Găvojdia Hm.	2	10	10.29	1	10.30
5.8			Jena Hm.		8	10.38	1	10.39
3.0			Sacu h.		5	10.44	1	10.45
3.6			Căvăran Hm.	1	6	10.51	1	10.52
7.9			Zăgujeni Hm.	1	12	11.04	1	11.05
3.1			Tibiscu h.		7	11.12	1	11.13
4.1	98.1		CARANSEBEȘ	1	9	11.22		
03h	11m		SUMARUL...	15	165		26	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9573 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					07.15
4.1			Tibiscu h.		9	07.24	1	07.25
3.1			Zăgujeni Hm.	1	7	07.32	1	07.33
7.9			Căvâran Hm.	1	12	07.45	1	07.46
3.6			Sacu h.		5	07.51	1	07.52
3.0			Jena Hm.	1	6	07.58	1	07.59
5.8			Găvojdia Hm.		8	08.07	5	08.12
5.5			Tapia Hm.	2	10	08.22	1	08.23
6.4	39.3		LUGOJ	2	11	08.34	4	08.38
7.6			Jabăr Hm.	2	12	08.50	1	08.51
5.5		50	Belinț Hm.		8	08.59	1	09.00
4.1			Chizătău Hm.		6	09.06	1	09.07
7.2			Topolovăț Hm.	1	11	09.18	2	09.20
3.7			Șuștra h.		6	09.26	1	09.27
7.5			Recaș	2	12	09.39	1	09.40
2.2			Izvin h.		4	09.44	1	09.45
7.7			Remetea Mare Hm.		10	09.55	1	09.56
4.4			Ghiroda h.		7	10.03	1	10.04
5.2			Timișoara Est	2	10	10.14	1	10.15
3.7	98.1		TIMIȘOARA NORD	1	9	10.24		
03h	09m		SUMARUL...	15	163		26	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9575 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					12.18
4.1			Tibiscu h.		9	12.27	1	12.28
3.1			Zăgujeni Hm.	1	7	12.35	1	12.36
7.9			Căvâran Hm.	1	12	12.48	1	12.49
3.6			Sacu h.		5	12.54	1	12.55
3.0			Jena Hm.	1	6	13.01	1	13.02
5.8			Găvojdia Hm.		8	13.10	4	13.14
5.5			Tapia Hm.	2	9	13.23	1	13.24
6.4	39.3		LUGOJ	2	11	13.35	1	13.36
7.6			Jabăr Hm.	2	12	13.48	1	13.49
5.5		50	Belinț Hm.		8	13.57	1	13.58
4.1			Chizătău Hm.		6	14.04	1	14.05
7.2			Topolovăț Hm.	1	11	14.16	2	14.18
3.7			Șuștra h.		5³⁰	14.23³⁰	▲	14.24
7.5			Recaș	2	12	14.36	2	14.38
2.2			Izvin h.		4	14.42	1	14.43
7.7			Remetea Mare Hm.		10	14.53	1	14.54
4.4			Ghiroda h.		6	-	-	15.00
5.2			Timișoara Est	2	9	15.09	1	15.10
3.7	98.1		TIMIȘOARA NORD	1	9	15.19		
03h	01m		SUMARUL...	15	159³⁰		21³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9576 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ

Circulă cu garnitura tr.9573 la siguranță si locomotivă electrică la roată în stare inactivă numai în zilele de 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMIȘOARA NORD					15.32
3.7	3.7		TIMIȘOARA EST	1	9	15.41	1	15.42
5.2			Ghiroda h.		7	-	-	15.49
4.4			Remetea Mare Hm.	2	8	15.57	5	16.02
7.7			Izvin h.		10	16.12	1	16.13
2.2			Recaș		4	16.17	2	16.19
7.5			Șuștra h.		10	16.29	1	16.30
3.7			Topolovăț Hm.	2	8	16.38	1	16.39
7.2			Chizătău Hm.	1	11	16.50	1	16.51
4.1			Belinț Hm.		6	16.57	4	17.01
5.5		50	Jabăr Hm.		8	17.09	1	17.10
7.6	58.8		LUGOJ	2	12	17.22	1	17.23
6.4			Tapia Hm.	2	11	17.34	1	17.35
5.5			Găvojdia Hm.	2	10	17.45	4	17.49
5.8			Jena Hm.		8	17.57	1	17.58
3.0			Sacu h.		4³⁰	18.02³⁰	▲	18.03
3.6			Căvăran Hm.	1	6	18.09	1	18.10
7.9			Zăgujeni Hm.	1	11	18.21	1	18.22
3.1			Tibiscu h.		7	18.29	1	18.30
4.1	98.1		CARANSEBEȘ	1	9	18.39		
03h	07m		SUMARUL...	15	159 ³⁰		27 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9578 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					19.57
3.7	3.7		TIMIȘOARA EST	1	9	20.06	5	20.11
5.2			Ghiroda h.		7	-	-	20.18
4.4			Remetea Mare Hm.	2	8	20.26	1	20.27
7.7			Izvin h.		10	20.37	1	20.38
2.2			Recaș		4	20.42	6	20.48
7.5			Șuștra h.		10	20.58	1	20.59
3.7			Topolovăț Hm.	2	8	21.07	1	21.08
7.2			Chizătău Hm.	1	11	21.19	1	21.20
4.1			Belinț Hm.		6	21.26	1	21.27
5.5		50	Jabăr Hm.		8	21.35	1	21.36
7.6	58.8		LUGOJ	2	12	21.48	1	21.49
6.4			Tapia Hm.	2	11	22.00	1	22.01
5.5			Găvojdia Hm.	2	10	22.11	1	22.12
5.8			Jena Hm.		8	22.20	1	22.21
3.0			Sacu h.		4 ³⁰	22.25 ³⁰	▲	22.26
3.6			Căvăran Hm.	1	6	22.32	1	22.33
7.9			Zăgujeni Hm.	1	11	22.44	1	22.45
3.1			Tibiscu h.		7	22.52	1	22.53
4.1	98.1		CARANSEBEȘ	1	9	23.02		
03h	05m		SUMARUL...	15	159 ³⁰		25 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9608 BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUZIAȘ HM.					05.05
2.3			Bacova h.		3	05.08	1	05.09
4.6			Chevereș h.		5	05.14	1	05.15
5.5			Sacosu Mic		6	05.21	1	05.22
5.0			Uliuc h.		5	05.27	1	05.28
5.2			Urseni h.		5	05.33	1	05.34
3.7		70	Semenic Hm.		5	05.39	1	05.40
2.1			Giroc h.		3	05.43	1	05.44
2.4	30.6		TIMIȘOARA SUD	2	6	05.50	1	05.51
2.9			Ram. Modoș		4	-	-	05.55
2.6	36.1		TIMIȘOARA NORD	2	7	06.02		
00h	57m		SUMARUL...	4	49		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor.

Nr. 9610 BUZIAȘ - LUGOJ

Nu circulă în zilele de 6 , 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUZIAȘ HM.					05.20
7.3			Căpăt h.		10	05.30	1	05.31
4.9			Sinia PO		7	05.38	1	05.39
6.1		50	Boldur h.		9	05.48	1	05.49
9.2	27.5		LUGOJ	3	16	06.05		
00h	45m		SUMARUL...	3	42		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor.

Nr. 9611 LUGOJ - BUZIAȘ

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LUGOJ					03.55
9.2		50	Boldur h.		13	04.08	1	04.09
6.1			Sinia PO		9	04.18	1	04.19
4.9			Căpăt h.		7	04.26	1	04.27
7.3	27.5		BUZIAȘ HM.	3	13	04.40		
00h	45m		SUMARUL...	3	42		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor.

Nr. 9613 LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LUGOJ					06.32
9.2		50	Boldur h.		13	06.45	1	06.46
6.1			Sinia PO		9	06.55	1	06.56
4.9			Căpăt h.		7	07.03	1	07.04
7.3	27.5		BUZIAȘ HM.	3	13	07.17	15	07.32
2.3		80	Bacova h.		3	07.35	1	07.36
4.6			Chevereș h.		5	07.41	1	07.42
5.5			Sacosu Mic		6	07.48	1	07.49
5.0			Uliuc h.		5	07.54	1	07.55
5.2			Urseni h.		5	08.00	1	08.01
3.7			Semenic Hm.		5	08.06	1	08.07
2.1			Giroc h.		3	08.10	1	08.11
2.4	58.1		TIMIȘOARA SUD	2	6	08.17	1	08.18
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	08.23
2.6	63.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	08.30		
01h	58m		SUMARUL...	7	92		26	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9615 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ - LUGOJ

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					08.01
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	08.07
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	08.13	6	08.19
2.4			Giroc h.		4	08.23	1	08.24
2.1			Semenic Hm.		3	08.27	1	08.28
3.7		70	Urseni h.		5	08.33	1	08.34
5.2			Uliuc h.		5	08.39	1	08.40
5.0			Sacosu Mic		6	08.46	1	08.47
5.5			Chevereș h.		6	08.53	1	08.54
4.6			Bacova h.		5	08.59	1	09.00
2.3	36.1		BUZIAȘ HM.	2	5	09.05	1	09.06
7.3			Căpăt h.		10	09.16	1	09.17
4.9			Sinia PO		7	09.24	1	09.25
6.1		50	Boldur h.		9	09.34	1	09.35
9.2	63.6		LUGOJ	3	16	09.51		
01h	50m		SUMARUL...	7	93		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900
cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor.

Nr. 9617 LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Pe perioada închiderilor de linie se anulează și circulă atașat la semnalul tr.9621.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			LUGOJ					11.15
9.2		50	Boldur h.		13	11.28	1	11.29
6.1			Sinia PO		9	11.38	1	11.39
4.9			Căpăt h.		7	11.46	1	11.47
7.3	27.5		BUZIAȘ HM.	3	13	12.00	1	12.01
2.3		70	Bacova h.		3	12.04	1	12.05
4.6			Chevereș h.		5	12.10	1	12.11
5.5			Sacosu Mic		6	12.17	1	12.18
5.0			Uliuc h.		5	12.23	1	12.24
5.2			Urseni h.		5	12.29	1	12.30
3.7			Semenic Hm.		5	12.35	1	12.36
2.1			Giroc h.		3	12.39	1	12.40
2.4	58.1		TIMIȘOARA SUD	2	6	12.46	1	12.47
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	12.52
2.6	63.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	12.59		
01h	44m		SUMARUL...	7	92		12	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor.

Nr. 9619 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ - LUGOJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					14.15
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	14.21
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	14.27	1	14.28
2.4			Giroc h.		4	14.32	1	14.33
2.1			Semenic Hm.		3	-	-	14.36
3.7		80	Urseni h.		4	14.40	1	14.41
5.2			Uliuc h.		5	14.46	1	14.47
5.0			Sacosu Mic		5	14.52	1	14.53
5.5			Chevereș h.		6	14.59	1	15.00
4.6			Bacova h.		5	15.05	1	15.06
2.3	36.1		BUZIAȘ HM.	2	5	15.11	1	15.12
7.3			Căpăt h.		10	15.22	1	15.23
4.9			Sinia PO		7	15.30	1	15.31
6.1		50	Boldur h.		9	15.40	1	15.41
9.2	63.6		LUGOJ	3	16	15.57		
01h	42m		SUMARUL...	7	91		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9621 LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD

Pe perioada închiderilor de linie circulă combinat cu automotorul de la tr.
9617 la semnal.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	LUGOJ					16.44
9.2			Boldur h.		13	16.57	1	16.58
6.1			Sinia PO		9	17.07	1	17.08
4.9			Căpăt h.		7	17.15	1	17.16
7.3	27.5	70	BUZIAȘ HM.	3	13	17.29	1	17.30
2.3			Bacova h.		3	17.33	1	17.34
4.6			Chevereș h.		5	17.39	1	17.40
5.5			Sacosu Mic		6	17.46	1	17.47
5.0			Uliuc h.		5	17.52	1	17.53
5.2			Urseni h.		5	17.58	1	17.59
3.7			Semenic Hm.		5	18.04	1	18.05
2.1			Giroc h.		3	18.08	1	18.09
2.4	58.1		TIMIȘOARA SUD	2	6	18.15	1	18.16
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	18.21
2.6	63.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	18.28		
01h	44m		SUMARUL...	7	92		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900
cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor.

Nr. 9623 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ - LUGOJ

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					16.22
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	16.28
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	16.34	1	16.35
2.4			Giroc h.		4	16.39	1	16.40
2.1			Semenic Hm.		3	16.43	1	16.44
3.7		70	Urseni h.		5	16.49	1	16.50
5.2			Uliuc h.		5	16.55	1	16.56
5.0			Sacosu Mic		6	17.02	1	17.03
5.5			Chevereș h.		6	17.09	1	17.10
4.6			Bacova h.		5	17.15	1	17.16
2.3	36.1		BUZIAȘ HM.	2	5	17.21	14	17.35
7.3			Căpăt h.		11	17.46	1	17.47
4.9			Sinia PO		8	17.55	1	17.56
6.1		50	Boldur h.		9	18.05	1	18.06
9.2	63.6		LUGOJ	3	17	18.23		
02h	01m		SUMARUL...	7	96		25	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900
cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor.

Nr. 9625 LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD

Nu circulă în zilele de 6, 7 și SL.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LUGOJ					19.43
9.2		50	Boldur h.		13	19.56	1	19.57
6.1			Sinia PO		9	20.06	1	20.07
4.9			Căpăt h.		7	20.14	1	20.15
7.3	27.5		BUZIAȘ HM.	3	13	20.28	12	20.40
2.3		70	Bacova h.		3	20.43	1	20.44
4.6			Chevereș h.		5	20.49	1	20.50
5.5			Sacosu Mic		6	20.56	1	20.57
5.0			Uliuc h.		5	21.02	1	21.03
5.2			Urseni h.		5	21.08	1	21.09
3.7			Semenic Hm.		4	-	-	21.13
2.1			Giroc h.		3	21.16	1	21.17
2.4	58.1		TIMIȘOARA SUD	2	6	21.23	1	21.24
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	21.29
2.6	63.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	21.36		
01h	53m		SUMARUL...	7	91		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900
cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor.

Nr. 9627 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ - LUGOJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					19.35
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	19.41
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	19.47	1	19.48
2.4			Giroc h.		4	19.52	1	19.53
2.1			Semenic Hm.		3	19.56	1	19.57
3.7		70	Urseni h.		5	20.02	1	20.03
5.2			Uliuc h.		5	20.08	1	20.09
5.0			Sacosu Mic		6	20.15	1	20.16
5.5			Chevereș h.		6	20.22	1	20.23
4.6			Bacova h.		5	20.28	1	20.29
2.3	36.1		BUZIAȘ HM.	2	5	20.34	1	20.35
7.3			Căpăt h.		10	20.45	1	20.46
4.9			Sinia PO		7	20.53	1	20.54
6.1		50	Boldur h.		9	21.03	1	21.04
9.2	63.6		LUGOJ	3	16	21.20		
01h	45m		SUMARUL...	7	93		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare. Tren automotor.

Nr. 9662 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			STAMORA MORAVITA					05.10
1.0			Stamora Germană P.O		3	05.13	1	05.14
7.4			Denta h.		7	05.21	1	05.22
5.6			Deta Hm.	4	10	05.32	1	05.33
8.8	22.8		VOITENI		9	05.42	1	05.43
9.2			JEBEL HM.		12	05.55	1	05.56
4.7		70	Pădureni Timiș P.M.		5	06.01	1	06.02
6.1			Timișeni Hm.		6	06.08	1	06.09
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		6	06.15	1	06.16
2.4			TIMIȘOARA SUD		5	06.21	1	06.22
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	06.27
2.6	56.0		TIMIȘOARA NORD	2	8	06.35		
01h	25m		SUMARUL...	6	76		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ:85%.

Nr. 9663 TIMIȘOARA NORD - STAMORA MORAVITA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					08.31
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	08.37
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	08.43	1	08.44
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		4	08.48	1	08.49
5.3			Timișeni Hm.		6	08.55	1	08.56
6.1			Pădureni Timiș P.M.		6	09.02	1	09.03
4.7	24.0	70	JEBEL HM.		5	09.08	1	09.09
9.2	33.2		VOITENI		12	09.21	10	09.31
8.8			Deta Hm.		9	09.40	1	09.41
5.6			Denta h.		6	09.47	1	09.48
7.4			Stamora Germană P.O		7	09.55	1	09.56
1.0	56.0		STAMORA MORAVITA	4	7	10.03		
01h	32m		SUMARUL...	6	74		18	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ:85%.

Nr. 9664 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD

În perioada închiderii de linie se anulează și circulă ca tr.13364.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			STAMORA MORAVITA					11.47
1.0			Stamora Germană P.O		3	11.50	1	11.51
7.4			Denta h.		7	11.58	1	11.59
5.6			Deta Hm.	4	10	12.09	1	12.10
8.8	22.8		VOITENI		9	12.19	1	12.20
9.2			JEBEL HM.		12	12.32	1	12.33
4.7		70	Pădureni Timiș P.M.		5	12.38	1	12.39
6.1			Timișeni Hm.		6	12.45	1	12.46
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		5	-	-	12.51
2.4			TIMIȘOARA SUD		4	12.55	1	12.56
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	13.01
2.6	56.0		TIMIȘOARA NORD	2	7	13.08		
01h	21m		SUMARUL...	6	73		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ:85%.

Nr. 13364 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD

Varianta trenului 9664 în perioada închiderii de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			STAMORA MORAVITA					13.35
1.0			Stamora Germană P.O		3	13.38	1	13.39
7.4			Denta h.		7	13.46	1	13.47
5.6			Deta Hm.	4	10	13.57	1	13.58
8.8	22.8		VOITENI		9	14.07	10	14.17
9.2			JEBEL HM.		12	14.29	1	14.30
4.7		70	Pădureni Timiș P.M.		5	14.35	1	14.36
6.1			Timișeni Hm.		6	14.42	1	14.43
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		6	14.49	1	14.50
2.4			TIMIȘOARA SUD		4	14.54	1	14.55
2.9			Ram. Modoș		4	-	-	14.59
2.6	56.0		TIMIȘOARA NORD	2	7	15.06		
01h	31m		SUMARUL...	6	73		18	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 %. pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maxima de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

Nr. 9667 TIMIȘOARA NORD - STAMORA MORAVITA

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					16.27
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	16.33
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	16.39	1	16.40
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		4	-	-	16.44
5.3			Timișeni Hm.		5	16.49	1	16.50
6.1			Pădureni Timiș P.M.		6	16.56	1	16.57
4.7	24.0	70	JEBEL HM.		5	17.02	1	17.03
9.2	33.2		VOITENI		12	17.15	1	17.16
8.8			Deta Hm.		9	17.25	1	17.26
5.6			Denta h.		6	17.32	1	17.33
7.4			Stamora Germană P.O		7	17.40	1	17.41
1.0	56.0		STAMORA MORAVITA	4	7	17.48		
01h	21m		SUMARUL...	6	73		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteză maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ:85%.

Nr. 9668 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			STAMORA MORAVITA					19.41
1.0			Stamora Germană P.O		3	19.44	1	19.45
7.4			Denta h.		7	19.52	1	19.53
5.6			Deta Hm.	4	10	20.03	1	20.04
8.8	22.8		VOITENI		9	20.13	10	20.23
9.2			JEBEL HM.		11	20.34	1	20.35
4.7		70	Pădureni Timiș P.M.		5	20.40	1	20.41
6.1			Timișeni Hm.		6	20.47	10	20.57
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		5	-	-	21.02
2.4			TIMIȘOARA SUD		3	21.05	1	21.06
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	21.11
2.6	56.0		TIMIȘOARA NORD	2	7	21.18		
01h	37m		SUMARUL...	6	71		26	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ:85%.

Nr. 9669 TIMIȘOARA NORD - STAMORA MORAVITA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMIȘOARA NORD					19.27
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	19.33
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	19.39	1	19.40
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		5	19.45	1	19.46
5.3			Timișeni Hm.		6	19.52	1	19.53
6.1			Pădureni Timiș P.M.		6	19.59	1	20.00
4.7	24.0	70	JEBEL HM.		5	20.05	1	20.06
9.2	33.2		VOITENI		12	20.18	1	20.19
8.8			Deta Hm.		9	20.28	1	20.29
5.6			Denta h.		6	20.35	1	20.36
7.4			Stamora Germană P.O		7	20.43	1	20.44
1.0	56.0		STAMORA MORAVITA	4	7	20.51		
01h	24m		SUMARUL...	6	75		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 63% pentru circulația automotoarelor din seria 900 cu viteza maximă de 70 km/h.

Frână nemoderabilă la defrânare.

Tren automotor sau automotor DESIRO SIEMENS cu PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ:85%.

Nr. 9694 ANINA - ORAVIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ANINA					14.40
1.9		15/20	Anina Post Macazuri		10	-	-	14.50
6.3		20	Gârliste Hm.		23	15.13	1	15.14
7.8			Ciudanovița Pam.		25	15.39	1	15.40
1.1			Lișava Hm.		6	15.46	1	15.47
4.2		30	Dobrei hcv.		14	16.01	1	16.02
3.2			Km. 9+000 h.		12	-	-	16.14
3.1			Brădișoru de Jos h.		12	16.26	1	16.27
5.9	33.4		ORAVIȚA	1	15	16.42		
02h	02m		SUMARUL...	1	117		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 240 tone.

Nr. 9695 ORAVIȚA - ANINA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORAVIȚA					11.15
5.9		30	Brădișoru de Jos h.		14	11.29	1	11.30
3.1			Km. 9+000 h.		12	-	-	11.42
3.2			Dobrei hcv.		12	11.54	1	11.55
4.2			Lișava Hm.		14	12.09	1	12.10
1.1		20	Ciudanovița Pam.		6	12.16	1	12.17
7.8			Gârliste Hm.		25	12.42	1	12.43
6.3			Anina Post Macazuri		23	-	-	13.06
1.9	33.4	20/15	ANINA	1	11	13.17		
02h	02m		SUMARUL...	1	117		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 240 tone.

.

GARNITURI GOALE

RANG 6

Nr. 213360 ORAVIȚA - TIMIȘOARA NORD

CIRCULĂ LUNI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORAVIȚA					08.05
5.0			Agadici h.		12	-	-	08.17
3.9			Ticvanu Mic h.		8	-	-	08.25
3.6			Greoni h.		8	-	-	08.33
3.6			Grădinari Caraș Hm.		8	-	-	08.41
10.1			Comorâște h.		21	-	-	09.02
5.8		30	Forotic h.		12	-	-	09.14
4.6			Surduc Banat Hm.		20	-	-	09.34
8.0			Doclin h.		17	-	-	09.51
3.9			Tirol h.		9	-	-	10.00
3.2			Fizeș h.		7	-	-	10.07
7.2	58.9		BERZOVIA HM.	1	17	10.24	35	10.59
3.5			Gherteniș h.		5	-	-	11.04
6.1			Măureni h.		8	-	-	11.12
6.7	75.2	50	GATAIA HM.		9	-	-	11.21
8.7			Birda hcv.		12	-	-	11.33
9.5	93.4		VOITENI	3	15	-	-	11.48
9.2	102.6		JEBEL HM.		10	-	-	11.58
4.7			Pădureni Timiș P.M.		5	-	-	12.03
6.1			Timișeni Hm.		6	-	-	12.09
5.3		70	Timișoara C.E.T. Hm.		5	-	-	12.14
2.4	121.1		TIMIȘOARA SUD		3	-	-	12.17
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	12.22
2.6	126.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	12.29		
04h	24m		SUMARUL...	6	229		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 120 tone.

Nr. 213361 TIMIȘOARA NORD - ORAVIȚA

CIRCULA JOI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					02.18
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	02.24
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	-	-	02.30
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		3	-	-	02.33
5.3		70	Timișeni Hm.		5	-	-	02.38
6.1			Pădureni Timiș P.M.		6	-	-	02.44
4.7	24.0		JEBEL HM.		5	-	-	02.49
9.2	33.2		VOITENI		10	-	-	02.59
9.5			Birda hcv.		12	-	-	03.11
8.7	51.4		GATAIA HM.		12	-	-	03.23
6.7		50	Măureni h.		9	-	-	03.32
6.1			Ghertenış h.		8	-	-	03.40
3.5	67.7		BERZOVIA HM.		5	03.45	210	07.15
7.2			Fizeș h.		16	-	-	07.31
3.2			Tirol h.		7	-	-	07.38
3.9			Doclin h.		9	-	-	07.47
8.0			Surduc Banat Hm.		17	-	-	08.04
4.6			Forotic h.		20	-	-	08.24
5.8		30	Comorâște h.		12	-	-	08.36
10.1			Grădinari Caraș Hm.		21	-	-	08.57
3.6			Greoni h.		8	-	-	09.05
3.6			Ticvanu Mic h.		8	-	-	09.13
3.9			Agadici h.		8	-	-	09.21
5.0	126.6		ORAVIȚA	1	13	09.34		
07h	16m		SUMARUL...	3	226		210	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 120 tone.

LOCOMOTIVE IZOLATE

RANG 7

Nr. L27541 ARAD - LOKOSHAZA**Locomotivă izolată pentru trenul 347.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ARAD					01.07
9.7			Șofronea		9	-	-	01.16
7.3	17.0		CURTICI		6	01.22	10	01.32
8.4	25.4	100	CURTICI FR.		9	-	-	01.41
2.8			LOKOSHAZA		3	01.44		
00h	37m		SUMARUL...	0	27		10	

Nr. L27540 LOKOSHAZA - ARAD**Locomotivă izolată de la trenul 346.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			LOKOSHAZA					03.35
2.8			CURTICI FR.		3	-	-	03.38
8.4	8.4		CURTICI		9	03.47	10	03.57
7.3		100	Șofronea		6	-	-	04.03
9.7	25.4		ARAD	1	9	04.12		
00h	37m		SUMARUL...	1	27		10	

Nr. L27543 ARAD - LOKOSHAZA**Locomotivă izolată pentru trenul 473.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					21.52
9.7			Șofronea		9	-	-	22.01
7.3	17.0		CURTICI		6	22.07	10	22.17
8.4	25.4	100	CURTICI FR.		9	-	-	22.26
2.8			LOKOSHAZA		3	22.29		
00h	37m		SUMARUL...	0	27		10	

Nr. L27542 LOKOSHAZA - ARAD**Locomotivă izolată de la trenul 472.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LOKOSHAZA					07.00
2.8			CURTICI FR.		3	-	-	07.03
8.4	8.4		CURTICI		9	07.12	10	07.22
7.3		100	Șofronea		6	-	-	07.28
9.7	25.4		ARAD	1	9	07.37		
00h	37m		SUMARUL...	1	27		10	

TRASE ALOCATE

S.C “REGIO CĂLĂTORI” S.R.L.

TRENURI REGIO EXPRES

RANG 4

Nr. 11071 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CARANSEBEȘ					08.00
4.1			Tibiscu h.		7	-	-	08.07
3.1			Zăgujeni Hm.	1	6	-	-	08.13
7.9			Căvâran Hm.	1	12	08.25	5	08.30
3.6			Sacu h.		5	-	-	08.35
3.0			Jena Hm.	1	6	08.41	1	08.42
5.8			Găvojdia Hm.		9	08.51	10	09.01
5.5			Tapia Hm.	2	9	-	-	09.10
6.4	39.3		LUGOJ	2	10	09.20	1	09.21
7.6			Jabăr Hm.	2	12	-	-	09.33
5.5		50	Belinț Hm.		7	-	-	09.40
4.1			Chizătău Hm.		6	-	-	09.46
7.2			Topolovăț Hm.	1	10	09.56	1	09.57
3.7			Șuștra h.		5	-	-	10.02
7.5			Recaș	2	12	10.14	1	10.15
2.2			Izvin h.		3	-	-	10.18
7.7			Remetea Mare Hm.		10	10.28	1	10.29
4.4			Ghiroda h.		6	10.35	1	10.36
5.2			Timișoara Est	2	9	-	-	10.45
3.7	98.1		TIMIȘOARA NORD	1	9	10.54		
02h	54m		SUMARUL...	15	153		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Nr. 11072 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					04.09
3.7	3.7		TIMIȘOARA EST	1	9	-	-	04.18
5.2			Ghiroda h.		7	04.25	1	04.26
4.4			Remetea Mare Hm.	2	8	04.34	1	04.35
7.7			Izvin h.		10	-	-	04.45
2.2			Recaș		3	04.48	1	04.49
7.5			Șuștra h.		10	-	-	04.59
3.7			Topolovăț Hm.	2	7	05.06	1	05.07
7.2			Chizătău Hm.	1	10	-	-	05.17
4.1			Belinț Hm.		6	05.23	12	05.35
5.5		50	Jabăr Hm.		7	-	-	05.42
7.6	58.8		LUGOJ	2	12	05.54	1	05.55
6.4			Tapia Hm.	2	10	-	-	06.05
5.5			Găvojdia Hm.	2	10	06.15	5	06.20
5.8			Jena Hm.		8	06.28	1	06.29
3.0			Sacu h.		4	-	-	06.33
3.6			Căvăran Hm.	1	6	06.39	10	06.49
7.9			Zăgujeni Hm.	1	11	-	-	07.00
3.1			Tibiscu h.		5	-	-	07.05
4.1	98.1		CARANSEBEȘ	1	8	07.13		
03h	04m		SUMARUL...	15	151		33	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Nr. 11073 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					21.24
4.1			Tibiscu h.		7	-	-	21.31
3.1			Zăgujeni Hm.	1	6	-	-	21.37
7.9			Căvâran Hm.	1	11	21.48	1	21.49
3.6			Sacu h.		5	-	-	21.54
3.0			Jena Hm.	1	5	21.59	1	22.00
5.8			Găvojdia Hm.		8	22.08	20	22.28
5.5			Tapia Hm.	2	10	-	-	22.38
6.4	39.3		LUGOJ	2	11	22.49	19	23.08
7.6			Jabăr Hm.	2	12	-	-	23.20
5.5		50	Belinț Hm.		7	-	-	23.27
4.1			Chizătău Hm.		5	-	-	23.32
7.2			Topolovăț Hm.	1	10	23.42	1	23.43
3.7			Șuștra h.		5	-	-	23.48
7.5			Recaș	2	12	24.00	1	00.01
2.2			Izvin h.		3	-	-	00.04
7.7			Remetea Mare Hm.		10	00.14	1	00.15
4.4			Ghiroda h.		6	00.21	1	00.22
5.2			Timișoara Est	2	9	-	-	00.31
3.7	98.1		TIMIȘOARA NORD	1	9	00.40		
03h	16m		SUMARUL...	15	151		45	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Nr. 11074 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					14.21
3.7	3.7		TIMIȘOARA EST ■	1	9	14.30	4	14.34
5.2			Ghiroda h.		7	14.41	1	14.42
4.4			Remetea Mare Hm.	2	8	14.50	5	14.55
7.7			Izvin h.		10	-	-	15.05
2.2			Recaș		4	15.09	1	15.10
7.5			Șuștra h.		10	-	-	15.20
3.7			Topolovăț Hm.	2	8	15.28	22	15.50
7.2			Chizătău Hm.	1	10	-	-	16.00
4.1			Belinț Hm.		6	-	-	16.06
5.5		50	Jabăr Hm.		8	-	-	16.14
7.6	58.8		LUGOJ	2	14	16.28	12	16.40
6.4			Tapia Hm.	2	12	-	-	16.52
5.5			Găvojdia Hm.	2	10	17.02	1	17.03
5.8			Jena Hm.		9	17.12	1	17.13
3.0			Sacu h.		5	-	-	17.18
3.6			Căvăran Hm.	1	7	17.25	4	17.29
7.9			Zăgujeni Hm.	1	11	-	-	17.40
3.1			Tibiscu h.		5	-	-	17.45
4.1	98.1		CARANSEBEȘ	1	8	17.53		
03h	32m		SUMARUL...	15	161		51	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

TRENURI REGIO

RANG 4

Nr. 11100 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REȘIȚA NORD					03.00
1.6		30	Câlnic h.		4	-	-	03.04
4.1			Moniom h.		10³⁰	03.14³⁰	▲	03.15
3.2			Colțan h.		7³⁰	03.22³⁰	▲	03.23
4.0			Bocșa Montană h.		11	03.34	1	03.35
1.7			Vasiova Hm.		5	03.40	5	03.45
2.5		50	Traversare Bocsa Româna		7	-	-	03.52
1.6			Bocșa Română hc.		4	03.56	1	03.57
0.9			Bocșa Română h.		3	-	-	04.00
7.3	27.0		BERZOVIA HM.		10	04.10	1	04.11
3.5			Gherteniș h.		5³⁰	04.16³⁰	▲	04.17
6.1			Măureni h.		8³⁰	04.25³⁰	▲	04.26
6.7	43.3		GATAIA HM.		10	04.36	1	04.37
8.7		80	Birda hcv.		12³⁰	04.49³⁰	▲	04.50
9.5	61.4		VOITENI	3	16	05.06	1	05.07
9.2	70.7		JEBEL HM.		12	05.19	1	05.20
4.7			Pădureni Timiș P.M.		5	05.25	1	05.26
6.1			Timișeni Hm.		6	05.32	1	05.33
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		5	05.38	1	05.39
2.4	89.1		TIMIȘOARA SUD		5	05.44	1	05.45
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	05.50
2.6	94.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	05.57		
02h	57m		SUMARUL...	5	159³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11101 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					03.21
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	03.27
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	03.33	1	03.34
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		4	-	-	03.38
5.3		80	Timișeni Hm.		4	-	-	03.42
6.1			Pădureni Timiș P.M.		5	-	-	03.47
4.7	24.0		JEBEL HM.		5	03.52	1	03.53
9.2	33.2		VOITENI		12	04.05	1	04.06
9.5			Birda hcv.		12	-	-	04.18
8.7	51.4		GATAIA HM.		13	04.31	10	04.41
6.7			Măureni h.		9³⁰	04.50³⁰	▲	04.51
6.1			Gherteniș h.		8³⁰	04.59³⁰	▲	05.00
3.5	67.7	50	BERZOVIA HM.		6	05.06	1	05.07
7.3			Bocșa Română h.		10	-	-	05.17
0.9			Bocșa Română hc.		3	05.20	1	05.21
1.6			Traversare Bocsa Româna		4	-	-	05.25
2.5			Vasiova Hm.		7	05.32	5	05.37
1.7			Bocșa Montană h.		5	05.42	1	05.43
4.0			Colțan h.		10³⁰	05.53³⁰	▲	05.54
3.2		30	Moniom h.		7³⁰	06.01³⁰	▲	06.02
4.1			Câlnic h.		10	-	-	06.12
1.6	94.6		REȘIȚA NORD	3	7	06.19		
02h	58m		SUMARUL...	5	155		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11102 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REȘIȚA NORD					07.09
1.6		30	Câlnic h.		4³⁰	07.13³⁰	▲	07.14
4.1			Moniom h.		10³⁰	07.24³⁰	▲	07.25
3.2			Colțan h.		7³⁰	07.32³⁰	▲	07.33
4.0			Bocșa Montană h.		11	07.44	1	07.45
1.7			Vasiova Hm.		5	07.50	5	07.55
2.5		50	Traversare Bocsa Româna		7	-	-	08.02
1.6			Bocșa Română hc.		4	08.06	1	08.07
0.9			Bocșa Română h.		3	-	-	08.10
7.3	27.0		BERZOVIA HM.		10	08.20	1	08.21
3.5			Gherteniș h.		5³⁰	08.26³⁰	▲	08.27
6.1			Măureni h.		8³⁰	08.35³⁰	▲	08.36
6.7	43.3		GATAIA HM.		10	08.46	10	08.56
8.7			Birda hcv.		13	09.09	1	09.10
9.5	61.4	80	VOITENI	3	16	09.26	1	09.27
9.2	70.7		JEBEL HM.		12	09.39	1	09.40
4.7			Pădureni Timiș P.M.		4³⁰	09.44³⁰	▲	09.45
6.1			Timișeni Hm.		6	09.51	1	09.52
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		5	-	-	09.57
2.4	89.1		TIMIȘOARA SUD		4	10.01	1	10.02
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	10.07
2.6	94.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	10.14		
03h	05m		SUMARUL...	5	159		26	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11103 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					07.35
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	07.41
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	07.47	1	07.48
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		5	07.53	1	07.54
5.3		80	Timișeni Hm.		5	07.59	1	08.00
6.1			Pădureni Timiș P.M.		5³⁰	08.05³⁰	▲	08.06
4.7	24.0		JEBEL HM.		5	08.11	1	08.12
9.2	33.2		VOITENI		12	08.24	1	08.25
9.5			Birda hcv.		12³⁰	08.37³⁰	▲	08.38
8.7	51.4		GATAIA HM.		13	08.51	1	08.52
6.7			Măureni h.		9³⁰	09.01³⁰	▲	09.02
6.1			Gherteniș h.		8³⁰	09.10³⁰	▲	09.11
3.5	67.7	50	BERZOVIA HM.		6	09.17	1	09.18
7.3			Bocșa Română h.		10	-	-	09.28
0.9			Bocșa Română hc.		3	09.31	1	09.32
1.6			Traversare Bocsa Româna		4	-	-	09.36
2.5			Vasiova Hm.		7	09.43	5	09.48
1.7			Bocșa Montană h.		5	09.53	1	09.54
4.0			Colțan h.		10³⁰	10.04³⁰	▲	10.05
3.2		30	Moniom h.		7³⁰	10.12³⁰	▲	10.13
4.1			Câlnic h.		9	-	-	10.22
1.6	94.6		REȘIȚA NORD	3	7	10.29		
02h	54m		SUMARUL...	5	157		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11104 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD

În perioada închiderilor de linie se anulează și circulă ca tr. 14250.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REȘIȚA NORD					10.50
1.6		30	Câlnic h.		4³⁰	10.54³⁰	▲	10.55
4.1			Moniom h.		10³⁰	11.05³⁰	▲	11.06
3.2			Colțan h.		7³⁰	11.13³⁰	▲	11.14
4.0			Bocșa Montană h.		11	11.25	1	11.26
1.7			Vasiova Hm.		5	11.31	5	11.36
2.5		50	Traversare Bocsa Româna		7	-	-	11.43
1.6			Bocșa Română hc.		4	11.47	1	11.48
0.9			Bocșa Română h.		3	-	-	11.51
7.3	27.0		BERZOVIA HM.		10	12.01	1	12.02
3.5			Gherteniș h.		5³⁰	12.07³⁰	▲	12.08
6.1			Măureni h.		8³⁰	12.16³⁰	▲	12.17
6.7	43.3		GATAIA HM.		10	12.27	1	12.28
8.7		80	Birda hcv.		12³⁰	12.40³⁰	▲	12.41
9.5	61.4		VOITENI	3	16	12.57	1	12.58
9.2	70.7		JEBEL HM.		12	13.10	1	13.11
4.7			Pădureni Timiș P.M.		4³⁰	13.15³⁰	▲	13.16
6.1			Timișeni Hm.		6	13.22	1	13.23
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		5	-	-	13.28
2.4	89.1		TIMIȘOARA SUD		4	13.32	5	13.37
2.9		80	Ram. Modoș		5	-	-	13.42
2.6	94.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	13.49		
02h	59m		SUMARUL...	5	158³⁰		20³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 14250 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD

Varianta tr. 11104 în perioada închiderii de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REȘIȚA NORD					13.34
1.6		30	Câlnic h.		4 ³⁰	13.38 ³⁰	▲	13.39
4.1			Moniom h.		10 ³⁰	13.49 ³⁰	▲	13.50
3.2			Colțan h.		7 ³⁰	13.57 ³⁰	▲	13.58
4.0			Bocșa Montană h.		11	14.09	1	14.10
1.7			Vasiova Hm.		5	14.15	5	14.20
2.5		50	Traversare Bocsa Română		7	-	-	14.27
1.6			Bocșa Română hc.		4	14.31	1	14.32
0.9			Bocșa Română h.		3	-	-	14.35
7.3	27.0		BERZOVIA HM.		10	14.45	38	15.23
3.5			Ghertenis h.		5 ³⁰	15.28 ³⁰	▲	15.29
6.1			Măureni h.		8 ³⁰	15.37 ³⁰	▲	15.38
6.7	43.3		GATAIA HM.		9	15.47	1	15.48
8.7			Birda hcv.		11 ³⁰	15.59 ³⁰	▲	16.00
9.5	61.4	80	VOITENI	3	15	16.15	1	16.16
9.2	70.7		JEBEL HM.		10	16.26	59	17.25
4.7			Pădureni Timiș P.M.		4 ³⁰	17.29 ³⁰	▲	17.30
6.1			Timișeni Hm.		6	17.36	1	17.37
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		5	-	-	17.42
2.4	89.1		TIMIȘOARA SUD		4	17.46	1	17.47
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	17.52
2.6	94.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	17.59		
04h	25m		SUMARUL...	5	153 ³⁰		111 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11105 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					13.23
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	13.29
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	13.35	1	13.36
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		5	13.41	1	13.42
5.3		80	Timișeni Hm.		5	13.47	1	13.48
6.1			Pădureni Timiș P.M.		5³⁰	13.53³⁰	▲	13.54
4.7	24.0		JEBEL HM.		5	13.59	1	14.00
9.2	33.2		VOITENI		12	14.12	1	14.13
9.5			Birda hcv.		12³⁰	14.25³⁰	▲	14.26
8.7	51.4		GATAIA HM.		12	14.38	1	14.39
6.7			Măureni h.		9³⁰	14.48³⁰	▲	14.49
6.1			Gherteniș h.		8³⁰	14.57³⁰	▲	14.58
3.5	67.7	50	BERZOVIA HM.		5	15.03	1	15.04
7.3			Bocșa Română h.		10	-	-	15.14
0.9			Bocșa Română hc.		3	15.17	1	15.18
1.6			Traversare Bocsa Româna		4	-	-	15.22
2.5			Vasiova Hm.		7	15.29	5	15.34
1.7			Bocșa Montană h.		5	15.39	1	15.40
4.0			Colțan h.		10³⁰	15.50³⁰	▲	15.51
3.2		30	Moniom h.		7³⁰	15.58³⁰	▲	15.59
4.1			Câlnic h.		10³⁰	16.09³⁰	▲	16.10
1.6	94.6		REȘIȚA NORD	3	7	16.17		
02h	54m		SUMARUL...	5	156 ³⁰		17 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11106 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REȘIȚA NORD					16.28
1.6		30	Câlnic h.		4 ³⁰	16.32 ³⁰	▲	16.33
4.1			Moniom h.		10 ³⁰	16.43 ³⁰	▲	16.44
3.2			Colțan h.		7 ³⁰	16.51 ³⁰	▲	16.52
4.0			Bocșa Montană h.		10 ³⁰	17.02 ³⁰	▲	17.03
1.7			Vasiova Hm.		5	17.08	5	17.13
2.5		50	Traversare Bocsa Româna		7	-	-	17.20
1.6			Bocșa Română hc.		4	17.24	1	17.25
0.9			Bocșa Română h.		3	-	-	17.28
7.3	27.0		BERZOVIA HM.		10	17.38	1	17.39
3.5			Ghertenish h.		5 ³⁰	17.44 ³⁰	▲	17.45
6.1			Măureni h.		8 ³⁰	17.53 ³⁰	▲	17.54
6.7	43.3		GATAIA HM.		10	18.04	1	18.05
8.7			Birda hcv.		12 ³⁰	18.17 ³⁰	▲	18.18
9.5	61.4	80	VOITENI	3	16	18.34	1	18.35
9.2	70.7		JEBEL HM.		12	18.47	1	18.48
4.7			Pădureni Timiș P.M.		4 ³⁰	18.52 ³⁰	▲	18.53
6.1			Timișeni Hm.		6	18.59	1	19.00
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		5	-	-	19.05
2.4	89.1		TIMIȘOARA SUD		4	19.09	1	19.10
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	19.15
2.6	94.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	19.22		
02h	54m		SUMARUL...	5	158		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11107 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					16.43
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	16.49
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	16.55	1	16.56
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		4	-	-	17.00
5.3		80	Timișeni Hm.		5	17.05	1	17.06
6.1			Pădureni Timiș P.M.		6	17.12	1	17.13
4.7	24.0		JEBEL HM.		5	17.18	1	17.19
9.2	33.2		VOITENI		12	17.31	1	17.32
9.5			Birda hcv.		13	17.45	1	17.46
8.7	51.4		GATAIA HM.		13	17.59	10	18.09
6.7			Măureni h.		9³⁰	18.18³⁰	▲	18.19
6.1			Gherteniș h.		8³⁰	18.27³⁰	▲	18.28
3.5	67.7	50	BERZOVIA HM.		6	18.34	1	18.35
7.3			Bocșa Română h.		10	-	-	18.45
0.9			Bocșa Română hc.		3	18.48	1	18.49
1.6			Traversare Bocsa Româna		4	-	-	18.53
2.5			Vasiova Hm.		7	19.00	5	19.05
1.7			Bocșa Montană h.		5	19.10	1	19.11
4.0			Colțan h.		10	-	-	19.21
3.2		30	Moniom h.		7³⁰	19.28³⁰	▲	19.29
4.1			Câlnic h.		10	-	-	19.39
1.6	94.6		REȘIȚA NORD	3	7	19.46		
03h	03m		SUMARUL...	5	157 ³⁰		25 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11108 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REȘIȚA NORD					20.04
1.6		30	Câlnic h.		4³⁰	20.08³⁰	▲	20.09
4.1			Moniom h.		10³⁰	20.19³⁰	▲	20.20
3.2			Colțan h.		7³⁰	20.27³⁰	▲	20.28
4.0			Bocșa Montană h.		11	20.39	1	20.40
1.7			Vasiova Hm.		5	20.45	5	20.50
2.5		50	Traversare Bocsa Româna		7	-	-	20.57
1.6			Bocșa Română hc.		4	21.01	1	21.02
0.9			Bocșa Română h.		3	-	-	21.05
7.3	27.0		BERZOVIA HM.		10	21.15	1	21.16
3.5			Gherteniș h.		5³⁰	21.21³⁰	▲	21.22
6.1			Măureni h.		8³⁰	21.30³⁰	▲	21.31
6.7	43.3		GATAIA HM.		10	21.41	10	21.51
8.7			Birda hcv.		12	-	-	22.03
9.5	61.4	80	VOITENI	3	16	22.19	1	22.20
9.2	70.7		JEBEL HM.		12	22.32	1	22.33
4.7			Pădureni Timiș P.M.		5	-	-	22.38
6.1			Timișeni Hm.		5	-	-	22.43
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		4	-	-	22.47
2.4	89.1		TIMIȘOARA SUD		4	22.51	1	22.52
2.9			Ram. Modoș		5	-	-	22.57
2.6	94.6		TIMIȘOARA NORD	2	7	23.04		
03h	00m		SUMARUL...	5	156³⁰		23³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11109 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					20.28
2.6			Ram. Modoș		6	-	-	20.34
2.9	5.5		TIMIȘOARA SUD	2	6	20.40	1	20.41
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		5	20.46	1	20.47
5.3		80	Timișeni Hm.		5	20.52	1	20.53
6.1			Pădureni Timiș P.M.		6	20.59	1	21.00
4.7	24.0		JEBEL HM.		5	21.05	1	21.06
9.2	33.2		VOITENI		12	21.18	1	21.19
9.5			Birda hcv.		13	21.32	1	21.33
8.7	51.4		GATAIA HM.		13	21.46	1	21.47
6.7			Măureni h.		9³⁰	21.56³⁰	▲	21.57
6.1			Gherteniș h.		8³⁰	22.05³⁰	▲	22.06
3.5	67.7	50	BERZOVIA HM.		6	22.12	1	22.13
7.3			Bocșa Română h.		10	-	-	22.23
0.9			Bocșa Română hc.		3	22.26	1	22.27
1.6			Traversare Bocsa Româna		4	-	-	22.31
2.5			Vasiova Hm.		7	22.38	5	22.43
1.7			Bocșa Montană h.		5	22.48	1	22.49
4.0			Colțan h.		10	-	-	22.59
3.2		30	Moniom h.		7³⁰	23.06³⁰	▲	23.07
4.1			Câlnic h.		10	-	-	23.17
1.6	94.6		REȘIȚA NORD	3	7	23.24		
02h	56m		SUMARUL...	5	158 ³⁰		17 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11110 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRUCENI HCV.					04.15
11.0			Rudna h.		18	04.33	1	04.34
5.3			Giulvăz h.		8	04.42	1	04.43
1.9			Cebza h.		5	04.48	1	04.49
5.7		50	Peciu Nou h.		8	04.57	1	04.58
8.0			Pața h.		11	05.09	1	05.10
5.7			Sânmihai h.		9	05.19	1	05.20
2.4			Utvin h.		6	05.26	1	05.27
3.8			Timișoara Vest Hm.		9	05.36	3	05.39
2.4			Ram Mодоș		4	-	-	05.43
2.6	49.0	40	TIMIȘOARA NORD	1	9	05.52		
01h	37m		SUMARUL...	1	87		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11111 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					07.19
2.6		40	Ram Mодоș		8	-	-	07.27
2.4			Timișoara Vest Hm.	1	5	07.32	1	07.33
3.8			Utvin h.		9	07.42	1	07.43
2.4			Sânmihai h.		6	07.49	1	07.50
5.7			Pața h.		9	07.59	1	08.00
8.0		50	Peciu Nou h.		11	08.11	1	08.12
5.7			Cebza h.		8	08.20	1	08.21
1.9			Giulvăz h.		5	08.26	1	08.27
5.3			Rudna h.		8	08.35	1	08.36
11.0	49.0	50/15	CRUCENI HCV.		18	08.54		
01h	35m		SUMARUL...	1	87		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11112 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRUCENI HCV.					09.04
11.0			Rudna h.		18	09.22		09.23
5.3			Giulvăz h.		7³⁰	09.30³⁰	▲	09.31
1.9			Cebza h.		5	09.36	1	09.37
5.7		50	Peciu Nou h.		8	09.45	1	09.46
8.0			Pața h.		11	09.57	1	09.58
5.7			Sânmihai h.		8³⁰	10.06³⁰	▲	10.07
2.4			Utvin h.		5³⁰	10.12³⁰	▲	10.13
3.8	43.9		Timișoara Vest Hm.		9	10.22	3	10.25
2.4			Ram Mодоș		4	-	-	10.29
2.6	49.0	40	TIMIȘOARA NORD	1	9	10.38		
01h	34m		SUMARUL...	1	85³⁰		8³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11113 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.

În perioada închiderilor de linie se anulează și circulă ca tr.14247.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					10.51
2.6		40	Ram Mодоș		8	-	-	10.59
2.4			Timișoara Vest Hm.	1	5	11.04	1	11.05
3.8			Utvin h.		8³⁰	11.13³⁰	▲	11.14
2.4			Sânmihai h.		5³⁰	11.19³⁰	▲	11.20
5.7			Pața h.		9	11.29	1	11.30
8.0		50	Peciu Nou h.		11	11.41	1	11.42
5.7			Cebza h.		8	11.50	1	11.51
1.9			Giulvăz h.		4³⁰	11.55³⁰	▲	11.56
5.3			Rudna h.		8	12.04	1	12.05
11.0	49.0	50/15	CRUCENI HCV.		18	12.23		
01h	32m		SUMARUL...	1	85³⁰		6³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 14247 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.

Varianta tr. 11113 în perioada închiderii de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	TIMIȘOARA NORD					13.41
2.6			Ram Modoș		8	-	-	13.49
2.4			Timișoara Vest Hm.	1	5	13.54	1	13.55
3.8			Utvin h.		8³⁰	14.03³⁰	▲	14.04
2.4			Sânmihai h.		5³⁰	14.09³⁰	▲	14.10
5.7			Pața h.		9	14.19	1	14.20
8.0		50	Peciu Nou h.		11	14.31	1	14.32
5.7			Cebza h.		8	14.40	1	14.41
1.9			Giulvăz h.		4³⁰	14.45³⁰	▲	14.46
5.3			Rudna h.		8	14.54	1	14.55
11.0	49.0	50/15	CRUCENI HCV.		18	15.13		
01h	32m		SUMARUL...	1	85³⁰		6³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11114 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD

În perioada închiderilor de linie se anulează și circulă ca tr.14246.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRUCENI HCV.					12.33
11.0			Rudna h.		18	12.51	1	12.52
5.3			Giulvăz h.		7³⁰	12.59³⁰	▲	13.00
1.9			Cebza h.		5	13.05	1	13.06
5.7		50	Peciu Nou h.		8	13.14	1	13.15
8.0			Pața h.		11	13.26	1	13.27
5.7			Sânmihai h.		8³⁰	13.35³⁰	▲	13.36
2.4			Utvin h.		5³⁰	13.41³⁰	▲	13.42
3.8			Timișoara Vest Hm.		9	13.51	3	13.54
2.4			Ram Modoș		4	-	-	13.58
2.6	49.0	40	TIMIȘOARA NORD	1	9	14.07		
01h	34m		SUMARUL...	1	85³⁰		8³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 14246 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD

Varianta tr. 11114 în perioada închiderii de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRUCENI HCV.					15.26
11.0		50	Rudna h.		18	15.44	1	15.45
5.3			Giulvăz h.		7³⁰	15.52³⁰	▲	15.53
1.9			Cebza h.		5	15.58	1	15.59
5.7			Peciu Nou h.		8	16.07	1	16.08
8.0			Pața h.		11	16.19	1	16.20
5.7			Sânmihai h.		8³⁰	16.28³⁰	▲	16.29
2.4			Utvîn h.		5³⁰	16.34³⁰	▲	16.35
3.8			Timișoara Vest Hm.		9	16.44	7	16.51
2.4		40	Ram Mодоș		4	-	-	16.55
2.6	49.0		TIMIȘOARA NORD	1	9	17.04		
01h	38m		SUMARUL...	1	85 ³⁰		12 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11115 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					16.36
2.6		40	Ram Mодоș		8	-	-	16.44
2.4			Timișoara Vest Hm.	1	5	16.49	1	16.50
3.8		50	Utvîn h.		9	16.59	1	17.00
2.4			Sânmihai h.		6	17.06	1	17.07
5.7			Pața h.		9	17.16	1	17.17
8.0			Peciu Nou h.		11	17.28	1	17.29
5.7			Cebza h.		8	17.37	1	17.38
1.9			Giulvăz h.		5	17.43	1	17.44
5.3			Rudna h.		8	17.52	1	17.53
11.0	49.0	50/15	CRUCENI HCV.		18	18.11		
01h	35m		SUMARUL...	1	87		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11116 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRUCENI HCV.					18.30
11.0			Rudna h.		18	18.48	1	18.49
5.3			Giulvăz h.		8	18.57	1	18.58
1.9			Cebza h.		5	-	-	19.03
5.7		50	Peciu Nou h.		8	19.11	1	19.12
8.0			Pața h.		11	19.23	1	19.24
5.7			Sânmihai h.		9	19.33	1	19.34
2.4			Utvin h.		6	19.40	1	19.41
3.8			Timișoara Vest Hm.		9	19.50	3	19.53
2.4			Ram Mодоș		4	-	-	19.57
2.6	49.0	40	TIMIȘOARA NORD	1	9	20.06		
01h	36m		SUMARUL...	1	87		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11117 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					20.20
2.6		40	Ram Mодоș		8	-	-	20.28
2.4			Timișoara Vest Hm.	1	5	20.33	1	20.34
3.8			Utvin h.		9	20.43	1	20.44
2.4			Sânmihai h.		6	20.50	1	20.51
5.7			Pața h.		9	21.00	1	21.01
8.0		50	Peciu Nou h.		11	21.12	1	21.13
5.7			Cebza h.		8	21.21	1	21.22
1.9			Giulvăz h.		5	21.27	1	21.28
5.3			Rudna h.		8	21.36	1	21.37
11.0	49.0	50/15	CRUCENI HCV.		18	21.55		
01h	35m		SUMARUL...	1	87		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11120 NÄDLAC - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			NÄDLAC					04.00
7.9			Șeitin h.		12	04.12	1	04.13
6.6			Semlac h.		10	04.23	1	04.24
7.8			Canton Nr. 9 h.		10	-	-	04.34
9.5	31.8		PECICA		13	04.47	5	04.52
8.0		50	Sântoma h.		14	05.06	1	05.07
4.4			Ferma Ciala h.		6	05.13	1	05.14
3.1	47.3		Arad Vest Hm.		6	05.20	1	05.21
5.1	52.4		ARAD	1	10	05.31		
01h	31m		SUMARUL...	1	81		10	

PROCENT DE MASÄ FRÄNATÄ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11121 ARAD - NÄDLAC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					05.41
5.1	5.1		Arad Vest Hm.	1	10	05.51	1	05.52
3.1			Ferma Ciala h.		6	05.58	1	05.59
4.4			Sântoma h.		6	06.05	1	06.06
8.0	20.6	50	PECICA		14	06.20	24	06.44
9.5			Canton Nr. 9 h.		13	06.57	1	06.58
7.8			Semlac h.		11	07.09	1	07.10
6.6			Șeitin h.		10	07.20	1	07.21
7.9	52.4	50/15	NÄDLAC		12	07.33		
01h	52m		SUMARUL...	1	82		30	

PROCENT DE MASÄ FRÄNATÄ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11122 NĂDLAC - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			NĂDLAC					05.28
7.9			Șeitin h.		12	05.40	1	05.41
6.6			Semlac h.		10	05.51	1	05.52
7.8			Canton Nr. 9 h.		11	06.03	1	06.04
9.5	31.8		PECICA		13	06.17	10	06.27
8.0		50	Sântoma h.		14	06.41	1	06.42
4.4			Ferma Ciala h.		6	06.48	1	06.49
3.1	47.3		Arad Vest Hm.		6	06.55	1	06.56
5.1	52.4		ARAD	1	10	07.06		
01h	38m		SUMARUL...	1	82		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11123 ARAD - NĂDLAC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					07.54
5.1	5.1		Arad Vest Hm.	1	10	08.04	1	08.05
3.1			Ferma Ciala h.		6	08.11	1	08.12
4.4			Sântoma h.		6	08.18	1	08.19
8.0	20.6	50	PECICA		14	08.33	24	08.57
9.5			Canton Nr. 9 h.		13	-	-	09.10
7.8			Semlac h.		10	09.20	1	09.21
6.6			Șeitin h.		10	09.31	1	09.32
7.9	52.4	50/15	NĂDLAC		12	09.44		
01h	50m		SUMARUL...	1	81		29	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11124 NĂDLAC - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			NĂDLAC					07.43
7.9			Șeitin h.		12	07.55	1	07.56
6.6			Semlac h.		10	08.06	1	08.07
7.8			Canton Nr. 9 h.		10	-	-	08.17
9.5	31.8		PECICA		13	08.30	10	08.40
8.0		50	Sântoma h.		14	08.54	1	08.55
4.4			Ferma Ciala h.		6	09.01	1	09.02
3.1	47.3		Arad Vest Hm.		6	09.08	1	09.09
5.1	52.4		ARAD	1	10	09.19		
01h	36m		SUMARUL...	1	81		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11125 ARAD - NĂDLAC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					14.20
5.1	5.1		Arad Vest Hm.	1	10	14.30	1	14.31
3.1			Ferma Ciala h.		6	14.37	1	14.38
4.4			Sântoma h.		6	14.44	1	14.45
8.0	20.6	50	PECICA		14	14.59	5	15.04
9.5			Canton Nr. 9 h.		13	-	-	15.17
7.8			Semlac h.		10	15.27	1	15.28
6.6			Șeitin h.		10	15.38	1	15.39
7.9	52.4	50/15	NĂDLAC		12	15.51		
01h	31m		SUMARUL...	1	81		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11126 NĂDLAC - ARAD

Pe perioada închiderilor de linie se anulează și circulă atașat la semnalul tr.11128.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			NĂDLAC					12.44
7.9			Șeitin h.		11	12.55	1	12.56
6.6			Semlac h.		10	13.06	1	13.07
7.8			Canton Nr. 9 h.		10	-	-	13.17
9.5	31.8		PECICA		13	13.30	5	13.35
8.0		50	Sântoma h.		14	13.49	1	13.50
4.4			Ferma Ciala h.		6	13.56	1	13.57
3.1	47.3		Arad Vest Hm.		6	14.03	1	14.04
5.1	52.4		ARAD	1	10	14.14		
01h	30m		SUMARUL...	1	80		10	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11127 ARAD - NĂDLAC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					16.12
5.1	5.1		ARAD VEST HM.	1	10	16.22	1	16.23
3.1			Ferma Ciala h.		6	16.29	1	16.30
4.4			Sântoma h.		6	16.36	1	16.37
8.0	20.6	50	PECICA		14	16.51	24	17.15
9.5			Canton Nr. 9 h.		13	-	-	17.28
7.8			Semlac h.		10	17.38	1	17.39
6.6			Șeitin h.		10	17.49	1	17.50
7.9	52.4	50/15	NĂDLAC		12	18.02		
01h	50m		SUMARUL...	1	81		29	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11128 NÄDLAC - ARAD

Pe perioada închiderilor de linie circulă combinat cu automotorul de la tr.11126 la semnal.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			NÄDLAC					16.01
7.9			Șeitin h.		12	16.13	1	16.14
6.6			Semlac h.		10	16.24	1	16.25
7.8			Canton Nr. 9 h.		10	-	-	16.35
9.5	31.8		PECICA		13	16.48	10	16.58
8.0		50	Sântoma h.		14	17.12	1	17.13
4.4			Ferma Ciala h.		6	17.19	1	17.20
3.1	47.3		Arad Vest Hm.		6	17.26	1	17.27
5.1	52.4		ARAD	1	10	17.37		
01h	36m		SUMARUL...	1	81		15	

PROCENT DE MASÄ FRÄNATÄ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11129 ARAD - NÄDLAC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					18.25
5.1	5.1		ARAD VEST HM.	1	10	18.35	1	18.36
3.1			Ferma Ciala h.		6	18.42	1	18.43
4.4			Sântoma h.		6	18.49	1	18.50
8.0	20.6	50	PECICA		14	19.04	24	19.28
9.5			Canton Nr. 9 h.		13	19.41	1	19.42
7.8			Semlac h.		11	19.53	1	19.54
6.6			Șeitin h.		10	20.04	1	20.05
7.9	52.4	50/15	NÄDLAC		12	20.17		
01h	52m		SUMARUL...	1	82		30	

PROCENT DE MASÄ FRÄNATÄ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11130 NÄDLAC - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			NÄDLAC					18.12
7.9			Șeitin h.		12	18.24	1	18.25
6.6			Semlac h.		10	18.35	1	18.36
7.8			Canton Nr. 9 h.		11	18.47	1	18.48
9.5	31.8		PECICA		13	19.01	10	19.11
8.0		50	Sântoma h.		14	19.25	1	19.26
4.4			Ferma Ciala h.		6	19.32	1	19.33
3.1	47.3		Arad Vest Hm.		6	19.39	1	19.40
5.1	52.4		ARAD	1	10	19.50		
01h	38m		SUMARUL...	1	82		16	

PROCENT DE MASÄ FRÄNATÄ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11131 ARAD - NÄDLAC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					20.38
5.1	5.1		Arad Vest Hm.	1	10	20.48	1	20.49
3.1			Ferma Ciala h.		6	20.55	1	20.56
4.4			Sântoma h.		6	21.02	1	21.03
8.0	20.6	50	PECICA		14	21.17	24	21.41
9.5			Canton Nr. 9 h.		13	-	-	21.54
7.8			Semlac h.		10	22.04	1	22.05
6.6			Șeitin h.		10	22.15	1	22.16
7.9	52.4	50/15	NÄDLAC		12	22.28		
01h	50m		SUMARUL...	1	81		29	

PROCENT DE MASÄ FRÄNATÄ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11132 NĂDLAC - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			NĂDLAC					20.27
7.9			Șeitin h.		12	20.39	1	20.40
6.6			Semlac h.		10	20.50	1	20.51
7.8			Canton Nr. 9 h.		10	-	-	21.01
9.5	31.8		PECICA		13	21.14	10	21.24
8.0		50	Sântoma h.		14	21.38	1	21.39
4.4			Ferma Ciala h.		6	21.45	1	21.46
3.1	47.3		Arad Vest Hm.		6	21.52	1	21.53
5.1	52.4		ARAD	1	10	22.03		
01h	36m		SUMARUL...	1	81		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11133 ARAD - NĂDLAC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					22.28
5.1	5.1		Arad Vest Hm.	1	10	22.38	1	22.39
3.1			Ferma Ciala h.		6	22.45	1	22.46
4.4			Sântoma h.		6	22.52	1	22.53
8.0	20.6	50	PECICA		14	23.07	5	23.12
9.5			Canton Nr. 9 h.		13	-	-	23.25
7.8			Semlac h.		10	23.35	1	23.36
6.6			Șeitin h.		10	23.46	1	23.47
7.9	52.4	50/15	NĂDLAC		12	23.59		
01h	31m		SUMARUL...	1	81		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11140 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7	3.7	50	TIMIȘOARA NORD					04.30
			TIMIȘOARA EST	1	11	04.41	3	04.44
5.7			Viile Giarmata h.		6	04.50	1	04.51
4.3	13.7		Giarmata Hm.	5	11	05.02	1	05.03
1.9			Cerneteaz h.		3	05.06	1	05.07
8.3		80	Pișchia h.		8	05.15	1	05.16
4.7			Bencei h.		6	05.22	1	05.23
4.4			Fibiș h.		5	05.28	1	05.29
4.3	37.2		REMETEA MICĂ HM		5	05.34		
01h	04m		SUMARUL...	6	55		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11141 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REMETEA MICĂ HM					05.44
4.3			Fibiș h.		4	05.48	1	05.49
4.4			Bencei h.		5	05.54	1	05.55
4.7			Pișchia h.		5	06.00	1	06.01
8.3		80	Cerneteaz h.		8	06.09	1	06.10
1.9			Giarmata Hm.		3	06.13	1	06.14
4.3			Viile Giarmata h.		6	06.20	1	06.21
5.7	33.6		TIMIȘOARA EST	5	11	06.32	1	06.33
3.7	37.2	50	TIMIȘOARA NORD	1	11	06.44		
01h	00m		SUMARUL...	6	53		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11142 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7	3.7	50	TIMIȘOARA NORD					07.36
			TIMIȘOARA EST	1	11	07.47	3	07.50
5.7			Viile Giarmata h.		6	07.56	1	07.57
4.3	13.7		Giarmata Hm.	5	11	08.08	1	08.09
1.9			Cerneteaz h.		3	08.12	1	08.13
8.3		80	Pișchia h.		8	08.21	1	08.22
4.7			Bencei h.		6	08.28	1	08.29
4.4			Fibiș h.		5	08.34	1	08.35
4.3	37.2		REMETEA MICĂ HM		5	08.40		
01h	04m		SUMARUL...	6	55		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11143 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REMETEA MICĂ HM					08.50
4.3			Fibiș h.		5	08.55	1	08.56
4.4			Bencei h.		5	09.01	1	09.02
4.7			Pișchia h.		6	09.08	1	09.09
8.3		80	Cerneteaz h.		8	09.17	1	09.18
1.9			Giarmata Hm.		3	09.21	1	09.22
4.3			Viile Giarmata h.		6	09.28	1	09.29
5.7	33.6		TIMIȘOARA EST	5	11	09.40	1	09.41
3.7	37.2	50	TIMIȘOARA NORD	1	11	09.52		
01h	02m		SUMARUL...	6	55		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11144 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7	3.7	50	TIMIȘOARA NORD					14.18
			TIMIȘOARA EST	1	8	14.26	3	14.29
5.7			Viile Giarmata h.		6	14.35	1	14.36
4.3	13.7		Giarmata Hm.	5	11	14.47	1	14.48
1.9			Cerneteaz h.		3	14.51	1	14.52
8.3		80	Pișchia h.		8	15.00	1	15.01
4.7			Bencei h.		6	15.07	1	15.08
4.4			Fibiș h.		5	15.13	1	15.14
4.3	37.2		REMETEA MICĂ HM		5	15.19		
01h	01m		SUMARUL...	6	52		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11145 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REMETEA MICĂ HM					15.29
4.3			Fibiș h.		5	15.34	1	15.35
4.4			Bencei h.		5	15.40	1	15.41
4.7			Pișchia h.		6	15.47	1	15.48
8.3		80	Cerneteaz h.		8	15.56	1	15.57
1.9			Giarmata Hm.		3	16.00	1	16.01
4.3			Viile Giarmata h.		6	16.07	1	16.08
5.7	33.6		TIMIȘOARA EST	5	11	16.19	1	16.20
3.7	37.2	50	TIMIȘOARA NORD	1	7	16.27		
00h	58m		SUMARUL...	6	51		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11146 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7	3.7	50	TIMIȘOARA NORD					16.37
			TIMIȘOARA EST	1	8	16.45	4	16.49
5.7			Viile Giarmata h.		6	16.55	1	16.56
4.3	13.7		Giarmata Hm.	5	11	17.07	1	17.08
1.9			Cerneteaz h.		3	17.11	1	17.12
8.3		80	Pișchia h.		8	17.20	1	17.21
4.7			Bencei h.		6	17.27	1	17.28
4.4			Fibiș h.		5	17.33	1	17.34
4.3	37.2		REMETEA MICĂ HM		5	17.39		
01h	02m		SUMARUL...	6	52		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11147 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REMETEA MICĂ HM					17.49
4.3			Fibiș h.		5	17.54	1	17.55
4.4			Bencei h.		5	18.00	1	18.01
4.7			Pișchia h.		6	18.07	1	18.08
8.3		80	Cerneteaz h.		8	18.16	1	18.17
1.9			Giarmata Hm.		3	18.20	1	18.21
4.3			Viile Giarmata h.		6	18.27	1	18.28
5.7	33.6		TIMIȘOARA EST	5	11	18.39	1	18.40
3.7	37.2	50	TIMIȘOARA NORD	1	8	18.48		
00h	59m		SUMARUL...	6	52		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11148 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7	3.7	50	TIMIȘOARA NORD					19.40
			TIMIȘOARA EST	1	11	19.51	3	19.54
5.7			Viile Giarmata h.		6	20.00	1	20.01
4.3	13.7		Giarmata Hm.	5	11	20.12	1	20.13
1.9			Cerneteaz h.		3	20.16	1	20.17
8.3		80	Pișchia h.		8	20.25	1	20.26
4.7			Bencei h.		6	20.32	1	20.33
4.4			Fibiș h.		5	20.38	1	20.39
4.3	37.2		REMETEA MICĂ HM		5	20.44		
01h	04m		SUMARUL...	6	55		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11149 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			REMETEA MICĂ HM					20.54
4.3			Fibiș h.		5	20.59	1	21.00
4.4			Bencei h.		5	21.05	1	21.06
4.7			Pișchia h.		6	21.12	1	21.13
8.3		80	Cerneteaz h.		8	21.21	1	21.22
1.9			Giarmata Hm.		3	21.25	1	21.26
4.3			Viile Giarmata h.		6	21.32	1	21.33
5.7	33.6		TIMIȘOARA EST	5	11	21.44	6	21.50
3.7	37.2	50	TIMIȘOARA NORD	1	11	22.01		
01h	07m		SUMARUL...	6	55		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11150 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			JIMBOLIA					04.30
6.3			Clarii Vii h.		7	04.37	1	04.38
3.9			Checea Sat P.O.		4	04.42	1	04.43
4.6	14.8		CĂRPINIȘ HM.		5	04.48	1	04.49
8.0			Beregsău hcv.		12	05.01	1	05.02
7.5		80	Săcălaz h.		13	05.15	1	05.16
4.9			Ram. 2 Jimbolia		7	-	-	05.23
1.0			Ram. Pav. C.F.R		1	-	-	05.24
2.5	38.7		TIMIȘOARA NORD	5	11	05.35		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11151 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					06.50
2.5			Ram. Pav. C.F.R		6	-	-	06.56
1.0			Ram. 2 Jimbolia		1	-	-	06.57
4.9			Săcălaz h.		7	07.04	1	07.05
7.5			Beregsău hcv.		12	07.17	1	07.18
8.0	23.9	80	CĂRPINIȘ HM.	5	18	07.36	1	07.37
4.6			Checea Sat P.O.		5	07.42	1	07.43
3.9			Clarii Vii h.		4	07.47	1	07.48
6.3	38.7		JIMBOLIA		7	07.55		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11152 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			JIMBOLIA					05.20
6.3			Clarii Vii h.		7	05.27	1	05.28
3.9			Checea Sat P.O.		4	05.32	1	05.33
4.6	14.8		CĂRPINIȘ HM.		5	05.38	1	05.39
8.0			Beregsău hcv.		12	05.51	1	05.52
7.5		80	Săcălaz h.		13	06.05	1	06.06
4.9			Ram. 2 Jimbolia		7	-	-	06.13
1.0			Ram. Pav. C.F.R		1	-	-	06.14
2.5	38.7		TIMIȘOARA NORD	5	11	06.25		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11153 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					07.47
2.5			Ram. Pav. C.F.R		6	-	-	07.53
1.0			Ram. 2 Jimbolia		1	-	-	07.54
4.9			Săcălaz h.		7	08.01	1	08.02
7.5			Beregsău hcv.		12	08.14	1	08.15
8.0	23.9	80	CĂRPINIȘ HM.	5	18	08.33	1	08.34
4.6			Checea Sat P.O.		5	08.39	1	08.40
3.9			Clarii Vii h.		4	08.44	1	08.45
6.3	38.7		JIMBOLIA		7	08.52		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11154 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD

Pe perioada închiderilor de linie se anulează și circulă atașat la semnalul tr.11156.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			JIMBOLIA					09.20
6.3			Clarii Vii h.		7	09.27	1	09.28
3.9			Checea Sat P.O.		4	09.32	1	09.33
4.6	14.8		CĂRPINIȘ HM.		5	09.38	1	09.39
8.0			Beregsău hcv.		12	09.51	1	09.52
7.5		80	Săcălaz h.		13	10.05	1	10.06
4.9			Ram. 2 Jimbolia		7	-	-	10.13
1.0			Ram. Pav. C.F.R		1	-	-	10.14
2.5	38.7		TIMIȘOARA NORD	5	11	10.25		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11155 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMIȘOARA NORD					13.57
2.5			Ram. Pav. C.F.R		6	-	-	14.03
1.0			Ram. 2 Jimbolia		1	-	-	14.04
4.9			Săcălaz h.		7	14.11	1	14.12
7.5			Beregsău hcv.		12	14.24	1	14.25
8.0	23.9	80	CĂRPINIȘ HM.	5	18	14.43	1	14.44
4.6			Checea Sat P.O.		5	14.49	1	14.50
3.9			Clarii Vii h.		4	14.54	1	14.55
6.3	38.7		JIMBOLIA		7	15.02		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11156 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD

Pe perioada închiderilor de linie circulă combinat cu automotorul de la tr.11154 la semnal.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			JIMBOLIA					12.35
6.3			Clarii Vii h.		7	12.42	1	12.43
3.9			Checea Sat P.O.		4	12.47	1	12.48
4.6	14.8		CĂRPINIȘ HM.		5	12.53	1	12.54
8.0			Beregsău hcv.		12	13.06	1	13.07
7.5		80	Săcălaz h.		13	13.20	1	13.21
4.9			Ram. 2 Jimbolia		7	-	-	13.28
1.0			Ram. Pav. C.F.R		1	-	-	13.29
2.5	38.7		TIMIȘOARA NORD	5	11	13.40		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11157 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					16.33
2.5			Ram. Pav. C.F.R		7	-	-	16.40
1.0			Ram. 2 Jimbolia		1	-	-	16.41
4.9			Săcălaz h.		7	16.48	1	16.49
7.5			Beregsău hcv.		12	17.01	1	17.02
8.0	23.9	80	CĂRPINIȘ HM.	5	18	17.20	1	17.21
4.6			Checea Sat P.O.		5	17.26	1	17.27
3.9			Clarii Vii h.		4	17.31	1	17.32
6.3	38.7		JIMBOLIA		7	17.39		
01h	06m		SUMARUL...	5	61		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11158 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			JIMBOLIA					15.15
6.3			Clarii Vii h.		7	15.22	1	15.23
3.9			Checea Sat P.O.		4	15.27	1	15.28
4.6	14.8		CĂRPINIȘ HM.		5	15.33	1	15.34
8.0			Beregsău hcv.		12	15.46	1	15.47
7.5		80	Săcălaz h.		13	16.00	1	16.01
4.9			Ram. 2 Jimbolia		7	-	-	16.08
1.0			Ram. Pav. C.F.R		1	-	-	16.09
2.5	38.7		TIMIȘOARA NORD	5	11	16.20		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11159 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					19.40
2.5			Ram. Pav. C.F.R		6	-	-	19.46
1.0			Ram. 2 Jimbolia		1	-	-	19.47
4.9			Săcălaz h.		7	19.54	1	19.55
7.5			Beregsău hcv.		12	20.07	1	20.08
8.0	23.9	80	CĂRPINIȘ HM.	5	18	20.26	1	20.27
4.6			Checea Sat P.O.		5	20.32	1	20.33
3.9			Clarii Vii h.		4	20.37	1	20.38
6.3	38.7		JIMBOLIA		7	20.45		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11160 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			JIMBOLIA					17.50
6.3			Clarii Vii h.		7	17.57	1	17.58
3.9			Checea Sat P.O.		4	18.02	1	18.03
4.6	14.8		CĂRPINIȘ HM.		5	18.08	1	18.09
8.0			Beregsău hcv.		12	18.21	1	18.22
7.5		80	Săcălaz h.		13	18.35	1	18.36
4.9			Ram. 2 Jimbolia		7	-	-	18.43
1.0			Ram. Pav. C.F.R		1	-	-	18.44
2.5	38.7		TIMIȘOARA NORD	5	11	18.55		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11161 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					23.15
2.5			Ram. Pav. C.F.R		6	-	-	23.21
1.0			Ram. 2 Jimbolia		1	-	-	23.22
4.9			Săcălaz h.		7	23.29	1	23.30
7.5			Beregsău hcv.		12	23.42	1	23.43
8.0	23.9	80	CĂRPINIȘ HM.	5	18	00.01	1	00.02
4.6			Checea Sat P.O.		5	00.07	1	00.08
3.9			Clarii Vii h.		4	00.12	1	00.13
6.3	38.7		JIMBOLIA		7	00.20		
01h	05m		SUMARUL...	5	60		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. 11170 SÂNNICOLAU MARE HM. - ARADU NOU - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SÂNNICOLAU MARE HM.					03.23
7.6		50	Saravale h.		11	03.34	1	03.35
6.1			Sânpetru h.		13	03.48	1	03.49
4.5	18.2		PERIAM HM.		8	03.57	1	03.58
4.7		75	Periam Port h.		6	-	-	04.04
6.4			Aranca h.		6	04.10	1	04.11
2.0	31.4		Secusigiu h.		4	04.15	1	04.16
2.7			Munor h.		4	04.20	1	04.21
2.7			Sânpetru German h.		4	04.25	1	04.26
6.7			Felnac h.		7	04.33	1	04.34
5.2			Bodrogu Nou h.		6	04.40	1	04.41
1.9			Zădăreni Hm.		3	04.44	1	04.45
9.6	60.2	100	ARADU NOU		10	04.55	3	04.58
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	05.02
3.5	66.4		ARAD		5	05.07		
01h	44m		SUMARUL...	0	91		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11171 SÂNNICOLAU MARE HM. - VÂLCANI HCV.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SÂNNICOLAU MARE HM.					06.14
14.0		50	Dudeștii Vechi h.		18	06.32	1	06.33
6.9	21.0	50/15	VÂLCANI HCV.		11	06.44		
00h	30m		SUMARUL...	0	29		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11172 SÂNNICOLAU MARE HM. - ARADU NOU - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SÂNNICOLAU MARE HM.					04.10
7.6		50	Saravale h.		11	04.21	1	04.22
6.1			Sânpetru h.		13	04.35	1	04.36
4.5	18.2		PERIAM HM.		8	04.44	1	04.45
4.7		75	Periam Port h.		6	-	-	04.51
6.4			Aranca h.		6	04.57	1	04.58
2.0	31.4		Secusigiu h.		4	05.02	1	05.03
2.7			Munor h.		4	05.07	1	05.08
2.7			Sânpetru German h.		4	05.12	1	05.13
6.7			Felnac h.		7	05.20	1	05.21
5.2			Bodrogu Nou h.		6	05.27	1	05.28
1.9			Zădăreni Hm.		3	05.31	1	05.32
9.6	60.2	100	ARADU NOU		10	05.42	3	05.45
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	05.49
3.5	66.4		ARAD		5	05.54		
01h	44m		SUMARUL...	0	91		13	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11174 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					07.16
3.5		100	Ram. Glogovăț		5	-	-	07.21
2.7	6.2		ARADU NOU		4	07.25	1	07.26
9.6			Zădăreni Hm.		10	07.36	1	07.37
1.9			Bodrogu Nou h.		3	07.40	1	07.41
5.2			Felnac h.		6	07.47	1	07.48
6.7			Sânpetru German h.		7	07.55	1	07.56
2.7		75	Munor h.		4	08.00	1	08.01
2.7			Secusigiu h.		4	08.05	1	08.06
2.0			Aranca h.		4	08.10	1	08.11
6.4			Periam Port h.		6	-	-	08.17
4.7	48.2		PERIAM HM.		6	08.23	2	08.25
4.5			Sânpetru h.		8	08.33	1	08.34
6.1		50	Saravale h.		13	08.47	1	08.48
7.6	66.4		SÂNNICOLAU MARE HM.		11	08.59		
01h	43m		SUMARUL...	0	91		12	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11176 VĂLCANI HCV. - ARADU NOU - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VĂLCANI HCV.					06.54
6.9		50	Dudeștii Vechi h.		11	07.05	1	07.06
14.0	21.0		SĂNNICOLAU MARE HM.		18	07.24	15	07.39
7.6			Saravale h.		11	07.50	1	07.51
6.1			Sânpetru h.		13	08.04	1	08.05
4.5	39.2		PERIAM HM.		8	08.13	20	08.33
4.7		75	Periam Port h.		6	-	-	08.39
6.4			Aranca h.		6	08.45	1	08.46
2.0	52.4		Secusigiu h.		4	08.50	1	08.51
2.7			Munor h.		4	08.55	1	08.56
2.7			Sânpetru German h.		4	09.00	1	09.01
6.7			Felnac h.		7	09.08	1	09.09
5.2			Bodrogu Nou h.		6	09.15	1	09.16
1.9			Zădăreni Hm.		3	09.19	1	09.20
9.6	81.2		ARADU NOU		10	09.30	3	09.33
2.7		100	Ram. Glogovăț		4	-	-	09.37
3.5	87.4		ARAD		5	09.42		
02h	48m		SUMARUL...	0	120		48	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11178 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.

În perioada închiderii de linie se anulează și circulă ca tr. 14248.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					11.19
3.5		100	Ram. Glogovăț		5	-	-	11.24
2.7	6.2		ARADU NOU		4	11.28	1	11.29
9.6			Zădăreni Hm.		10	11.39	1	11.40
1.9			Bodrogu Nou h.		3	11.43	1	11.44
5.2			Felnac h.		6	11.50	1	11.51
6.7			Sânpetru German h.		7	11.58	1	11.59
2.7		75	Munor h.		4	12.03	1	12.04
2.7			Secusigiu h.		4	12.08	1	12.09
2.0			Aranca h.		4	12.13	1	12.14
6.4			Periam Port h.		6	-	-	12.20
4.7	48.2		PERIAM HM.		6	12.26	20	12.46
4.5			Sânpetru h.		8	12.54	1	12.55
6.1		50	Saravale h.		13	13.08	1	13.09
7.6	66.4		SÂNNICOLAU MARE HM.		11	13.20		
02h	01m		SUMARUL...	0	91		30	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 14248 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.

Varianta tr. 11178 în perioada închiderii de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					13.22
3.5		100	Ram. Glogovăț		5	-	-	13.27
2.7	6.2		ARADU NOU		4	13.31	5	13.36
9.6			Zădăreni Hm.		10	13.46	1	13.47
1.9			Bodrogu Nou h.		3	13.50	1	13.51
5.2			Felnac h.		6	13.57	1	13.58
6.7			Sânpetru German h.		7	14.05	1	14.06
2.7		75	Munor h.		4	14.10	1	14.11
2.7			Secusigiu h.		4	14.15	1	14.16
2.0			Aranca h.		4	14.20	1	14.21
6.4			Periam Port h.		6	-	-	14.27
4.7	48.2		PERIAM HM.		6	14.33	1	14.34
4.5			Sânpetru h.		8	14.42	1	14.43
6.1		50	Saravale h.		13	14.56	1	14.57
7.6	66.4		SÂNNICOLAU MARE HM.		11	15.08		
01h	46m		SUMARUL...	0	91		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11180 SÂNNICOLAU MARE HM. - ARADU NOU - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SÂNNICOLAU MARE HM.					12.02
7.6		50	Saravale h.		11	12.13	1	12.14
6.1			Sânpetru h.		13	12.27	1	12.28
4.5	18.2		PERIAM HM.		8	12.36	1	12.37
4.7		75	Periam Port h.		6	-	-	12.43
6.4			Aranca h.		6	12.49	1	12.50
2.0	31.4		Secusigiu h.		4	12.54	1	12.55
2.7			Munor h.		4	12.59	1	13.00
2.7			Sânpetru German h.		4	13.04	1	13.05
6.7			Felnac h.		7	13.12	1	13.13
5.2			Bodrogu Nou h.		6	13.19	1	13.20
1.9			Zădăreni Hm.		3	13.23	1	13.24
9.6	60.2	100	ARADU NOU		10	13.34	3	13.37
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	13.41
3.5	66.4		ARAD		5	13.46		
01h	44m		SUMARUL...	0	91		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11182 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					14.16
3.5		100	Ram. Glogovăț		5	-	-	14.21
2.7	6.2		ARADU NOU		4	14.25	2	14.27
9.6			Zădăreni Hm.		10	14.37	2	14.39
1.9		75	Bodrogu Nou h.		3	14.42	1	14.43
5.2			Felnac h.		6	14.49	1	14.50
6.7			Sânpetru German h.		7	14.57	1	14.58
2.7			Munor h.		4	15.02	1	15.03
2.7			Secusigiu h.		4	15.07	1	15.08
2.0			Aranca h.		4	15.12	1	15.13
6.4			Periam Port h.		6	-	-	15.19
4.7	48.2		PERIAM HM.		6	15.25	16	15.41
4.5		50	Sânpetru h.		8	15.49	1	15.50
6.1			Saravale h.		12³⁰	16.02³⁰	▲	16.03
7.6	66.4		SÂNNICOLAU MARE HM.		11	16.14		
01h	58m		SUMARUL...	0	90 ³⁰		27 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11183 SÂNNICOLAU MARE HM. - VÂLCANI HCV.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.0		50	SÂNNICOLAU MARE HM.		18	16.42	1	16.24
6.9	21.0	50/15	Dudeștii Vechi h.		11	16.54		16.43
			VÂLCANI HCV.					
00h	30m		SUMARUL...	0	29		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11184 VÂLCANI HCV. - ARADU NOU - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VÂLCANI HCV.					17.04
6.9		50	Dudeștii Vechi h.		11	17.15	1	17.16
14.0	21.0		SÂNNICOLAU MARE HM.		18	17.34	2	17.36
7.6			Saravale h.		11	17.47	1	17.48
6.1			Sânpetru h.		13	18.01	1	18.02
4.5	39.2		PERIAM HM.		8	18.10	12	18.22
4.7		75	Periam Port h.		6	-	-	18.28
6.4			Aranca h.		6	18.34	1	18.35
2.0	52.4		Secusigiu h.		4	18.39	1	18.40
2.7			Munor h.		4	18.44	1	18.45
2.7			Sânpetru German h.		4	18.49	1	18.50
6.7			Felnac h.		7	18.57	1	18.58
5.2			Bodrogu Nou h.		6	19.04	1	19.05
1.9			Zădăreni Hm.		3	19.08	1	19.09
9.6	81.2		ARADU NOU		10	19.19	3	19.22
2.7		100	Ram. Glogovăț		4	-	-	19.26
3.5	87.4		ARAD		5	19.31		
02h	27m		SUMARUL...	0	120		27	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11186 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					16.39
3.5		100	Ram. Glogovăț		5	-	-	16.44
2.7	6.2		ARADU NOU		4	16.48	1	16.49
9.6			Zădăreni Hm.		10	16.59	1	17.00
1.9			Bodrogu Nou h.		3	17.03	1	17.04
5.2			Felnac h.		6	17.10	1	17.11
6.7			Sânpetru German h.		7	17.18	1	17.19
2.7		75	Munor h.		4	17.23	1	17.24
2.7			Secusigiu h.		4	17.28	1	17.29
2.0			Aranca h.		4	17.33	1	17.34
6.4			Periam Port h.		6	-	-	17.40
4.7	48.2		PERIAM HM.		6	17.46	40	18.26
4.5			Sânpetru h.		8	18.34	1	18.35
6.1		50	Saravale h.		13	18.48	1	18.49
7.6	66.4		SÂNNICOLAU MARE HM.		11	19.00		
02h	21m		SUMARUL...	0	91		50	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11188 SÂNNICOLAU MARE HM. - ARADU NOU - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SÂNNICOLAU MARE HM.					20.10
7.6		50	Saravale h.		11	20.21	1	20.22
6.1			Sânpetru h.		13	20.35	1	20.36
4.5	18.2		PERIAM HM.		8	20.44	23	21.07
4.7		75	Periam Port h.		6	-	-	21.13
6.4			Aranca h.		7	21.20	1	21.21
2.0	31.4		Secusigiu h.		4	21.25	1	21.26
2.7			Munor h.		4	21.30	1	21.31
2.7			Sânpetru German h.		4	21.35	1	21.36
6.7			Felnac h.		8	21.44	1	21.45
5.2			Bodrogu Nou h.		6	21.51	1	21.52
1.9			Zădăreni Hm.		3	21.55	1	21.56
9.6	60.2	100	ARADU NOU		10	22.06	3	22.09
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	22.13
3.5	66.4		ARAD		5	22.18		
02h	08m		SUMARUL...	0	93		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. 11190 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		100	ARAD					19.54
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	19.59
2.7	6.2		ARADU NOU		4	20.03	1	20.04
9.6			Zădăreni Hm.		10	20.14	1	20.15
1.9			Bodrogu Nou h.		3	20.18	1	20.19
5.2			Felnac h.		5³⁰	20.24³⁰	▲	20.25
6.7			Sânpetru German h.		7	20.32	1	20.33
2.7		75	Munor h.		3³⁰	20.36³⁰	▲	20.37
2.7			Secusigiu h.		3³⁰	20.40³⁰	▲	20.41
2.0			Aranca h.		3³⁰	20.44³⁰	▲	20.45
6.4			Periam Port h.		6	-	-	20.51
4.7	48.2		PERIAM HM.		6	20.57	1	20.58
4.5			Sânpetru h.		8	21.06	1	21.07
6.1		50	Saravale h.		13	21.20	1	21.21
7.6	66.4		SÂNNICOLAU MARE HM.		11	21.32		
01h	38m		SUMARUL...	0	89		9	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. AUTO11191 SÂNNICOLAU MARE HM. - CENAD H.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SÂNNICOLAU MARE HM.					05.40
5.5			Sânnicolau Nord h.		10	05.50	2	05.52
6.8	12.3		CENAD H.		13	06.05		
00h	25m		SUMARUL...	0	23		2	

AUTO

**Nr. 11192 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN HM. - BILED HM. -
TIMIȘOARA NORD**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SÂNNICOLAU MARE HM.					03.04
8.2			Tomnaticu h.		14	03.18	1	03.19
7.6	15.9		LOVRIN HM.		14	03.33	1	03.34
4.7			Ram. Satu Nou		9	-	-	03.43
0.3		40	SATU NOU HM.		1	03.44	1	03.45
8.1			Șandra h.		23	04.08	1	04.09
5.9			Biled Hm.		10	04.19	5	04.24
10.5			Pescărețu Mic h.		33	04.57	1	04.58
5.0			Dudeștii Noi Hm.	1	18	05.16	1	05.17
5.8	56.0	80	RONAȚ TRIAJ GR. D		9	05.26	1	05.27
1.0			Ronaț Triaj h..		4	05.31	1	05.32
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	-	-	05.35
0.9		50	Ram. Ronaț Triaj		2	-	-	05.37
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		3	-	-	05.40
2.5	62.9		TIMIȘOARA NORD	1	8	05.48		
02h	44m		SUMARUL...	2	151		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

**Nr. 11193 TIMIȘOARA NORD - BILED HM. - LOVRIN HM. - SÂNNICOLAU
MARE HM.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					06.56
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		7	-	-	07.03
1.0			Ram. Ronat Triaj		3	-	-	07.06
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	07.08
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	07.10
1.0			RONAȚ TRIAJ GR. D	1	3	07.13	1	07.14
5.8		80	Dudeștii Noi Hm.		8	07.22	1	07.23
5.0		40	Pescărețu Mic h.		17	07.40	1	07.41
10.5			Biled Hm.	1	34	08.15	10	08.25
5.9			Șandra h.		10	08.35	1	08.36
8.1	42.1		Satu Nou Hm.		23	08.59	1	09.00
0.3			Ram. Satu Nou		1	-	-	09.01
4.7	47.1		LOVRIN HM.		9	09.10	1	09.11
7.6			Tomnaticu h.		14	09.25	1	09.26
8.2	62.9		SÂNNICOLAU MARE HM.		14	09.40		
02h	44m		SUMARUL...	2	147		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

**Nr. 11194 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN HM. - BILED HM. -
TIMIȘOARA NORD**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	15.9	40	SÂNNICOLAU MARE HM.	1	14	07.04	1	06.50
7.6			Tomnaticu h.		14	07.19	1	07.05
4.7			LOVRIN HM.		9	-	-	07.20
0.3			Ram. Satu Nou		1	-	-	07.29
8.1			SATU NOU HM.		23	07.30	1	07.31
5.9			Șandra h.		10	07.54	1	07.55
10.5			Biled Hm.		33	08.05	29	08.34
5.0	56.0	80	Pescărețu Mic h.	1	33	09.07	1	09.08
5.8			Dudeștii Noi Hm.		18	09.26	1	09.27
1.0			RONAȚ TRIAJ GR. D		8	09.35	1	09.36
1.5			Ronaț Triaj h..		3	-	-	09.39
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	09.41
1.0			Ram. Ronaț Triaj		2	-	-	09.43
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		3	-	-	09.46
03h	04m		TIMIȘOARA NORD	1	8	09.54		
			SUMARUL...	2	148		36	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. AUTO11194 CENAD H. - SÂNNICOLAU MARE HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
6.8	12.3		CENAD H.		13	06.28	2	06.15
5.5			Sânnicolau Nord h.		10	06.40		06.30
			SÂNNICOLAU MARE HM.					
00h	25m		SUMARUL...	0	23		2	

AUTO

Nr. 11195 TIMIȘOARA NORD - BILED HM. - LOVRIN HM. - SÂNNICOLAU MARE HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					13.01
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		8	-	-	13.09
1.0			Ram. Ronat Triaj		3	-	-	13.12
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	13.14
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	13.16
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	4	13.20	1	13.21
5.8		80	Dudeștii Noi Hm.		8	13.29	1	13.30
5.0		40	Pescărețu Mic h.		17	13.47	1	13.48
10.5			Biled Hm.	1	34	14.22	5	14.27
5.9			Șandra h.		10	14.37	1	14.38
8.1	42.1		Satu Nou Hm.		23	15.01	1	15.02
0.3			Ram. Satu Nou		1	-	-	15.03
4.7	47.1		LOVRIN HM.		9	15.12	1	15.13
7.6			Tomnaticu h.		13	15.26	1	15.27
8.2	62.9		SÂNNICOLAU MARE HM.		14	15.41		
02h	40m		SUMARUL...	2	148		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

Nr. AUTO11195 SÂNNICOLAU MARE HM. - CENAD H.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SÂNNICOLAU MARE HM.					15.55
5.5		12.3	Sânnicolau Nord h.		10	16.05	2	16.07
6.8			CENAD H.		13	16.20		
00h	25m		SUMARUL...	0	23		2	

AUTO

**Nr. 11196 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN HM. - BILED HM. -
TIMIȘOARA NORD**

Pe perioada închiderilor de linie se anulează și circulă atașat la semnalul tr.11198.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			SÂNNICOLAU MARE HM.					09.50
8.2			Tomnaticu h.		14	10.04	1	10.05
7.6	15.9		LOVRIN HM.		14	10.19	1	10.20
4.7			Ram. Satu Nou		9	-	-	10.29
0.3		40	SATU NOU HM.		1	10.30	1	10.31
8.1			Șandra h.		23	10.54	1	10.55
5.9			Biled Hm.		10	11.05	5	11.10
10.5			Pescărețu Mic h.		33	11.43	1	11.44
5.0			Dudeștii Noi Hm.	1	18	12.02	1	12.03
5.8	56.0	80	RONAȚ TRIAJ GR. D		9	12.12	1	12.13
1.0			Ronaț Triaj h..		3	-	-	12.16
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	12.18
0.9		50	Ram. Ronat Triaj		2	-	-	12.20
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		3	-	-	12.23
2.5	62.9		TIMIȘOARA NORD	1	8	12.31		
02h	41m		SUMARUL...	2	149		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

**Nr. 11197 TIMIȘOARA NORD - BILED HM. - LOVRIN HM. - SÂNNICOLAU
MARE HM.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					16.01
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		7	-	-	16.08
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	16.10
0.9		50	Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	16.12
1.5			Ronaț Triaj h..		3	16.15	1	16.16
1.0	6.9		RONAȚ TRIAJ GR. D	1	4	16.20	1	16.21
5.8		80	Dudeștii Noi Hm.		9	16.30	1	16.31
5.0			Pescărețu Mic h.		18	16.49	1	16.50
10.5			Biled Hm.	1	35	17.25	10	17.35
5.9			Șandra h.		10	17.45	1	17.46
8.1	42.1		Satu Nou Hm.		23	18.09	1	18.10
0.3		40	Ram. Satu Nou		1	-	-	18.11
4.7	47.1		LOVRIN HM.		9	18.20	1	18.21
7.6			Tomnaticu h.		14	18.35	1	18.36
8.2	62.9		SÂNNICOLAU MARE HM.		14	18.50		
02h	49m		SUMARUL...	2	151		18	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

**Nr. 11198 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN HM. - BILED HM. -
TIMIȘOARA NORD**

Pe perioada închiderilor de linie circulă combinat cu automotor de la tr.11196 la semnal.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			SÂNNICOLAU MARE HM.					16.00
8.2			Tomnaticu h.		14	16.14	1	16.15
7.6	15.9		LOVRIN HM.		14	16.29	1	16.30
4.7			Ram. Satu Nou		9	-	-	16.39
0.3		40	SATU NOU HM.		1	16.40	1	16.41
8.1			Șandra h.		23	17.04	1	17.05
5.9			Biled Hm.		10	17.15	29	17.44
10.5			Pescărețu Mic h.		33	18.17	1	18.18
5.0			Dudeștii Noi Hm.	1	18	18.36	1	18.37
5.8		80	RONAȚ TRIAJ GR. D		9	18.46	1	18.47
1.0			Ronaț Triaj h..		3	-	-	18.50
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	18.52
0.9		50	Ram. Ronaț Triaj		2	-	-	18.54
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		3	-	-	18.57
2.5	62.9		TIMIȘOARA NORD	1	8	19.05		
03h	05m		SUMARUL...	2	149		36	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

AUTOMOTOARE

Nr. AUTO11198 CENAD H. - SÂNNICOLAU MARE HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CENAD H.					15.20
6.8			Sânnicolau Nord h.		13	15.33	2	15.35
5.5	12.3		SÂNNICOLAU MARE HM.		10	15.45		
00h	25m		SUMARUL...	0	23		2	

AUTO

Nr. 11199 TIMIȘOARA NORD - BILED HM. - LOVRIN HM. - SÂNNICOLAU MARE HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					19.45
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		7	-	-	19.52
1.0			Ram. Ronat Triaj		3	-	-	19.55
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		3	-	-	19.58
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	20.00
1.0			RONAȚ TRIAJ GR. D	1	4	20.04	1	20.05
5.8		80	Dudeștii Noi Hm.		10	20.15	1	20.16
5.0		40	Pescărețu Mic h.		17	20.33	1	20.34
10.5			Biled Hm.	1	34	21.08	5	21.13
5.9			Șandra h.		10	21.23	1	21.24
8.1	42.1		Satu Nou Hm.		23	21.47	1	21.48
0.3			Ram. Satu Nou		1	-	-	21.49
4.7	47.1		LOVRIN HM.		9	21.58	1	21.59
7.6			Tomnaticu h.		14	22.13	1	22.14
8.2	62.9		SÂNNICOLAU MARE HM.		14	22.28		
02h	43m		SUMARUL...	2	151		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.
AUTOMOTOARE

TRASE ALOCATE

S.C. "INTERREGIONAL CĂLĂTORI" S.R.L.

TRENURI REGIO EXPRES

RANG 4

Nr. 10512 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIUMEGHIU HM.			07.49	1	07.50
15.7			Zerind Hm.		13	-	-	08.03
8.0			CHIȘINEU CRIȘ	6	13	08.16	1	08.17
4.9	28.7		NĂDAB HM.		6	08.23	1	08.24
7.4			Șimand Hm.		6	08.30	1	08.31
11.7	47.7	100	SÂNTANA		9	08.40	1	08.41
10.6			Zimandu Nou h.		9³⁰	08.50³⁰	▲	08.51
6.3			Utvinișu Nou Hm.		6	-	-	08.57
6.5	71.2		ARAD	1	8	09.05	4	09.09
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	09.14
2.7			Aradu Nou		4	09.18	1	09.19
5.5			Valea Viilor Hm.		8	09.27	5	09.32
5.5			Șag Hm.		8	09.40	2	09.42
7.5			Vinga Hm.	3	15	09.57	8	10.05
6.2			Orțișoara	3	13	10.18	1	10.19
5.9			Băile Calacea Hm.		10	10.29	13	10.42
7.2			Sânandrei Hm.	1	11	10.53	1	10.54
6.3		50	Ronaț Triaj Gr. D	1	11	-	-	11.05
1.0			Ronaț Triaj h..		2	-	-	11.07
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	11.09
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	11.11
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	11.13
2.5	128.5		TIMIȘOARA NORD	1	7	11.20		
03h	30m		SUMARUL...	16	170³⁰		39³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Nr. 10513 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					14.02
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	14.08
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	14.10
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	14.12
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	14.14
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	3	-	-	14.17
6.3		50	Sânandrei Hm.	1	11	14.28	1	14.29
7.2			Băile Calacea Hm.	1	12	14.41	1	14.42
5.9			Orțișoara		8	14.50	2	14.52
6.2			Vinga Hm.	3	12	15.04	1	15.05
7.5			Șag Hm.	3	13	15.18	1	15.19
5.5			Valea Viilor Hm.		7	-	-	15.26
5.5	51.1		ARADU NOU		7	15.33	2	15.35
2.7			Ram. Glogovăț		5	-	-	15.40
3.5	57.3		ARAD		7	15.47	22	16.09
6.5			Utvinișu Nou Hm.		7	-	-	16.16
3.3			Utviniș h.		3	-	-	16.19
3.0			Zimandu Nou h.		3	16.22	1	16.23
10.6	80.7		SÂNTANA	1	12	16.35	2	16.37
3.7			Comlăuș h.		3	-	-	16.40
8.0		100	Șimand Hm.		6	16.46	1	16.47
7.4			Nădab Hm.		6	16.53	2	16.55
4.9			Chișineu Criș		6	17.01	10	17.11
8.0			Zerind Hm.		6	-	-	17.17
7.2			Tămașda h.		5	-	-	17.22
4.7			Boiu Bihor h.		3	-	-	17.25
3.8	128.5		CIUMEGHIU HM.	6	10	17.35	1	17.36
03h	33m		SUMARUL...	16	167		46	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Nr. 10514 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD

În perioada închiderilor de linie dintre stațiile Salonta - Cefa, se anulează.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
15.7			CIUMEGHIU HM.			16.42	1	16.43
8.0			Zerind Hm.		11	-	-	16.54
4.9	28.7		CHIȘINEU CRIȘ	6	12	17.06	1	17.07
7.4			NĂDAB HM.		6	17.13	1	17.14
8.0			Șimand Hm.		7	17.21	1	17.22
3.7	47.7	100	Comlăuș h.		6	-	-	17.28
10.6			SÂNTANA		3	17.31	1	17.32
3.0			Zimandu Nou h.		10³⁰	17.42³⁰	▲	17.43
3.3			Utviniș h.		3	-	-	17.46
3.3			Utvinișu Nou Hm.		3	-	-	17.49
6.5	71.2		ARAD	1	8	17.57	22	18.19
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	18.24
2.7			Aradu Nou		4	18.28	1	18.29
5.5			Valea Viilor Hm.		8	-	-	18.37
5.5			Șag Hm.		8	18.45	7	18.52
7.5			Vinga Hm.	3	14	19.06	1	19.07
6.2			Orțișoara	3	12	19.19	8	19.27
5.9			Băile Calacea Hm.		9	19.36	1	19.37
7.2			Sânandrei Hm.	1	12	19.49	15	20.04
6.3		50	Ronaț Triaj Gr. D	1	10	-	-	20.14
1.0			Ronaț Triaj h..		2	-	-	20.16
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	20.18
0.9			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	20.20
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	20.22
2.5	128.5		TIMIȘOARA NORD	1	7	20.29		
03h	46m		SUMARUL...	16	166³⁰		59³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Nr. 10515 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA

În perioada închiderilor de linie dintre stațiile Salonta - Cefa, se anulează.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					06.44
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		7	-	-	06.51
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	06.53
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	06.55
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	06.57
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	3	07.00	1	07.01
6.3		50	Sânandrei Hm.	1	11	07.12	19	07.31
7.2			Băile Calacea Hm.	1	11	07.42	1	07.43
5.9			Orțișoara		8	07.51	1	07.52
6.2			Vinga Hm.	3	12	08.04	4	08.08
7.5			Șag Hm.	3	13	08.21	1	08.22
5.5			Valea Viilor Hm.		7	-	-	08.29
5.5	51.1		ARADU NOU		7	08.36	1	08.37
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	08.41
3.5	57.3		ARAD		5	08.46	2	08.48
6.5			Utvinișu Nou Hm.		6	-	-	08.54
3.3			Utviniș h.		2	-	-	08.56
3.0			Zimandu Nou h.		3	08.59	1	09.00
10.6	80.7		SÂNTANA	1	9	09.09	1	09.10
3.7			Comlăuș h.		3	-	-	09.13
8.0		100	Șimand Hm.		6	09.19	1	09.20
7.4			Nădab Hm.		6	09.26	1	09.27
4.9			Chișineu Criș		5	09.32	1	09.33
8.0			Zerind Hm.		6	-	-	09.39
7.2			Tămașda h.		5	-	-	09.44
4.7			Boiu Bihor h.		3	-	-	09.47
3.8	128.5		CIUMEGHIU HM.	6	9	09.56	6	10.02
03h	12m		SUMARUL...	16	157		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

TRENURI REGIO

RANG 4

Nr. 10501 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					06.24
4.1			Tibiscu h.		6	-	-	06.30
3.1			Zăgujeni Hm.	1	7	-	-	06.37
7.9			Căvâran Hm.	1	11	06.48	2	06.50
3.6			Sacu h.		5³⁰	06.55³⁰	▲	06.56
3.0			Jena Hm.	1	7	07.03	1	07.04
5.8			Găvojdia Hm.		9	07.13	1	07.14
5.5			Tapia Hm.	2	12	-	-	07.26
6.4	39.3		LUGOJ	2	13	07.39	13	07.52
7.6			Jabăr Hm.	2	12	08.04	1	08.05
5.5			Belinț Hm.		8	08.13	1	08.14
4.1			Chizătău Hm.		6	08.20	1	08.21
7.2			Topolovăț Hm.	1	11	08.32	1	08.33
3.7			Șuștra h.		6³⁰	08.39³⁰	▲	08.40
7.5			Recaș	2	12	08.52	5	08.57
2.2			Izvin h.		4³⁰	09.01³⁰	▲	09.02
7.7		50	Remetea Mare Hm.		11	09.13	1	09.14
4.4			Ghiroda h.		8	-	-	09.22
5.2			Timișoara Est	2	11	09.33	1	09.34
3.7	98.1		TIMIȘOARA NORD	1	10	09.44	20	10.04
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	10.10
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	10.12
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	10.14
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	10.16
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	3	-	-	10.19
6.3			Sânandrei Hm.	1	10	10.29	1	10.30
7.2			Băile Calacea Hm.	1	11	10.41	12	10.53
5.9			Orțișoara		9	11.02	1	11.03
6.2			Vinga Hm.	3	12	11.15	1	11.16
7.5			Șag Hm.	3	15	11.31	5	11.36
5.5			Valea Viilor Hm.		8	-	-	11.44
5.5	149.2		ARADU NOU		8	11.52	8	12.00
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	12.04
3.5	155.4	100	ARAD		5	12.09		
05h	45m		SUMARUL...	24	267³⁰		77³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Nr. 10502 ARAD - TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					04.40
3.5		100	Ram. Glogovăț		5	-	-	04.45
2.7			Aradu Nou		4	04.49	1	04.50
5.5		50	Valea Viilor Hm.		7	-	-	04.57
5.5			Șag Hm.		7	05.04	1	05.05
7.5			Vinga Hm.	3	13	05.18	2	05.20
6.2			Orțișoara	3	12	05.32	1	05.33
5.9			Băile Calacea Hm.		8	05.41	1	05.42
7.2			Sânandrei Hm.	1	11	05.53	1	05.54
6.3			Ronaț Triaj Gr. D	1	10	-	-	06.04
1.0			Ronaț Triaj h..		2	-	-	06.06
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	06.08
0.9			Ram. Ronaț Triaj		2	-	-	06.10
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	06.12
2.5	57.3		TIMIȘOARA NORD	1	7	06.19	26	06.45
3.7	60.9		TIMIȘOARA EST	1	9	06.54	4	06.58
5.2			Ghiroda h.		7	-	-	07.05
4.4			Remetea Mare Hm.	2	8	07.13	1	07.14
7.7			Izvin h.		10³⁰	07.24³⁰	▲	07.25
2.2			Recaș		4	07.29	4	07.33
7.5			Șuștra h.		10³⁰	07.43³⁰	▲	07.44
3.7			Topolovăț Hm.	2	7	07.51	1	07.52
7.2			Chizătău Hm.	1	11	08.03	1	08.04
4.1			Belinț Hm.		6	08.10	5	08.15
5.5			Jabăr Hm.		8	08.23	1	08.24
7.6	116.0		LUGOJ	2	13	08.37	2	08.39
6.4			Tapia Hm.	2	11	-	-	08.50
5.5			Găvojdia Hm.	2	10	09.00	2	09.02
5.8			Jena Hm.		8	09.10	1	09.11
3.0			Sacu h.		4³⁰	09.15³⁰	▲	09.16
3.6			Căvăran Hm.	1	8	09.24	2	09.26
7.9			Zăgujeni Hm.	1	12	-	-	09.38
3.1			Tibiscu h.		5	-	-	09.43
4.1	155.4		CARANSEBEȘ	1	8	09.51		
05h	11m		SUMARUL...	24	252³⁰		58³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Nr. 10503 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBEȘ					14.00
4.1			Tibiscu h.		7	-	-	14.07
3.1			Zăgujeni Hm.	1	6	-	-	14.13
7.9			Căvâran Hm.	1	11	14.24	1	14.25
3.6			Sacu h.		5	14.30	1	14.31
3.0			Jena Hm.	1	6	14.37	1	14.38
5.8			Găvojdia Hm.		8	14.46	1	14.47
5.5			Tapia Hm.	2	9	-	-	14.56
6.4	39.3		LUGOJ	2	10	15.06	2	15.08
7.6			Jabăr Hm.	2	12	15.20	1	15.21
5.5			Belinț Hm.		8	15.29	2	15.31
4.1			Chizătău Hm.		6	15.37	1	15.38
7.2			Topolovăț Hm.	1	11	15.49	2	15.51
3.7			Șuștra h.		6 ³⁰	15.57 ³⁰	▲	15.58
7.5			Recaș	2	12	16.10	8	16.18
2.2			Izvin h.		3 ³⁰	16.21 ³⁰	▲	16.22
7.7		50	Remetea Mare Hm.		10	16.32	1	16.33
4.4			Ghiroda h.		6	-	-	16.39
5.2			Timișoara Est	2	9	16.48	2	16.50
3.7	98.1		TIMIȘOARA NORD	1	9	16.59	4	17.03
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		7	-	-	17.10
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	17.12
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	17.14
1.5			Ronaț Triaj h..		2	-	-	17.16
1.0			Ronaț Triaj Gr. D	1	3	-	-	17.19
6.3			Sânandrei Hm.	1	11	17.30	12	17.42
7.2			Băile Calacea Hm.	1	11	17.53	1	17.54
5.9			Orțișoara		8	18.02	1	18.03
6.2			Vinga Hm.	3	12	18.15	21	18.36
7.5			Șag Hm.	3	14	18.50	1	18.51
5.5			Valea Viilor Hm.		8	-	-	18.59
5.5	149.2		ARADU NOU		8	19.07	8	19.15
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	19.19
3.5	155.4	100	ARAD		5	19.24		
05h	24m		SUMARUL...	24	252		72	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Nr. 10504 ARAD - TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		100	ARAD					15.21
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	15.26
2.7			Aradu Nou		4	15.30	4	15.34
5.5			Valea Viilor Hm.		8	15.42	4	15.46
5.5			Șag Hm.		8	15.54	9	16.03
7.5			Vinga Hm.	3	13	16.16	2	16.18
6.2			Orțișoara	3	14	16.32	8	16.40
5.9			Băile Calacea Hm.		9	16.49	14	17.03
7.2			Sânandrei Hm.	1	12	17.15	16	17.31
6.3			Ronaț Triaj Gr. D	1	11	-	-	17.42
1.0			Ronaț Triaj h..		2	-	-	17.44
1.5			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2	-	-	17.46
0.9			Ram. Ronaț Triaj		2	-	-	17.48
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	17.50
2.5	57.3		TIMIȘOARA NORD	1	7	17.57	8	18.05
3.7	60.9		TIMIȘOARA EST	1	9	18.14	4	18.18
5.2			Ghiroda h.		8	-	-	18.26
4.4			Remetea Mare Hm.	2	9	18.35	1	18.36
7.7		50	Izvin h.		11³⁰	18.47³⁰	▲	18.48
2.2			Recaș		4	18.52	1	18.53
7.5			Șuștra h.		11³⁰	19.04³⁰	▲	19.05
3.7			Topolovăț Hm.	2	8	19.13	1	19.14
7.2			Chizătău Hm.	1	12	19.26	1	19.27
4.1			Belinț Hm.		6	19.33	1	19.34
5.5			Jabăr Hm.		8	19.42	1	19.43
7.6	116.0		LUGOJ	2	13	19.56	2	19.58
6.4			Tapia Hm.	2	11	-	-	20.09
5.5			Găvojdia Hm.	2	11	20.20	1	20.21
5.8			Jena Hm.		9	20.30	1	20.31
3.0			Sacu h.		4³⁰	20.35³⁰	▲	20.36
3.6			Căvăran Hm.	1	7	20.43	1	20.44
7.9			Zăgujeni Hm.	1	11	-	-	20.55
3.1			Tibiscu h.		5	-	-	21.00
4.1	155.4		CARANSEBEȘ	1	8	21.08		
05h	47m		SUMARUL...	24	265³⁰		81³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotoare.

Anexa 1

TONAJE MAXIME SI MODUL DE REMORCARE

Nr. linie	Porțiunea de linie	Tonaj max. tren	Modul de remorcare a tonajului maxim pe:		Obs.
			Loco-motivă tren	Loco-motivă dublă tracțiune	
1	2	3	4	5	6
100	Orșova – Caransebeș	800	060EA1		
		800	060EA		
		500	040EC		
100	Caransebeș – Orșova	800	060EA1		
		800	060EA		
		500	040EC		
100	Caransebeș – Timișoara Nord	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
100	Timișoara Nord – Caransebeș	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
100	Timișoara Nord – Jimbolia	800	060DA		
		500	040DHC		
100	Jimbolia – Timișoara Nord	800	060DA		
		500	040DHC		
116	Simeria – Livezeni	600	060EA1		
		800	060EA		
		350	040EC		

116	Livezeni – Simeria	600	060EA1		
		800	060EA		
		350	040EC		
117	Lupeni – Livezeni	800	060EA1		
		800	060.EA		
		600	040EC		
117	Livezeni – Lupeni	800	060EA1		
		800	060.EA		
		600	040EC		
120/ 124	Caransebeș – Reșița Sud	800	060 EA1		
		800	060.EA		
		500	040EC		
124/ 120	Reșița Sud – Caransebeș	800	060EA1		
		800	060 EA		
		500	040EC		
123/ 125	Lugoj – Buziaș – Timișoara Nord	800	060DA		
		500	040DHC		
123/ 125	Timișoara Nord – Buziaș –Lugoj	800	060DA		
		500	040DHC		
123	Buziaș – Gătaia	800	060DA		
		500	040DHC		
123	Gătaia – Buziaș	800	060DA		
		500	040DHC		
123	Gătaia – Jamu Mare	500	040DHC		
123	Jamu Mare – Gătaia	500	040DHC		
124	Timișoara Nord – Berzovia – Reșița Nord	800	060DA		
		500	040DHC		
124	Reșița Nord – Berzovia – Timișoara Nord	800	060DA		
		500	040DHC		

127	Jebel – Liebling	500	040DHC		
127	Liebling – Jebel	500	040DHC		
128	Jebel – Giera	500	040DHC		
128	Giera – Jebel	500	040DHC		
129	Voiteni – Stamora Moravița	800	060DA		
		500	040DHC		
129	Stamora Moravița – Voiteni	800	060DA		
		500	040DHC		
130	Berzovia – Oravița	800	060DA		
		500	040DHC		
130	Oravița – Berzovia	800	060DA		
		500	040DHC		
130	Oravița – Iam	500	040DHC		
130	Iam – Oravița	500	040DHC		
131	Oravița – Anina	240	040DF		
131	Anina – Oravița	240	040DF		
132	Timișoara Nord – Cruceni	500	040DHC		
132	Cruceni – Timișoara Nord	500	040DHC		
133	Timișoara Nord – Biled – Lovrin – Sânnicolau Mare	500	040DHC		
133	Sânnicolau Mare – Lovrin – Biled – Timișoara Nord	500	040DHC		
200	Șibot – Curtici	800	060EA1		
		500	040EC		
200	Curtici – Șibot	800	060 EA1		
		500	040EC		

214/ 213	Simeria – Hunedoara	800	060A1		
		800	060EA		
		500	040EC		
214/ 213	Hunedoara – Simeria	800	060 EA1		
		800	060 EA		
		500	040EC		
215	Caransebeș – Bouřari	600	060DA		
		300	040DHC		
215	Bouřari – Caransebeș	600	060DA		
		300	040DHC		
216	Lugoj – Ilia	800	060DA		
		350	040DHC		
216	Ilia – Lugoj	800	060DA		
		350	040DHC		
217	Timișoara Nord – Radna	800	060DA		
		400	040DHC		
217	Radna – Timișoara Nord	800	060DA		
		400	040DHC		
218	Timișoara Nord – Arad	800	060EA1		
		800	060EA		
		500	040EC		
218	Arad – Timișoara Nord	800	060EA1		
		800	060EA		
		500	040EC		
219/ 133	Periam – Satu Nou – Lovrin	500	040DHC		
133/ 219	Lovrin – Satu Nou – Periam	500	040DHC		

218/ 219/ 222	Arad – Aradu Nou – Sânnicolau Mare – Vălcani	500	040DHC		
222/ 219/ 218	Vălcani – Sânnicolau Mare – Aradu Nou – Arad	500	040DHC		
223	Arad – Nădlac	500	040DHC		
223	Nădlac – Arad	500	040DHC		
328	Arad – Ciameghiu	800	060DA		
		500	040DHC		
328	Ciameghiu – Arad	800	060DA		
		500	040DHC		

NOTĂ:

În funcție de solicitări, trenurile pot fi compuse din automotoare sau rame electrice, cu respectarea particularităților de remorcare ale acestora și a caracteristicilor tehnice ale secțiilor.

Anexa 2

**Intervale de circulație pe secții cu linie dublă pentru care
viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers**

Nr. Liniei	Distanța	Viteza pe	
		Firul I [Km/h]	Firul II [Km/h]
Nu este cazul			

* in coloana “Vit. Max.” – viteza pe firul din stânga este **mai mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;

** in coloana “Vit. Max.” – viteza pe firul din stânga este **mai mare** decât viteza de pe firul normal de circulație;

Anexa 3

Limitări de viteză permanente

Nr. Linie	Punctele km. extreme ale limitării de viteză	Punctele de sectionare între care este situată limitarea de viteză	Viteza limitată	Lungimea porțiunii cu limitare de viteză (m)	Cauza
1	2	3	4	5	6
LINIA 100 BUCUREȘTI - TIMISOARA NORD – JIMBOLIA - FRONTIERA ROMANA					
100	390+860-391+850	ORSOVA-VALEA CERNEI	60	990	Elemente curbe
100	391+850-391+950	ORSOVA-VALEA CERNEI	30	100	Vizibilitate pasaj
100	391+950-393+008	ORSOVA-VALEA CERNEI	60	1058	Elemente curbe
100	396+302-397+750	VALEA CERNEI -TOPLET	60	1448	Elemente curbe
100	399+654-401+887	TOPLET-BAILE HERCULANE	60	2233	Elemente curbe
100	404+860-405+830	BAILE HERCULANE-linia I directă-MEHADIA NOUA	55	970	Elemente curbe
100	408+586-409+139	MEHADIA NOUA-MEHADIA Linia directă	60	553	Elemente curbe
100	409+545-409+880	MEHADIA Linia directă - IABLANITA	60	335	Elemente curbe
100	446+325-446+845	TEREGOVA-ARMENIS	50	520	Elemente curbe

100	448+110- 448+300	TEREGOVA- ARMENIS linia II directa	40	190	Elemente curbe
100	455+300- 455+510	SLATINA TIMIS -VALISOARA	90	210	Elemente curbe
100	456+375- 456+425	SLATINA TIMIS -VALISOARA	70	50	Vizibilitate pasaj
100	458+830- 459+160	SLATINA TIMIS -VALISOARA	80	330	Elemente curbe
100	460+140- 460+480	SLATINA TIMIS -VALISOARA	90	340	Elemente curbe
100	468+650- 468+700	VALEA TIMISULUI- BALTA SARATA	70	50	Vizibilitate pasaj
100	470+735- 471+105	BALTA SARATA linia II directa	75	370	Elemente curbe
100	472+210- 472+840	BALTA SARATA- CARANSEBES	75	630	Elemente curbe
100	475+800- 476+100	CARANSEBES linia II directa	70	300	Elemente curbe
100	573+180- 573+580	TIMISOARA EST- TIMISOARA NORD	40	400	Elemente curbe
100	575+717- 576+579	TIMISOARA NORD- CARPINIS	40	862	Elemente curbe
100	576+915- 577+495	TIMISOARA NORD- CARPINIS	70	580	Elemente curbe

LINIA 116 SIMERIA - LIVEZENI					
116 fir 1	0+270- 0+480	SIMERIA linia 3- SIMERIA TRIAJ	30	210	Elemente curbe
116 fir 2	0+000- 0+279	SIMERIA-Linia 3	40	279	Elemente curbe
116 fir 1 si fir 2	11+250- 11+650	CALAN BAI- CALAN	60	400	Elemente curbe
116 fir 1	26+710- 27+260	BRETEA STREIULUI- SUBCETATE	75	550	Elemente curbe
116 fir 2	26+720- 27+280	BRETEA STREIULUI- SUBCETATE	75	560	Elemente curbe
116 fir 1	28+500- 28+690	SUBCETATE- linia IV directa	70	190	Elemente curbe
116 fir 2	28+530- 28+710	BRETEA STREIULUI- SUBCETATE	80	180	Elemente curbe
116 fir 1	29+780- 29+940	SUBCETATE- BAIESTI	60	160	Elemente curbe
116 fir 2	29+780- 30+000	SUBCETATE- BAIESTI	60	220	Elemente curbe
116 fir 1	34+340- 35+160	SUBCETATE- BAIESTI	65	820	Elemente curbe
116 fir 2	34+350- 35+180	SUBCETATE- BAIESTI	65	830	Elemente curbe
116 fir 2	37+790- 38+890	BAIESTI- PUI	65	1100	Elemente curbe
116 fir 1	38+270- 38+860	BAIESTI- PUI	65	590	Elemente curbe
116 fir 2	43+000- 43+310	BAIESTI- PUI	50	310	Elemente curbe
116 fir 1	44+320- 44+540	PUI- BARU MARE	50	220	Elemente curbe

116 fir 2	44+330- 44+535	PUI- BARU MARE	50	205	Elemente curbe
116 fir 1	71+795- 72+825	BANITA- PETROSANI	55	1030	Elemente curbe
116 fir 2	71+810- 72+825	BANITA- PETROSANI	55	1015	Elemente curbe
116 fir 1	76+690- 78+020	BANITA- PETROSANI	55	1330	Elemente curbe
116 fir 2	76+700- 77+820	BANITA- PETROSANI	45	1120	Elemente curbe
116 fir 1	79+285- 79+405	PETROSANI	45	120	Elemente curbe
116 fir 2	79+260- 79+440	PETROSANI	45	180	Elemente curbe
116 fir 1	83+030- 83+295	PETROSANI- LIVEZENI	65	265	Elemente curbe
116 fir 2	82+700- 83+180	PETROSANI- LIVEZENI	70	480	Elemente curbe
LINIA 117 LIVEZENI - LUPENI					
117	89+850- 89+900	ISCRONI- VULCAN	30	50	Pod cu infrastruc- tura degradata
117	91+150- 92+200	VULCAN	30	1050	Trecere la nivel inundabila
117	99+450- 99+700	LUPENI GR. T. -LUPENI	30	250	Trecere la nivel inundabila
117	99+700- 102+250	LUPENI - Sfarsit de linie	15	2550	Starea caili
LINIA 120 CARANSEBES - RESITA NORD					
120	24+850- 24+950	BREBU-RESITA NORD	30	100	Terasa- ment instabil
120	34+100- 34+400	BREBU-RESITA NORD	30	300	Vizibilitate pasaj

LINIA 123 LUGOJ - BUZIAS					
123	83+100- 83+880	LUGOJ- BUZIAS	30	780	Elemente curbe
LINIA 124 TIMISOARA NORD – VOITENI - RESITA SUD					
124	1+470- 2+850	TIMISOARA NORD- TIMISOARA SUD	50	1380	Elemente curbe
124	6+089- 7+295	TIMISOARA SUD- TIMISOARA CET	70	1206	Elemente curbe
124	9+850 - 9+900	VOITENI- GATAIA	30	50	Vizibilitate pasaj
124	24+650 - 24+750	GATAIA- BERZOVIA	15	100	Vizibilitate pasaj
124	41+250 - 42+440	BERZOVIA- VASIOVA	30	1190	Elemente curbe si linie in oras Bocsa
124	42+440 - 42+640	BERZOVIA- VASIOVA	15	200	Vizibilitate pasaj
124	42+640 - 43+520	BERZOVIA- VASIOVA	30	880	Elemente curbe si linie in oras Bocsa
124	51+900 - 52+000	VASIOVA- RESITA NORD	10	100	Punct periculos cat. I
124	57+200 - 57+500	VASIOVA- RESITA NORD	10	300	Zid de sprijin degradat

124	64+900- 65+700	De la varf schimbator nr. 1 st. RESITA SUD-linia directa pana la sfarsit linie	15	800	Treceri pietonale (3 buc.) in incinta statiei Resita Sud
LINIA 125 TIMISOARA SUD - BUZIAS					
125	0+395- 1+393	TIMISOARA SUD-SEMENIC	50	998	Elemente curbe
125	7+580- 7+820	SEMENIC- SACOSU MIC	65	240	Elemente curbe
125	8+385- 8+610	SEMENIC- SACOSU MIC	50	225	Elemente curbe
125	12+420- 12+760	SEMENIC- SACOSU MIC	60	340	Elemente curbe
125	29+220- 29+750	SACOSU MIC- BUZIAS	70	530	Elemente curbe
LINIA 130 BERZOVIA – ORAVITA - IAM					
130	7+190- 7+490	BERZOVIA- SURDUC BANAT	10	300	Vizibilitate pasaj
LINIA 131 ORAVITA - ANINA					
131	5+400- 5+450	ORAVIȚA- LISAVA	10	50	Vizibilitate pasaj
131	8+000- 9+050	ORAVITA- LISAVA	20	1050	Elemente curbe
131	9+050- 9+150	ORAVITA- LISAVA	10	100	Zid de sprijin degradat
131	9+150- 16+322	ORAVITA- LISAVA	20	7172	Elemente curbe
131	25+450- 25+550	GARLISTE	5	100	Tunel GARLISTE

131	31+900-32+000	GARLISTE-ANINA	5	100	Zid de sprijin degradat
131	32+880-33+863	Semnal intrare ANINA- Sfarsit de linie	15	983	Starea caii
LINIA 132 TIMISOARA NORD - CRUCENI					
132	5+600-12+100	TIMISOARA VEST - CRUCENI	30	6500	Supra-structura degradata
132	30+767-30+817	TIMISOARA VEST - CRUCENI	30	50	Vizibilitate pasaj
132	32+500-32+550	TIMISOARA VEST - CRUCENI	30	50	Vizibilitate pasaj
132	40+500-46+800	TIMISOARA VEST - CRUCENI	30	6300	Supra-structura degradata
132	48+842-49+485	CRUCENI	15	643	Statie terminus
LINIA 133 TIMISOARA NORD - CENAD					
133	1+340-2+210	TIMISOARA NORD-RONAT TRIAJ GR D	40	870	Elemente curbe
133	7+530-7+900	RONAȚ TRIAJ GR D - DUDEȘȚII NOI	65	370	Elemente curbe
133	9+925-9+975	RONAȚ TRIAJ GR D - DUDEȘȚII NOI	30	50	Nu sunteaza automotoarele in pasaj

133	11+650- 11+700	RONAȚ TRIAJ GR D - DUDEȘȚII NOI	30	50	Podet cu infrastruc- tura degradata
133	15+105- 15+155	DUDEȘȚII NOI- BILED	20	50	Vizibilitate pasaj
133	41+780- 42+115	BILED-SATU NOU si linia I directa	30	335	Elemente curbe
LINIA 200 SIBOT – CURTICI – FRONTIERA ROMANA					
200 fir 1	448+712- 449+544	ORASTIE linia III directa	120	832	Elemente curbe
200 fir 2	448+712- 449+544	ORASTIE linia II directa	120	832	Elemente curbe
200 fir 1	480+500- 482+900	DEVA linia III directa fir 1	100	2400	Elemente curbe
200 fir 1 si fir 2	587+800- 589+617	MILOVA- RADNA	120	1817	Elemente curbe
200 fir 1 si fir 2	589+617- 593+788	RADNA linia III directa fir 2 si linia II directa fir 1	100	4171	Elemente curbe
200 fir 1 si fir 2	599+573- 601+346	PAULIS- GHIOROC	140	1773	Elemente curbe
200 fir 1 si fir 2	628+400- 632+700	ARAD	80	4300	Elemente curbe
LINIA 213 SIMERIA - HUNEDOARA					
213	8+390- 8+635	BIRCEA MICA- HUNEDOARA	60	245	Elemente curbe
213	10+700- 14+150	BIRCEA MICA- HUNEDOARA	50	3450	Elemente curbe

213	14+260- 15+836	HUNEDOARA- Sfarsit de linie	15	1576	Starea caili si semnale scoase din functie
LINIA 214 SIMERIA - PESTIS					
214	8+826- 10+443	PESTIS-Sfarsit de linie	15	1617	Starea caili
LINIA 215 CARANSEBES - BOUTARI si SUBCETATE - HATEG					
215	0+750- 0+800	CARANSEBES- CARANSEBES TIGLARIE	20	50	Vizibilitate pasaj
LINIA 216 ILIA - LUGOJ					
216	3+100- 3+600	ILIA- DOBRA	60	500	Elemente curbe
216	12+370- 12+650	DOBRA- HOLDEA	60	280	Elemente curbe
216	14+910- 18+630	DOBRA- HOLDEA	60	3720	Elemente curbe
216	21+740- 23+310	DOBRA- HOLDEA	65	1570	Elemente curbe
216	24+080- 29+775	HOLDEA- MARGINA	50	5695	Elemente curbe
216	34+060- 34+290	HOLDEA- MARGINA	65	230	Elemente curbe
216	35+100- 35+250	MARGINA cap.X	50	150	Elemente curbe
216	69+260- 73+660	CLICIOVA- COSTEIU MARE	60	4400	Elemente curbe
216	75+100- 76+810	COSTEIU MARE-LUGOJ	60	1710	Elemente curbe
216	79+750- 80+130	COSTEIU MARE-LUGOJ	60	380	Elemente curbe
216	81+210- 81+710	COSTEIU MARE-LUGOJ	50	500	Elemente curbe

LINIA 217 TIMISOARA EST - RADNA					
217	5+675- 5+725	TIMISOARA EST- GIARMATA	30	50	Vizibilitate pasaj
217	9+124- 10+033	TIMISOARA EST- GIARMATA	50	909	Elemente curbe
217	12+007- 12+057	GIARMATA- REMETEA MICA	30	50	Vizibilitate pasaj
217	12+057- 13+042	GIARMATA- REMETEA MICA	70	985	Elemente curbe
217	20+360- 20+410	GIARMATA- REMETEA MICA	30	50	Vizibilitate pasaj
217	23+700- 24+500	GIARMATA- REMETEA MICA	70	800	Elemente curbe
217	33+725- 34+650	REMETEA MICA-ZABRANI	65	925	Elemente curbe
LINIA 218 TIMISOARA NORD - ARAD					
218	54+060- 55+205	ARADU NOU- ARAD	90	1145	Elemente curbe
218	56+400- 56+695	ARADU NOU - ARAD	50	295	Elemente curbe
LINIA 219 ARADU NOU – PERIAM - SATU NOU					
219	0+530- 1+530	ARADU NOU- ZADARENI	50	1000	Elemente curbe
219	4+510- 4+875	ARADU NOU- ZADARENI	65	365	Elemente curbe
219	23+540- 23+590	ZADARENI- PERIAM	30	50	Vizibilitate pasaj
219	29+485- 31+022	ZADARENI- PERIAM	50	1537	Elemente curbe

219	36+440-37+035	ZADARENI-PERIAM	60	595	Elemente curbe
219	39+400-39+450	ZADARENI-PERIAM	30	50	Vizibilitate pasaj
219	41+065-41+640	ZADARENI-PERIAM	65	575	Elemente curbe
LINIA 220 RACORD GLOGOVAT - POD MURES					
220	2+525-2+575	GLOGOVAT-ARADU NOU	20	50	Traverse tramvai
LINIA 222 SINANDREI – PERIAM - VALCANI					
222	6+150-6+916	SANANDREI-PERIAM	65	766	Elemente curba
222	7+998-9+107	SANANDREI-PERIAM	65	1109	Elemente curba
222	14+230-14+280	SANANDREI-PERIAM	40	50	Vizibilitate pasaj
222	14+280-14+578	SANANDREI-PERIAM	65	298	Elemente curba
222	15+818-16+470	SANANDREI-PERIAM	65	652	Elemente curba
222	20+000-24+000	SANANDREI-PERIAM	50	4000	Suprastructura degradata
222	28+529-36+156	SANANDREI-PERIAM	50	7627	Suprastructura degradata
222	38+000-46+700	PERIAM – SANNICOLAU MARE	30	8700	Suprastructura degradata
222	74+940-75+381	VALCANI	15	441	Statie terminus

LINIA 223 ARAD-ARAD VEST – PECICA - NADLAC					
223	3+850-3+950	ARAD-ARAD VEST	20	100	Traverse tramvai
223	19+900-20+050	ARAD VEST - PECICA	10	150	Elemente curbe
223	31+408-31+798	NADLAC	15	390	Statie terminus
LINIA 328 ARAD - ORADEA					
328 fir 1 si fir 2	2+520-3+210	ARAD-UTVINISU NOU	95	690	Elemente curbe
328 fir 1	6+519-12+822	UTVINISU NOU-SANTANA	70	6303	Suprastructura degradata
328 fir 2	12+822-23+043	UTVINISU NOU-SANTANA	70	10221	Suprastructura degradata
328 fir 1	22+370-23+000	UTVINISU NOU-SANTANA	75	630	Elemente curbe
328	24+145-25+320	SANTANA-SIMAND	75	1175	Elemente curbe
328	54+700-56+080	CHISINEU CRIS-ZERIND-CIUMEGHIU	85	1380	Elemente curbe
LINIA 330 SANTANA - BRAD					
330	0+600-1+355	SANTANA-SIRIA	60	755	Elemente curbe
330	10+930-11+730	SANTANA-SIRIA	50	800	Elemente curbe
330	14+355-15+200	SIRIA-TARNOVA ZARAND	50	845	Elemente curbe
330	18+192-18+480	SIRIA-TARNOVA ZARAND	50	288	Elemente curbe

330	18+480- 19+130	SIRIA- TARNOVA ZARAND	30	650	Vizibilitate pasaj
330	27+590- 28+255	SIRIA- TARNOVA ZARAND	50	665	Elemente curbe
330	36+080- 36+245	TARNOVA ZARAND-INEU	30	165	Vizibilitate pasaj
330	38+755- 40+329	TARNOVA ZARAND-INEU- SEBIS	55	1574	Elemente curbe
330	55+920- 56+120	INEU-SEBIS	30	200	Vizibilitate pasaj
330	64+680- 64+740	INEU-SEBIS	30	60	Vizibilitate pasaj
330	69+275- 69+325	SEBIS- GURAHONT	30	50	Vizibilitate pasaj
330	81+100- 81+260	SEBIS- GURAHONT	65	160	Elemente curbe
330	88+335- 88+680	SEBIS- GURAHONT	50	345	Elemente curbe
330	91+480- 91+650	GURAHONT- VARFURILE	15	170	Vizibilitate pasaj
330	119+240- 119+410	HALMAGIU- BRAD	15	170	Vizibilitate pasaj
330	121+270- 121+435	HALMAGIU- BRAD	15	165	Vizibilitate pasaj
330	143+268- 143+705	BRAD - Sfarsit de linie	15	437	Supra- structura degradata

Anexa 4a

Elemente de grafic pentru întocmirea măsurilor trenurilor compuse din vagoane defecte

S.N.T.F.C “CFR CĂLĂTORI” S.A.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale automotoarelor și/sau vagoanelor defecte, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, precum și alte specificații necesare.

Circulă conform dispoziției sau telegramei de punere în circulație.

**Nr. 28020 ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORȘOVA - CRAIOVA -
BUCUREȘTI NORD GR.A - BUZĂU - PAȘCANI**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					
3.5			Ram. Glogovăț		9			
2.7			Aradu Nou		6			
5.5			Valea Viilor Hm.		12			
5.5			Șag Hm.		12			
7.5			Vinga Hm.	3	19			
6.2			Orțișoara	3	16			
5.9			Băile Calacea Hm.		13			
7.2			Sânandrei Hm.	1	16			
6.3			Ronaț Triaj Gr. D	1	15			
3.4			Ram. Ronat Triaj		7			
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2			
2.5	57.3		TIMIȘOARA NORD	1	8			
3.7			Timișoara Est	1	12			
9.6			Remetea Mare Hm.	2	22			
9.9			Recaș		21			
11.2			Topolovăț Hm.	2	25			
7.2			Chizătău Hm.	1	16			
4.1		30	Belinț Hm.		9			
5.5			Jabăr Hm.		12			
7.6			Lugoj	2	18			
6.4			Tapia Hm.	2	16			
5.5			Găvojdia Hm.	2	14			
5.8			Jena Hm.		12			
6.6			Căvăran Hm.	1	15			
7.9			Zăguzeni Hm.	1	18			
7.2	155.4		CARANSEBEȘ	1	17			
5.5			Balta Sărată Hm.	2	15			
3.4			Valea Timișului Hm.		8			
6.0			Vălișoara Hm.		13			
6.4			Slatina Timiș		14			
6.5			Armeniș Hm.		14			
5.1			Teregova Hm.	3	14			
5.9			Poarta Hm.		13			
6.4			Domașnea Cornea Hm.	1	15			
7.8			Crusovat	2	19			
6.8			Iablanița Hm.		15			

Tren nr. 28020

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		30	Iablanița Hm.	3	15			
6.7			Mehadia Hm.		14			
2.4			Mehadia Nouă Hm.		6			
1.8			Băile Herculane		4			
7.2			Topleț Hm.		18			
4.6			Valea Cernei Hm.		10			
5.6	243.8		ORȘOVA		13			
10h	02m		SUMARUL...	35	567		35	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

**Nr. 28022 PAȘCANI - BUZĂU - BUCUREȘTI NORD GR.A - CRAIOVA -
TIMIȘOARA NORD - ARAD**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					
5.6			Valea Cernei Hm.		13			
4.6			Topleț Hm.		11			
7.2			Băile Herculane	3	19			
1.8			Mehadia Nouă Hm.		4			
2.4			Mehadia Hm.		6			
6.7			Iabłanița Hm.		15			
6.8			Crusovat		15			
7.8			Domașnea Cornea Hm.	2	19			
6.4			Poarta Hm.	1	15			
5.9			Teregova Hm.		13			
5.1			Armeniș Hm.	3	14			
6.5			Slatina Timiș		14			
6.4			Vălișoara Hm.		14			
6.0			Valea Timișului Hm.		13			
3.4			Balta Sărată Hm.		8			
5.5	88.5		CARANSEBEȘ	2	15			
7.2			Zăgujeni Hm.	1	17			
7.9		30	Căvâran Hm.	1	18			
6.6			Jena Hm.	1	16			
5.8			Găvojdia Hm.		13			
5.5			Tapia Hm.	2	14			
6.4			Lugoj	2	16			
7.6			Jabăr Hm.	2	19			
5.5			Belinț Hm.		12			
4.1			Chizătău Hm.		9			
7.2			Topolovăț Hm.	1	17			
11.2			Recaș	2	26			
9.9			Remetea Mare Hm.		22			
9.6			Timișoara Est	2	23			
3.7	186.5		TIMIȘOARA NORD	1	12			
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		7			
1.0			Ram. Ronat Triaj		2			
3.4			Ronaț Triaj Gr. D	1	8			
6.3			Sânandrei Hm.	1	15			
7.2			Băile Calacea Hm.	1	17			
5.9			Orțișoara		13			

Tren nr. 28022

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.9		30	Orțișoara		13			
6.2			Vinga Hm.	3	17			
7.5			Șag Hm.	3	20			
5.5			Valea Viilor Hm.		12			
5.5			Aradu Nou		12			
2.7			Ram. Glogovăț		6			
3.5	243.8		ARAD		9			
10h	14m		SUMARUL...	35	580		34	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

**Nr. 28021 SIMERIA - TEIUȘ - CLUJ NAPOCA și APAHIDA HM. - ILVA
MICĂ HM. - SUCEAVA - IAȘI**
Nr. 28021a CLUJ NAPOCA - APAHIDA HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.0		30	SIMERIA		6			
14.5	16.5		Ram. Simeria		34			
6.3			ORĂȘTIE HM.		15			
6.0	28.9		Aurel Vlaicu	2	16			
			ȘIBOT HM.					
01h	11m		SUMARUL...	2	71			

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50%. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare precum si încrucisarile si trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de catre RC.

**Nr. 28023 IAȘI - SUCEAVA - ILVA MICĂ HM. - CLUJ NAPOCA și
APAHIDA HM. - TEIUȘ - SIMERIA**
Nr. 28023a CLUJ NAPOCA - APAHIDA HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.0		30	ȘIBOT HM.		14			
6.3	12.3		Aurel Vlaicu		15			
14.5			ORĂȘTIE HM.		34			
2.0	28.9		Ram. Simeria	2	8			
			SIMERIA					
01h	11m		SUMARUL...	2	71			

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50%. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare precum si încrucisarile si trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de catre RC.

Nr. 28026 ARAD - SIMERIA - SIBIU - BRAȘOV

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					
6.9			Glogovăț Hm.		16			
14.3			Ghioroc Hm.		31			
6.5			Paulis Hm.		14			
6.9			Radna		15			
8.7			Milova Hm.		19			
15.2			Bârzava Nouă Hm.	2	35			
9.7			Bata Hm		20			
8.4			Vărădia Hm.	2	21			
8.6			Săvârșin	1	20			
10.1			Ilteu Hm.		22			
7.9		30	Zam Hm.		17			
12.6			Câmpuri Surduc Hm.	1	29			
9.8			Ilia	2	23			
9.9			Brănișca Hm.		22			
7.3			Mintia Hm.		16			
6.5			Deva		14			
9.2	158.1		SIMERIA	2	23			
2.0			Ram. Simeria		5			
14.5			Orăștie Hm.		31			
6.3			Aurel Vlaicu		14			
6.0	187.0		ȘIBOT HM.	2	16			
07h	33m		SUMARUL...	12	423			

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50 %

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

Nr. 28027 BRAȘOV - SIBIU - SIMERIA - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.0	28.9	30	ȘIBOT HM.		13			
6.3			Aurel Vlaicu		14			
14.5			Orăștie Hm.		31			
2.0			Ram. Simeria					
9.2			SIMERIA	2	8			
6.5			Deva		21			
7.3			Mintia Hm.		14			
9.9			Brănișca Hm.		16			
9.8			Ilia	2	24			
12.6			Câmpuri Surduc Hm.	2	24			
7.9			Zam Hm.		28			
10.1			Ilteu Hm.		17			
8.6			Săvârșin	1	23			
8.4			Vărădia Hm.	1	20			
9.7			Bata Hm		19			
15.2			Bârzava Nouă Hm.	2	22			
8.7			Milova Hm.		33			
6.9			Radna		19			
6.5			Paulis Hm.		15			
14.3			Ghioroc Hm.		15			
6.9			Glogovăț Hm.		31			
	187.0		ARAD	2	18			
07h	35m		SUMARUL...	12	425			

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50 %

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

Nr. 28034 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
15.7			CIUMEGHIU HM.		35			
8.0			Zerind Hm.	6	23			
4.9			Chișineu Criș		11			
7.4			Nădab Hm.		16			
11.7			Șimand Hm.		26			
16.9			Sântana		37			
6.5	71.2		Utvinișu Nou Hm.		17			
3.5			ARAD	1	9			
2.7			Ram. Glogovăț		6			
5.5		30	Aradu Nou		12			
5.5			Valea Viilor Hm.		12			
7.5			Șag Hm.	3	19			
6.2			Vinga Hm.	3	16			
5.9			Orțișoara		13			
7.2			Băile Calacea Hm.	1	16			
6.3	121.6		Sânandrei Hm.	1	15			
3.4			RONAȚ TRIAJ GR. D		7			
1.0			Ram. Ronat Triaj		2			
2.5	128.5		Ram. Pav. C.F.R.	1	8			
			TIMIȘOARA NORD					
05h	30m		SUMARUL...	16	300			

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50%. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Arad ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Nr. 28035 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMIȘOARA NORD					
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		7			
1.0			Ram. Ronat Triaj		2			
3.4			Ronaț Triaj Gr. D	1	8			
6.3			Sânandrei Hm.	1	14			
7.2			Băile Calacea Hm.	1	17			
5.9			Orțișoara		13			
6.2			Vinga Hm.	3	17			
7.5			Șag Hm.	3	20			
5.5			Valea Viilor Hm.		12			
5.5		30	Aradu Nou		12			
2.7			Ram. Glogovăț		6			
3.5	57.3		ARAD		9			
6.5			Utvinișu Nou Hm.		15			
16.9			Sântana	1	37			
11.7			Șimand Hm.		25			
7.4			Nădab Hm.		16			
4.9			Chișineu Criș		11			
8.0			Zerind Hm.		17			
15.7	128.5		CIUMEGHU HM.	6	40			
05h	28m		SUMARUL...	16	298			

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50%. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Arad ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare precum și încrucisările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Nr. 28308 SIMERIA - ILIA - LUGOJ - BUZIAȘ HM. - TIMIȘOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SIMERIA					
9.2			Deva		19			
6.5			Mintia Hm.		13			
7.3			Brănișca Hm.		15			
9.9			Ilia	2	22			
8.2			Dobra Hm.		17			
15.6			Holdea Hm.		32			
11.7			Margina	4	28			
7.6			Făget		16			
8.5			Mănăștur Hm.		17			
9.3		30	Cliciova		19			
13.0			Costeiu Mare Hm.		26			
8.9			Lugoj	5	23			
27.5			Buziaș Hm.	3	59			
12.3			Sacosu Mic		25			
13.8			Semenic Hm.		28			
4.5	173.6		TIMIȘOARA SUD	2	11			
2.9			Ram. Mодоș		6			
2.6	179.1		TIMIȘOARA NORD	2	8			
06h	24m		SUMARUL...	18	384			

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

Nr. 28309 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ HM. - LUGOJ - ILIA - SIMERIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	5.5	30	TIMIȘOARA NORD		6			
2.9			Ram. Modoș	2	8			
4.5			TIMIȘOARA SUD		9			
13.8			Semenic Hm.		28			
12.3			Sacosu Mic	2	27			
27.5			Buziaș Hm.	3	59			
8.9			Lugoj		18			
13.0			Costeiu Mare Hm.		26			
9.3			Cliciova		19			
8.5			Mănăștur Hm.	5	22			
7.6			Făget		16			
11.7			Margina	4	28			
15.6			Holdea Hm.		32			
8.2			Dobra Hm.		17			
9.9			Ilia		20			
7.3			Brănișca Hm.		15			
6.5			Mintia Hm.		13			
9.2			Deva	2	21			
	179.1		SIMERIA					
06h	24m		SUMARUL...	18	384			

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare, precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către operatorul RC.

Anexa 4b

Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din garnituri goale

SC Regio Călători SRL

Nr. 28921 BRAȘOV - SIGHIȘOARA - SIMERIA - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.0		100	ȘIBOT HM.		4			
6.3			Aurel Vlaicu		4			
14.5			Orăștie Hm.		10			
2.0	28.9		Ram. Simeria		6			
9.2	38.0		SIMERIA	2	6			
6.5		50	DEVA		8			
6.5			Mintia Hm.		5			
7.3			Brănișca Hm.		10			
9.9	61.7		ILIA	2	15			
9.8			Câmpuri Surduc Hm.	2	9			
12.6		50	Zam Hm.		16			
7.9		70	Ilteu Hm.		8			
10.1		100	Săvârșin	1	8			
8.6			Vărădia Hm.	1	7			
8.4			Bata Hm		6			
9.7			Bârzava Nouă Hm.	2	9			
15.2			Milova Hm.		10			
8.7	152.5		RADNA		6			
6.9			Paulis Hm.		5			
6.5			Ghioroc Hm.		4			
14.3			Glogovăț Hm.		9			
6.9	187.0		ARAD	2	9			
02h	53m		SUMARUL...	12	168			

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotoare

Nr. 28922 ARAD - SIMERIA - SIGHIȘOARA - BRAȘOV

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		100	ARAD		6			
14.3			Glogovăț Hm.		9			
6.5			Ghioroc Hm.		4			
6.9			Paulis Hm.		4			
6.9			Radna		5			
8.7			Milova Hm.		6			
15.2			Bârzava Nouă Hm.	2	12			
9.7			Bata Hm		7			
8.4			Vărădia Hm.	2	8			
8.6			Săvârșin	1	7			
10.1			Ilteu Hm.		7			
7.9		70	Zam Hm.		8			
12.6		50	Câmpuri Surduc Hm.	1	17			
9.8	125.3	100	ILIA	2	9			
9.9		50	Brănișca Hm.		13			
7.3			Mintia Hm.		10			
6.5	148.9	100	DEVA		5			
9.2	158.1		SIMERIA ■	2	10			
2.0			Ram. Simeria		3			
14.5	174.7		ORĂȘTIE HM.		10			
6.3			Aurel Vlaicu		4			
6.0	187.0		ȘIBOT HM.	2	6			
02h	51m		SUMARUL...	12	166			

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotoare

Anexa 4c

Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de probă

S.N.T.F.C “CFR CĂLĂTORI” S.A.

Nr. 28303 TIMIȘOARA NORD - RONAT TRIAJ - TIMIȘOARA SUD - TIMIȘOARA NORD

Elemente de grafic pentru întocmirea trenurilor de probă.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale vagoanelor sau automotoarelor, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, procentul de masă frânată, precum și alte specificații necesare desfășurării probei.

Circulă conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		50	TIMIȘOARA NORD		8			
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		3			
2.4	5.9	30/20	Ram. Ronat Triaj	1	9			
2.4		20/30	RONAT TRIAJ		10			
0.4			Ram. Ronat Triaj		1			
0.6		50	Ram. 1 Jimbolia		1			
1.0			Ram. Pav. C.F.R		3			
2.9	13.2		Ram. Modoș	2	10			
2.9		60	TIMIȘOARA SUD		5			
2.6	18.7		Ram. Modoș	2	11			
			TIMIȘOARA NORD					
01h	41m		SUMARUL...	5	61			

COMPUNERE: Conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Nr. 28304 SIMERIA - SIMERIA TRIAJ. - ORĂȘTIE - SIMERIA

Elemente de grafic pentru întocmirea trenurilor de probă.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale vagoanelor sau automotoarelor, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, procentul de masă frânată , precum și alte specificații necesare desfășurării probei.

Circulă conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2	3.2	60	SIMERIA		7			
2.5		30	SIMERIA TRIAJ		11			
14.5	20.3		ORĂȘTIE HM.		14			
14.5		70	Ram. Simeria		15			
2.0	36.8		SIMERIA	2	6			
01h	33m		SUMARUL...	2	53			

COMPUNERE: Conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Nr. 28305 CARANSEBEȘ - CORNUȚEL BANAT HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ - CARANSEBEȘ

Elemente de grafic pentru întocmirea trenurilor de probă.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale vagoanelor sau automotoarelor, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, procentul de masă frânată , precum și alte specificații necesare desfășurării probei.

Circulă conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5	2.5	60	CARANSEBEȘ		7			
7.9	10.4		Ram. Caransebeș		10			
7.9		55	CORNUȚEL BANAT HM.		10			
2.2	20.5	30	Ram. Caransebeș		6			
3.0	23.5	50	CARANSEBEȘ TRIAJ		12			
01h	25m		CARANSEBEȘ					
01h	25m		SUMARUL...	0	45			

TONAJ MAXIM: Conform telegramei/dispoziției de punere în circulație

Nr. 28306 ARAD - RADNA

Elemente de grafic pentru întocmirea trenurilor de probă.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale vagoanelor sau automotoarelor, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, procentul de masă frânată, precum și alte specificații necesare desfășurării probei.

Circulă conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9	6.9	120	ARAD		4			
14.3			GLOGOVĂȚ HM.		8			
3.5			Ghioroc Hm.		2			
3.0			Păuliș h.		2			
6.9	34.5		Paulis Hm.		4			
			RADNA					
00h	20m		SUMARUL...	0	20			

COMPUNERE: Conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Nr. 28307 RADNA - ARAD

Elemente de grafic pentru întocmirea trenurilor de probă.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale vagoanelor sau automotoarelor, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, procentul de masă frânată, precum și alte specificații necesare desfășurării probei.

Circulă conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		120	RADNA		4			
3.0			Paulis Hm.		2			
3.5			Păuliș h.		2			
14.3	27.6		Ghioroc Hm.		8			
6.9	34.5		GLOGOVĂȚ HM.		6			
			ARAD	2				
00h	22m		SUMARUL...	2	22			

COMPUNERE: Conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

S.C. ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L.

Nr. 28960 ARAD - RADNA

Elemente de grafic pentru întocmirea trenurilor de probă.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale vagoanelor sau automotoarelor, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, procentul de masă frânată, precum și alte specificații necesare desfășurării probei.

Circulă conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9	6.9	100	ARAD		7			
14.3			GLOGOVĂȚ HM.		9			
6.5			Ghioroc Hm.		4			
6.9	34.5		Paulis Hm.		6			
			RADNA					
00h	26m		SUMARUL...	0	26			

COMPUNERE: Conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Nr. 28961 RADNA - ARAD

Elemente de grafic pentru întocmirea trenurilor de probă.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale vagoanelor sau automotoarelor, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, procentul de masă frânată, precum și alte specificații necesare desfășurării probei.

Circulă conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		100	RADNA		6			
6.5			Paulis Hm.		4			
14.3	27.6		Ghioroc Hm.		9			
6.9	34.5		GLOGOVĂȚ HM.		9			
			ARAD	2				
00h	28m		SUMARUL...	2	28			

COMPUNERE: Conform telegramei/dispoziției de punere în circulație.

Anexa 4d

Elemente de grafic pentru întocmirea mersului locomotivelor izolate

Pentru locomotive electrice

Nr. L80000 CURTICI - ARAD - SIMERIA - ȘIBOT

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3	17.0	105	CURTICI	1	6			
9.7			Șofronea		8			
6.9			ARAD		6			
14.3			GLOGOVĂȚ HM.		10			
6.5			Ghioroc Hm.		5			
6.9			Paulis Hm.		5			
8.7			RADNA		6			
15.2			Milova Hm.		12			
9.7			Bârzava Nouă Hm.	7				
8.4			Bata Hm	2	8			
8.6	93.3	105	Vărădia Hm.	2	8			
10.1	101.9		Săvârșin	1	7			
7.9	119.9		Ilteu Hm.		7			
12.6		70	Zam Hm.		8			
9.8		50	Câmpuri Surduc Hm.	1	17			
9.9		100	ILIA	2	15			
7.3		50	Brănișca Hm.		13			
6.5	165.9	105	MINTIA HM.		10			
9.2	175.1		DEVA		5			
2.0			SIMERIA	2	10			
14.5			Ram. Simeria		2			
6.3			Orăștie Hm.		10			
6.0	204.0		Aurel Vlaicu		5			
			ȘIBOT HM.	2	7			
03h	09m		SUMARUL...	13	189			

Loc. izolată

Nr. L80001 ȘIBOT - SIMERIA - ARAD - CURTICI

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.0	28.9	105	ȘIBOT HM.	2	5			
6.3			Aurel Vlaicu		4			
14.5			Orăștie Hm.		10			
2.0			Ram. Simeria		5			
9.2			SIMERIA		7			
6.5	61.7	50	DEVA	2	5			
7.3			MINTIA HM.		10			
9.9			Brănișca Hm.		15			
9.8			ILIA		15			
12.6			Câmpuri Surduc Hm.		16			
7.9		50	Zam Hm.	2	8			
10.1			Ilteu Hm.		8			
8.6			Săvârșin		1			
8.4			Vărădia Hm.		7			
9.7			Bata Hm		6			
15.2	180.1	70	Bârzava Nouă Hm.	2	9			
8.7			Milova Hm.		10			
6.9			RADNA		6			
6.5			Paulis Hm.		5			
14.3			Ghioroc Hm.		5			
6.9	187.0	105	GLOGOVĂȚ HM.	2	10			
9.7			ARAD		8			
7.3			Șofronea		7			
7.3	204.0		CURTICI	1	7			
03h	08m		SUMARUL...	13	188			

Loc. izolată

Nr. L80002 UTVINIȘU NOU - ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORȘOVA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			UTVINIȘU NOU HM.					
6.5	6.5	100	ARAD	1	9			
3.5			Ram. Glogovăț		5			
2.7	12.7		ARADU NOU		4			
5.5		50	Valea Viilor Hm.		7			
5.5			Șag Hm.		7			
7.5			Vinga Hm.	3	13			
6.2			Orțișoara	3	11			
5.9			Băile Calacea Hm.		8			
7.2	50.6		SÂNANDREI HM.	1	10			
6.3			Ronaț Triaj Gr. D	1	9			
3.4			Ram. Ronat Triaj		6			
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2			
2.5	63.8		TIMIȘOARA NORD	1	7			
3.7	67.5		Timișoara Est	1	9			
9.6	77.1		Remetea Mare Hm.	2	14			
9.9			Recaș		12			
11.2			Topolovăț Hm.	2	16			
7.2			Chizătău Hm.	1	10			
4.1			Belinț Hm.		5			
5.5			Jabăr Hm.		7			
7.6			LUGOJ	2	12			
6.4			Tapia Hm.	2	10			
5.5			Găvojdia Hm.	2	9			
5.8			Jena Hm.		7			
6.6			Căvăran Hm.	1	10			
7.9			Zăgujeni Hm.	1	12			
7.2	161.9		CARANSEBEȘ	1	12			
5.5		100	Balta Sărată Hm.	2	8			
3.4			Valea Timișului Hm.		3			
6.0	176.8		Vălișoara Hm.		4			
6.4		65	Slatina Timiș		6			
6.5	189.7		Armeniș Hm.		6			
5.1			Teregova Hm.	3	9			
5.9	200.8		Poarta Hm.		6			

Tren nr. L80002

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.9	200.8	65	Poarta Hm.		6			
6.4		50	Domașnea Cornea Hm.	1	9			
7.8	215.0		Crusovat	2	10			
6.8		65	Iablanița Hm.		7			
6.7			Mehadia Hm.		7			
2.4	231.0		Mehadia Nouă Hm.		3			
1.8			Băile Herculane		2			
7.2		70	Topleț Hm.	3	10			
4.6			Valea Cernei Hm.		5			
5.6	250.3		ORȘOVA		8			
05h	46m		SUMARUL...	36	346			

Loc. izolată

Nr. L80003 ORȘOVA - TIMIȘOARA NORD - ARAD - UTVINIȘU NOU

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.6			ORȘOVA					
4.6			Valea Cernei Hm.		8			
7.2		70	Topleț Hm.		5			
1.8			Băile Herculane	3	10			
2.4			Mehadia Nouă Hm.		2			
6.7			Mehadia Hm.		3			
6.8		65	Iablanța Hm.		7			
7.8			Crusovat		7			
6.4		50	Domașnea Cornea Hm.	2	10			
5.9			Poarta Hm.	1	9			
5.1		65	Teregova Hm.		6			
6.5			Armeniș Hm.	3	9			
6.4		95	Slatina Timiș		6			
6.0			Vălișoara Hm.		6			
3.4		100	Valea Timișului Hm.		5			
5.5	88.5		Balta Sărată Hm.		3			
7.2			CARANSEBEȘ	2	8			
7.9			Zăguzeni Hm.	1	12			
6.6			Căvâran Hm.	1	12			
5.8			Jena Hm.	1	10			
5.5			Găvojdia Hm.		7			
6.4	127.8		Tapia Hm.	2	9			
7.6			LUGOJ	2	10			
5.5			Jabăr Hm.	2	12			
4.1		50	Belinț Hm.		7			
7.2			Chizătău Hm.		5			
11.2			Topolovăț Hm.	1	10			
9.9			Recaș	2	16			
9.6	182.9		Remetea Mare Hm.		12			
3.7	186.5		Timișoara Est	2	14			
2.5			TIMIȘOARA NORD	1	9			
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		6			
3.4			Ram. Ronat Triaj		2			
6.3			Ronaț Triaj Gr. D	1	7			
			SĂNANDREI HM.	1	9			

Tren nr. L80003

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3		50	SÂNANDREI HM.	1	9			
7.2			Băile Calacea Hm.	1	10			
5.9	212.8		Orțișoara		8			
6.2	219.1		Vinga Hm.	3	11			
7.5			Șag Hm.	3	13			
5.5			Valea Viilor Hm.		7			
5.5	237.6	100	ARADU NOU		7			
2.7			Ram. Glogovăț		4			
3.5	243.8		ARAD		5			
6.5	250.3		UTVINIȘU NOU HM.		8			
05h	46m		SUMARUL...	35	346			

Loc. izolată

Nr. L80004 SIMERIA - LIVEZENI - LUPENI

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2		60	SIMERIA					
4.1			Simeria Triaj		5			
3.7			Băcia Hm.		3			
3.5		95	Călan Băi Hm.	2	6			
8.6			Călan Hm.		3			
7.0			Bretea Streiului Hm.		6			
7.7			Subcetate	2	8			
6.6	44.5	75	Băiești Hm.	2	10			
7.6		80	Pui Hm.		7			
5.6			Baru Mare	2	10			
4.7			Crivadia Hm.	3	12			
6.1	68.5	40	Merișor Hm.		8			
8.1			Bănița Hm.	3	13			
3.2	79.8	60	Ram. Petroșani		9			
5.2			PETROȘANI		7			
3.3		80	Livezeni Hm.		6			
4.0			Iscroni Hm.		6			
5.1		40	Vulcan Hm.		8			
4.3	101.8		Lupeni Gr.T Hm.		9			
		40/15	LUPENI HM.	1	12			
02h	28m		SUMARUL...	15	148			

Loc. izolată

Nr. L80005 LUPENI - LIVEZENI - SIMERIA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		40	LUPENI HM.		11			
5.1			Lupeni Gr.T Hm.		9			
4.0			Vulcan Hm.		8			
3.3	16.8		Iscroni Hm.		8			
5.2	22.0	80	LIVEZENI HM.	1	7			
3.2		60	PETROȘANI		6			
8.1	33.3		Ram. Petroșani		7			
6.1		40	Bănița Hm.		9			
4.7			Merișor Hm.		10			
5.6			Crivadia Hm.		8			
7.6	57.3		Baru Mare	3	12			
6.6		80	Pui Hm.		8			
7.7		75	Băiești Hm.	3	10			
7.0			Subcetate	1	9			
8.6		95	Bretea Streiului Hm.	2	9			
3.5			Călan Hm.		6			
3.7			Călan Băi Hm.	2	6			
4.1			Băcia Hm.		4			
3.2	101.8	60	Simeria Triaj		4			
			SIMERIA	2	8			
02h	31m		SUMARUL...	14	151			

Loc. izolată

Nr. L80006 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.8		45	REȘIȚA SUD HM.		7			
18.5			REȘIȚA NORD		24			
10.5			Brebu Hm.	3	10			
7.9		65	CORNUȚEL BANAT HM.		8			
2.5	43.3		Ram. Caransebeș		5			
			CARANSEBEȘ					
00h	54m		SUMARUL...	3	54			

Loc. izolată

Nr. L80007 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.5			CARANSEBEȘ		5			
7.9		65	Ram. Caransebeș		8			
10.5			Cornuțel Banat Hm.		10			
18.5	39.4		Brebu Hm.	3	24			
3.8	43.3	45	REȘIȚA NORD		7			
			REȘIȚA SUD HM.					
00h	54m		SUMARUL...	3	54			

Loc. izolată

Nr. L80008 CORNUȚEL BANAT HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.9		65	CORNUȚEL BANAT HM. Ram. Caransebeș		9			
2.2	10.1	30/20	CARANSEBEȘ TRIAJ		8			
00h	17m		SUMARUL...	0	17			

Loc. izolată

Nr. L80009 CARANSEBEȘ TRIAJ - CORNUȚEL BANAT HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		20/30	CARANSEBEȘ TRIAJ Ram. Caransebeș		8			
7.9	10.1	65	CORNUȚEL BANAT HM.		9			
00h	17m		SUMARUL...	0	17			

Loc. izolată

Nr. L80010 ZĂGUJENI HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ - CARANSEBEȘ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1	4.1	50/15	ZĂGUJENI HM. CARANSEBEȘ TRIAJ		7			
3.0	7.2	50	CARANSEBEȘ		9			
00h	16m		SUMARUL...	0	16			

Loc. izolată

Nr. L80011 CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ TRIAJ - ZĂGUJENI HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0	3.0	50/15	CARANSEBEȘ					
4.1	7.2	50	CARANSEBEȘ TRIAJ		9			
			ZĂGUJENI HM.		7			
00h	16m		SUMARUL...	0	16			

Loc. izolată

Nr. L80012 HUNEDOARA - SIMERIA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.3			HUNEDOARA HM.					
6.7	15.9	60	Bârcea Mica	1	25			
			SIMERIA		9			
00h	34m		SUMARUL...	1	34			

Loc. izolată

Nr. L80013 SIMERIA - HUNEDOARA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	SIMERIA					
9.3	15.9	60/15	Bârcea Mica		9			
			HUNEDOARA HM.	1	25			
00h	34m		SUMARUL...	1	34			

Loc. izolată

Nr. L80014 PESTIS HM. - SIMERIA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.9		15/60	PESTIS HM. Bârcea Mica		13			
6.7	9.6	60	SIMERIA	4	13			
00h	26m		SUMARUL...	4	26			

Loc. izolată

Nr. L80015 SIMERIA - PESTIS HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
6.7		60	SIMERIA Bârcea Mica		9			
2.9	9.6	60/15	PESTIS HM.	4	17			
00h	26m		SUMARUL...	4	26			

Loc. izolată

Nr. L80017 GLOGOVĂȚ - ARADU NOU

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		50	GLOGOVĂȚ HM. Traversare		5			
4.0		50/30	Ram. Glogovăț		9			
2.7	9.1	60	ARADU NOU	1	6			
00h	20m		SUMARUL...	1	20			

Loc. izolată

Nr. L80019 ARADU NOU - GLOGOVĂȚ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.7		60	ARADU NOU Ram. Glogovăț		5			
4.0		30/50	Traversare		9			
2.4	9.1	50	GLOGOVĂȚ HM.	1	6			
00h	20m		SUMARUL...	1	20			

Loc. izolată

Nr. L80021 TIMIȘOARA NORD - RONAȚ TRIAJ - SÂNANDREI HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		50	TIMIȘOARA NORD		7			
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2			
2.4	5.9	30/20	Ram. Ronat Triaj					
1.4		20/30	RONAȚ TRIAJ	2	10			
5.9	13.2	50	Ram. Ronat Triaj Cap. Y		5			
			SÂNANDREI HM.	2	10			
00h	34m		SUMARUL...	4	34			

Loc. izolată

Nr. L80022 SÂNANDREI HM. - RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA NORD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.9		50	SÂNANDREI HM.		8			
1.4	7.3		Ram. Ronat Triaj Cap. Y					
2.4		30/20	RONAȚ TRIAJ	2	7			
1.0		20/30	Ram. Ronat Triaj		8			
2.5	13.2	50	Ram. Pav. C.F.R.		2			
			TIMIȘOARA NORD	2	9			
00h	34m		SUMARUL...	4	34			

Loc. izolată

Nr. L80023 ORĂȘTIE - SIMERIA TRIAJ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.5	14.5	105	ORĂȘTIE HM.					
2.5	17.0	50	Ram. Simeria		10			
			SIMERIA TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	0	16			

Loc. izolată

Nr. L80025 SIMERIA TRIAJ - ORĂȘTIE

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		50	SIMERIA TRIAJ					
			Ram. Simeria		6			
14.5	17.0	105	ORĂȘTIE HM.		10			
00h	16m		SUMARUL...	0	16			

Loc. izolată

Nr. L80027 SIMERIA TRIAJ. - SIMERIA**Circulă pe linia 202B**

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3	6.3	40	SIMERIA TRIAJ.					
			SIMERIA		12			
00h	12m		SUMARUL...	0	12			

Loc. izolată

Nr. L80028 SIMERIA - SIMERIA TRIAJ.**Circulă pe linia 202B**

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3	6.3	40	SIMERIA SIMERIA TRIAJ.		12			
00h	12m		SUMARUL...	0	12			

Loc. izolată

Nr. L80029 VĂRĂDIA HM. - BĂTUȚA HM. - BÂRZAVA NOUĂ HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.7		50	VĂRĂDIA HM.		12			
6.7			Bătuța Hm.		9			
1.9	17.3		Bârzava Hm.		4			
			BÂRZAVA NOUĂ HM.					
00h	25m		SUMARUL...	0	25			

Loc. izolată

Nr. L80030 BÂRZAVA NOUĂ HM. - BĂTUȚA HM. - VĂRĂDIA HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru toate tipurile de locomotive electrice , când circulă izolat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9		50	BÂRZAVA NOUĂ HM.		4			
6.7			Bârzava Hm.		9			
8.7	17.3		Bătuța Hm.		12			
			VĂRĂDIA HM.					
00h	25m		SUMARUL...	0	25			

Loc. izolată

Pentru locomotive diesel

tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF ,
când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie
și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie

Nr. L80382 CURTICI - ARAD - SIMERIA - ȘIBOT

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 ,
060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea
sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de
linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
7.3	17.0	85	CURTICI	1	6				
9.7			Șofronea		9				
6.9			ARAD		6				
14.3			GLOGOVĂȚ HM.		11				
6.5			Ghioroc Hm.		5				
6.9			Paulis Hm.		5				
8.7			RADNA	7					
15.2			Milova Hm.	2	13				
9.7			Bârzava Nouă Hm.	7					
8.4			Bata Hm	2	8				
8.6	93.3	70	Vărădia Hm.	1	8				
10.1	101.9		Săvârșin	8					
7.9	119.9		Ilteu Hm.		8				
12.6			Zam Hm.		8				
9.8			Câmpuri Surduc Hm.	1	17				
9.9			ILIA	2	15				
7.3			Brănișca Hm.		13				
6.5	165.9		MINTIA HM.		10				
9.2	175.1	85	DEVA	2	5				
2.0			SIMERIA		10				
14.5			Ram. Simeria		2				
6.3			Orăștie Hm.		11				
6.0			Aurel Vlaicu		5				
204.0			ȘIBOT HM.	2	7				
03h	16m		SUMARUL...	13	196				

Loc. izolată

Nr. L80383 ȘIBOT - SIMERIA - ARAD - CURTICI

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
6.0		85	ȘIBOT HM.		5			
6.3			Aurel Vlaicu		5			
14.5			Orăștie Hm.		11			
2.0	28.9		Ram. Simeria	2	5			
9.2			SIMERIA		7			
6.5		50	DEVA		5			
7.3			MINTIA HM.		10			
9.9	61.7		Brănișca Hm.	2	15			
9.8			ILIA	2	15			
12.6			Câmpuri Surduc Hm.	2	16			
7.9		50	Zam Hm.		8			
10.1		70	Ilteu Hm.		9			
8.6		85	Săvârșin	1	8			
8.4			Vărădia Hm.	1	6			
9.7			Bata Hm		9			
15.2			Bârzava Nouă Hm.	2	11			
8.7			Milova Hm.		7			
6.9			RADNA		5			
6.5			Paulis Hm.		5			
14.3	180.1		Ghioroc Hm.		11			
6.9	187.0		GLOGOVĂȚ HM.	2	9			
9.7			ARAD		8			
7.3	204.0		Șofronea	1	8			
			CURTICI					
03h	18m		SUMARUL...	13	198			

Loc. izolată

Nr. L80384 CIUMEGHIU HM. - ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORȘOVA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
15.7		85	CIUMEGHIU HM.		12			
8.0			Zerind Hm.	6	12			
4.9		80	Chișineu Criș		4			
7.4			NĂDAB HM.		6			
11.7			Șimand Hm.		10			
16.9	64.7	85	Sântana		14			
6.5	71.2		UTVINIȘU NOU HM.	1	9			
3.5			ARAD		5			
2.7	77.4		Ram. Glogovăț		4			
5.5			ARADU NOU		7			
5.5			Valea Viilor Hm.		7			
7.5			Șag Hm.	3	13			
6.2			Vinga Hm.	3	11			
5.9			Orțișoara		8			
7.2	115.3		Băile Calacea Hm.	1	10			
6.3			SÂNANDREI HM.	1	9			
3.4			Ronaț Triaj Gr. D		6			
1.0			Ram. Ronat Triaj		2			
2.5			Ram. Pav. C.F.R.	1	7			
3.7	132.1		Timișoara Nord	1	9			
9.6	141.7	50	Timișoara Est	2	14			
9.9			Remetea Mare Hm.		12			
11.2			Recaș	2	16			
7.2			Topolovăț Hm.	1	10			
4.1			Chizătău Hm.		5			
5.5			Belinț Hm.		7			
7.6			Jabăr Hm.	2	12			
6.4			LUGOJ	2	10			
5.5			Tapia Hm.	2	9			
5.8			Găvojdia Hm.		7			
6.6			Jena Hm.	1	10			
7.9			Căvăran Hm.	1	12			
7.2	226.5		Zăgujeni Hm.	1	12			
5.5		85	CARANSEBEȘ	2	8			
			Balta Sărată Hm.					

Tren nr. L80384

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.5		85	Balta Sărată Hm.	2	8			
3.4			Valea Timișului Hm.		3			
6.0	241.5		Vălișoara Hm.		5			
6.4			Slatina Timiș		6			
6.5	254.4	65	Armeniș Hm.		6			
5.1			Teregova Hm.	3	9			
5.9	265.5		Poarta Hm.		6			
6.4		50	Domașnea Cornea Hm.	1	9			
7.8	279.7	65	Crusovat	2	10			
6.8			Iablanița Hm.		7			
6.7			Mehadia Hm.		7			
2.4	295.6	70	Mehadia Nouă Hm.		3			
1.8			Băile Herculane		2			
7.2			Topleț Hm.	3	10			
4.6			Valea Cernei Hm.		5			
5.6	315.0		ORȘOVA		8			
06h	45m		SUMARUL...	42	405			

Loc. izolată

Nr. L80385 ORȘOVA - TIMIȘOARA NORD - ARAD - CIUMEGHU HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.6			ORȘOVA					
4.6			Valea Cernei Hm.		8			
7.2		70	Topleț Hm.		5			
1.8			Băile Herculane	3	10			
2.4			Mehadia Nouă Hm.		2			
6.7			Mehadia Hm.		3			
6.8		65	Iabłanița Hm.		7			
7.8			Crusovat		7			
6.4			Domașnea Cornea Hm.	2	10			
5.9		50	Poarta Hm.	1	9			
5.1			Teregova Hm.		6			
6.5		65	Armeniș Hm.	3	9			
6.4			Slatina Timiș		6			
6.0		75	Vălișoara Hm.		6			
3.4		80	Valea Timișului Hm.		5			
5.5	88.5	85	Balta Sărată Hm.		3			
7.2		80	CARANSEBEȘ	2	8			
7.9			Zăguzeni Hm.	1	12			
6.6			Căvărani Hm.	1	12			
5.8			Jena Hm.	1	10			
5.5			Găvojdia Hm.		7			
6.4	127.8		Tapia Hm.	2	9			
7.6			LUGOJ	2	10			
5.5			Jabăr Hm.	2	12			
4.1			Belinț Hm.		7			
7.2		50	Chizătău Hm.		5			
11.2			Topolovăț Hm.	1	10			
9.9			Recaș	2	16			
9.6	182.9		Remetea Mare Hm.		12			
3.7	186.5		Timișoara Est	2	14			
2.5			TIMIȘOARA NORD	1	9			
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		6			
3.4			Ram. Ronat Triaj		2			
6.3			Ronaț Triaj Gr. D	1	7			
			SÂNANDREI HM.	1	9			

Tren nr. L80385

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3		50	SÂNANDREI HM.	1	9			
7.2			Băile Calacea Hm.	1	10			
5.9	212.8		Orțișoara		8			
6.2	219.1		Vinga Hm.	3	11			
7.5			Șag Hm.	3	13			
5.5			Valea Viilor Hm.		7			
5.5	237.6	85	ARADU NOU		7			
2.7			Ram. Glogovăț		4			
3.5	243.8		ARAD		5			
6.5	250.3		UTVINIȘU NOU HM.		8			
16.9			SÂNTANA	1	15			
11.7			Șimand Hm.		9			
7.4		80	Nădab Hm.		6			
4.9			Chișineu Criș		4			
8.0		85	Zerind Hm.		6			
15.7	315.0		CIUMEGHIU HM.	6	18			
06h	44m		SUMARUL...	42	404			

Loc. izolată

Nr. L80386 SIMERIA - LIVEZENI - LUPENI

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.2		60	SIMERIA					
4.1			Simeria Triaj		5			
3.7			Băcia Hm.		3			
3.5		85	Călan Băi Hm.	2	6			
8.6			Călan Hm.		3			
7.0			Bretea Streiului Hm.		7			
7.7			Subcetate	2	8			
6.6	44.5	75	Băiești Hm.	2	10			
7.6		80	Pui Hm.		7			
5.6			Baru Mare	2	10			
4.7			Crivadia Hm.	3	12			
6.1	68.5	40	Merișor Hm.		8			
8.1			Bănița Hm.	3	13			
3.2	79.8	60	Ram. Petroșani		9			
5.2			PETROȘANI		7			
3.3		75	Livezeni Hm.		6			
4.0			Iscroni Hm.		6			
5.1		40	Vulcan Hm.		8			
4.3	101.8		Lupeni Gr.T Hm.		9			
		40/15	LUPENI HM.	1	12			
02h	29m		SUMARUL...	15	149			

Loc. izolată

Nr. L80387 LUPENI - LIVEZENI - SIMERIA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		40	LUPENI HM.		11			
5.1			Lupeni Gr.T Hm.		9			
4.0			Vulcan Hm.		8			
3.3	16.8		Iscroni Hm.	1	7			
5.2	22.0	80	LIVEZENI HM.		6			
3.2		60	PETROȘANI		7			
8.1	33.3		Ram. Petroșani		9			
6.1		40	Bănița Hm.		10			
4.7			Merișor Hm.		8			
5.6			Crivadia Hm.	3	12			
7.6	57.3		Baru Mare		8			
6.6		75	Pui Hm.	3	10			
7.7			Băiești Hm.	1	9			
7.0			Subcetate	2	9			
8.6		80	Breteia Streiului Hm.		7			
3.5			Călan Hm.	2	6			
3.7			Călan Băi Hm.		4			
4.1			Băcia Hm.		4			
3.2	101.8	85	Simeria Triaj		4			
		60	SIMERIA	2	8			
02h	32m		SUMARUL...	14	152			

Loc. izolată

Nr. L80388 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.0		80	STAMORA MORAVITA	4	17			
8.8	22.8		Deta Hm.		7			
9.2	32.0		VOITENI		8			
4.7			Jebel Hm.		4			
6.1			Pădureni Timiș P.M.		5			
5.3			Timișeni Hm.		5			
2.4			Timișoara C.E.T. Hm.		3			
2.9			TIMIȘOARA SUD		3			
2.6	56.0		Ram. Modoș		10			
			TIMIȘOARA NORD	2				
01h	02m		SUMARUL...	6	62			

Loc. izolată

Nr. L80389 TIMIȘOARA NORD - STAMORA MORAVITA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		80	TIMIȘOARA NORD	2	8			
2.9	5.5		Ram. Modoș		5			
2.4			TIMIȘOARA SUD		3			
5.3			Timișoara C.E.T. Hm.		5			
6.1			Timișeni Hm.		5			
4.7	24.0		Pădureni Timiș P.M.		4			
9.2	33.2		JEBEL HM.		8			
8.8			VOITENI		7			
14.0	56.0		Deta Hm.		17			
			STAMORA MORAVITA	4				
01h	02m		SUMARUL...	6	62			

Loc. izolată

Nr. L80390 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
14.8		80	JIMBOLIA					
8.0			Cărpiniș Hm.		13			
12.4			Beregsău hcv.		17			
1.0			Ram. 2 Jimbolia		20			
2.5	38.7		Ram. Pav. C.F.R		1			
			TIMIȘOARA NORD	5	14			
01h	05m		SUMARUL...	5	65			

Loc. izolată

Nr. L80391 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.5		80	TIMIȘOARA NORD					
1.0			Ram. Pav. C.F.R		9			
12.4			Ram. 2 Jimbolia		1			
8.0			Beregsău hcv.		20			
14.8	38.7		Cărpiniș Hm.	5	22			
			JIMBOLIA		13			
01h	05m		SUMARUL...	5	65			

Loc. izolată

Nr. L80392 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.8		45	REȘIȚA SUD HM. REȘIȚA NORD	3	7			
18.5		65	Brebu Hm.		24			
10.5			CORNUȚEL BANAT HM.		10			
7.9			Ram. Caransebeș		8			
2.5	43.3		CARANSEBEȘ		5			
00h	54m		SUMARUL...	3	54			

Loc. izolată

Nr. L80393 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.5		65	CARANSEBEȘ	3	5			
7.9			Ram. Caransebeș		8			
10.5			Cornuțel Banat Hm.		10			
18.5	39.4		Brebu Hm.		24			
3.8	43.3	45	REȘIȚA NORD		7			
			REȘIȚA SUD HM.					
00h	54m		SUMARUL...	3	54			

Loc. izolată

Nr. L80394 CORNUȚEL BANAT HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.9		65	CORNUȚEL BANAT HM. Ram. Caransebeș		9			
2.2	10.1	30/20	CARANSEBEȘ TRIAJ		8			
00h	17m		SUMARUL...	0	17			

Loc. izolată

Nr. L80395 CARANSEBEȘ TRIAJ - CORNUȚEL BANAT HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		20/30	CARANSEBEȘ TRIAJ Ram. Caransebeș		8			
7.9	10.1	65	CORNUȚEL BANAT HM.		9			
00h	17m		SUMARUL...	0	17			

Loc. izolată

Nr. L80396 ZĂGUJENI HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ - CARANSEBEȘ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1	4.1	50/15	ZĂGUJENI HM.					
3.0	7.2	50	CARANSEBEȘ TRIAJ		6			
			CARANSEBEȘ		7			
00h	13m		SUMARUL...	0	13			

Loc. izolată

Nr. L80397 CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ TRIAJ - ZĂGUJENI HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0	3.0	50/15	CARANSEBEȘ					
			CARANSEBEȘ TRIAJ		7			
4.1	7.2	50	ZĂGUJENI HM.		6			
00h	13m		SUMARUL...	0	13			

Loc. izolată

Nr. L80398 RONAȚ TRIAJ GR. D - TIMIȘOARA SUD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		50	RONAȚ TRIAJ GR. D					
1.5			Ronaț Triaj h..		2			
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2			
0.4			Ram. Ronat Triaj		2			
0.6			Ram. 1 Jimbolia		1			
1.0			Ram. Pav. C.F.R		1			
1.0			Ram. Modoș		2			
2.9	8.3	60	TIMIȘOARA SUD	2	7			
00h	17m		SUMARUL...	2	17			

Loc. izolată

Nr. L80400 TIMIȘOARA SUD - RONAȚ TRIAJ GR. D

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		60	TIMIȘOARA SUD					
			Ram. Modoș		5			
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R		2			
0.6			Ram. 1 Jimbolia		1			
0.4			Ram. Ronat Triaj		1			
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2			
1.5			Ronaț Triaj h..		2			
1.0	8.3		RONAȚ TRIAJ GR. D	2	4			
00h	17m		SUMARUL...	2	17			

Loc. izolată

Nr. L80402 RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA SUD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.4		20/30	RONAȚ TRIAJ		8			
0.4			Ram. Ronat Triaj		1			
0.6		50	Ram. 1 Jimbolia		1			
1.0			Ram. Pav. C.F.R		2			
2.9	7.3	60	Ram. Modoș		7			
			TIMIȘOARA SUD	2				
00h	19m		SUMARUL...	2	19			

Loc. izolată

Nr. L80404 TIMIȘOARA SUD - RONAȚ TRIAJ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.9		60	TIMIȘOARA SUD		5			
1.0			Ram. Modoș		2			
0.6		50	Ram. Pav. C.F.R		1			
0.4			Ram. 1 Jimbolia		1			
2.4	7.3	30/20	Ram. Ronat Triaj		10			
			RONAȚ TRIAJ	2				
00h	19m		SUMARUL...	2	19			

Loc. izolată

Nr. L80405 SIMERIA - HUNEDOARA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	SIMERIA		9			
9.3	15.9	60/15	Bârcea Mica	1	25			
00h	34m		HUNEDOARA HM.					
			SUMARUL...	1	34			

Loc. izolată

Nr. L80406 HUNEDOARA - SIMERIA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.3			HUNEDOARA HM.					
6.7	15.9	60	Bârcea Mica	1	25			
00h	34m		SIMERIA		9			
			SUMARUL...	1	34			

Loc. izolată

Nr. L80407 SIMERIA - PESTIS HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	SIMERIA		9			
2.9	9.6	60/15	Bârcea Mica	4	17			
00h	26m		PESTIS HM.					
			SUMARUL...	4	26			

Loc. izolată

Nr. L80408 PESTIS HM. - SIMERIA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		15/60	PESTIS HM.		13			
6.7	9.6	60	Bârcea Mica	4	13			
00h	26m		SIMERIA					
			SUMARUL...	4	26			

Loc. izolată

Nr. L80409 GLOGOVĂȚ - ARADU NOU

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		50	GLOGOVĂȚ HM.		5			
4.0		50/30	Ram. Glogovăț		9			
2.7	9.1	60	ARADU NOU	1	6			
00h	20m		SUMARUL...	1	20			

Loc. izolată

Nr. L80411 ARADU NOU - GLOGOVĂȚ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.7		60	ARADU NOU		5			
4.0		30/50	Ram. Glogovăț		9			
2.4	9.1	50	GLOGOVĂȚ HM.	1	6			
00h	20m		SUMARUL...	1	20			

Loc. izolată

Nr. L80412 RONAȚ TRIAJ GR. D - TIMIȘOARA VEST HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.0		50	RONAȚ TRIAJ GR. D					
1.5			Ronaț Triaj h..		2			
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2			
0.4			Ram. Ronat Triaj		2			
0.6			Ram. 1 Jimbolia		1			
1.0			Ram. Pav. C.F.R		1			
1.0			Ram. Modoș		2			
2.4	7.8	40	TIMIȘOARA VEST HM.	1	6			
00h	16m		SUMARUL...	1	16			

Loc. izolată

Nr. L80414 TIMIȘOARA VEST HM. - RONAȚ TRIAJ GR. D

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.4		40	TIMIȘOARA VEST HM.					
			Ram. Modoș		5			
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R		2			
0.6			Ram. 1 Jimbolia		1			
0.4			Ram. Ronat Triaj		1			
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2			
1.5			Ronaț Triaj h..		2			
1.0	7.8		RONAȚ TRIAJ GR. D	1	3			
00h	16m		SUMARUL...	1	16			

Loc. izolată

Nr. L80416 RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA VEST HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		20/30	RONAȚ TRIAJ		8			
0.4			Ram. Ronat Triaj		1			
0.6		50	Ram. 1 Jimbolia		1			
1.0			Ram. Pav. C.F.R		2			
2.4	6.8	40	Ram. Modoș		6			
			TIMIȘOARA VEST HM.	1				
00h	18m		SUMARUL...	1	18			

Loc. izolată

Nr. L80418 TIMIȘOARA VEST HM. - RONAȚ TRIAJ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		40	TIMIȘOARA VEST HM.		5			
1.0			Ram. Modoș		2			
0.6		50	Ram. Pav. C.F.R		1			
0.4			Ram. 1 Jimbolia		1			
2.4	6.8	30/20	Ram. Ronat Triaj		9			
			RONAȚ TRIAJ	1				
00h	18m		SUMARUL...	1	18			

Loc. izolată

Nr. L80420 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
43.9		50	CRUCENI HCV.		68			
2.4			TIMIȘOARA VEST HM.		5			
2.6	49.0	40	Ram Mодоș	1	8			
			TIMIȘOARA NORD					
01h	21m		SUMARUL...	1	81			

Loc. izolată

Nr. L80421 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		40	TIMIȘOARA NORD		7			
2.4	5.1		Ram Mодоș	1	6			
43.9	49.0	50/15	TIMIȘOARA VEST HM.		68			
			CRUCENI HCV.					
01h	21m		SUMARUL...	1	81			

Loc. izolată

Nr. L80423 ILIA - LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA SUD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2		80	ILIA		8			
15.6		70	Dobra Hm.		15			
11.7			Holdea Hm.	4	17			
7.6			Margina		6			
8.5			Făget		7			
9.3		80	Mănăstur Hm.		8			
13.0			Cliciova		12			
8.9	82.7		Costeiu Mare Hm.	5	15			
27.5		50	LUGOJ	3	38			
12.3			BUZIAȘ HM.		10			
13.8			Sacosu Mic		13			
4.5	140.8	80	Semenic Hm.		8			
			TIMIȘOARA SUD	2				
02h	37m		SUMARUL...	14	157			

Loc. izolată

Nr. L80425 TIMIȘOARA SUD - BUZIAȘ - LUGOJ - ILIA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.5			TIMIȘOARA SUD		6			
13.8		80	Semenic Hm.		13			
12.3	30.6		Sacosu Mic	2	12			
27.5	58.1	50	BUZIAȘ HM.	3	38			
8.9			LUGOJ		10			
13.0			Costeiu Mare Hm.		12			
9.3		80	Cliciova		8			
8.5			Mănăștur Hm.	5	12			
7.6			Făget		6			
11.7			Margina	4	17			
15.6		70	Holdea Hm.		15			
8.2	140.8	80	Dobra Hm.		8			
			ILIA					
02h	37m		SUMARUL...	14	157			

Loc. izolată

Nr. L80427 TIMIȘOARA NORD - RONAȚ TRIAJ - BILED HM. - LOVRIN - SÂNNICOLAU MARE HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DF pe distanța Lovrin - Sânnicolau Mare Hm.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		50	TIMIȘOARA NORD		9			
2.4		30/20	Ram. Ronat Triaj	2	10			
1.4		30	RONAȚ TRIAJ		5			
5.4		60	Ram. Ronaț Triaj Cap. Y		7			
15.5			Dudeștii Noi Hm.	1	51			
13.9			Biled Hm.		35			
0.3		30	Satu Nou Hm.		1			
4.7	47.0		Ram. Satu Nou		10			
15.9	62.9		LOVRIN HM.		35			
			SÂNNICOLAU MARE HM.					
02h	43m		SUMARUL...	3	163			

Loc. izolată

Nr. L80428 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN - BILED HM. - RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA NORD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DF pe distanța Sânnicolau Mare Hm - Lovrin.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
15.9	15.9	30	SÂNNICOLAU MARE HM.	1	35			
4.7			LOVRIN HM.		10			
0.3			Ram. Satu Nou		1			
13.9			Satu Nou Hm.		35			
15.5			Biled Hm.		51			
5.4		60	Dudeștii Noi Hm.		7			
1.4	57.0	30	Ram. Ronaț Triaj Cap. Y		5			
2.4		20/30	RONAȚ TRIAJ		8			
3.5	62.9	50	Ram. Ronat Triaj		11			
			TIMIȘOARA NORD	2				
02h	43m		SUMARUL...	3	163			

Loc. izolată

Nr. L80429 SÂNANDREI HM. - PERIAM - LOVRIN

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DF pe distanța Periam - Lovrin.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
36.2	36.2	75	SÂNANDREI HM.	1	37			
11.4			PERIAM HM.					
4.7	52.3	40	Ram. Satu Nou					
			LOVRIN HM.		8			
01h	03m		SUMARUL...	1	63			

Loc. izolată

Nr. L80430 LOVRIN - PERIAM - SÂNANDREI HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DF pe distanța Lovrin - Periam.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		40	LOVRIN HM. Ram. Satu Nou		8			
11.4	16.1		PERIAM HM.		18			
36.2	52.3	75	SÂNANDREI HM.	1	37			
01h	03m		SUMARUL...	1	63			

Loc. izolată

Nr. L80431 VOITENI - BERZOVIA HM. - ORAVIȚA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
18.1	18.1	50	VOITENI					
16.3	34.4		GATAIA HM.		24			
22.3		30	BERZOVIA HM.		22			
20.5			Surduc Banat Hm.		49			
16.1	93.4		Grădinari Caraș Hm.		43			
			ORAVIȚA	1	34			
02h	57m		SUMARUL...	1	172			

Loc. izolată

Nr. L80432 ORAVIȚA - BERZOVIA HM. - VOITENI

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
16.1		30	ORAVIȚA					
20.5			Grădinari Caraș Hm.		34			
22.3	58.9		Surduc Banat Hm.		43			
16.3	75.2	50	BERZOVIA HM.	1	50			
18.1	93.4		GATAIA HM.		22			
			VOITENI	3	27			
03h	01m		SUMARUL...	4	176			

Loc. izolată

Nr. L80433 CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ ȚIGLARIE HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.0	3.0	30	CARANSEBEȘ CARANSEBEȘ ȚIGLARIE ...	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10			

Loc. izolată

Nr. L80434 CARANSEBEȘ ȚIGLARIE HM. - CARANSEBEȘ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.0	3.0	30	CARANSEBEȘ ȚIGLARIE ... CARANSEBEȘ	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10			

Loc. izolată

Nr. L80435 SÂNTANA - BRAD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DF pe distanța Gurahonț - Brad.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
11.9		80	SÂNTANA		13			
16.5			Șiria Hm.		18			
10.8	39.2		Târnova Zarand Hm.		10			
27.2			Ineu		25			
22.6	89.0	50	Sebis Hm.		21			
18.5			GURAHONȚ HM.		24			
7.4			Vârfurile Hm.		10			
28.8	143.7	50/15	Hălmagiu Hm.		43			
			BRAD HM.	2				
02h	44m		SUMARUL...	2	164			

Loc. izolată

Nr. L80436 BRAD - SÂNTANA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DF pe distanța Brad - Gurahonț.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
28.8		50	BRAD HM.		41			
7.4			Hălmagiu Hm.		10			
18.5			Vârfurile Hm.		24			
22.6			GURAHONȚ HM.		21			
27.2		80	Sebis Hm.		24			
10.8			Ineu		11			
16.5			Târnova Zarand Hm.		18			
11.9	143.7		Șiria Hm.		15			
			SÂNTANA	2				
02h	44m		SUMARUL...	2	164			

Loc. izolată

Nr. L80437 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA EST

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
23.6			REMETEA MICĂ HM					
10.0	33.6	80	Giarmata Hm.	5	20			
00h	35m		TIMIȘOARA EST	5	15			
			SUMARUL...	5	35			

Loc. izolată

Nr. L80438 TIMIȘOARA EST - REMETEA MICĂ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
10.0			TIMIȘOARA EST					
23.6	33.6	80	Giarmata Hm.	5	15			
00h	35m		REMETEA MICĂ HM	5	20			
			SUMARUL...	5	35			

Loc. izolată

Nr. L80439 ARAD - NĂDLAC

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG pe distanța Pecica - Nădlac.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.1		50	ARAD	1				
15.5			Arad Vest Hm.		11			
31.8	52.4		Pecica		22			
		50/15	NĂDLAC		42			
01h	15m		SUMARUL...	1	75			

Loc. izolată

Nr. L80440 NĂDLAC - ARAD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG pe distanța Nădlac - Pecica.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
31.8	31.8	50	NĂDLAC		42			
15.5			PECICA		22			
5.1	52.4		Arad Vest Hm.	1	11			
			ARAD					
01h	15m		SUMARUL...	1	75			

Loc. izolată

Nr. L80441 ARADU NOU - PERIAM - SÂNNICOLAU MARE HM. - VÂLCANI HCV.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DF pe distanța Periam - Vâlcani.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.6		75	ARADU NOU		11			
32.4			Zădăreni Hm.		32			
18.2	60.2	50	PERIAM HM.		30			
21.0	81.2	50/15	SÂNNICOLAU MARE HM.		28			
			VÂLCANI HCV.					
01h	41m		SUMARUL...	0	101			

Loc. izolată

Nr. L80442 VÂLCANI HCV. - SÂNNICOLAU MARE HM. - PERIAM - ARADU NOU

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Fără 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DF pe distanța Vâlcani - Periam.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
21.0		50	VÂLCANI HCV.		28			
18.2	39.2		SÂNNICOLAU MARE HM.		30			
32.4			PERIAM HM.		32			
9.6	81.2	75	Zădăreni Hm.		11			
			ARADU NOU					
01h	41m		SUMARUL...	0	101			

Loc. izolată

Nr. L80443 DEVA - PĂULIS LUNCA GR.T HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.9		85	DEVA		6			
4.2	10.1	15	Ram. Mintia		26			
			PĂULIS LUNCA GR.T HM.					
00h	32m		SUMARUL...	0	32			

Loc. izolată

Nr. L80444 PĂULIS LUNCA GR.T HM. - DEVA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DHC , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.2		15	PĂULIS LUNCA GR.T HM.		26			
5.9	10.1	85	Ram. Mintia		6			
			DEVA					
00h	32m		SUMARUL...	0	32			

Loc. izolată

Nr. L80445 BERZOVIA HM. - VASIOVA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.8 2.5	12.4	50	BERZOVIA HM. Traversare Bocsa Româna VASIOVA HM.		15 5			
00h	20m		SUMARUL...	0	20			

Loc. izolată

Nr. L80446 VASIOVA - BERZOVIA HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5 9.8	12.4	50	VASIOVA HM. Traversare Bocsa Româna BERZOVIA HM.		5 15			
00h	20m		SUMARUL...	0	20			

Loc. izolată

Nr. L80447 TIMIȘOARA NORD - RONAȚ TRIAJ - SÂNANDREI HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		50	TIMIȘOARA NORD		7			
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2			
2.4	5.9	30/20	RONAȚ TRIAJ	2	10			
1.4		20/30	Ram. Ronaț Triaj Cap. Y		5			
5.9	13.2	50	SÂNANDREI HM.	2	10			
00h	34m		SUMARUL...	4	34			

Loc. izolată

Nr. L80448 SÂNANDREI HM. - RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA NORD

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.9		50	SÂNANDREI HM.		8			
			Ram. Ronaț Triaj Cap. Y					
1.4	7.3	30/20	RONAȚ TRIAJ	2	7			
2.4		20/30	Ram. Ronaț Triaj		8			
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2			
2.5	13.2	50	TIMIȘOARA NORD	2	9			
00h	34m		SUMARUL...	4	34			

Loc. izolată

Nr. L80950 DUDEȘTII NOI HM. - RONAȚ TRIAJ GR. D

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8	5.8	80	DUDEȘTII NOI HM. RONAȚ TRIAJ GR. D		8			
00h	08m		SUMARUL...	0	8			

Loc. izolată

Nr. L80951 RONAȚ TRIAJ GR. D - DUDEȘTII NOI HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8	5.8	80	RONAȚ TRIAJ GR. D DUDEȘTII NOI HM.		8			
00h	08m		SUMARUL...	0	8			

Loc. izolată

Nr. L80952 ANINA - ORAVIȚA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2		20	ANINA		31			
7.8			Gârliste Hm.		25			
1.1			Ciudanovița Pam.		4			
16.3	33.4	30	ORAVIȚA	1	47			
01h	47m		SUMARUL...	1	107			

Loc. izolată

Nr. L80953 ORAVIȚA - ANINA

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
16.3		30	ORAVIȚA		46			
1.1		20	Lișava Hm.		4			
7.8			Ciudanovița Pam.		25			
8.2	33.4	20/15	Gârliste Hm.		32			
01h	47m		ANINA	1	32			
01h	47m		SUMARUL...	1	107			

Loc. izolată

Nr. L80955 ORĂȘTIE - SIMERIA TRIAJ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.5	14.5	85	ORĂȘTIE HM.					
2.5	17.0	50	Ram. Simeria		12			
			SIMERIA TRIAJ		6			
00h	18m		SUMARUL...	0	18			

Loc. izolată

Nr. L80957 SIMERIA TRIAJ - ORĂȘTIE

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		50	SIMERIA TRIAJ					
			Ram. Simeria		6			
14.5	17.0	85	ORĂȘTIE HM.		12			
00h	18m		SUMARUL...	0	18			

Loc. izolată

Nr. L80961 SIMERIA TRIAJ. - SIMERIA**Circulă pe linia 202B**

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3	6.3	40	SIMERIA TRIAJ. SIMERIA		12			
00h	12m		SUMARUL...	0	12			

Loc. izolată

Nr. L80962 SIMERIA - SIMERIA TRIAJ.**Circulă pe linia 202B**

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3	6.3	40	SIMERIA SIMERIA TRIAJ.		12			
00h	12m		SUMARUL...	0	12			

Loc. izolată

Nr. L80963 BÂRZAVA NOUĂ HM. - BĂTUȚA HM. - VĂRĂDIA HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9		50	BÂRZAVA NOUĂ HM.		4			
6.7			Bătuța Hm.		9			
8.7	17.3		VĂRĂDIA HM.		12			
00h	25m		SUMARUL...	0	25			

Loc. izolată

Nr. L80964 VĂRĂDIA HM. - BĂTUȚA HM. - BÂRZAVA NOUĂ HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.7		50	VĂRĂDIA HM.		12			
6.7			Bătuța Hm.		9			
1.9	17.3		BÂRZAVA NOUĂ HM.		4			
00h	25m		SUMARUL...	0	25			

Loc. izolată

Nr. L80966 RONAȚ TRIAJ - SĂCĂLAZ H. - CĂRPINIȘ HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		20/30	RONAȚ TRIAJ					
0.4		30	Ram. Ronat Triaj		10			
0.8			Ram. 1 Jimbolia		1			
4.9			Ram. 2 Jimbolia		2			
7.5		60	Săcălaz h.		11			
8.0	24.0		Beregsău hcv.		15			
			CĂRPINIȘ HM.	4	17			
00h	56m		SUMARUL...	4	56			

Loc. izolată

Nr. L80968 CĂRPINIȘ HM. - SĂCĂLAZ H. - RONAȚ TRIAJ

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.0		60	CĂRPINIȘ HM.		13			
7.5			Beregsău hcv.		15			
4.9			Săcălaz h.		11			
0.8		30	Ram. 2 Jimbolia		2			
0.4			Ram. 1 Jimbolia		1			
2.4	24.0	30/20	Ram. Ronat Triaj		13			
00h	55m		SUMARUL...	4	55			

Loc. izolată

Nr. L80970 RONAȚ TRIAJ GR. D - SĂCĂLAZ H. - CĂRPINIȘ HM.

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		50	RONAȚ TRIAJ GR. D					
1.5			Ronaț Triaj h..		4			
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		4			
0.4		30	Ram. Ronaț Triaj		2			
0.8			Ram. 1 Jimbolia		1			
0.8		60	Ram. 2 Jimbolia		2			
4.9			Săcălaz h.		11			
7.5			Beregsău hcv.		15			
8.0	25.0		CĂRPINIȘ HM.	5	18			
00h	57m		SUMARUL...	5	57			

Loc. izolată

Nr. L80972 CĂRPINIȘ HM. - SĂCĂLAZ H. - RONAȚ TRIAJ GR. D

CNCF "CFR" S.A.

Element de grafic pentru locomotive diesel tipurile 060 - DA , 060 - DA1 , 060 - DG , 040 - DHC , 040 - DF , când circulă izolat , cu respectarea sarcinii maxime admise pe osie și pe metru liniar pentru fiecare porțiune de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.0		60	CĂRPINIȘ HM.					
7.5			Beregsău hcv.		13			
4.9			Săcălaz h.		15			
0.8		30	Ram. 2 Jimbolia		11			
0.4			Ram. 1 Jimbolia		2			
0.9		50	Ram. Ronaț Triaj		1			
0.9			Ronaț Triaj Cab.1 h.		2			
1.5			Ronaț Triaj h..		4			
1.0	25.0		RONAȚ TRIAJ GR. D	5	9			
00h	57m		SUMARUL...	5	57			

Loc. izolată

Anexa 5

Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de călători pentru distanțele de circulație pe care de regulă, nu circulă trenuri de călători

Nr. 19301 SIMERIA - HUNEDOARA

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		80	HUNEDOARA HM.	1	6			
1.4			Hunedoara h.		2			
3.6			Pestișu Mare h.		4			
1.9		60	Bârcea Mica		2			
4.8	15.9		Bârcea Mare h		7			
			SIMERIA					
00h	21m		SUMARUL...	1	21			

Nr. 19302 HUNEDOARA - SIMERIA

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.8		60	SIMERIA	1	7			
1.9			Bârcea Mare h		2			
3.6			Bârcea Mica		3			
1.4		80	Pestișu Mare h.		2			
4.3	15.9		Hunedoara h.		7			
			HUNEDOARA HM.					
00h	21m		SUMARUL...	1	21			

Nr. 19303 LUPENI - LIVEZENI

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6		40	LUPENI HM.		4			
2.1			Vâscoza h.		4			
0.6			Lupeni h.		1			
5.1			Lupeni Gr.T Hm.		9			
0.9			Vulcan Hm.		2			
3.1			Coroiești h.		5			
3.3	16.8		Iscroni Hm.	1	7			
00h	32m		LIVEZENI HM.					
			SUMARUL...	1	32			

Nr. 19304 LIVEZENI - LUPENI

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		40	LIVEZENI HM.		6			
3.1			Iscroni Hm.		5			
0.9			Coroiești h.		2			
5.1			Vulcan Hm.		9			
0.6			Lupeni Gr.T Hm.		1			
2.1			Lupeni h.		4			
1.6	16.8		Vâscoza h.	1	5			
00h	32m		LUPENI HM.					
			SUMARUL...	1	32			

Nr. 19305 CARANSEBEȘ - ZĂGUJENI HM.

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0			CARANSEBEȘ		9			
4.1	7.2	50	Caransebeș Triaj		7			
			ZĂGUJENI HM.					
00h	16m		SUMARUL...	0	16			

Nr. 19306 ZĂGUJENI HM. - CARANSEBEȘ

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1			ZĂGUJENI HM.		7			
3.0	7.2	50	Caransebeș Triaj		9			
			CARANSEBEȘ					
00h	16m		SUMARUL...	0	16			

Nr. 19307 CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ ȚIGLARIE HM.

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8			CARANSEBEȘ		5			
1.1	3.0	30	Caransebeș Cazarmă h.	1	5			
			CARANSEBEȘ ȚIGLARIE ...					
00h	10m		SUMARUL...	1	10			

Nr. 19308 CARANSEBEȘ ȚIGLARIE HM. - CARANSEBEȘ

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.1			CARANSEBEȘ ȚIGLARIE ...		4			
1.8	3.0	30	Caransebeș Cazarmă h.	1	6			
			CARANSEBEȘ					
00h	10m		SUMARUL...	1	10			

Nr. 19309 ORAVIȚA - BERZOVIA HM.

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORAVIȚA					
5.0			Agadici h.		12			
3.9			Ticvanu Mic h.		9			
3.6			Greoni h.		8			
3.6			Grădinari Caraș Hm.		8			
10.1			Comorâște h.		22			
5.8		30	Forotic h.		13			
4.6			Surduc Banat Hm.		10			
8.0			Doclin h.		18			
3.9			Tirol h.		9			
3.2			Fizeș h.		7			
7.2	58.9		BERZOVIA HM.	1	19			
02h	15m		SUMARUL...	1	135			

Nr. 19310 BERZOVIA HM. - ORAVIȚA

Element de grafic trenuri de călători

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BERZOVIA HM.					
7.2			Fizeș h.		18			
3.2			Tirol h.		7			
3.9			Doclin h.		9			
8.0			Surduc Banat Hm.		18			
4.6			Forotic h.		10			
5.8		30	Comorâște h.		13			
10.1			Grădinari Caraș Hm.		22			
3.6			Greoni h.		8			
3.6			Ticvanu Mic h.		8			
3.9			Agadici h.		9			
5.0	58.9		ORAVIȚA	1	13			
02h	15m		SUMARUL...	1	135			

CUPRINS

TABLA DE MATERII	3
ÎNSEMNAREA ORDINELOR	4
DISPOZIȚII GENERALE.....	11
S.N.T.F.C “CFR CĂLĂTORI” S.A.....	18
TRENURI REGIO EXPRES	19
Nr. 9540 ARAD - TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ.....	20
Nr. 9541 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD - ARAD.....	21
TRENURI REGIO	22
Nr. 2027 SIMERIA - ARAD	23
Nr. 2028 ARAD - TIMIȘOARA NORD	24
Nr. 2029 TIMIȘOARA NORD - ARAD	25
Nr. 2030 ARAD - SIMERIA	26
Nr. 2031 SIMERIA - ARAD	27
Nr. 2036 SIMERIA - TEIUȘ - CLUJ NAPOCA.....	28
Nr. 2038 CLUJ NAPOCA - TEIUȘ - SIMERIA.....	28
Nr. 2041 RADNA - ARAD	29
Nr. 2042 SAVÂRSIN - SIMERIA	29
Nr. 2044 ARAD - RADNA	30
Nr. 2045 SIMERIA - ARAD	31
Nr. 2046 ARAD - SIMERIA	32
Nr. 2048 ARAD - SIMERIA	33
Nr. 2080 PETROȘANI - CRAIOVA	34
Nr. 2081 CRAIOVA - PETROȘANI	34
Nr. 2082 PETROȘANI - CRAIOVA	34
Nr. 2083 CRAIOVA - PETROȘANI	35
Nr. 2084 PETROȘANI - CRAIOVA	35
Nr. 2085 CRAIOVA - PETROȘANI	35

Nr. 2088 PETROȘANI - TÂRGU JIU.....	36
Nr. 2089 CRAIOVA - PETROȘANI	36
Nr. 2181 MARGINA - LUGOJ	37
Nr. 2182 LUGOJ - MARGINA	37
Nr. 2183 MARGINA - LUGOJ	38
Nr. 2184 LUGOJ - MARGINA	38
Nr. 2185 MARGINA - LUGOJ	39
Nr. 2186 LUGOJ - MARGINA	39
Nr. 2201 ARAD - CURTICI	40
Nr. 2202 CURTICI - ARAD	40
Nr. 2204 CURTICI - ARAD	40
Nr. 2207 ARAD - CURTICI	41
Nr. 2209 ARAD - CURTICI	41
Nr. 2210 CURTICI - ARAD	41
Nr. 2212 CURTICI - ARAD	42
Nr. 2213 ARAD - CURTICI	42
Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROȘANI.....	43
Nr. 2222 PETROȘANI - TÂRGU JIU.....	43
Nr. 2300 SIMERIA - TEIUȘ	44
Nr. 2303 TEIUȘ - SIMERIA	44
Nr. 2372 ARAD - SIMERIA	45
Nr. 2382 DEVA - SIMERIA.....	46
Nr. 2383 SIMERIA - DEVA.....	46
Nr. 2603 TIMIȘOARA NORD - ARAD	47
Nr. 2604 ARAD - TIMIȘOARA NORD	48
Nr. 2605 TIMIȘOARA NORD - ARAD	49
Nr. 2608 ARAD - TIMIȘOARA NORD	50
Nr. 2610 ARAD - TIMIȘOARA NORD	51
Nr. 2611 TIMIȘOARA NORD - ARAD	52
Nr. 2620 LOVRIN - PERIAM - TIMIȘOARA NORD.....	53
Nr. 2621 TIMIȘOARA NORD - PERIAM	54
Nr. 2622 LOVRIN - PERIAM - TIMIȘOARA NORD.....	55
Nr. 2623 TIMIȘOARA NORD - PERIAM - LOVRIN.....	56

Nr. 2624 PERIAM - TIMIȘOARA NORD	57
Nr. 2625 TIMIȘOARA NORD - PERIAM - LOVRIN	58
Nr. 2626 LOVRIN - PERIAM - TIMIȘOARA NORD	59
Nr. 2627 TIMIȘOARA NORD - PERIAM - LOVRIN	60
Nr. 2702 SIMERIA - PETROȘANI	61
Nr. 2703 PETROȘANI - SIMERIA	62
Nr. 2705 SIMERIA - ARAD	63
Nr. 2708 SIMERIA - PETROȘANI	64
Nr. 2711 PETROȘANI - SIMERIA	65
Nr. 3112 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD	66
Nr. 3113 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA	67
Nr. 3115 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA	68
Nr. 3116 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD	69
Nr. 3117 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA	70
Nr. 3118 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD	71
Nr. 3122 GURAHONT - ARAD	72
Nr. 3123 ARAD - BRAD	73
Nr. 3124 BRAD - ARAD	74
Nr. 3125 ARAD - GURAHONT	75
Nr. 3126 GURAHONT - ARAD	76
Nr. 3127 ARAD - BRAD	77
Nr. 3128 BRAD - ARAD	78
Nr. 3129 ARAD - GURAHONT	79
Nr. 9160 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ	80
Nr. 9161 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.	80
Nr. 9163 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.	81
Nr. 9164 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ	81
Nr. 13304 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ	82
Nr. 9165 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.	82
Nr. 9169 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.	83
Nr. 9170 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ	83
Nr. 9171 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.	84
Nr. 9172 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ	84

Nr. 9192 TIMIȘOARA NORD - BĂILE HERCULANE	85
Nr. 9193 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD	86
Nr. 9194 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ	87
Nr. 9551 ORȘOVA - CARANSEBEȘ	88
Nr. 9552 CARANSEBEȘ - ORȘOVA	89
Nr. 13352 CARANSEBEȘ - ORȘOVA	90
Nr. 9553 ORȘOVA - TIMIȘOARA NORD	91
Nr. 9556 CARANSEBEȘ - ORȘOVA	92
Nr. 9557 BĂILE HERCULANE - CARANSEBEȘ	93
Nr. 9572 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ	94
Nr. 9573 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD	95
Nr. 9575 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD	96
Nr. 9576 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ	97
Nr. 9578 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ	98
Nr. 9608 BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD	99
Nr. 9610 BUZIAȘ - LUGOJ	99
Nr. 9611 LUGOJ - BUZIAȘ	100
Nr. 9613 LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD	100
Nr. 9615 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ - LUGOJ	101
Nr. 9617 LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD	102
Nr. 9619 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ - LUGOJ	103
Nr. 9621 LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD	104
Nr. 9623 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ - LUGOJ	105
Nr. 9625 LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA NORD	106
Nr. 9627 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ - LUGOJ	107
Nr. 9662 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD	108
Nr. 9663 TIMIȘOARA NORD - STAMORA MORAVITA	109
Nr. 9664 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD	110
Nr. 13364 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD	111
Nr. 9667 TIMIȘOARA NORD - STAMORA MORAVITA	112
Nr. 9668 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD	113
Nr. 9669 TIMIȘOARA NORD - STAMORA MORAVITA	114
Nr. 9694 ANINA - ORAVIȚA	115

Nr. 9695 ORAVIȚA - ANINA	115
.....	115
GARNITURI GOALE.....	116
Nr. 213360 ORAVIȚA - TIMIȘOARA NORD	117
Nr. 213361 TIMIȘOARA NORD - ORAVIȚA	118
LOCOMOTIVE IZOLATE.....	119
Nr. L27541 ARAD - LOKOSHAZA.....	120
Nr. L27540 LOKOSHAZA - ARAD.....	120
Nr. L27543 ARAD - LOKOSHAZA.....	121
Nr. L27542 LOKOSHAZA - ARAD.....	121
S.C “REGIO CĂLĂTORI” S.R.L.	122
TRENURI REGIO EXPRES	123
Nr. 11071 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD	124
Nr. 11072 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ.....	125
Nr. 11073 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD	126
Nr. 11074 TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ.....	127
TRENURI REGIO	128
Nr. 11100 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD	129
Nr. 11101 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD	130
Nr. 11102 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD	131
Nr. 11103 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD	132
Nr. 11104 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD	133
Nr. 14250 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD	134
Nr. 11105 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD	135
Nr. 11106 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD	136
Nr. 11107 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD	137
Nr. 11108 REȘIȚA NORD - TIMIȘOARA NORD	138
Nr. 11109 TIMIȘOARA NORD - REȘIȚA NORD	139
Nr. 11110 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD.....	140

Nr. 11111 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.....	140
Nr. 11112 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD.....	141
Nr. 11113 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.....	141
Nr. 14247 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.....	142
Nr. 11114 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD.....	142
Nr. 14246 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD.....	143
Nr. 11115 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.....	143
Nr. 11116 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD.....	144
Nr. 11117 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.....	144
Nr. 11120 NĂDLAC - ARAD.....	145
Nr. 11121 ARAD - NĂDLAC.....	145
Nr. 11122 NĂDLAC - ARAD.....	146
Nr. 11123 ARAD - NĂDLAC.....	146
Nr. 11124 NĂDLAC - ARAD.....	147
Nr. 11125 ARAD - NĂDLAC.....	147
Nr. 11126 NĂDLAC - ARAD.....	148
Nr. 11127 ARAD - NĂDLAC.....	148
Nr. 11128 NĂDLAC - ARAD.....	149
Nr. 11129 ARAD - NĂDLAC.....	149
Nr. 11130 NĂDLAC - ARAD.....	150
Nr. 11131 ARAD - NĂDLAC.....	150
Nr. 11132 NĂDLAC - ARAD.....	151
Nr. 11133 ARAD - NĂDLAC.....	151
Nr. 11140 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ.....	152
Nr. 11141 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD.....	152
Nr. 11142 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ.....	153
Nr. 11143 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD.....	153
Nr. 11144 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ.....	154
Nr. 11145 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD.....	154
Nr. 11146 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ.....	155
Nr. 11147 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD.....	155
Nr. 11148 TIMIȘOARA NORD - REMETEA MICĂ.....	156
Nr. 11149 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA NORD.....	156

Nr. 11150 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD.....	157
Nr. 11151 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA.....	157
Nr. 11152 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD.....	158
Nr. 11153 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA.....	158
Nr. 11154 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD.....	159
Nr. 11155 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA.....	159
Nr. 11156 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD.....	160
Nr. 11157 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA.....	160
Nr. 11158 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD.....	161
Nr. 11159 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA.....	161
Nr. 11160 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD.....	162
Nr. 11161 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA.....	162
Nr. 11170 SÂNNICOLAU MARE HM. - ARADU NOU - ARAD.....	163
Nr. 11171 SÂNNICOLAU MARE HM. - VĂLCANI HCV.	163
Nr. 11172 SÂNNICOLAU MARE HM. - ARADU NOU - ARAD.....	164
Nr. 11174 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.....	165
Nr. 11176 VĂLCANI HCV. - ARADU NOU - ARAD.....	166
Nr. 11178 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.....	167
Nr. 14248 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.....	168
Nr. 11180 SÂNNICOLAU MARE HM. - ARADU NOU - ARAD.....	169
Nr. 11182 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.....	170
Nr. 11183 SÂNNICOLAU MARE HM. - VĂLCANI HCV.	170
Nr. 11184 VĂLCANI HCV. - ARADU NOU - ARAD.....	171
Nr. 11186 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.....	172
Nr. 11188 SÂNNICOLAU MARE HM. - ARADU NOU - ARAD.....	173
Nr. 11190 ARAD - ARADU NOU - SÂNNICOLAU MARE HM.....	174
Nr. AUTO11191 SÂNNICOLAU MARE HM. - CENAD H.	174
Nr. 11192 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN HM. - BILED HM. - TIMIȘOARA NORD	175
Nr. 11193 TIMIȘOARA NORD - BILED HM. - LOVRIN HM. - SÂNNICOLAU MARE HM.	176
Nr. 11194 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN HM. - BILED HM. - TIMIȘOARA NORD	177

Nr. AUTO11194 CENAD H. - SÂNNICOLAU MARE HM.	177
Nr. 11195 TIMIȘOARA NORD - BILED HM. - LOVRIN HM. - SÂNNICOLAU MARE HM.	178
Nr. AUTO11195 SÂNNICOLAU MARE HM. - CENAD H.	178
Nr. 11196 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN HM. - BILED HM. - TIMIȘOARA NORD	179
Nr. 11197 TIMIȘOARA NORD - BILED HM. - LOVRIN HM. - SÂNNICOLAU MARE HM.	180
Nr. 11198 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN HM. - BILED HM. - TIMIȘOARA NORD	181
Nr. AUTO11198 CENAD H. - SÂNNICOLAU MARE HM.	181
Nr. 11199 TIMIȘOARA NORD - BILED HM. - LOVRIN HM. - SÂNNICOLAU MARE HM.	182

S.C. “INTERREGIONAL CĂLĂTORI” S.R.L. 183

TRENURI REGIO EXPRES 184

Nr. 10512 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD	185
Nr. 10513 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA	186
Nr. 10514 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD	187
Nr. 10515 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA	188

TRENURI REGIO 189

Nr. 10501 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD - ARAD.....	190
Nr. 10502 ARAD - TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ.....	191
Nr. 10503 CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA NORD - ARAD.....	192
Nr. 10504 ARAD - TIMIȘOARA NORD - CARANSEBEȘ.....	193

Anexa 1 194

Anexa 2 199

Anexa 3 200

Anexa 4a..... 213

S.N.T.F.C “CFR CĂLĂTORI” S.A..... 213

Nr. 28020 ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORȘOVA - CRAIOVA - BUCUREȘTI NORD GR.A - BUZĂU - PAȘCANI.....	214
Nr. 28022 PAȘCANI - BUZĂU - BUCUREȘTI NORD GR.A - CRAIOVA - TIMIȘOARA NORD - ARAD	216
Nr. 28021 SIMERIA - TEIUȘ - CLUJ NAPOCA și APAHIDA HM. - ILVA MICĂ HM. - SUCEAVA - IAȘI.....	218
Nr. 28021a CLUJ NAPOCA - APAHIDA HM.	218
Nr. 28023 IAȘI - SUCEAVA - ILVA MICĂ HM. - CLUJ NAPOCA și APAHIDA HM. - TEIUȘ - SIMERIA	218
Nr. 28023a CLUJ NAPOCA - APAHIDA HM.	218
Nr. 28026 ARAD - SIMERIA - SIBIU - BRAȘOV	219
Nr. 28027 BRAȘOV - SIBIU - SIMERIA - ARAD	220
Nr. 28034 ORADEA - ARAD - TIMIȘOARA NORD	221
Nr. 28035 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA	222
Nr. 28308 SIMERIA - ILIA - LUGOJ - BUZIAȘ HM. - TIMIȘOARA NORD	223
Nr. 28309 TIMIȘOARA NORD - BUZIAȘ HM. - LUGOJ - ILIA - SIMERIA	224

Anexa 4b 225

Nr. 28921 BRAȘOV - SIGHIȘOARA - SIMERIA - ARAD	225
Nr. 28922 ARAD - SIMERIA - SIGHIȘOARA - BRAȘOV	226

Anexa 4c 227

S.N.T.F.C “CFR CĂLĂTORI” S.A..... 227

Nr. 28303 TIMIȘOARA NORD - RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA SUD - TIMIȘOARA NORD	227
Nr. 28304 SIMERIA - SIMERIA TRIAJ. - ORĂȘTIE - SIMERIA	228
Nr. 28305 CARANSEBEȘ - CORNUȚEL BANAT HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ - CARANSEBEȘ	228
Nr. 28306 ARAD - RADNA	229
Nr. 28307 RADNA - ARAD	229

S.C. ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L. 230

Nr. 28960 ARAD - RADNA 230

Nr. 28961 RADNA - ARAD 230

Anexa 4d 231

Elemente de grafic pentru întocmirea mersului locomotivelor izolate..... 231

Nr. L80000 CURTICI - ARAD - SIMERIA - ȘIBOT 231

Nr. L80001 ȘIBOT - SIMERIA - ARAD - CURTICI 232

Nr. L80002 UTVINIȘU NOU - ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORȘOVA..... 233

Nr. L80003 ORȘOVA - TIMIȘOARA NORD - ARAD - UTVINIȘU NOU 235

Nr. L80004 SIMERIA - LIVEZENI - LUPENI..... 237

Nr. L80005 LUPENI - LIVEZENI - SIMERIA..... 238

Nr. L80006 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ..... 239

Nr. L80007 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM..... 239

Nr. L80008 CORNUȚEL BANAT HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ 240

Nr. L80009 CARANSEBEȘ TRIAJ - CORNUȚEL BANAT HM. 240

Nr. L80010 ZĂGUJENI HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ - CARANSEBEȘ..... 240

Nr. L80011 CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ TRIAJ - ZĂGUJENI HM..... 241

Nr. L80012 HUNEDOARA - SIMERIA..... 241

Nr. L80013 SIMERIA - HUNEDOARA..... 241

Nr. L80014 PESTIS HM. - SIMERIA..... 242

Nr. L80015 SIMERIA - PESTIS HM..... 242

Nr. L80017 GLOGOVĂȚ - ARADU NOU..... 243

Nr. L80019 ARADU NOU - GLOGOVĂȚ..... 243

Nr. L80021 TIMIȘOARA NORD - RONAȚ TRIAJ - SÂNANDREI HM. 244

Nr. L80022 SÂNANDREI HM. - RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA NORD 244

Nr. L80023 ORĂȘTIE - SIMERIA TRIAJ..... 245

Nr. L80025 SIMERIA TRIAJ - ORĂȘTIE..... 245

Nr. L80027 SIMERIA TRIAJ. - SIMERIA..... 245

Nr. L80028 SIMERIA - SIMERIA TRIAJ..... 246

Nr. L80029 VĂRĂDIA HM. - BĂTUȚA HM. - BÂRZAVA NOUĂ HM. 246

Nr. L80030 BÂRZAVA NOUĂ HM. - BĂTUȚA HM. - VĂRĂDIA HM..... 246

Nr. L80382 CURTICI - ARAD - SIMERIA - ȘIBOT 247

Nr. L80383 ȘIBOT - SIMERIA - ARAD - CURTICI	248
Nr. L80384 CIUMEGHIU HM. - ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORȘOVA.....	249
Nr. L80385 ORȘOVA - TIMIȘOARA NORD - ARAD - CIUMEGHIU HM.....	251
Nr. L80386 SIMERIA - LIVEZENI - LUPENI.....	253
Nr. L80387 LUPENI - LIVEZENI - SIMERIA.....	254
Nr. L80388 STAMORA MORAVITA - TIMIȘOARA NORD.....	255
Nr. L80389 TIMIȘOARA NORD - STAMORA MORAVITA.....	255
Nr. L80390 JIMBOLIA - TIMIȘOARA NORD.....	256
Nr. L80391 TIMIȘOARA NORD - JIMBOLIA.....	256
Nr. L80392 REȘIȚA SUD HM. - CARANSEBEȘ.....	257
Nr. L80393 CARANSEBEȘ - REȘIȚA SUD HM.....	257
Nr. L80394 CORNUȚEL BANAT HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ	258
Nr. L80395 CARANSEBEȘ TRIAJ - CORNUȚEL BANAT HM.	258
Nr. L80396 ZĂGUJENI HM. - CARANSEBEȘ TRIAJ - CARANSEBEȘ	259
Nr. L80397 CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ TRIAJ - ZĂGUJENI HM.....	259
Nr. L80398 RONAȚ TRIAJ GR. D - TIMIȘOARA SUD	260
Nr. L80400 TIMIȘOARA SUD - RONAȚ TRIAJ GR. D	260
Nr. L80402 RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA SUD	261
Nr. L80404 TIMIȘOARA SUD - RONAȚ TRIAJ	261
Nr. L80405 SIMERIA - HUNEDOARA.....	262
Nr. L80406 HUNEDOARA - SIMERIA.....	262
Nr. L80407 SIMERIA - PESTIS HM.....	263
Nr. L80408 PESTIS HM. - SIMERIA.....	263
Nr. L80409 GLOGOVĂȚ - ARADU NOU.....	264
Nr. L80411 ARADU NOU - GLOGOVĂȚ.....	264
Nr. L80412 RONAȚ TRIAJ GR. D - TIMIȘOARA VEST HM.	265
Nr. L80414 TIMIȘOARA VEST HM. - RONAȚ TRIAJ GR. D	265
Nr. L80416 RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA VEST HM.	266
Nr. L80418 TIMIȘOARA VEST HM. - RONAȚ TRIAJ	266
Nr. L80420 CRUCENI HCV. - TIMIȘOARA NORD	267
Nr. L80421 TIMIȘOARA NORD - CRUCENI HCV.	267
Nr. L80423 ILIA - LUGOJ - BUZIAȘ - TIMIȘOARA SUD.....	268
Nr. L80425 TIMIȘOARA SUD - BUZIAȘ - LUGOJ - ILIA.....	269

Nr. L80427 TIMIȘOARA NORD - RONAȚ TRIAJ - BILED HM. - LOVRIN - SÂNNICOLAU MARE HM.	270
Nr. L80428 SÂNNICOLAU MARE HM. - LOVRIN - BILED HM. - RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA NORD	271
Nr. L80429 SÂNANDREI HM. - PERIAM - LOVRIN.....	272
Nr. L80430 LOVRIN - PERIAM - SÂNANDREI HM.....	272
Nr. L80431 VOITENI - BERZOVIA HM. - ORAVIȚA.....	273
Nr. L80432 ORAVIȚA - BERZOVIA HM. - VOITENI.....	273
Nr. L80433 CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ ȚIGLARIE HM.	274
Nr. L80434 CARANSEBEȘ ȚIGLARIE HM. - CARANSEBEȘ	274
Nr. L80435 SÂNTANA - BRAD	275
Nr. L80436 BRAD - SÂNTANA.....	276
Nr. L80437 REMETEA MICĂ - TIMIȘOARA EST	277
Nr. L80438 TIMIȘOARA EST - REMETEA MICĂ	277
Nr. L80439 ARAD - NĂDLAC	278
Nr. L80440 NĂDLAC - ARAD	278
Nr. L80441 ARADU NOU - PERIAM - SÂNNICOLAU MARE HM. - VÂLCANI HCV.	279
Nr. L80442 VÂLCANI HCV. - SÂNNICOLAU MARE HM. - PERIAM - ARADU NOU	279
Nr. L80443 DEVA - PĂULIS LUNCA GR.T HM.	280
Nr. L80444 PĂULIS LUNCA GR.T HM. - DEVA.....	280
Nr. L80445 BERZOVIA HM. - VASIOVA	281
Nr. L80446 VASIOVA - BERZOVIA HM.	281
Nr. L80447 TIMIȘOARA NORD - RONAȚ TRIAJ - SÂNANDREI HM.	282
Nr. L80448 SÂNANDREI HM. - RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA NORD	282
Nr. L80950 DUDEȘȚII NOI HM. - RONAȚ TRIAJ GR. D	283
Nr. L80951 RONAȚ TRIAJ GR. D - DUDEȘȚII NOI HM.	283
Nr. L80952 ANINA - ORAVIȚA	284
Nr. L80953 ORAVIȚA - ANINA	284
Nr. L80955 ORĂȘTIE - SIMERIA TRIAJ.....	285
Nr. L80957 SIMERIA TRIAJ - ORĂȘTIE.....	285
Nr. L80961 SIMERIA TRIAJ. - SIMERIA.....	286
Nr. L80962 SIMERIA - SIMERIA TRIAJ.....	286
Nr. L80963 BÂRZAVA NOUĂ HM. - BĂTUȚA HM. - VĂRĂDIA HM.	287

Nr. L80964 VĂRĂDIA HM. - BĂTUȚA HM. - BÂRZAVA NOUĂ HM.....	287
Nr. L80966 RONAȚ TRIAJ - SĂCĂLAZ H. - CĂRPINIȘ HM.....	288
Nr. L80968 CĂRPINIȘ HM. - SĂCĂLAZ H. - RONAȚ TRIAJ.....	288
Nr. L80970 RONAȚ TRIAJ GR. D - SĂCĂLAZ H. - CĂRPINIȘ HM.....	289
Nr. L80972 CĂRPINIȘ HM. - SĂCĂLAZ H. - RONAȚ TRIAJ GR. D.....	289

Anexa 5290

Nr. 19301 SIMERIA - HUNEDOARA	290
Nr. 19302 HUNEDOARA - SIMERIA	290
Nr. 19303 LUPENI - LIVEZENI	291
Nr. 19304 LIVEZENI - LUPENI	291
Nr. 19305 CARANSEBEȘ - ZĂGUJENI HM.	292
Nr. 19306 ZĂGUJENI HM. - CARANSEBEȘ	292
Nr. 19307 CARANSEBEȘ - CARANSEBEȘ ȚIGLARIE HM.....	292
Nr. 19308 CARANSEBEȘ ȚIGLARIE HM. - CARANSEBEȘ.....	292
Nr. 19309 ORAVIȚA - BERZOVIA HM.....	293
Nr. 19310 BERZOVIA HM. - ORAVIȚA.....	293