



FISA FORAJULUI
Studiu Geotehnic pentru "Drum de legatura la drumul national DN71"

Trasatura de foraj: Caracotha GEO 205
Coordonata Stație 70: (x) (y)
Alitudine d.n.M.N.:
Data Executării Forajului: 16.09.2022
Tipul Forajului: Mecanic
Adâncime nivel apa subterană/cota măsurării: 5.60
Măsoara de aspirare: Carotaj în stăruie uscat

Descrierea Litologica	Adâncime (m)	Tip Foraj	Observații
Strat. nisip	0.00 - 1.80	FA	
Argil, nisipuri și pietre	1.80 - 2.20	FA	
Strat. nisipuri și pietre, nisip	2.20 - 4.20	FA	
Strat. nisipuri și pietre și nisip	4.20 - 12.20	FA	
Strat. nisipuri și pietre	12.20 - 13.00	FA	
Strat. nisipuri și pietre	13.00 - 14.00	FA	
Strat. nisipuri și pietre	14.00 - 15.00	FA	
Strat. nisipuri și pietre	15.00 - 27.00	FA	

FISA FORAJULUI
Studiu Geotehnic pentru "Drum de legatura la drumul national DN71"

Trasatura de foraj: Caracotha GEO 205
Coordonata Stație 70: (x) (y)
Alitudine d.n.M.N.:
Data Executării Forajului: 16.09.2022
Tipul Forajului: Mecanic
Adâncime nivel apa subterană/cota măsurării: 5.60
Măsoara de aspirare: Carotaj în stăruie uscat

Descrierea Litologica	Adâncime (m)	Tip Foraj	Observații
Strat. nisip	0.00 - 1.80	FA	
Argil, nisipuri și pietre	1.80 - 4.20	FA	
Strat. nisipuri și pietre, nisip	4.20 - 5.20	FA	
Strat. nisipuri și pietre și nisip	5.20 - 12.20	FA	
Strat. nisipuri și pietre	12.20 - 13.00	FA	
Strat. nisipuri și pietre	13.00 - 14.00	FA	
Strat. nisipuri și pietre	14.00 - 15.00	FA	
Strat. nisipuri și pietre	15.00 - 27.00	FA	

CLASA DE INCARCARE : CONVOAIE DE CALCUL CONFORM SR EN 1991-2
CATEGORIA DE IMPORTANTA PRIVIND CALITATEA : "B"
EXIGENTA DE CALITATE : A4, B2, D
ZONA SEISMICA : 7, CONFORM SR 11100/1-93
a_g=0.30g, T_C=0.7, CONFORM P100-1/2006



Beneficiar:	Proiectant:	Contract nr:	Proiect nr:	Faza:	Data:	Amplasament:	CLASA TEHNICA:
CONSILIUL JUDEȚEAN DĂMBOVIȚA	ASOCIEREA: VIA CARPATIA CONSULT SRL (lider de asociere) ING PROIECT MANAGEMENT SRL EAST WATER DRILLINGS SRL	190/785 23.03.2022	282/2022	Studiu de Fezabilitate	06.2022	Județul Dâmbovița	II CATEGORIA DE IMPORTANTA: B
Șef proiect:		Proiectat:		Desenat:		Verificat:	
ING. VIORICA GIURA		ING. MAROS THEODOR		ING. RAZVAN ANDREI		ING. CRISTIAN BORBELI	
Scara:		Revizia:		Titlul planșei:		Planșa nr.:	
Scara:		Revizia:		PASAJ PE CENTURA PESTE CF IESIRE FIENI LA KM 12+367.15 - DISPOZITIE GENERALA		DG17	