




COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinieu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 040873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



RASPUNS CONSOLIDAT

la Documentația de atribuire avand ca obiect:

"ANSAMBLU LUMINOS PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI RUTIERE PE SECTOARELE PERICULOASE"

INTREBARE 1	<ul style="list-style-type: none">specificati dimensiunile Stalpisorilor luminati di interior si caracteristicile tehnice ale acestora;
RASPUNS 1	Stalpisorii aferenti ansamblurilor luminoase vor avea dimensiuni cuprinse intre 65 - 110 cm (ce reprezinta limita de vizibilitate a privirii soferului) si nu vor fi fabricati din materiale dure.
INTREBARE 2	<ul style="list-style-type: none">specificati numarul de ansambluri luminoase cu montare fixa si nr de ansambluri luminoase cu montare mobila;
RASPUNS 2	Cantitatea prevazuta in cadrul Caietului de Sarcini include ansambluri luminoase atat cu montare fixa cat si mobila, numarul fiecarei variante de fixare fiind dat de necesitatea Autoritatii Contractante, reflectata de sectoarele de drum periculoase, dinamica producerii accidentelor rutiere, lucrarile deschise in zona partii carosabile, producerea calamitatilor etc. Avand in vedere cele mentionate anterior, Autoritatea Contractanta nu poate stabili actualmente cantitatea pe fiecarei solutii de fixare, aceasta estimandu-se la aproximativ 10% solutie temporara, dar Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a modifica acest procent, necesitatea fiind comunicata catre Furnizor in cadrul comenzilor de furnizare si montare.
INTREBARE 3	<ul style="list-style-type: none">specificati termenul de efectuare a receptiei dupa notificarea terminarii montajului;
RASPUNS 3	Receptia calitativa si cantitativa a produselor puse in opera va fi efectuata de catre reprezentantii teritorialii ai C.N.A.I.R. S.A. in maxim 5 zile lucratoare dupa notificarea terminarii montajului.
INTREBARE 4	<ul style="list-style-type: none">referitor la algoritmul de calcul din Fisa de date la criteriile de atribuire va rugam sa specificati pentru ce cantitate de ansambluri se ia in calcul termenul de montaj
RASPUNS 4	O comanda de furnizare nu va depăși cantitatea de 10 ansambluri luminoase.
INTREBARE 5	<ul style="list-style-type: none">nu am regasit in documentatia descarcata din SICAP modelul de "Scrisoare de garantie de buna executie".
RASPUNS 5	Conform Sectiunii III.1.6.b) Garantie de buna executie din Fisa de date a achizitiei, Formularul de Scrisoare de garantie de buna executie va fi pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta dupa semnarea contractului subsecvent.

INTREBARE 6	In Fisa de date si Anuntul de participare, la Cap II.2.5 – Criterii de atribuire, in cadrul "Algoritmului de calcul: Pentru oferirea de catre Furnizor a perioadei de montaj" se solicita "7, 10 sau 14 zile". Va rugăm sa precizati cantitatea de ansambluri luminoase care trebuie montate in aceasta perioada.
RASPUNS 6	O comanda de furnizare nu va depăși cantitatea de 10 ansambluri luminoase.
INTREBARE 7	In art. 3.4.1.2 – Ansamblu luminous din Caietul de sarcini se mentioneaza: "Fixarea la sol a ansamblului luminous se va realiza prin solutie de fixare fixa sau fixare mobile, in functie de necesitatea beneficiarului." a) Va rugam sa precizati numarul maxim de ansambluri luminoase care vor fi cu fixare mobila din totalul de 1000 buc. Acest detaliu este necesar pentru intocmirea ofertei financiare.
RASPUNS 7	Cantitatea prevazuta in cadrul Caietului de Sarcini include ansambluri luminoase atat cu montare fixa cat si mobila, numarul fiecarei variante de fixare fiind dat de necesitatea Autoritatii Contractante, reflectata de sectoarele de drum periculoase, dinamica producerii accidentelor rutiere, lucrarile deschise in zona partii carosabile, producerea calamitatilor etc. Avand in vedere cele mentionate anterior, Autoritatea Contractanta nu poate stabili actualmente cantitatea pe fiecarei solutii de fixare, aceasta estimandu-se la aproximativ 10% solutie temporara, dar Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a modifica acest procent, necesitatea fiind comunicata catre Furnizor in cadrul comenzilor de furnizare si montare.
INTREBARE 8	La art. 3.4.3. se mentioneaza "Stalpisorii din cadrul ansamblului se vor marca distinct, cu vopsea rezistenta la apa sau prin etichete, indestructibile sis a aiba o durata de viata asemanatoare cu durata de serviciu, indicandu-se: - Numarul lotului de fabricatie - Sigla C.N.A.I.R. S.A." Va rugam sa precizati daca se accepta marcarea "numărului lotului de fabricatie" in relief in structura materialului produsului (stalpisor) De asemenea, va rugam sa precizati daca prin "sigla CNAIR SA" se intelege atat sigla/logoul cat si textul C.N.A.I.R. SA.
RASPUNS 8	Autoritatea contractanta accepta si marcarea "numărului lotului de fabricatie" in relief in structura materialului produsului (stalpisor). Totodata va comunicam ca prin marcarea "siglei CNAIR SA" se intelege marcarea logo-ului CNAIR SA existent pe site-ul oficial, care cuprinde atat desenul grafic cat si a acronimelor CNAIR SA
INTREBARE 9	Va rugam sa precizati daca se accepta marcarea "siglei CNAIR SA" in relief in structura materialului produsului (stalpisor). Prin aceasta metoda (marcare in relief in structura materialului produsului) se asigura o durata de viata a informatiilor identica cu durata de serviciu/viata a produsului, net superior etichetarii.
RASPUNS 9	Autoritatea contractanta accepta si marcarea "siglei CNAIR SA" in relief in structura materialului produsului (stalpisor).
INTREBARE 10	Avand in vedere cerintele din Caietul de sarcini privind art. 3.4.1.1 – Instalare, punere in functiune, testare si art. 3.4.4.2 – Instruirea personalului pentru utilizare, va rugam sa precizati termenul maxim de receptie al produselor.
RASPUNS 10	Receptia calitativa si cantitativa a produselor puse in opera va fi efectuata de catre reprezentantii teritorialii ai C.N.A.I.R. S.A. in maxim 5 zile lucratoare dupa notificarea terminarii montajului.
INTREBARE 11	In art. 3.4.1.1 – Ansamblu luminous se mentioneaza "termen maxim de livrare de la data comenzii ce include si montarea produselor pe sectoarele indicate de catre Autoritatea Contractanta" si la art. 3.4.4.1 se specifica "obtinerea avizelor de instruire restrictii de circulatie/inchidere a traficului rutier cade in sarcina Furnizorului".

	Va rugam sa specificati daca termenul maxim de montaj de 7-10-14 zile incepe de la data obtinerii avizelor de restrictie si predarea amplasamentului liber de orice sarcina, in conditii meteorologice favorabile.
RASPUNS 11	Conform Caietului de Sarcini, termenul maxim de montaj incepe de la data emiterii comenzii. Prealabil emiterii comenzii, respectiv cu 20 zile inainte de emiterea comenzii de furnizare, Autoritatea Contractanta va emite o informare catre Furnizor, cu privire la locatiile in care se vor monta produsele, necesara pentru efectuarea formalitatilor pentru obtinerea avizului de restrictii de circulatie.
INTREBARE 12	In cadrul art. 3.5 se specifica "Furnizorul este obligat:..., sa permita accesul reprezentantilor beneficiarului la locul de munca, depozite si oriunde isi desfasoara activitati legate si indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de furnizare si montare <u>a insulelor centrale modulare pentru realizarea sensurilor giratorii definitive</u> ". Avand in vedere faptul ca obiectul achizitiei este furnizare si montaj "Ansamblu luminos pentru cresterea sigurantei rutiere pe sectoarele periculoase", va rugam sa corectati eroarea in concordanta cu obiectul achizitiei."
RASPUNS 12	In cadrul art. 3.5. fraza "[...]insulelor centrale modulare pentru realizarea sensurilor giratorii definitive" se va citi "[...]ansamblurilor luminoase pentru cresterea sigurantei rutiere pe sectoarele periculoase"
INTREBARE 13	In cadrul contractului subsecvent de furnizare se stipuleaza: art. 9.4 – Scrisoarea de garantie de buna executie va fi furnizata sub antetul institutiei financiare emitente si utilizand medelul indicat in documentatia de atribuire a prezentului contract, iar art. 9.5 – scrisoarea de garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie de buna executie din Documentatia de atribuire. Avand in vedere faptul ca in documentatia de atribuire nu se regaseste un formular in acest sens, ca rugam sa puneti la dispozitie ofertantilor "modelul" de scrisoare de garantie de buna executie.
RASPUNS 13	Autoritatea Contractanta modifica prevederile art. 9.4 si ale art. 9.5 din cadrul Contractului subsecvent de furnizare, dupa cum urmeaza: "9.4. Scrisoarea de garantie de bună executie va fi furnizată sub antetul institutiei financiare emitente si utilizând modelul pus la dispozitie de Autoritatea contractanta ulterior semnarii contractului subsecvent." "9.5. Garantie de buna executie trebuie sa respecte integral, fara completari sau modificari, formatul modelului de garantie de buna executie pus la dispozitie de Autoritatea contractanta ulterior semnarii contractului subsecvent. In situatia in care garantia de buna executie este emisa de o societate de asigurari, aceasta: - nu trebuie sa fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Autoritatii contractante prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare, Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc. - va trebui prezentata Autoritatii contractante insotita de o adresa din partea Societatii de Asigurări prin care aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie este valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Autoritatea contractanta va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de buna executie emisa. Nerespectarea acestor conditii va pune Autoritatea contractanta in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie de buna executie emisa de către o societate de asigurare, si totodata, Autoritatea contractanta poate rezilia contractul si executa garantia de participare la licitatie." A se vedea si Raspunsul nr. 5 din prezentul act.
INTREBARE 14	Va solicitam reformularea art. 27.22 (3) din cadrul contractului subsecvent de furnizare

RĂSPUNS 14	Autoritatea Contractanta modifica prevederile art. 27.22. (3) din cadrul contractului subsecvent, dupa cum urmeaza: "In situatia in care, Autoritatea contractanta a efectuat plati, a caror valoare cumulata depaseste Pretul contractului, atunci se vor aplica prevederile Articolului 27.10."
INTREBARE 15	Va solicitam reformularea art. 28.2 din cadrul contractului subsecvent de furnizare
RĂSPUNS 15	Autoritatea Contractanta modifica prevederile art. 28.2 din cadrul contractului subsecvent de furnizare, dupa cum urmeaza: "În cazul în care se constată că procedura de atribuire a Contractului sau executarea Contractului este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, Părțile au dreptul să suspende executarea Contractului."
INTREBARE 16	Va solicitam sa ne comunicati institutiile abilitate pentru emiterea agrementului tehnic si a avizului tehnic.
RĂSPUNS 16	Legislatia incidenta pentru produsele ce fac obiectul achizitiei este Hotararea nr. 668 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, in care se regasesc informatiile necesare pentru obtinerea agrementului tehnic si avizului tehnic.
INTREBARE 17	Va solicitam sa ne punati la dispozitie Anexat 1 intr-un format lizibil
RĂSPUNS 17	Autoritatea Contractanta retransmite Anexa 1 la Caietul de sarcini.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mariana IONEA



DIRECTOR DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
Ec. Valentin Florin TRIFAN

[Handwritten signature]
04.02.2021

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII BUGET DE STAT SI VENITURI PROPRII
Cons. Jur. Silvia BARBULESCU

[Handwritten signature]
03.02.2021

SEF SERVICIU ACHIZITII
LUCRARI, PRODUSE SI SERVICII
Ing. Ileana RADU

[Handwritten signature]
03.02.2021

SEF BIROU CONTRACTE
SI ACTE ADITIONALE
Ec. Adriana CUCU

[Handwritten signature]
08.02.2021

SERVICIUL ACHIZITII
LUCRARI, PRODUSE SI SERVICII
Ec. Florentina VLASCEANU

[Handwritten signature]
03.02.2021

BIROUL CONTRACTE
SI ACTE ADITIONALE
Cons. Jur. Iona TUDOR

[Handwritten signature]
05.02.2021

